2. Табела 1. Списак класификованих супстанци у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС” , број 105/13)

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
001-001-00-9	водоник	215-605-7	1333-74-0	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
001-002-00-4	литијум алуминијум хидрид	240-877-9	16853-85-3	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1A	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314			
001-003-00-X	натријум хидрид	231-587-3	7646-69-7	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02 Опасност	H260			
001-004-00-5	калцијум хидрид	232-189-2	7789-78-8	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02 Опасност	H260			
003-001-00-4	литијум	231-102-5	7439-93-2	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1B	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EUH014		
003-002-00-X	*n*-хексил-литијум	404-950-0	21369-64-2	Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. чврст. 1 Кор. коже 1A	H260 H250 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H250 H314	EUH014		
003-003-00-5	(2-метилпропил)литијум; изобутиллитијум	440-620-2	920-36-5	Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. теч. 1 Кор. коже 1A Спец. токс. – ЈИ 3 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H260 H250 H314 H336 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H260 H250 H314 H336 H410	EUH014		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
004-001-00-7	берилијум	231-150-7	7440-41-7	Карц. 1Б	H350i	GHS06	H350i			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
004-002-00-2	берилијумова једињења са изузетком алуминијум берилијум силиката и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б	H350i	GHS06	H350i			A
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
004-003-00-8	берилијум оксид	215-133-1	1304-56-9	Карц. 1Б	H350i	GHS06	H350i			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
005-001-00-X	бор трифлуорид	231-569-5	7637-07-2	Гас. под прит.	H330	GHS04	H330	EUH014		U
				Ак. токс. 2 *	H314	GHS06	H314			
				Кор. коже 1А		GHS05				
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-002-00-5	бор трихлорид	233-658-4	10294-34-5	Гас. под прит. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б	H330 H300 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H330 H300 H314	EUH014		U
005-003-00-0	бор трибромид	233-657-9	10294-33-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Кор. коже 1А	H330 H300 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H330 H300 H314	EUH014		
005-004-00-6	триалкилборани, чврсти	—	—	Самозап. чврст. 1 Кор. коже 1Б	H250 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H250 H314			A
005-004-01-3	триалкилборани, течни	—	—	Самозап. теч. 1 Кор. коже 1Б	H250 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H250 H314			A
005-005-00-1	триметил-борат	204-468-9	121-43-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * H312	H226 H312	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H312			
005-006-00-7	дибутил-калај хидроген борат	401-040-5	75113-37-0	Токс. по репр. 1А Мут. герм 2 Спец. токс.–ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H360FD H341 H372 H312 H302 H318 H317 H410			
005-007-00-2	борна киселина; [1] борна киселина, сирова природна, садржи више од 85 % H_3BO_3 рачунато у односу на суву материју [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD: C ≥ 5,5 %	
005-008-00-8	дибор триоксид; бор оксид	215-125-8	1303-86-2	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD: C ≥ 3,1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-009-00-3	тетрабутиламонијум-бутилтрифенилборат	418-080-4	120307-06-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
005-010-00-9	N,N-диметил-анилин тетракис(пентафлуорфенил)борат	422-050-6	118612-00-3	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
005-011-00-4	динатријум тетраборат, анхидровани; борна киселина, динатријум со; [1] тетраборон динатријум хептаоксид, хидрат; [2] ортоборна киселина, натријум со [3]	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD: C ≥ 4,5 %	
005-011-01-1	динатријум тетраборат декахидрат; боракс декахидрат	215-540-4	1303-96-4	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD: C ≥ 8,5 %	
005-011-02-9	динатријум тетраборат пентахидрат; боракс пентахидрат	215-540-4	12179-04-3	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD		Токс. по репр. 1Б; H360FD: C ≥ 6,5 %	
005-012-00-X	диетил{4-[1,5,5-*tris*(4-диетил-аминофенил)пента-2,4-диенилиден]циклохекса-2,5-диенилиден}амонијум-бутилтрифенилборат	418-070-1	141714-54-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
005-013-00-5	диетилметоксиборан	425-380-9	7397-46-8	Самозап. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413			
005-014-00-0	4-формилфенилборна киселина	438-670-5	87199-17-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
005-015-00-6	1-хлорметил-4-флуор-1,4-диазониабицикло[2.2.2]октан *bis*(тетрафлуорборат)	414-380-4	140681-55-6	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-016-00-1	Тетрабутиламонијум бутил *tris*-(4-*terc*-бутилфенил)борат	431-370-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
005-017-00-7	натријум перборат: [1] натријум пероксометаборат: [2] натријум пероксоборат: [садржи < 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Оксид. чврст. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Опт. ока 1	H272 H360Df H302 H335 H318	GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H360Df H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14% ≤ C < 22 %	
005-017-01-4	натријум перборат: [1] натријум пероксометаборат: [2] натријум пероксоборат: [садржи ≥ 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Оксид. чврст. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Опт. ока 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %	
005-018-00-2	перборна киселина ($HBO_2(O_2)$), мононатријум со трихидрат; [1] перборна киселина, натријум со тетрахидрат [2] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријум со, тетрахидрат [3] [садржи < 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Токс. по репр. 1Б Спец. токс.–ЈИ 3 Опт. ока 1	H360Df H335 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360Df H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360 Df: C ≥ 14 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 36 % Ирит. ока 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
005-018-01-X	перборна киселина ($H_3BO_2(O_2)$), мононатријум со трихидрат: [1] перборна киселина, натријум со тетрахидрат: [2] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријум со, тетрахидрат [3] [садржи ≥ 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Опт. ока 1	H360Df H332 H335 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360Df H332 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360 Df: C ≥ 14 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 10 % ≤ C < 14 %; Опт. ока 1; H318: C ≥ 36 % Ирит. ока 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %	
005-019-00-8	перборна киселина, натријум со; [1] перборна киселина, натријум со, монохидрат; [2] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријум со, монохидрат [3] [садржи < 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Оксид. чврст. 3 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Опт. ока 1	H272 H360Df H302 H335 H318	GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H360Df H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 %; Токс. по репр. 1Б; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % Спец. токс.–– ЈИ 3; H335: C ≥ 20 %;	
005-019-01-5	перборна киселина, натријум со; [1] перборна киселина, натријум со, монохидрат; [2] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријум со, монохидрат [3] [садржи ≥ 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Оксид. чврст. 3 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Опт. ока 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 9 % Токс. по репр. 1Б; H360D: 6,5 % ≤ C < 9 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 22 % Ирит. ока 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %	
006-001-00-2	угљен моноксид	211-128-3	630-08-0	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Токс. по репр. 1А Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1	H220 H360D *** H331 H372 **	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 Опасност	H220 H360D *** H331 H372 **			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-002-00-8	фозген; карбонил-хлорид	200-870-3	75-44-5	Гас. под прит.	H330	GHS04	H330			U
				Ак. токс. 2 *	H314	GHS06	H314			
				Кор. коже 1Б		GHS05				
						Опасност				
006-003-00-3	угљен дисулфид	200-843-6	75-15-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Токс. по репр. 2: H361fd: C ≥ 1 %	
				Токс. по репр. 2	H361fd	GHS08	H361fd		Спец. токс.–ВИ 1: H372: C ≥ 1 %	
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS07	H372 **		Спец. токс.–ВИ 2: H373: 0,2 % ≤C < 1 %	
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
006-004-00-9	калцијум карбид	200-848-3	75-20-7	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260			T
						Опасност				
006-005-00-4	тирам (*ISO*); тетраметилтиурам дисулфид	205-286-2	137-26-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332		M = 10	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-006-00-X	цијановодоник; цијановодонична киселина	200-821-6	74-90-8	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-006-01-7	цијановодоник ...%; цијановодонична киселина ...%	200-821-6	74-90-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			B
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-007-00-5	соли цијановодоника са изузетком комплексних цијанида као што су гвожђе(II) цијаниди, гвожђе(III) цијаниди и оксицијаниди живе и других наведених у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330	EUH032		A
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-008-00-0	анту (*ISO*); 1-(1-нафтил)-2-тиоурea	201-706-3	86-88-4	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
						Опасност				
006-009-00-6	1-изопропил-3-метилпиразол-5-ил диметилкарбамат; изолан	204-318-2	119-38-0	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
006-010-00-1	5,5-диметил-3-оксоциклохекс-1-енил-диметилкарбамат; 5,5-диметилдихидрорезорцино л-диметилкарбамат; диметан	204-525-8	122-15-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
						Опасност				
006-011-00-7	карбарил (*ISO*); 1-нафтил метилкарбамат	200-555-0	63-25-2	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H400			
006-012-00-2	цирам (*ISO*); цинк *bis*-диметилдитиокарбамат	205-288-3	137-30-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M = 100	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Озл. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-013-00-8	метам-натријум (*ISO*); натријум метил-дитиокарбамат	205-293-0	137-42-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302	EUH031		
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-014-00-3	набам (*ISO*); динатријум етилен*bis*(*N,N'*-дитиокарбамат)	205-547-0	142-59-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ИИ 3	H335	GHS09	H335			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H410		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1						
006-015-00-9	диурон (*ISO*); 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1-диметилуреа	206-354-4	330-54-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-016-00-4	пропоксур (*ISO*); 2-изопропилоксифенил *N*-метилкарбамат; 2-изопропоксифенил-метилкарбамат	204-043-8	114-26-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-017-00-X	алдикарб (*ISO*); 2-метил-2-(метилтио)пропанал-*O*-(*N*-метилкарбамоил)оксим	204-123-2	116-06-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-018-00-5	амипокарб (*ISO*); 4-диметиламино-3-толил метилкарбамат	217-990-7	2032-59-9	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-019-00-0	ди-алат (*ISO*); *S*-(2,3-дихлоралил)- *N,N*-диизопропилтиокарбамат	218-961-1	2303-16-4	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-020-00-6	барбан (*ISO*); 4-хлорбут-2-инил-*N*-(3-хлорфенил)карбамат	202-930-4	101-27-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-021-00-1	линурон (*ISO*); 3-(3,4-дихлорфенил)-1-метокси-1-метилуреа	206-356-5	330-55-2	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS08	H360Df			
				Карц. 2	H351	GHS07	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-022-00-7	декарбофуран(*ISO*); 2,3-дихидро-2-метилбензофуран-7-ил-метилкарбамат	—	1563-67-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
006-023-00-2	меркаптодиметур (*ISO*); метиокарб (*ISO*); 3,5-диметил-4-метилтиофенил-*N*-метилкарбамат	217-991-2	2032-65-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
006-024-00-8	проксан-натријум (*ISO*); натријум-*O*-изопропилдитиокарбонат	205-443-5	140-93-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-025-00-3	алетрин; (*RS*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; биоалетрин; (*RS*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*R*,3*R*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; [1] *S*-биоалетрин; (*S*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*R*,3*R*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат [2] есбиотрин; (*RS*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*R*,3*R*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат [3]	209-542-4 [1] 249-013-5 [2]-[3]	584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3]	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H410			C
006-026-00-9	карбофуран (*ISO*); 2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил-*N*-метилкарбамат	216-353-0	1563-66-2	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H410			
006-028-00-X	динобутон (*ISO*); 2-(1-метил-пропил)-4,6-динитрофенил-изопропил-карбонат	213-546-1	973-21-7	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410			
006-029-00-5	диоксакарб (*ISO*); 2-(1,3-диоксолан-2-ил)фенил-*N*-метилкарбамат	230-253-4	6988-21-2	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-030-00-0	*EPTC (ISO)*; *S*-етил дипропилтиокарбамат	212-073-8	759-94-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-031-00-6	форметанат (*ISO*) 3-[(*EZ*)-диметиламинометиленамино]фенилметилкарбамат	244-879-0	22259-30-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H317 H410			
006-032-00-1	монолинурон (*ISO*); 3-(4-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреа	217-129-5	1746-81-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373 ** H410			
006-033-00-7	метоксурон(*ISO*); 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилуреа	243-433-2	19937-59-8	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
006-034-00-2	небуслат (*ISO*); *N*-бутил-*N*-етил-*S*-пропилтиокарбамат	214-215-4	1114-71-2	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-035-00-8	пиримикарб (*ISO*); 5,6-диметил-2-диметиламино-пиримидин-4-ил-*N*,*N*-диметилкарбамат	245-430-1	23103-98-2	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410			
006-036-00-3	бензтиазурон (*ISO*); 1-бензотиазол-2-ил-3-метилуреа	217-685-9	1929-88-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-037-00-9	промекарб (*ISO*); 3-изопропил-5-метилфенил-*N*-метилкарбамат	220-113-0	2631-37-0	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410			
006-038-00-4	сулфалат (*ISO*); 2-хлоралил-*N*,*N*-диметилдитиокарбамат	202-388-9	95-06-7	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-039-00-X	три-алате (*ISO*): *S*-2,3,3-трихлоралил-диизопропилтиокарбамат	218-962-7	2303-17-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-040-00-5	3-метилпиразол-5-ил-диметилкарбамат; монометилан	—	2532-43-6	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
006-041-00-0	диметилкарбамоил хлорид	201-208-6	79-44-7	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,001 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
006-042-00-6	монурон (*ISO*): 3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуреа	205-766-1	150-68-5	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-043-00-1	3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуронијум трихлорацетат; монурон-*TCA*	—	140-41-0	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-044-00-7	изопротурон (*ISO*): 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилуреа	251-835-4	34123-59-6	Карц. 2	H351	GHS08	H351		M = 10	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-045-00-2	метомил (*ISO*): 1-(метилтио)етилиденамино-*N*-метилкарбамат	240-815-0	16752-77-5	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300		M=100	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-046-00-8	бендиокарб (*ISO*); 2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ил-*N*-метилкарбамат	245-216-8	22781-23-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H410		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1						
006-047-00-3	буфенкарб (*ISO*); смеша 3-(1-метилбутил)фенил *N*-метил-карбамата и 3-(1-етилпропил)фенил-*N*-метилкарбамата	—	8065-36-9	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-048-00-9	етнофенкарб (*ISO*); 2-(етилтиометил)фенил-*N*-метилкарбамат	249-981-9	29973-13-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-049-00-4	диксантоген; *O,O*-диетил дитио*bis*(тиоформат)	207-944-4	502-55-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
006-050-00-X	1,1-диметил-3-фенилуронијум трихлорацетат; фенурон-*TCA*	—	4482-55-7	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-051-00-5	фербам (*ISO*); гвожђе *tris*(диметилдитиокарбамат)	238-484-2	14484-64-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-052-00-0	форметанат хидрохлорид; 3-(*N,N*-диметиламинометиленамино)фенил *N*-метилкарбамат	245-656-0	23422-53-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-053-00-6	изопрокарб (*ISO*); 2-изопропилфенил-*N*-метилкарбамат	220-114-6	2631-40-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-054-00-1	мексакарбат (*ISO*); 3,5-диметил-4-диметиламинофенил-*N*-метилкарбамат	206-249-3	315-18-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H312 H410			
006-055-00-7	ксилилкарб (*ISO*); 3,4-диметилфенил-*N*-метилкарбамат; 3,4-ксилил метилкарбамат; *MPMC*	219-364-9	2425-10-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
006-056-00-2	метолкарб (*ISO*); *m*-толил метилкарбамат; *MTMC*	214-446-0	1129-41-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-057-00-8	нитрапирин (*ISO*); 2-хлор-6-трихлорметилпиридин	217-682-2	1929-82-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-058-00-3	порурон (*ISO*); 1,1-диметил-3-(перхидро-4,7-метаноинден-5-ил)уреа	—	2163-79-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-059-00-9	оксамил (*ISO*) ; *N',N'*-диметилкарбамоил(метилтио)метиленамин *N*-метилкарбамат;	245-445-3	23135-22-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H300 H312 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H312 H411			
006-060-00-4	оксикарбоксин (*ISO*); 2,3-дихидро-6-метил-5-(*N*-фенилкарбамоил)-1,4-оксатиин 4,4-диоксид	226-066-2	5259-88-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
006-061-00-X	*S*-етил-*N*-(диметиламинопропил)тиокарбаматхидрохлорид; протиокарб-хидрохлорид	243-193-9	19622-19-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
006-062-00-5	метил-3,4-дихлорфенилкарбанилат; *SWEP*.	—	1918-18-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
006-063-00-0	тиобенкарб (*ISO*) ; *S*-4-хлорбензил диетилтиокарбамат;	248-924-5	28249-77-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-064-00-6	тиофанокс (*ISO*) ; 3,3-диметил-1-(метилтио)бутанон-*O*-(*N*-метилкарбамоил)оксим;	254-346-4	39196-18-4	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-065-00-1	триамид (*ISO*) ; 3-хлор-6-цијано-бицикло(2.2.1)хептан-2-он-*O*-(*N*-метилкарбамоил)оксим;	—	15271-41-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
006-066-00-7	вернолат (*ISO*) ; *S*-пропил дипропил-тиокарбамат;	217-681-7	1929-77-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
006-067-00-2	*XMC*; 3,5-ксилил метилкарбамат	—	2655-14-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
006-068-00-8	диазометан	206-382-7	334-88-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
						Опасност				
006-069-00-3	тиофанате-метил (*ISO*); 1,2-ди-(3-метоксикарбонил-2-тиоуреидо)бензен	245-740-7	23564-05-8	Мут. терм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-070-00-9	фурменциклокс (*ISO*) ; *N*-циклохексил-*N*-метокси-2,5-диметил-3-фурамид;	262-302-0	60568-05-0	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
006-071-00-4	циклоокт-4-ен-1-ил-метилкарбонат	401-620-8	87731-18-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
006-072-00-X	просулфокарб (*ISO*) ; *S*-бензил-*N*,*N*-дипропилтиокарбамат;	401-730-6	52888-80-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
006-073-00-5	3-(диметиламино) пропилуреа	401-950-2	31506-43-1	Оштр. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-074-00-0	2-(3-(проп-1-ен-2-ил)фенил)проп-2-ил изоцианат	402-440-2	2094-99-7	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS08	H314			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS09	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-076-00-1	манкозеб(*ISO*) ;	—	8018-01-7	Токс. по репр. 2	H361d***	GHS08	H361d***		M=10	
	манган етилен*bis*(дитиокарбамат) (полимерни) комплекс са цинковом соли			Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Пажња				
006-077-00-7	манеб (*ISO*)	235-654-8	12427-38-2	Токс. по репр. 2	H335	GHS07	H335			
	манган етилен*bis*(дитиокарбамат) (полимерни)			Ак. токс. 4*	H317	Пажња	H317			
				Ирит. ока 2						
				Сензиб. коже 1						
				Вод. жив. сред.- ак. 1						
				Вод. жив. сред.-хрон. 1						
006-078-00-2	цинеб (*ISO*);	235-180-1	12122-67-7	Спец. токс.–ИИ 3	H335	GHS07	H335			
	цинк етилен *bis* (дитиокарбамат) (полимерни)			Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
006-079-00-8	дисулфирам; тетраетилтиурам дисулфид	202-607-8	97-77-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-080-00-3	тетраметил тиурам моносулфид	202-605-7	97-74-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-081-00-9	цинк *bis*(дибутилдитиокарбамат)	205-232-8	136-23-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-082-00-4	цинк *bis*(диметилдитиокарбамат)	238-270-9	14324-55-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-083-00-X	бутокарбоксим (*ISO*) ; 3-(метилтио)-2-бутанон-*O*-[(метиламино)карбонил]оксим	252-139-3	34681-10-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-084-00-5	карбосулфан (*ISO*) ; 2,3-дихидро-2,2-диметил-7-бензофурил-[(дибутиламино)тио]метилкарбамат;	259-565-9	55285-14-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
006-085-00-0	фенобукарб (*ISO*) ; 2-бутилфенил метилкарбамат;	223-188-8	3766-81-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-086-00-6	етил-[2-(4-феноксифенокси)етил]карбамат; феноксикарб	276-696-7	72490-01-8	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
006-087-00-1	фуратиокарб (*ISO*) 2,3-дихидро-2,2-диметил-7-бензофурил 2,4-диметил-6-окса-5-оксо-3-тиа-2,4-диазадеканоат; фуратиокарб	265-974-3	65907-30-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H301 H373 ** H319 H315 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H301 H373 H319 H315 H317 H410		M=100	
006-088-00-7	бенфуракарб; етил-*N*-[2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)аминотио]-*N*-изопропил-*β*-аланинат	—	82560-54-1	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361f*** H331 H302 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361f*** H331 H302 H410			
006-090-00-8	2-(3-јодопроп-2-ин-1-илокси)етил фенилкарбамат	408-010-0	88558-41-2	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H318 H412			
006-091-00-3	пропинеб (*ISO*); полимерни цинк пропилен бис (дитиокарбамат)	-	9016-72-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H332 H373** H317 H400	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H332 H373** H317 H400			
006-092-00-9	*terc*-бутил (1*S*)-*N*-[1-((2*S*)-2-оксиранил)-2-фенилетил]карбамат	425-420-5	98737-29-2	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
006-093-00-4	2,2'-дитио ди(етиламонијум)-*bis*(дибензилдитиокарбамат)	427-180-7	-	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-094-00-X	*O*-изобутил-*N*-етокси карбонил тиокарбамат	434-350-4	103122-66-3	Зап. теч. 3 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H226 H350 H340 H302 H373** H317 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H350 H340 H302 H373** H317 H411			
006-095-00-5	фосетил-алуминијум (*ISO*); алуминијум триетил трифосфонат	254-320-2	39148-24-8	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
006-096-00-0	хлорпрофам (*ISO*); изопропил 3-хлоркарбанилат	202-925-7	101-21-3	Карц. 2 Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H373** H411			
006-097-00-6	1-фенил-3-(*p*-толуенсулфонил)уреа	424-620-1	13909-63-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			
006-098-00-1	*terc*-бутил (1*R*,5*S*)-3-азобицикло[3.1.0]хекс-6-илкарбамат	429-170-8	134575-17-0	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 **Опасностg**	H302 H373** H318 H317			
006-099-00-7	*N*-(*p*-толуенсулфонил)-*N'*-(3-(*p*-толуенсулфонилокси)фенил)уреа; 3-({[(4-метилфенил)сулфонил]карбамоил}амино)фенил 4-метилбензенсулфонат	432-520-2	232938-43-1	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
006-101-00-6	Реакциона смеша: *N,N''*-(метилендиди-4,1-фенилен)*bis*[*N'*-фенилуреа]; *N*-(4-[[4-[[(фениламино)карбонил]амино]фенилметил]фенил]-*N'*-циклохексилуреа; *N,N''*-(метилендиди-4,1-фенилен)*bis*[*N'*-циклохексилуреа]	423-070-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
006-102-00-1	*O*-хексил-*N*-етоксикарбонилтиокарбамат	432-750-3	-	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H350 H340 H302 H373** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H340 H302 H373** H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
006-103-00-7	*N,N''*-(метилендифенилен)*bis*[*N'*-октил]урea	445-760-8	-	Опт. ока 1 Сензиб. реси. 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H334 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS09 **Опасност**	H318 H334 H410		M=100	
007-001-00-5	амонијак, безводни	231-635-3	7664-41-7	Зап.гас. 2 Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H221 H331 H314 H400	GHS04 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H221 H331 H314 H400			U
007-001-01-2	амонијак ....%	215-647-6	1336-21-6	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	B
007-002-00-0	азот диоксид; [1] диазот тетраоксид [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	Гас. под прит. Оксид. гас. Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б	H270 H330 H314	GHS04 GHS03 GHS06 GHS05 Опасност	H270 H330 H314		* Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	U 5
007-003-00-6	хлормекват хлорид (*ISO*); 2-хлоретилтриметиламонијум хлорид	213-666-4	999-81-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
007-004-00-1	азотна киселина ... %	231-714-2	7697-37-2	Оксид. теч. 3 Кор. коже 1А	H272 H314	GHS03 GHS05 Опасност	H272 H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 20 % Кор. коже 1Б; H314: 5 % ≤ C < 20 % Оксид. теч. 3; H272: C ≥ 65 %	B
007-006-00-2	етил нитрит	203-722-6	109-95-5	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H220 H332 H312 H302	GHS02 GHS04 GHS07 Опасност	H220 H332 H312 H302			U
007-007-00-8	етил нитрат	210-903-3	625-58-1	Нест. експл.	H200	GHS01 Опасност	H200			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-008-00-3	хидразин	206-114-9	302-01-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 10 %	
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Ирит. коже 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331		Ирит. ока 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
007-009-00-9	дициклохексиламонијум нитрит	221-515-9	3129-91-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
007-010-00-4	натријум нитрит	231-555-9	7632-00-0	Оксид. чврст. 3	H272	GHS03	H272		*	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
007-011-00-X	калијум нитрит	231-832-4	7758-09-0	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272		*	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
007-012-00-5	*N,N*-диметилхидразин	200-316-0	57-14-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
007-013-00-0	1,2-диметил-хидразин	—	540-73-8	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-014-00-6	соли хидразина	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			A
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. средина - ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. средина - хрон. 1	H410					
007-015-00-1	*O*-етилхидроксиламин	402-030-3	624-86-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ЦИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. средина - ак. 1	H400		H400			
007-016-00-7	бутил нитрит	208-862-1	544-16-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
007-017-00-2	изобутил нитрит	208-819-7	542-56-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
007-018-00-8	*sek*-бутил-нитрит	213-104-8	924-43-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
007-019-00-3	*terc*-бутил-нитрит	208-757-0	540-80-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-020-00-9	пентил нитрит; [1] амил нитрит, смеша изомера [2]	207-332-7 [1] 203-770-8 [2]	463-04-7 [1] 110-46-3 [2]	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H302			
007-021-00-4	хидразобензен; 1,2-дифенилхидразин	204-563-5	122-66-7	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H410			
007-022-00-X	хидразин *bis*(3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат)	405-030-1	—	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H302 H314 H317 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H350 H302 H314 H317 H412			
007-023-00-5	натријум 3,5-*bis*(3-(2,4-ди-*terc*-пентилфенокси)пропилкарбамоил)бензенсулфонат	405-510-0	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Пажња	H315 H317			
007-024-00-0	2-(лецитино)етиламонијум хлорид	405-640-8	36362-09-1	Спец. токс.–ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H315 H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H373 ** H315 H318 H410			
007-025-00-6	(4-хидразинофенил)-*N*-метилметансулфонамид-хидрохлорид	406-090-1	81880-96-8	Мут. герм. 2 Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H301 H372 ** H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H301 H372 ** H317 H410			
007-026-00-1	оксо-((2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)карбонилацетохидразид	413-230-5	122035-71-6	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
007-027-00-7	1,6-*bis*(3,3-*bis*((1-метилпентилиденимино)пропил)уреидо)хексан	420-190-2	771478-66-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373 ** H314 H317 H410			
007-028-00-2	хидроксиламонијум нитрат	236-691-2	13465-08-2	Експл. 1.1 **** Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400	GHS01 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400			
007-029-00-8	диетилдиметиламонијум хидроксид	419-400-5	95500-19-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
008-001-00-8	кисеоник	231-956-9	7782-44-7	Оксид. гас1 Гас. под прит.	H270	GHS03 GHS04 Опасност	H270			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
008-003-00-9	раствор водоник пероксида ... %	231-765-0	7722-84-1	Оксид. теч. 1	H271	GHS03	H271		Оксид. теч. 1; H271: C ≥ 70 %****	B
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332		Оксид. теч. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		*	
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314		Кор. коже 1A; H314: C ≥ 70 %	
									Кор. коже 1Б; H314: 50 % ≤ C < 70 %	
									Ирит. коже 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %	
									Озб. ока 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %	
									Ирит. ока 2; H319: 5 % ≤ C < 8 %	
									Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 35 %	
009-001-00-0	флуор	231-954-8	7782-41-4	Гас. под прит.	H270	GHS04	H270			
				Оксид. гас1	H330	GHS03	H330			
				Ак. токс. 2 *	H314	GHS06	H314			
				Кор. коже 1A		GHS05				
						Опасност				
009-002-00-6	флуороводоник	231-634-8	7664-39-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Кор. коже 1A	H314		H314			
009-003-00-1	флуороводонична киселина ... %	231-634-8	7664-39-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		Кор. коже 1A; H314: C ≥ 7 %	B
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310		Кор. коже 1Б; H314: 1 % ≤ C < 7 %	
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300		Ирит. ока 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %	
				Кор. коже 1A	H314		H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
009-004-00-7	натријум флуорид	231-667-8	7681-49-4	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H301 H319 H315	GHS06 Опасност	H301 H319 H315	EUH032		
009-005-00-2	калијум флуорид	232-151-5	7789-23-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301			
009-006-00-8	амонијум флуорид	235-185-9	12125-01-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301			
009-007-00-3	натријум бифлуорид; натријум хидроген дифлуорид	215-608-3	1333-83-1	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H301 H314		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 1 % Ирит. коже 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 % Ирит. ока 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %	
009-008-00-9	калијум бифлуорид; калијум хидроген дифлуорид	232-156-2	7789-29-9	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H301 H314		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 1 % Ирит. коже 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 % Ирит. ока 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %	
009-009-00-4	амонијум бифлуорид; амонијум хидроген дифлуорид	215-676-4	1341-49-7	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H301 H314		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 1 % Ирит. коже 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 % Ирит. ока 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
009-010-00-X	флуорборна киселина ... %	240-898-3	16872-11-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	B
009-011-00-5	флуорсилицијумова киселина ... %	241-034-8	16961-83-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			B
009-012-00-0	алкални флуоросиликати(*Na*); [1] алкални флуоросиликати(*K*); [2] алкални флуоросиликати(NH_4) [3]	240-934-8 [1] 240-896-2 [2] 240-968-3 [3]	16893-85-9 [1] 16871-90-2 [2] 16919-19-0 [3]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301		*	A
009-013-00-6	флуоросиликати, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302		*	A
009-014-00-1	олово хексафлуоросиликат	247-278-1	25808-74-6	Токс. по репр. 1A Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H360Df H332 H302 H373 ** H410			I
009-015-00-7	сулфурил дифлуорид	220-281-5	2699-79-8	Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H331 H373 ** H400	GHS04 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H373 ** H400			U
009-016-00-2	тринатријум-хексафлуоралуминат [1] тринатријум-хексафлуоралуминат (криолит) [2]	237-410-6 [1] 239-148-8 [2]	13775-53-6 [1] 15096-52-3 [2]	Спец. токс. – ВИ 1 Ак. токс. 4 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 H332 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Опасност	H372 H332 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
009-017-00-8	калијум μ-флуор-*bis*(триетилалуминијум)	400-040-2	12091-08-6	Зап. чврст.1 Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1А Ак. токс. 4 *	H228 H270 H314 H332	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H228 H270 H314 H332	EUH014		T
009-018-00-3	магнезијум хексафлуорсиликат	241-022-2	16949-65-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06 Опасност	H301		*	
011-001-00-0	натријум	231-132-9	7440-23-5	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1Б	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EUH014		
011-002-00-6	натријум хидроксид; каустична сода	215-185-5	1310-73-2	Кор. коже 1А	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1А: H314: C ≥ 5 % Кор. коже 1Б; H314: 2 % ≤ C < 5 % Ирит. коже 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Ирит. ока 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	
011-003-00-1	натријум пероксид	215-209-4	1313-60-6	Оксид. чврст. 1 Кор. коже 1А	H271 H314	GHS03 GHS05 Опасност	H271 H314			
011-004-00-7	натријум азид	247-852-1	26628-22-8	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H400 H410	EUH032		
011-005-00-2	натријум карбонат	207-838-8	497-19-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
011-006-00-8	натријум цијанат	213-030-6	917-61-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
011-007-00-3	пропоксикарбазон-натријум	—	181274-15-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M = 10	
012-001-00-3	магнезијум прах (самозапаљив)	231-104-6	7439-95-4	Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. чврст. 1	H260 H250	GHS02 Опасност	H260 H250			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
012-002-00-9	магнезијум прах и опиљци	231-104-6	—	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Конт. са водом зап. гас. 2	H261	Опасност	H261			
				Самозагр. 1	H252		H252			
012-003-00-4	магнезијум алкили	—	—	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250	EUH014		A
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS05	H260			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
012-004-00-X	алуминијум-магнезијум-карбонат-хидроксид-перхлорат-хидрат	422-150-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
013-001-00-6	алуминијум прах (самозапаљив)	231-072-3	7429-90-5	Конт. са водом зап. гас. 2	H261	GHS02	H261			T
				Самозап. чврст. 1	H250	Опасност	H250			
013-002-00-1	алуминијум прах (стабилисан)	231-072-3	7429-90-5	Конт. са водом зап. гас. 2	H261	GHS02	H261			T
				Зап. чврст. 1	H228	Опасност	H228			
013-003-00-7	алуминијум хлорид, анхидрован	231-208-1	7446-70-0	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
013-004-00-2	алуминијум алкили	—	—	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250	EUH014		A
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS05	H260			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
013-005-00-8	диетил(етилдиметилсиланолато)алуминијум	401-160-8	55426-95-4	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260	EUH014		
				Самозап. теч. 1	H250	GHS05	H250			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			
013-006-00-3	(етил-3-оксобутаноато-*O*1,*O*3)(2-диметиламиноетанолато)(1-метоксипропан-2-олато) алуминијум (1+1), димеризован	402-370-2	—	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				
013-007-00-9	поли(оксо(2-бутоксиетил-3-оксобутаноато-*O*1,*O*3)алуминијум)	403-430-0	—	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				
013-008-00-4	ди-*n*-октилалуминијум јодид	408-190-0	7585-14-0	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250	EUH014		
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
013-009-00-X	натријум ((*n*-бутил)х(етил)у-1,5-дихидро)алуминат) $x = 0.5$ $y = 1.5$	418-720-2	—	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228	EUH014		T
				Конг. са водом зап. гас. 1	H260	GHS05	H260			
				Самозап. чврст. 1	H250	GHS07	H250			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Кор. коже 1A	H314		H314			
013-010-00-5	хидрокси алуминијум *bis*(2,4,8,10-тетра-*терц*-бутил-6-хидрокси-12*H*-дибензо[*d*,*g*][1.3.2]диоксафосфоцин-6-оксид)	430-650-4	151841-65-5	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-001-00-9	трихлорсилан	233-042-5	10025-78-2	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224	EUH014	*	T
				Самозап. теч. 1	H250	GHS05	H250	EUH029	Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1A	H314		H314			
014-002-00-4	силицијум тетрахлорид	233-054-0	10026-04-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319	EUH014		
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
014-003-00-X	диметилдихлорсилан	200-901-0	75-78-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
014-004-00-5	трихлор(метил)силан; метилтрихлорсилан	200-902-6	75-79-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH014	Ирит. коже 2: H315: C ≥ 1 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Ирит. ока 2: H319: C ≥ 1 %	
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 1 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315			
014-005-00-0	тетрастил-силикат; етил-силикат	201-083-8	78-10-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-006-00-6	*bis*(4-флуорфенил)-метил-(1,2,4-триазол-4-илметил)силан хидрохлорид	401-380-4	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
014-007-00-1	триетоксиизобутил силан	402-810-3	17980-47-1	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
						Пажња				
014-008-00-7	(хлорметил)*bis*(4-флуорфенил)метилсилан	401-200-4	85491-26-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-009-00-2	изобутилизопропилдиметоксисилан	402-580-4	111439-76-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
014-010-00-8	динатријум метасиликат	229-912-9	6834-92-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
						Опасност				
014-011-00-3	циклохексил-диметоксиметил-силан	402-140-1	17865-32-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
014-012-00-9	*bis*(3-(триметоксисилил)пропил) амин	403-480-3	—	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
014-013-00-4	α-хидроксиполи(метил-(3-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-илокси)пропил)силоксан)	404-920-7	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
014-014-00-X	етацеласил (*ISO*) ; 6-(2-хлоретил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан; етакеласил	253-704-7	37894-46-5	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
014-015-00-5	α-триметилсилапил-ω-триметилсилоксиполи[окси(метил-3-(2-(2-метоксипропокси)пропокси)пропилсиландиил]- *со*-окси(диметилсилан))	406-420-4	69430-40-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-016-00-0	смеша: 1,3-дихекс-5-ен-1-ил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана и 1,3-дихекс-*n*-ен-1-ил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана	406-490-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-017-00-6	флусилазол (*ISO*); *bis*(4-флуорфенил)(метил)(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил)силан	—	85509-19-9	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS07	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
014-018-00-1	октаметилциклотетрасилоксан	209-136-7	556-67-2	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
014-019-00-7	Смеша: 4-[[*bis*-(4-флуорфенил)метилсилил]метил]-4*H*-1,2,4-триазола и 1-[[*bis*-(4-флуорфенил)метилсилил]метил]-1*H*-1,2,4-триазола	403-250-2	—	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS07	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
014-020-00-2	*bis*(1,1-диметил-2-пропинилокси)диметилсилан	414-960-7	53863-99-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				
014-021-00-8	*tris*(изопропенилокси)фенилсилан	411-340-8	52301-18-5	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња	H410			
014-022-00-3	производ реакције: (2-хидрокси-4-(3-пропенокси)бензофенона и триетоксисилана са (производом хидролизе силицијум диоксида и метилтриметоксисилана)	401-530-9	—	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS08	H370 **			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
014-023-00-9	*α,ω*-дихидроксиполи(хекс-5-ен-1-илметилсилоксан)хексисилан са (производом хидролизе силицијум диоксида и метилтриметоксисилана)и азолом	408-160-7	125613-45-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-024-00-4	1-((3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметилсиланил)-4-етоксибензен	412-620-2	121626-74-2	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-025-00-X	4-[3-(диетоксиметилсилилпропокси)-2,2,6,6-тетраметил]пиперидин	411-400-3	102089-33-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
014-026-00-5	дихлор-(3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)метил-силан	407-180-3	770722-36-6	Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
014-027-00-0	хлор(3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметил-силан	410-270-5	770722-46-8	Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
014-028-00-6	*α*-[3-(1-оксопрон-2-енил)-1-оксипропил]диметоксисилилокен-*ω*-[3(1-оксопрон-2-енил)-1-оксипропил]диметоксисилил поли(диметилсилоксан)	415-290-8	193159-06-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
014-029-00-1	*O,O'*-(етенилметилсилилен)ди[(4-метилпентан-2-он)оксим]	421-870-1	156145-66-3	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Пажња	H373 **			
014-030-00-7	](диметилсилилен)*bis*((1,2,3,3*a*,7*a*-*η*)-1*H*-инден-1-илиден))диметил]хафнијум	422-060-0	137390-08-0	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
						Опасност				
014-031-00-2	*bis*(1-метилетил)-диметоксисилан	421-540-7	18230-61-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
014-032-00-8	дициклопентилдиметоксисилан	404-370-8	126990-35-0	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
014-033-00-3	Производ хидролизе 2-метил-3-(триметоксисилил)пропил-2-пропеноата са силицијум диоксидом	419-030-4	125804-20-8	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
014-034-00-9	3-хексилхептаметилтрисилоксан	428-700-5	1873-90-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H332 H413	GHS07 Пажња	H332 H413			
014-035-00-4	2-(3,4-епоксициклохексил)етилтриетоксисилан	425-050-4	10217-34-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
014-036-00-X	(4-етоксифенил)(3-(4-флуор-3-феноксифенил)пропил)диметилсилан	405-020-7	105024-66-6	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360F*** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360F*** H410		M=1000	
014-037-00-5	2-бутанон-*O,O',O''*-(фенилсилилиден)триоксим	433-360-6	34036-80-1	Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H373** H317 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H373** H317 H412			
014-038-00-0	*S*-(3-(триетоксисилил)пропил)октантиоат	436-690-9	220727-26-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
014-039-00-6	(2,3-диметилбутил-2-ил)-триметоксисилан	439-360-2	142877-45-0	Иритант коже 2 Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
014-041-00-7	*N,N-bis*(триметилсилил)аминопропил-метилдиметоксисилан	445-890-5	201290-01-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
014-042-00-2	Реакциона смеша: *O,O',O'',O'''*-силантетраил тетракис(4-метил-2-пентанон оксим) (3 стереоизомера)	423-010-0	-	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
014-043-00-8	Реакциона смеша аморфног силицијум диоксида (50-85%), бутил (1-метилпропил) магнезијума (3-15%), тетраетил ортосиликата (5-15%) и титанијум тетрахлорида (5-20%)	432-200-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-044-00-3	3-[(4'-ацетокси-3'-метоксифенил) пропил]триметоксисилан	433-050-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
014-045-00-9	магнезијум натријум флуорид силикат	442-650-1	-	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373**	GHS08 Пажња	H373**			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-001-00-1	бели фосфор	231-768-7	12185-10-3	Самозап. чврст. 1	H250	GHS02	H250			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS05	H300			
				Кор. коже 1A	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
015-002-00-7	црвени фосфор	231-768-7	7723-14-0	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
015-003-00-2	калцијум фосфид; трикалцијум дифосфид	215-142-0	1305-99-3	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260	EUH029	M=100	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
015-004-00-8	алуминијум фосфид	244-088-0	20859-73-8	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260	EUH029	M=100	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300	EUH032		
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
015-005-00-3	магнезијум фосфид; тримагнезијум дифосфид	235-023-7	12057-74-8	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260	EUH029	M=100	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
015-006-00-9	трицинк дифосфид; цинк фосфид	215-244-5	1314-84-7	Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS02	H260	EUH029	M=100	T
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300	EUH032		
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
015-007-00-4	фосфор трихлорид	231-749-3	7719-12-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330	EUH014		
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300	EUH029		
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1A	H314	Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-008-00-X	фосфор пентахлорид	233-060-3	10026-13-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330	EUH014		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302	EUH029		
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
015-009-00-5	фосфорил трихлорид	233-046-7	10025-87-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330	EUH014		
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **	EUH029		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
015-010-00-0	фосфор пентоксид	215-236-1	1314-56-3	Кор. коже 1А	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
015-011-00-6	фосфорна киселина ... %, ортофосфорна киселина ... %	231-633-2	7664-38-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 %	B
						Опасност			Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %	
									Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	
015-012-00-1	тетрафосфор трисулфид; фосфор сесквисулфид	215-245-0	1314-85-8	Зап. чврст.2	H228	GHS02	H228			T
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS07	H260			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
015-013-00-7	триетил фосфат	201-114-5	78-40-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
015-014-00-2	трибутил фосфат	204-800-2	126-73-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
015-015-00-8	трикрезил фосфат *(o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)*; тритолил фосфат *(o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)*.	201-103-5	78-30-8	Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS08	H370 **		Спец. токс.–ЈИ 1; H370: C ≥ 1 %	C
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411		Спец. токс.–ЈИ 2; H371: 0,2 % ≤ C < 1 %	
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-016-00-3	трикрезил-фосфат (*m-m-m-*, *m-m-p-*, *m-p-p-*, *p-p-p-*); тритолил-фосфат (*m-m-m-*, *m-m-p-*, *m-p-p-*, *p-p-p-*);	201-105-6	78-32-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H411		*	C
015-019-00-X	дихлорвос (*ISO*); 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	200-547-7	62-73-7	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H330 H311 H301 H317 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H311 H301 H317 H400		M=1000	
015-020-00-5	мевинфос (*ISO*); 2-метоксикарбонил-1-метилвинил диметил фосфат	232-095-1	7786-34-7	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410		M = 10000	
015-021-00-0	трихлорфон (*ISO*); диметил 2,2,2-трихлор-1-хидроксиетилфосфонат	200-149-3	52-68-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H400 H410		M = 1000	
015-022-00-6	фосфамидон (*ISO*); 2-хлор-2-диетилкарбамоил-1-метилвинил диметил фосфат	236-116-5	13171-21-6	Мут. терм. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H300 H311 H410			
015-023-00-1	пиразоксон; диетил 3-метил-пиразол-5-ил фосфат	—	108-34-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H330 H310 H300	GHS06 Опасност	H330 H310 H300			
015-024-00-7	триамифос (*ISO*); 5-амино-3-фенил-1,2,4-триазол-1-ил-*N,N,N',N'*-тетраметилфосфорни диамид	—	1031-47-6	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-025-00-2	*TEPP (ISO)*; тетраетил пирофосфат	203-495-3	107-49-3	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
015-026-00-8	скрадан (*ISO*); октаметилпирофосфорамид	205-801-0	152-16-9	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
015-027-00-3	сулфотеп (*ISO*); *O,O,O,O*-тетраетил дитиопирофосфат	222-995-2	3689-24-5	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310		M = 1000	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-028-00-9	деметон-*O* (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-2-етилтиоетил-фосфортиоат	206-053-8	298-03-3	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
015-029-00-4	деметон-*S* (*ISO*); диетил-*S*-2-етилтиоетил фосфортиоат	204-801-8	126-75-0	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
015-030-00-X	деметон-*O*-метил (*ISO*); *O*-2-етилтиоетил-*O,O*-диметил фосфортиоат	212-758-1	867-27-6	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
						Опасност				
015-031-00-5	деметон-*S*-метил (*ISO*); *S*-2-етилтиоетил диметил фосфортиоат	213-052-6	919-86-8	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
015-032-00-0	протоат (*ISO*); *O,O*-диетил изопропилкарбамоилметил фосфордитиоат	218-893-2	2275-18-5	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
015-033-00-6	форат (*ISO*); *O,O*-диетил етилтиометил фосфордитиоат	206-052-2	298-02-2	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310		M = 1000	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-034-00-1	паратион (*ISO*); *O,O*-диетил *O*-4-нитрофенил фосфортиоат	200-271-7	56-38-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M = 100	
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-035-00-7	паратион-метил (*ISO*); *O,O*-диметил-*O*-4-нитрофенил фосфортиоат	206-050-1	298-00-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		M = 100	
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-036-00-2	*O*-етил-*O*-4-нитрофенил фенилфосфонотиоат; *EPN*	218-276-8	2104-64-5	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-037-00-8	фенкаптон; *S*-(2,5-дихлорфенилтиометил)-*O,O*-диетил фосфордитиоат	218-892-7	2275-14-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-038-00-3	кумафос (*ISO*); *O*-3-хлор-4-метилкумарин-7-ил *O,O*-диетилфосфортиоат	200-285-3	56-72-4	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-039-00-9	азинфос-метил (*ISO*); *O,O*-диметил-4-оксобензотриазин-3-илметил фосфородитиоат	201-676-1	86-50-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-040-00-4	диазинон (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-2-изопропил-6-метил-пиримидин-4-ил фосфортиоат	206-373-8	333-41-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња	H410			
015-041-00-X	малатион (*ISO*); 1,2-*bis*(етоксикарбонил)-етил-*O,O*-диметил фосфородитиоат [садржи ≤0.03 % изомалатиона]	204-497-7	121-75-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M = 1000	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-042-00-5	хлортион *O*-(3-хлор-4-нитрофенил)-*O,O*-диметил фосфортиоат	207-902-5	500-28-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		M = 100	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-043-00-0	фоснихлор; *O*-4-хлор-3-нитрофенил-*O,O*-диметил фосфортиоат	—	5826-76-6	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
015-044-00-6	карбофенотион (*ISO*); 4-хлорфенилтиометил-*O,O*-диетил фосфородитиоат	212-324-1	786-19-6	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-045-00-1	мекарбам (*ISO*); *N*-етоксикарбонил-*N*-метилкарбамоилметил-*O,O*-диетил фосфородитиоат	219-993-9	2595-54-2	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410		H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-046-00-7	оксидеметон-метил; *S*-2-(етилсулфинил)етил-*O,O*-диметил фосфортиоат	206-110-7	301-12-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H311 H301 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H400			
015-047-00-2	етион (*ISO*); *O,O,O',O'*-тетраетил-*S,S*-метиленди(фосфордитиоат); дietион	209-242-3	563-12-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410		M = 10000	
015-048-00-8	фентион (*ISO*); *O,O*-диметил-*O*-(4-метилтион-*m*-толил) фосфортиоат	200-231-9	55-38-9	Мут. терм. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H331 H312 H302 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H331 H312 H302 H372 ** H410		M = 100	
015-049-00-3	епротион (*ISO*); *S*-5-метокси-4-оксопиран-2-илметил диметил фосфортиоат	220-472-3	2778-04-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H311 H301	GHS06 Опасност	H311 H301			
015-050-00-9	тиометон (*ISO*); *S*-2-етилтиоетил-*O,O*-диметил фосфордитиоат	211-362-6	640-15-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 *	H301 H312	GHS06 Опасност	H301 H312			
015-051-00-4	диметоат (*ISO*); *O,O*-диметил метилкарбамоилметил фосфордитиоат	200-480-3	60-51-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
015-052-00-X	фенхлорфос (*ISO*); *O,O*-диметил-O-2,4,5-трихлорфенил фосфортиоат	206-082-6	299-84-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410			
015-053-00-5	меназон (*ISO*); *S*-[(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил] *O,O*-диметил фосфордитиоат	201-123-4	78-57-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-054-00-0	фенитротион (*ISO*); *O,O*-диметил-*O*-4-нитро-*m*-толил фосфортиоат	204-524-2	122-14-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
015-055-00-6	налед (*ISO*); 1,2-дибром-2,2-дихлоретил диметил фосфат	206-098-3	300-76-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1	H312 H302 H319 H315 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H319 H315 H400		M = 1000	
015-056-00-1	азинфос-етил (*ISO*); *O,O*-диетил 4-оксобензотриазин-3-илметил фосфордитиоат	220-147-6	2642-71-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410		M = 100	
015-057-00-7	формотион (*ISO*); *N*-формил-*N*-метилкарбамоилметил *O,O*-диметил фосфордитиоат	219-818-6	2540-82-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
015-058-00-2	морфотион (*ISO*); *O,O*-диметил-*S*-(морфолинокарбонилметил) фосфордитиоат	205-628-0	144-41-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H410			
015-059-00-8	вамидотион (*ISO*); *O,O*-диметил-*S*-2-(1-метилкарбамоилетилтио) етил фосфортиоат	218-894-8	2275-23-2	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H312 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H400			
015-060-00-3	дисулфотон (*ISO*); *O,O*-диетил-2-етилтиоетил фосфордитиоат	206-054-3	298-04-4	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
015-061-00-9	димефокс (*ISO*); тетраметилфосфордиамид њум флуорид	204-076-8	115-26-4	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-062-00-4	мипафокс (*ISO*); *NN'*-ди-изопропилфосфордиамидни флуорид	206-742-3	371-86-8	Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS08 Опасност	H370 **			
015-063-00-X	диоксатион (*ISO*); 1,4-диоксан-2,3-дил-*O,O,O',O'*-тетраетил ди(фосфордитиоат)	201-107-7	78-34-2	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H311 H410		M = 1000	
015-064-00-5	бромофос-етил (*ISO*); *O*-4-бром-2,5-дихлорфенил-*O,O*-диетил фосфортиоат	225-399-0	4824-78-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410			
015-065-00-0	*S*-[2-(етилсулфинилетил]-*O,O*-диметил фосфордитиоат	—	2703-37-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H411			
015-066-00-6	ометоат (*ISO*); *O,O*-диметил *S*-метилкарбамоилметил фосфортиоат	214-197-8	1113-02-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H312 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H400			
015-067-00-1	фосалон (*ISO*); *S*-(6-хлор-2-оксобензоксазолин-3-илметил) *O,O*-диетил фосфордитиоат	218-996-2	2310-17-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H332 H312 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H332 H312 H317 H410		M=1000	
015-068-00-7	дихлофентион (*ISO*); *O*-2-дихлорфенил-*O,O*-диетил фосфортиоат	202-564-5	97-17-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H400 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-069-00-2	метидатион (*ISO*); 2,3-дихидро-5-метокси-2-оксо-1,3,4-тиадиазол-3-илметил-*O,O*-диметилфосфордитиоат	213-449-4	950-37-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-070-00-8	циантоат (*ISO*); *S*-[*N*-(1-циано-1-метилетил)карбамоилметил]-*O,O*-диетил фосфортиоат	223-099-4	3734-95-0	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
015-071-00-3	хлорфенвинфос (*ISO*); 2-хлор-1-(2,4 дихлорфенил) винил диетил фосфат	207-432-0	470-90-6	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-072-00-9	монокротофос (*ISO*); диметил-1-метил-2-(метил-карбамоил)винил фосфат	230-042-7	6923-22-4	Мут. терм. 2	H341	GHS06	H341			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-073-00-4	дикротофос (*ISO*); (*Z*)-2-диметилкарбамоил-1-метилвинил диметил фосфат	205-494-3	141-66-2	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-074-00-X	круфомат (*ISO*); 4-*terc*-бутил-2-хлорфенил метил метилфосфорамидат	206-083-1	299-86-5	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-075-00-5	*S*-[2-(изопропилсулфинил)етил]-*O,O*-диметил фосфортиоат	—	2635-50-9	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-076-00-0	потасан; *O,O*-диетил-*O*-(4-метилкумарин-7-ил) фосфортиоат	—	299-45-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H410		M = 1000	
015-077-00-6	2,2-дихлорвинил-2-етилсулфинилетил метил фосфат	—	7076-53-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H331 H311 H301	GHS06 Опасност	H331 H311 H301			
015-078-00-1	деметон-*S*-метилсулфон (*ISO*); *S*-2-етилсулфинилетил диметил фосфортиоат	241-109-5	17040-19-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H312 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H411			
015-079-00-7	ацефат (*ISO*); *O,S*-диметил ацетилфосфорамидотиоат	250-241-2	30560-19-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
015-080-00-2	амидитион (*ISO*); 2-метоксиетилкарбамоилметил-*O,O*-диметил фосфордитиоат	—	919-76-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
015-081-00-8	*O,O,O',O'*-тетрапропил дитиопирофосфат	221-817-0	3244-90-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410			
015-082-00-3	азотоат (*ISO*); *O*-4-(4-хлорфенилазо)фенил-*O,O*-диметил фосфортиоат	227-419-3	5834-96-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302			
015-083-00-9	бензулид (*ISO*); *O,O*-диизопропил-2-фенил-сулфонил-аминоетил-фосфордитиоат	212-010-4	741-58-2	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
015-084-00-4	хлорпирифос (*ISO*); O,O-диетил-O-3,5,6-трихлор-2-пиридил фосфортиоат	220-864-4	2921-88-2	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H400 H410		M = 10000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-085-00-X	хлорфонијум хлорид (*ISO*); трибутил (2,4-дихлорбензил) фосфонијум хлорид	204-105-4	115-78-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H301 H312 H319 H315	GHS06 Опасност	H301 H312 H319 H315			
015-086-00-5	кумитоат (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-8,9,10-тетрахидро-6-оксо-бензо(*c*)хромен-3-ил фосфортиоат	—	572-48-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06 Опасност	H301			
015-087-00-0	цијанофос (*ISO*); *O*-4-цијанофенил-*O,O*-диметил-фосфортиоат	220-130-3	2636-26-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410			
015-088-00-6	диалифос (*ISO*); 2-хлор-1-фталимидоетил-*O,O*-диетил фосфордитиоат	233-689-3	10311-84-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H400 H410			
015-089-00-1	етоат-метил (*ISO*); етилкарбамоилметил *O,O*-диметил фосфордитиоат	204-121-1	116-01-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
015-090-00-7	фенсулфотион (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-4-метилсулфинилфенил фосфортиоат	204-114-3	115-90-2	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
015-091-00-2	фонофос (*ISO*); *O*-етил фенил етилфосфонодитиоат	213-408-0	944-22-9	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			
015-092-00-8	фосацетим (*ISO*); *O,O-bis*(4-хлорфенил)-*N*-ацетимидоилфосфорамидо тиоат	223-874-7	4104-14-7	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-093-00-3	лептофос (*ISO*); *O*-4-бром-2,5-дихлорфенил-*O*-метил фенилфосфортиоат	244-472-8	21609-90-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS08	H370 **			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-094-00-9	мефосфолан (*ISO*); диетил-4-метил-1,3-дитиолан-2-илиденфосфорамидат	213-447-3	950-10-7	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
015-095-00-4	метамидофос (*ISO*); *O,S*-диметил фосфорамидотиоат	233-606-0	10265-92-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
015-096-00-X	оксидисулфотон (*ISO*); *O,O*-диетил-*S*-[2-(етилсулфинил)етил]-фосфордитиоат	219-679-1	2497-07-6	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-097-00-5	фентоат (*ISO*); етил-2-(диметоксифосфинотиоилтио)-2-фенилацетат	219-997-0	2597-03-7	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312		M = 100	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-098-00-0	трихлоропат (*ISO*); *O*-етил-*O*-2,4,5-трихлорфенил етилфосфонотиоат	206-326-1	327-98-0	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-099-00-6	пиримифос-етил (*ISO*); O,O-диетил O-2-диетиламино-6-метилпиримидин-4-ил фосфортиоат	245-704-0	23505-41-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-100-00-X	фоксим (*ISO*); α- (диетоксифосфинотиоилимино) фенилацетонитрил	238-887-3	14816-18-3	Токс. по репр.1А	H361f***	GHS08	H361f***		M = 1000	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-101-00-5	фосмет (*ISO*): O,O-диметил фталимидометил-S-фосфордитиоат	211-987-4	732-11-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312		M = 100	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-102-00-0	*tris*(2-хлоретил)-фосфат	204-118-5	115-96-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Токс. по репр.1Б	H360F***	GHS07	H360F***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
015-103-00-6	фосфор трибромид	232-178-2	7789-60-8	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314	EUH014		
				Спец. токс.–ИИ 3	H335	GHS07	H335			
						Опасност				
015-104-00-1	дифосфор пентасулфид; фосфор пентасулфид	215-242-4	1314-80-3	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228	EUH029		T
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS07	H260			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
015-105-00-7	трифенил фосфит	202-908-4	101-02-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-106-00-2	хексаметилфосфорни триамид; хексаметилфосфорамид	211-653-8	680-31-9	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 %	
				Мут. герм. 1Б	H340	Опасност	H340			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-107-00-8	етопрофос (*ISO*); етил-*S,S*-дипропил фосфордитиоат	236-152-1	13194-48-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-108-00-3	бромофос (*ISO*); *O*-4-бром-2,5-дихлорфенил-*O,O*-диметилфосфортиоат	218-277-3	2104-96-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M = 100	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
015-109-00-9	кротоксифос (*ISO*); 1-фенилетил 3-(диметоксифосфинилокси) изокротонат	231-720-5	7700-17-6	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-110-00-4	цијанофенфос (*ISO*); *O*-4-цијанофенил *O*-етил-фенилфосфонотиоат	—	13067-93-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS08	H370 **			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
015-111-00-X	фосфолан (*ISO*); диетил 1,3-дитиолан-2-илиденфосфорамидат	213-423-2	947-02-4	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
015-112-00-5	тионазин (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-пиразин-2-ил фосфортиоат;	206-049-6	297-97-2	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
015-113-00-0	толкофос-метил (*ISO*); *O*-(2,6-дихлор-*p*-толил)-*O,O*-диметил тиофосфат	260-515-3	57018-04-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
015-114-00-6	хлормефос (*ISO*); *S*-хлорметил *O,O*-диетил фосфордитиоат	246-538-1	24934-91-6	Ак. токс. 1	H317	GHS06	H317		M=10	
				Ак. токс. 2 *	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H410	Опасност				
				Вод. жив. сред.-хрон. 1						

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-115-00-1	хлортиофос (*ISO*) [Реакциона смеша изомера у којој преовлађује *O*-2,5-дихлорфенил-4-метилтиофенил *O,O*-диетил фосфоротионат]	244-663-6	21923-23-9	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410		M=1000	
015-116-00-7	демефион-O (*ISO*): *O,O*-диметил O-2-метилтиоетил фосфортиоат	211-666-9	682-80-4	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			
015-117-00-2	демефион-S (*ISO*): *O,O*-диметил-*S*-2-метил-тиоетил-фосфортиоат	219-971-9	2587-90-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			
015-118-00-8	деметон	—	8065-48-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H310 H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H400			
015-119-00-3	диметил-4-(метилтио)фенил фосфат	—	3254-63-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-120-00-9	диталимфос (*ISO*): *O,O*-диетил-фталимидофосфонотиоат	225-875-8	5131-24-8	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Пажња	H315 H317			
015-121-00-4	елифенфос (*ISO*); *O*-етил-*S,S*-дифенил фосфордитиоат	241-178-1	17109-49-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H312 H317 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H312 H317 H410			
015-122-00-X	стримфос (*ISO*); *O*-6-етокси-2-етилпиримидин-4-ил-*O,O*-диметилфосфортиоат;	253-855-9	38260-54-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M = 10	
015-123-00-5	фенамифос (*ISO*); етил-4-метил-тио-*m*-толил изопропил фосфорамидат	244-848-1	22224-92-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H311 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H311 H410		M = 100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-124-00-0	фостиетан (*ISO*); диетил-1,3-дитиетан-2-илиденфосфорамидат;	244-437-7	21548-32-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H310 H300	GHS06 Опасност	H310 H300			
015-125-00-6	глифосин (*ISO*); *N,N-bis*(фосфонометил)глицин	219-468-4	2439-99-8	Оштт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
015-126-00-1	хептенофос (*ISO*); 7-хлорбицикло(3.2.0)хепта-2,6-диен-6-ил-диметил фосфат	245-737-0	23560-59-0	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410		M = 100	
015-127-00-7	ипробенфос (*ISO*); *S*-бензил диизопропил фосфортиоат	247-449-0	26087-47-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
015-128-00-2	*IPSP*; *S*-етилсулфинилметил-*O,O*-диизопропилфосфордитиоат	—	5827-05-4	Ак. токс. 1 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H301 H410		M = 100	
015-129-00-8	изофенфос (*ISO*); *O*-етил-*O*-2-изопропоксикарбонилфенил-изопропилфосфорамидотиоат	246-814-1	25311-71-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410		M = 100	
015-130-00-3	изотиоат (*ISO*) *S*-2-изопропилтиоетил *O,O*-диметил-фосфордитиоат;	—	36614-38-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 *	H311 H301	GHS06 Опасност	H311 H301			
015-131-00-9	изоксатион (*ISO*); *O,O*-диетил *O*-5-фенилизоксазол-3-илфосфортиоат	242-624-8	18854-01-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410			
015-132-00-4	*S*-(хлорфенилтиометил)-*O,O*-диметилфосфордитиоат; метилкарбофенотион	—	953-17-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H301 H410		M = 1000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-133-00-X	пиперофос (*ISO*); *S*-2-метилпиперидинокарбонилметил-*O,O*-дипропил фосфородитиоат	—	24151-93-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M = 10	
015-134-00-5	пиримифос-метил (*ISO*); *O*-(2-диетиламино-6-метилпиримидин-4-ил) *O,O*-диметил фосфортиоат	249-528-5	29232-93-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
015-135-00-0	профенофос (*ISO*); *O*-(4-бром-2-хлорфенил) *O*-етил-*S*-пропил фосфортиоат;	255-255-2	41198-08-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410		M = 1000	
015-136-00-6	пропетамфос (*ISO*); *trans*-изопропил-3-[[(етиламино)метоксифосфинотионил]окси]кротонат; изопропил 3-[[(етиламино)метоксифосфинотионил]окси]изокротонат	250-517-2	31218-83-4	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410		M = 100	
015-137-00-1	пиразофос (*ISO*); *O,O*-диетил *O*-(6-етоксикарбонил-5-метилпиразоло[2,3-a]пиримидин-2-ил)-фосфортиоат	236-656-1	13457-18-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H410			
015-138-00-7	киналфос (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-киноксалин-2-ил фосфортиоат	237-031-6	13593-03-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410		M = 1000	
015-139-00-2	тербуфос (*ISO*); *S-tert*-бутилтиометил *O,O*-диетилфосфородитиоат;	235-963-8	13071-79-9	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H310 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H300 H410		M = 1000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-140-00-8	триазофос (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-1-фенил-1*H*-2,4-триазол-3-ил фосфортиоат	245-986-5	24017-47-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H312 H410		M = 100	
015-141-00-3	етилендиамонијум *O,O*-*bis*(октил) фосфордитиоат, смеша изомера	400-520-1	—	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H302 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H410			
015-142-00-9	бутил-(диалкилокси(дибутоксифосфорилокси))титанијум (триалкилокси)титанијум фосфат	401-100-0	—	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H319 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H319 H411			T
015-143-00-4	Смеша 2-хлоретил-хлорпропил 2-хлоретилфосфоната, смеше изомера и 2-хлоретил-хлорпропил-2-хлорпропилфосфоната, смеше изомера	401-740-0	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
015-144-00-X	Смеша пентил метилфосфината и 2-метилбутил метилфосфината	402-090-0	87025-52-3	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
015-145-00-5	Смеша бакар(I) *O,O*-диизопропил фосфордитиоата и бакар(I) *O*-изопропил *O*-(4-метилпент-2-ил)-фосфордитиоата и бакар(I) *O,O*-*bis*(4-метилпент-2-ил)-фосфордитиоата	401-520-4	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
015-146-00-0	*S*-(трицикло(5.2.1.0^{2,6})дека-3-ен-8(или 9)-ил O-(изопропил или изобутил или 2-етилхексил) O-(изопропил или изобутил или 2-етилхексил) фосфордитиоата	401-850-9	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-147-00-6	Смеша C_{12-14}-*terc*-алкил амонијум дифенил-фосфортиоата и динонил сулфида (или дисулфида)	400-930-0	—	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
015-148-00-1	2-(дифосфонометил) Imилибарна киселина	403-070-4	51395-42-7	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				
015-149-00-7	Смеша: хексилдиоктилфосфиноксида; дихексилоктилфосфиноксида; и триоктилфосфиноксида	403-470-9	—	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
015-150-00-2	(2-(1,3-диоксолан-2-ил)етил)трифенилфосфонијум бромид	404-940-6	86608-70-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
015-151-00-8	*tris*(изопропил/*terc*-бутилфенил) фосфат	405-010-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
015-152-00-3	диоксабензофос (*ISO*); 2-метокси-4*H*-1,3,2-бензодиоксафосфорин 2-сулфид;	223-292-3	3811-49-2	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS09	H370 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
015-153-00-9	изазофос(*ISO*); *O*-(5-хлор-1-изопропил-1,2,4-триазол-3-ил) *O,O*-диетил фосфортиоат;	255-863-8	42509-80-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-154-00-4	2-хлоретилфосфонска киселина; етефон	240-718-3	16672-87-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H312 H314 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H312 H314 H412		Спец. токс.=ЛИ 3; H335: C ≥ 5 %	
015-155-00-X	глуфосинат амонијум (*ISO*) амонијум 2-амино-4-(хидроксиметилфосфинил) бутират;	278-636-5	77182-82-2	Токс. по репр. 1 Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.= ВИ 2	H360Fd H332 H312 H302 H373**	GHS08 GHS07 Пажња	H360Fd H332 H312 H302 H373**			
015-156-00-5	метил 3-[(диметоксифосфинотиоил)окси]метакрилат; [1] метакрифос (*ISO*); метил-(*E*)-3-[(диметоксифосфинотиоил)окси]метакрилат [2]	250-366-9 [1]-[2]	30864-28-9 [1] 62610-77-9 [2]	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
015-157-00-0	фосфинска киселина; [1] фосфораста киселина [2]	237-066-7 [1] 233-663-1 [2]	13598-36-2 [1] 10294-56-1 [2]	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314			
015-158-00-6	(η-циклопентадиенил)(η-куменил)гвожђе(1+)хексафлуорфосфат(1-)	402-340-9	32760-80-8	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
015-159-00-1	хидроксифосфоносирћетна киселина	405-710-8	23783-26-8	Ак. токс. 4 * Спец. токс.=ВИ 2 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H302 H373 ** H314 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H314 H317			
015-160-00-7	ванадил-пирофосфат	406-260-5	58834-75-6	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			
015-161-00-2	диванадил-пирофосфат	407-130-0	65232-89-5	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-162-00-8	ванадијум(IV) оксид хидроген фосфат хемихидрат, литијум, цинк, молибден, гвожђе и хлор-(адитивирани)	407-350-7	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
015-163-00-3	*bis*(2,6-диметоксибензоил)-2,4,4-триметилпентилфосфиноксид	412-010-6	145052-34-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
015-164-00-9	калцијум *P,P'*-(1-хидроксиетилен)*bis*(хидроген фосфонат)дихидрат	400-480-5	36669-85-9	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
015-165-00-4	Смеша: тио*bis*(4,1-фенилен)-*S,S,S',S'*-тетрафени-дисулфонијум *bis*хексафлуорфосфата и дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонијум хексафлуорфосфата	404-986-7	—	Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
015-166-00-X	3,9-*bis*(2,6-ди-*terc*-бутил-4-метилфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5]ундекан	410-290-4	80693-00-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
015-167-00-5	3-(хидроксифенилфосфинил)пропанска киселина	411-200-6	14657-64-8	Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				
015-168-00-0	фостиазат (*ISO*); (*RS*)-S-сек-бутил-*O*-етил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-илфосфонотиоат	—	98886-44-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331	EUH070		
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-169-00-6	трибутилтетрадецилфосфонијум тетрафлуорборат	413-520-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-170-00-1	смеша: ди-(1-октан-*N,N,N*-триметил-амонијум)-октилфосфата; 1-октан-*N,N,N*-триметиламонијум ди-октилфосфата и 1-октан-*N,N,N*-триметиламонијум октилфосфата	407-490-9	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
015-171-00-7	*O,O,O-tris*(2(или 4)-C_{9-10}-изоалкил-фенил)-фосфортиоат	406-940-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
015-172-00-2	Смеша: *bis*(изотридецил-амонијум)моно(ди-(4-метилпент-2-илокси) тиофосфортионилизопропил)фосфата и изотридециламонијума *bis*(ди-(4-метилпент-2-илокси)тиофосфортионилизопропил)фосфата	406-240-6	—	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
015-173-00-8	метил [2-(1,1-диметилетил)-6-метоксипиримидин-4-ил]етил-фосфонотиоат	414-080-3	117291-73-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
015-174-00-3	1-хлор-*N,N*-диетил-1,1-дифенил-1-(фенилметил)фосфорамин	411-370-1	82857-68-9	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-175-00-9	*terc*-бутил-(трифенилфосфоранилиден) ацетат	412-880-7	35000-38-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
015-176-00-4	*P,P,P',P'*-тетракис-(о-метоксифенил)пропан-1,3-дифосфин	413-430-2	116163-96-3	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
015-177-00-X	((4-фенилбутил)хидроксифосфорил)сирћетна киселина	412-170-7	83623-61-4	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Оштт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
015-178-00-5	(*R*)-α-фенилетиламонијум-(-)-(1*R*, 2*S*)-(1,2-епоксипропил)фосфит монохидрат	418-570-8	25383-07-7	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
015-179-00-0	*UVCB* кондензациони производ: тетракис-хидроксиметилфосфонијум хлорид, урея и дестиловани хидрогенизовани C_{16-18} алкиламини животињске масти лоја	422-720-8	166242-53-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
015-180-00-6	[*R*-(*R**,*S**)]-[[2-метил-1-(1-оксопропокси)пропокси]-(4-фенилбутил)фосфинил] сирћетна киселина, (-)-цинконидин-(1:1) со	415-820-8	137590-32-0	Оштт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
015-181-00-1	фосфин	232-260-8	7803-51-2	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H330	GHS04	H330			
				Ак. токс. 2 *	H314	GHS06	H314			
				Кор. коже 1Б	H400	GHS05	H400			
				Вод. жив. сред.- ак. 1		GHS09				
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-182-00-7	тетраизопропилдихлорметиленбисфосфонат	430-630-5	10596-22-2	Ак. токс. 4 * Иррит. ока 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H317	GHS06 Пажња	H302 H319 H317			
015-183-00-2	(1-хидроксидодецилиден)дифосфонска киселина	425-230-2	16610-63-2	Кор. коже 1B Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
015-184-00-8	Соли глифосата, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			A
015-186-00-9	хлорпирифос-метил (*ISO*); *O,O*-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил фосфоротиоат	227-011-5	5598-13-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M = 10000	
015-187-00-4	Реакциона смеша: тетранатријум (((2-хидроксиетил)имино)*bis*(метилен))*bis*фосфита, *N*-оксида и тринатријум ((тетрахидро-2-хидрокси-4*H*-1,4,2-оксазафосфорин-4-ил)-метил)фосфита, *N*-оксида, *P*-оксида	417-540-1	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
015-188-00-X	(1-метилетилиден)ди-4,1-фенилентетрафенил дифосфат	425-220-8	5945-33-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
015-189-00-5	фенил *bis*(2,4,6-триметилбензоил)-фосфин оксид	423-340-5	162881-26-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
015-190-00-0	*bis*(2,4-дикумилфенил) пентаеритрил дифосфит; 3,9-*bis*[2,4-*bis*(1-метил-1-фенилетил)фенокси]-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5]ундекан	421-920-2	154862-43-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
015-191-00-6	додецилдифенил фосфат	431-760-5	27460-02-2	Иррит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H412	GHS07 Пажња	H315 H412			
015-192-00-1	тетракис(2,6-диметилфенил)-*m*-фенилен бифосфат	432-770-2	139189-30-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
015-193-00-7	трифенил(фенилметил)фосфонијум 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуор-*N*-метил-1-бутансулфонамид (1:1)	442-960-7	332350-93-3	Ак. токс. 3 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H301 H318 H400 H410	GHS05 GHS06 GHS09 Опасност	H301 H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-194-00-2	тетрабутил-фосфонијум нонафлуоро-бутан-1-сулфонат	444-440-5	220689-12-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
015-195-00-8	Реакциона смеша: калијум *о*-толуенфосфоната: калијум *m*-толуенфосфоната; калијум *p*-толуенфосфоната	433-860-4	-	Иррит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			
015-196-00-3	Реакциона смеша: диметил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната; диетил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната; метил етил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната	435-960-3	-	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Сензиб. коже 1	H350 H340 H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H340 H317			
015-197-00-9	*bis*(2,4,4-триметилфенил)дитиофосфонска киселина	420-160-9	107667-02-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 2	H226 H331 H302 H314 H411	GHS02 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H226 H331 H302 H314 H411			
015-198-00-4	(4-фенилбутил)фосфинска киселина	420-450-5	86552-32-1	Карц. 2 Оштт. ока 1	H351 H318	GHS05 GHS08 Опасност	H351 H318			
015-199-00-X	*tris*[2-хлор-1-хлор(метил)етил] фосфат	237-159-2	13674-87-8	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
015-200-00-3	индијум-фосфид	244-959-5	22398-80-7	Карц. 1Б Токс. по репр. 2 Спец. токс.–ВИ 1	H350 H361f H372 (плућа)	GHS08 Опасност	H350 H361f H372 (плућа)		Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 0,1 % Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 % Спец. токс.–ВИ 2; H373: 0,01% ≤ C < 0,1 %	
015-201-00-9	трикезил-фосфат	246-677-8	25155-23-1	Токс. по репр. 1Б	H360F	GHS08 Опасност	H360F			
015-202-00-4	*tris*(нонилфенил) фосфит	247-759-6	26523-78-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
015-203-00-X	дифенил(2,4,6-триметилбензоил) фосфиноксид	278-355-8	75980-60-8	Токс. по репр. 2	H361f (узрокује атрофију тестиса)	GHS08 Пажња	H361f (узрокује атрофију тестиса)			
016-001-00-4	водоник сулфид	231-977-3	7783-06-4	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H330	GHS04	H330			
				Ак. токс. 2 *	H400	GHS06	H400			
				Вод. жив. сред.- ак. 1		GHS09				
						Опасност				
016-002-00-X	баријум сулфид	244-214-4	21109-95-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332	EUH031		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H400			
016-003-00-5	баријум полисулфиди	256-814-3	50864-67-0	Прит. ока 2	H319	GHS07	H319	EUH031		
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Прит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
016-004-00-0	калцијум сулфид	243-873-5	20548-54-3	Прит. ока 2	H319	GHS07	H319	EUH031		
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Прит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
016-005-00-6	калцијум полисулфиди	215-709-2	1344-81-6	Прит. ока 2	H319	GHS07	H319	EUH031		
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Прит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
016-006-00-1	дикалијум сулфид; калијум сулфид	215-197-0	1312-73-8	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314	EUH031		
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
016-007-00-7	калијум полисулфиди	253-390-1	37199-66-9	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314	EUH031		
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-008-00-2	амонијум полисулфиди	232-989-1	9080-17-5	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314	EUH031	EUH031: C ≥ 1 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
016-009-00-8	динатријум сулфид; натријум сулфид	215-211-5	1313-82-2	Акут. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Акут. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
016-010-00-3	натријум полисулфиди	215-686-9	1344-08-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301	EUH031		
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
016-011-00-9	сумпор диоксид	231-195-2	7446-09-5	Гас. под прит.	H331	GHS04	H331		*	U
				Ак. токс. 3 *	H314	GHS06	H314			5
				Кор. коже 1Б		GHS05				
						Опасност				
016-012-00-4	дисумпор дихлорид; сумпор монохлорид	233-036-2	10025-67-9	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301	EUH014	Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332	EUH029		
				Кор. коже 1А	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
016-013-00-X	сумпор дихлорид	234-129-0	10545-99-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314	EUH014	Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Спец. токс.=ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
016-014-00-5	сумпор тетрахлорид	—	13451-08-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314	EUH014	Спец. токс.=ЈИ 3: H335: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
016-015-00-0	тионил дихлорид; тионил хлорид	231-748-8	7719-09-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332	EUH014	Спец. токс=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302	EUH029		
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-016-00-6	сулфурил хлорид	232-245-6	7791-25-5	Кор. коже 1Б Спец. токс.–ИИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EUH014		
016-017-00-1	хлорсумпорна киселина	232-234-6	7790-94-5	Кор. коже 1А Спец. токс.–ИИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EUH014		
016-018-00-7	флуорсумпорна киселина	232-149-4	7789-21-1	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H332 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H314			
016-019-00-2	олеум ... % SO_3	—	—	Кор. коже 1А Спец. токс.–ИИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335	EUH014		B
016-020-00-8	сумпорна киселина ... %	231-639-5	7664-93-9	Кор. коже 1А	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 15 % Ирит. коже 2; H315: 5 % ≤ C < 15 % Ирит. ока 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %	B
016-021-00-3	метантиол; метил меркаптан	200-822-1	74-93-1	Зап. гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H220 H331 H400 H410	GHS02 GHS04 GHS06 GHS09 Опасност	H220 H331 H410			U
016-022-00-9	етантиол; етил меркаптан	200-837-3	75-08-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H332 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H332 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-023-00-4	диметил сулфат	201-058-1	77-78-1	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 %	
				Мут. терм. 2	H341	GHS08	H341		Мут. терм. 2; H341: C ≥ 0,01 %	
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
016-024-00-X	димексано (*ISO*); *bis*(метокситиокарбонил) дисулфид	215-993-8	1468-37-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
016-025-00-5	дисул (*ISO*): 2-(2,4-дихлорфенокси)етил хидрогенсулфат; 2,4-*DES*	205-259-5	149-26-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
016-026-00-0	сулфамидинска киселина; сулфаминска киселина;	226-218-8	5329-14-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
016-027-00-6	диетил сулфат	200-589-6	64-67-5	Карц. 1Б	H350	GHS05	H350			
				Мут. терм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
016-028-00-1	натријум дитионит; натријум хидросулфит	231-890-0	7775-14-6	Самозагр. 1	H251	GHS02	H251	EUH031		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
016-029-00-7	*p*-толуенсулфонска киселина, садржи више од 5 % H_2SO_4	—	—	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 %	
						Опасност			Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %	
									Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-030-00-2	*p*-толуенсулфонска киселина (садржи максимум 5 % H_2SO_4)	203-180-0	104-15-4	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 20 %	
016-031-00-8	тетрахидротиофен-1,1-диоксид; сулфолан	204-783-1	126-33-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
016-032-00-3	1,3-пропансултон; 1,2-оксатиолан 2,2-диоксид	214-317-9	1120-71-4	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H350 H312 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H312 H302		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 %	
016-033-00-9	диметилсулфамоилхлорид	236-412-4	13360-57-1	Карц. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H350 H330 H312 H302 H314	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H350 H330 H312 H302 H314			
016-034-00-4	тетранатријум 3,3'-(пиперазин-1,4-диил*bis*((6-хлор-1,3,5-триазин-2,4-диил)имино(2-ацетамидо)-4,1-фенилен)азо))*bis*(нафтален-1,5-дисулфонат)	400-010-9	81898-60-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-035-00-X	пентанатријум 5-анилин-3-(4-(4-(6-хлор-4-(3-сулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2,5-диметилфенилазо)-2,5-дисулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-120-7	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
016-036-00-5	тетранатријум 5-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-4-хидрокси-2,3-азодинафтален-1,2',5,7-дисулфонат	400-130-1	—	Сензиб. респ. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H334 H411	GHS08 GHS09 Опасност	H334 H411			
016-037-00-0	динатријум 1-амино-4-(4-бензенсулфонамидо-3-сулфонатоанилино)антрахинон-2-сулфонат	400-350-8	85153-93-1	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-038-00-6	динатријум 6-((4-хлор-6-(*N*-метил)-2-толуидино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-1-хидрокси-2-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафтален-3-сулфонат	400-380-1	86393-35-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-039-00-1	тетранатријум 2-(6-хлор-4-(4-(2,5-диметил-4-(2,5-дисулфонатофенилазо)фенилазо)-3-уреидоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензен-1,4-дисулфонат	400-430-2	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-040-00-7	смеша динатријум 6-(2,4-дихидроксифенилазо)-3-(4-(4-(2,4-дихидроксифенилазо) анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната и динатријум 6-(2,4-диаминофенилазо)-3-(4-(4-(2,4-диаминофенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната и тринатријум 6-(2,4-дихидроксифенилазо)-3-(4-(4-(7-(2,4-дихидроксифенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната	400-570-4	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
016-041-00-2	калцијум 2,5-дихлор-4-(4-((5-хлор-4-метил-2-сулфонатофенил)азо)-5-хидрокси-3-метилпиразол-1-ил)бензенсулфонат	400-710-4	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07 Пажња	H332			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-042-00-8	тетранатријум 5-бензамидо-3-(5-(4-флуор-6-(1-сулфонато-2-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-790-0	85665-97-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			
016-043-00-3	дилитијум 6-ацетамидо-4-хидрокси-3-(4-((2-сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо)нафтален-2-сулфонат	401-010-1	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-044-00-9	динатријум *S,S*-хексан-1,6-диилди(тиосулфат) дихидрат	401-320-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
016-045-00-4	литијум натријум водоник 4-амино-6-(5-(5-хлор-2,6-дифлуоропиримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	401-560-2	108624-00-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-046-00-X	натријум хидрогенсулфат	231-665-7	7681-38-1	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
016-047-00-5	хексанатријум 7-(4-(4-(4-(2,5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-метилфенилазо)-7-сулфонатонафтилазо)нафтален-1,3,5-трисулфонат	401-650-1	85665-96-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-048-00-0	натријум 3,5-дихлор-2-(5-цијано-2,6-*bis*(3-хидроксипропиламино)-4-метилпиридин-3-илазо)бензенсулфонат	401-870-8	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
016-049-00-6	калцијум октаденилксилен-сулфонат	402-040-8	—	Кор. коже 1B Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-050-00-1	калијум натријум 5-(4-хлор-6-(*N*-(4-(4-хлор-6-(5-хидрокси-2,7-дисулфонато-6-(2-сулфонатофенилазо)-4-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-фенил-*N*-метил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	402-150-6	—	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
016-051-00-7	тринатријум 7-(4-(6-флуор-4-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	402-170-5	106359-91-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-052-00-2	бензилтрибутиламонијум 4-хидроксинафтален-1-сулфонат	402-240-5	102561-46-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H411			
016-053-00-8	(C_{16} или C_{18}-*n*-алкил)(C_{16} или C_{18}-n-алкил)амонијум 2-((C_{16} или C_{18}-*n*-алкил)(C_{16} или C_{18}-*n*-алкил)карбамоил)бензенсулфонат	402-460-1	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
016-054-00-3	натријум 4-(2,4,4-триметилпентилкарбонилокси)бензенсулфонат	400-030-8	—	Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Сензиб. коже 1	H331 H372 ** H302 H319 H335 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H372 ** H302 H319 H335 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-055-00-9	тетранатријум 4-амино-3,6-*bis*(5-(6-хлор-4-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидроксинафтален-2,7-сулфонат (садржи > 35 % натријума хлорида и натријума ацетата)	400-510-7	—	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
016-056-00-4	калијум хидрогенсулфат	231-594-1	7646-93-7	Кор. коже 1B Спец. токс.—ЦИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335			
016-057-00-X	стирен-4-сулфонил хлорид	404-770-2	2633-67-2	Иррит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H315 H318 H317			
016-058-00-5	тионил хлорид, производ реакције са 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиолом, *terc*-нонантиолом и C_{12-14}-*terc*-алкиламином	404-820-3	—	Иррит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H317 H412	GHS07 Пажња	H315 H317 H412			
016-059-00-0	*N,N,N',N'*-тетраметилдитио*bis*(етилен)диамин дихидрохлорид	405-300-9	17339-60-5	Ак. токс. 4 * Иррит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H317 H410			
016-060-00-6	диамонијум пероксодисулфат; амонијум пероксодисулфат	231-786-5	7727-54-0	Оксид. чврст. 3 Ак. токс. 4 * Иррит. ока 2 Спец. токс.—ЦИ 3 Иррит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317	GHS03 GHS08 GHS07 Опасност	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-061-00-1	дикалијум пероксодисулфат; калијум персулфат	231-781-8	7727-21-1	Оксид. чврст. 3	H272	GHS03	H272			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
016-062-00-7	бенсултап(*ISO*); 1,3-*bis*(фенилсулфонилтио)-2-(*N,N*-диметиламино)пропан	—	17606-31-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
016-063-00-2	натријум метабисулфит	231-673-0	7681-57-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302	EUH031		
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
016-064-00-8	натријум хидрогенсулфит . . . %; натријум бисулфит . . . %	231-548-0	7631-90-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302	EUH031		B
						Пажња				
016-065-00-3	натријум 1-амино-4-[2-метил-5-(4-метилфенилсулфониламино)фениламино]антрахинон-2-сулфонат	400-100-8	84057-97-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
016-066-00-9	тетранатријум [5-((4-амино-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((2-хидрокси-3,5-дисулфонатофенил)азо)-2-сулфонатобензилиденхидразино)бензоат]бакар(1 1)	404-070-7	116912-62-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
016-067-00-4	(4-метилфенил)мезитилен сулфонат	407-530-5	67811-06-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
016-068-00-X	натријум 3,5-*bis*(тетрадецилоксикарбонил)бензенсулфинат	407-720-8	155160-86-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
016-069-00-5	3,5-*bis*-(тетрадецилоксикарбонил) бензенсулфинска киселина	407-990-7	141915-64-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-070-00-0	4-бензилокси-4'-(2,3-епокси-2-метилпроп-1-илокси)дифенилсулфон	408-220-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
016-071-00-6	тринатријум 3-амино-6,13-дихлор-10-((3-((4-хлор-6-(2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)пропил)амино)-4,11-трифеноксединоксазиндисулфонат	410-130-3	136248-03-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
016-072-00-1	3-амино-4-хидрокси-*N*-(2-метоксиетил)-бензенсулфонамид	411-520-6	112195-27-4	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
016-073-00-7	тетракис(фенилметил)тиопероксиди(карботиоамид)	404-310-0	10591-85-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
016-074-00-2	6-флуор-2-метил-3-(4-метилтиобензил)инден	405-410-7	—	Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H411			
016-075-00-8	2,2'-диалил-4,4'-сулфонилдифенол	411-570-9	41481-66-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
016-076-00-3	2,3-*bis*((2-меркаптоетил)тио)-1-пропантиол	411-290-7	131538-00-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373 ** H410			
016-077-00-9	2-хлоро-*p*-толуенсулфохлорид	412-890-1	42413-03-6	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317 H412			
016-078-00-4	4-метил-*N,N-bis*(2-(((4-метилфенил)сулфонил)амино)етил)бензенсулфонамид	413-300-5	56187-04-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-079-00-X	*N,N-bis*(2-(*p*-толуенсулфонилокси)етил) -*p*-толуенсулфонамид	412-920-3	16695-22-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
016-080-00-5	натријум 2-анилино-5-(2-нитро-4-(*N*-фенилсулфамоил))анилино бензенсулфонат	412-320-1	31361-99-6	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
016-081-00-0	хексахидроциклопента[*c*]пирол-1-(1*H*)-амонијум *N*-етоксикарбонил-*N*-(*p*-толилсулфонил)азанид	418-350-1	—	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
016-082-00-6	етоксисулфурон (*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-етоксифеноксисулфонил)уреа	—	126801-58-9	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
016-083-00-1	ацибензолар-*S*-метил; бензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботионска киселина *S*-метил естар	420-050-0	135158-54-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
016-084-00-7	Просулфурон (*ISO*); 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифлуоропропил)фенилсулфонил]уреа	—	94125-34-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M=100	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
016-085-00-2	флазасулфурон(*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-трифлуорметил-2-пиридилсулфонил)уреа	—	104040-78-0	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-086-00-8	тетранатријум 10-амино-6,13-дихлор-3-(3-(4-(2,5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)проп-3-иламино)-5,12-диокса-7,14-диазапентацен-4,11-дисулфонат	402-590-9	109125-56-6	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
016-087-00-3	Смеша: тио*bis*(4,1-фенилен)-*S,S,S',S'*-тетрафенил-дисулфонијум *bis*хексафлуорфосфата; дифенил(4-фенилтиофенил) сулфонијум хексафлуорфосфата; и пропилен карбоната	403-490-8	104558-95-4	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H317 H410			
016-088-00-9	4-(*bis*(4-(диетиламино)фенил) метил)бензен-1,2-диметанесулфонска киселина	407-280-7	71297-11-5	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
016-089-00-4	Смеша естара 5,5',6,6',7,7'-хексахидрокси-3,3,3',3'-тетраметил-1,1'-спиробииндана и 2-диазо-1,2-дихидро-1-оксо-5-сулфонафталена	413-840-1	—	Самореакт. Ц**** Вод. жив. сред.-хрон. 4	H242 H413	GHS02 Опасност	H242 H413			
016-090-00-X	4-метил-*N*-(метилсулфонил) бензенсулфонамид	415-040-8	14653-91-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Опт. ока 1	H302 H335 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H335 H318			
016-091-00-5	C_{12-14}-*terc*-алкил амонијум 1-амино-9,10-дихидро-9,10-диоксо-4-(2,4,6-триметиланилино)-антрацен-2-сулфонат	414-110-5	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
016-093-00-6	2:1 Смеша: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфоната) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол*bis*(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфоната)	414-770-4	140698-96-0	Самореакт. Ц****	H242	GHS02	H242			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
						Опасност				
016-094-00-1	сумпор	231-722-6	7704-34-9	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
016-095-00-7	Смеша: производа реакције 4,4'-метилен*bis*[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенола] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфоната (1:2); производа реакције 4,4'-метилен*bis*[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенола] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфоната (1:3)	417-980-4	—	Самореакт. Ц****	H242	GHS02	H242			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
						Опасност				
016-096-00-2	тифенсулфурон-метил (*ISO*); метил 3-(4-метоксил-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсулфамоил)тиофен-2-карбоксилат	—	79277-27-3	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
016-097-00-8	1-амино-2-метил-2-пропантиол хидрохлорид	434-480-1	32047-53-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317 H412			
017-001-00-7	хлор	231-959-5	7782-50-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=100	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-002-00-2	хлороводоник	231-595-7	7647-01-0	Гас. под прит. Ак. токс. 3 * Кор. коже 1А	H331 H314	GHS04 GHS06 GHS05 Опасност	H331 H314			U 5
017-002-01-X	хлородонична киселина ... %	231-595-7	—	Кор. коже 1Б Спец. токс.–ЈИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % Спец. токс.—ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	B
017-003-00-8	баријум хлорат	236-760-7	13477-00-4	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H271 H332 H302 H411	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H332 H302 H411			
017-004-00-3	калијум хлорат	223-289-7	3811-04-9	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H271 H332 H302 H411	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H332 H302 H411			
017-005-00-9	натријум хлорат	231-887-4	7775-09-9	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H271 H302 H411	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H271 H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-006-00-4	перхлорна киселина ... %	231-512-4	7601-90-3	Оксид. теч. 1 Кор. коже 1А	H271 H314	GHS03 GHS05 Опасност	H271 H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 50 % Кор. коже 1Б; H314: 10 % ≤ C < 50 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C < 10 % Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C < 10 % Оксид. теч. 1; H271: C > 50 %; Оксид. теч. 2; H272: C ≤ 50 %;	B
017-007-00-X	баријум перхлорат	236-710-4	13465-95-7	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H271 H332 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H271 H332 H302			
017-008-00-5	калијум перхлорат	231-912-9	7778-74-7	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 *	H271 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H271 H302			
017-009-00-0	амонијум перхлорат	232-235-1	7790-98-9	Експл. 1.1 Оксид. чврст. 1	H201 H271	GHS01 Опасност	H201 H271			T
017-010-00-6	натријум перхлорат	231-511-9	7601-89-0	Оксид. чврст. 1 Ак. токс. 4 *	H271 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H271 H302			
017-011-00-1	натријум хипохлорит, раствор ... % активног Cl	231-668-3	7681-52-9	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H314 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H400	EUH031	EUH031: C ≥ 5 %	B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-012-00-7	калцијум хипохлорит	231-908-7	7778-54-3	Оксид. чврст. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H272 H302 H314 H400	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H302 H314 H400	EUH031	Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C < 5 % Опт. ока 1; H31: 3 % ≤ C < 5% Ирит. ока 2; H319: 0.5 % ≤ C < 3 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 3 % M=10	T
017-013-00-2	калцијум хлорид	233-140-8	10043-52-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
017-014-00-8	амонијум хлорид	235-186-4	12125-02-9	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
017-015-00-3	(2-(аминометил)фенил)анетилхлорид хидрохлорид	417-410-4	61807-67-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			
017-016-00-9	метилтрифенилфосфонијум хлорид	418-400-2	1031-15-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H315 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H315 H318 H411			
017-017-00-4	(*Z*)-13-докозенил-*N*,*N*-*bis*(2-хидроксиетил)-*N*-метил-амонијум-хлорид	426-210-6	120086-58-0	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
017-018-00-X	*N*,*N*,*N*-триметил-2,3-*bis*(стеароилокси)пропиламонијум хлорид	405-660-7	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
017-019-00-5	(*R*)-1,2,3,4-тетрахидро-6,7-диметокси-1-вератрилизохинолин хидрохлорид	415-110-8	54417-53-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
017-020-00-0	етил пропокси алуминијум хлорид	421-790-7	13014-29-4	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1А	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EUH014		
017-021-00-6	бехенамидопропил-диметил-(дихидроксипропил) амонијум хлорид	423-420-1	136920-10-0	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			
017-023-00-7	[фосфинилдинитрис(оксид) трис[3-аминопропил-2-хидрокси- *N,N*-диметил-*N*--(C_{6-18})-алкил] трихлориди	425-520-9	197179-61-6	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
017-026-00-3	хлор диоксид	233-162-8	10049-04-4	Гас. под прит. Оксид. гас. 1 Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H270 H330 H314 H400	GHS04 GHS03 GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H270 H330 H314 H400	EUH006	M=10	5
017-026-01-0	хлор диоксид... %	233-162-8	10049-04-4	Ак. токс. 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H314 H400		Кор. коже 1Б;H314: C ≥5 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C < 5 %; Озб. ока 1; H318: 3 % ≤ C < 5 % Ирит. ока 2; H319: 0,3 % ≤ C < 3 % Спец. токс.– ЈИ 3; H335: C ≥ 3 % M=10	B
019-001-00-2	калијум	231-119-8	7440-09-7	Конт. са водом зап. гас. 1 Кор. коже 1Б	H260 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H260 H314	EUH014		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
019-002-00-8	калијум хидроксид; каустична поташа (камена сода)	215-181-3	1310-58-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 5 % Кор. коже 1Б; H314: 2 % ≤ C < 5 % Ирит. коже 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Ирит. ока 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	
020-001-00-X	калцијум	231-179-5	7440-70-2	Конт. са водом зап. гас. 2	H261	GHS02 Опасност	H261			
020-002-00-5	калцијум цијанид	209-740-0	592-01-8	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H410	EUH032		
020-003-00-0	Смеша: дикалцијум (*bis*(2-хидрокси-5-тетрапропенилфенилметил)метиламин)дихидроксида; три-калцијум (*tris*(2-хидрокси-5-тетрапропенилфенилметил)метиламин)три-хидроксида и поли[калцијум ((2-хидрокси-5-тетра-пропенил-фенилметил)метиламин)хидроксида]	420-470-4	—	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			
022-001-00-5	титанијум тетрахлорид	231-441-9	7550-45-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314	EUH014		
022-002-00-0	титанијум(4+) оксалат	403-260-7	—	Оштт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
022-003-00-6	*bis*(η^5-циклопентадиенил)-*bis*(2,6-дифлуор-3-[пирол-1-ил]-фенил)титанијум	412-000-1	125051-32-3	Зап. чврст.1 Токс. по репр. 2 Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H228 H361f *** H373 ** H411	GHS02 GHS08 GHS09 Опасност	H228 H361f *** H373 ** H411			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
022-004-00-1	калијум титанијум оксид ($K_2Ti_6O_{13}$)	432-240-0	12056-51-8	Карц. 2	H351	GHS08 Опасност	H351			
022-005-00-7	[*N*-(1,1-диметилетил)-1,1-диметил-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-тетраметил-2,4-циклопентадиен-1-ил]силанаминато(2-)-κ*N*][(1,2,3,4-η)-1,3-пентадиен]-титанијум	419-840-8	169104-71-6	Зап. теч. 1**** Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H228 H314 H317 H413	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H228 H314 H317 H413			
023-001-00-8	диванадијум пентаоксид; ванадијум пентоксид	215-239-8	1314-62-1	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS07	H361d ***			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.–ИИ 3	H335		H335			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
024-001-00-0	хром(VI) триоксид	215-607-8	1333-82-0	Оксид. чврст. 1	H271	GHS03	H271		Спец. токс.–ИИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Карц. 1А	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS05	H361f ***			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Кор. коже 1А	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-002-00-6	калијум дихромат	231-906-6	7778-50-9	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272		Сензиб. респ. 1; H334: C≥ 0,2%	3
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,2 %	
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS05	H340		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
024-003-00-1	амонијум дихромат	232-143-1	7789-09-5	Оксид. чврст. 2 ****	H272	GHS03	H272		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	G
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Сензиб. респ. ; H334: C ≥ 0,2 %	3
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340		Сензиб. коже ; H317: C ≥ 0,2 %	
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS05	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-004-00-7	натријум дихромат анхидровани	234-190-3	10588-01-9	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	3
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Сензиб. респ. ; H334: C ≥ 0,2 %	
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340		Сензиб. коже ; H317: C ≥ 0,2 %	
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS05	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
024-005-00-2	хромил дихлорид: хром оксихлорид	239-056-8	14977-61-8	Оксид. теч. 1	H271	GHS03	H271		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 10 %	T
				Карц. 1Б	H350i	GHS08	H350i		Кор. коже 1Б; H314: 5 % ≤ C < 10 %	3
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS05	H340		Ирит. коже 2; H315: 0,5 % ≤ C < 5 %	
				Кор. коже 1А	H314	GHS07	H314		Ирит. ока 2; H319: 0,5 % ≤ C < 5 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-006-00-8	калијум хромат	232-140-5	7789-00-6	Карц. 1Б	H350i	GHS08	H350i		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	3
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
024-007-00-3	цинк хромати укључујући цинк калијум хромат	—	—	Карц. 1А	H350	GHS08	H350			A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
024-008-00-9	калцијум хромат	237-366-8	13765-19-0	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
024-009-00-4	стронцијум хромат	232-142-6	7789-06-2	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност	H410			
024-010-00-X	дихром *tris*(хромат); хром(1+) хромат; хром хромат	246-356-2	24613-89-6	Оксид. чврст. 1	H271	GHS03	H271			T
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Кор. коже 1А	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
024-011-00-5	амонијум *bis*(1-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-3-(N-фенилкарбамоил)-2-нафтолато)хромат(1-)	400-110-2	109125-51-1	Самореакт. Ц****	H242	GHS02	H242			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-012-00-0	тринатријум-*bis*(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	400-810-8	—	Мут. герм. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
024-013-00-6	тринатријум (6-анилино-2-(5-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)(4-сулфонато-1,1'-азоди-2,2'-нафтолато)хромат(1-)	402-500-8	—	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
024-014-00-1	тринатријум *bis*(2-(5-хлор-4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	402-870-0	93952-24-0	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
024-015-00-7	динатријум (3-метил-4-(5-нитро-2-оксидофенилазо)-1-фенилпиразололато)(1-(3-нитро-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-)	404-930-1	—	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H318 H411			
024-016-00-2	тетрадециламонијум *bis*(1-(5-хлор-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-)	405-110-6	88377-66-6	Спец. токс.—ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H373 ** H413	GHS08 Пажња	H373 ** H413			
024-017-00-8	Хром(VI) једињења, са изузетком баријум хромата и једињења наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H317 H410			A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-018-00-3	натријум хромат	231-889-5	7775-11-3	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Сензиб. респ. : H334: C ≥ 0,2 %	3
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340		Сензиб. коже : H317: C ≥ 0,2 %	
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS05	H360FD			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS09	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.-ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-019-00-9	Главни састојак: анилид ацетосирћетне киселине / 3-амино-1-хидроксибензен (*ATAN-MAP*): тринатријум {6-[(2 или 3 или 4)-амино-(4 или 5 или 6)-хидроксифенилазо]-5'-(фенилсулфамоил)-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато}-{6''-[1-(фенил-карбамоил)етилазо]-5'''-(фенилсулфамоил)-3''-сулфонатонафтален-2''-азобензен-1'',2'''-диолато}хромат(1-); пуспроизвод 1: анилид ацетоцтене киселине / анилид ацетоцтене киселине (*ATAN - ATAN*): тринатријум *bis*{6-[1-(фенилкарбамоил)етилазо]-5'-(фенилсулфонил)-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато}хромат(1-); пуспроизвод 2: 3-амино-1-хидроксибензен / 3-амино-1-хидроксибензен (*MAP-MAP*): тринатријум *bis*{6-[(2 или 3 или 4)-амино-(4 или 5 или 6)-хидроксифенил-азо]-5'-(фенилсулфамоил)-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато} хромат(1-)	419-230-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
024-020-00-4	тринатријум *bis*[(3'-нитро-5'-сулфонато(6-амино-2-[4-(2-хидрокси-1-нафтилазо)фенилсулфонил амино]пиримидин-5-азо)бензен-2',4-диолато)]хромат (1-))	418-220-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
024-021-00-X	калијум тетранатријум *bis*[(*N*,*N*′-*n*)-1′-(фенилкарбамоил)-3,5-дисулфонатобензеназо-1′-прон-1′-ен-2,2′-диолато]хромат(III)	425-830-4	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
025-001-00-3	манган диоксид	215-202-6	1313-13-9	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
025-002-00-9	калијум перманганат	231-760-3	7722-64-7	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
025-003-00-4	манган сулфат	232-089-9	7785-87-7	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
025-004-00-X	*bis*(*N*,*N*′,*N*″-триметил-1,4,7-триазациклононан)-триоксо-диманган(IV)-ди(хексафлуорфосфат) монохидрат	411-760-1	116633-53-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
025-005-00-5	Смеша: три-натријум [29*H*, 31*H*-фталоцијанин-*C*,*C*,*C*-трисулфонато (6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] манганат (3-); тетранатријум [29*H*,31*H*-фталоцијанин-*C*,*C*,*C*,*C*-тетрасулфонато (6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32], манганат (3-); пентанатријум [29*H*,31*H*-фталоцијанин-*C*,*C*,*C*,*C*,*C*-пентасулфонато (6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] манганат (3-)	417-660-4	—	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
026-001-00-6	(*η*-кумен)-(*η*-циклопентадиенил)гвожђе (1+) хексафлуороантимонат	407-840-0	100011-37-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
026-002-00-1	(η-кумен)-(η-циклопентадиенил)гвожђе (1+) трифлуорметан-сулфонат	407-880-9	117549-13-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
026-003-00-7	гвожђе (II) сулфат	231-753-5	7720-78-7	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H302 H319 H315	GHS07 Пажња	H302 H319 H315			
026-003-01-4	гвожђе (II) сулфат (1:1) хептахидрат; сумпорна киселина, гвожђе(II) со (1:1), хептахидрат; феросулфат хептахидрат	231-753-5	7782-63-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H302 H319 H315	GHS07 Пажња	H302 H319 H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 25%	
026-004-00-2	калијум ферит	430-010-4	12160-44-0	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			
027-001-00-9	кобалт	231-158-0	7440-48-4	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H334 H317 H413	GHS08 Опасност	H334 H317 H413			
027-002-00-4	кобалт оксид	215-154-6	1307-96-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M=10	
027-003-00-X	кобалт сулфид	215-273-3	1317-42-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	
027-004-00-5	кобалт дихлорид	231-589-4	7646-79-9	Карц. 1Б Мут. герм . 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Карц. 1Б; H350i: C ≥ 0.01 % M=10	1

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
027-005-00-0	кобалт сулфат	233-334-2	10124-43-3	Карц. 1Б	H350i	GHS08	H350i		Карц. 1Б; H350i: C ≥ 0,01 %	1
				Мут. герм . 2	H341	GHS07	H341		M=10	
				Токс. по репр. 1Б	H360F***	GHS09	H360F***			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
027-006-00-6	кобалт ацетат	200-755-8	71-48-7	Карц. 1Б Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Карц. 1Б; H350i: C ≥ 0,01 % M=10	1
027-007-00-1	цинк хексацијанокобалтат(III), терцијарни бутил алкохол/полипропилен гликол комплекс	425-240-7	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
027-008-00-7	комплекс кобалт(III)-*bis*(*N*-фенил-4-(5-етилсулфонил-2-хидроксифенилазо)-3-хидроксинафтиламид), хидратисан (n H_2O, 2<n<3)	427-390-9	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
027-009-00-2	кобалт нитрат	233-402-1	10141-05-6	Карц. 1Б Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Карц. 1Б; H350i: C ≥ 0,01 % M=10	1
027-010-00-8	Кобалт карбонат	208-169-4	513-79-1	Карц. 1Б Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Карц. 1Б; H350i: C ≥ 0,01 % M=10	1

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-001-00-1	тетракарбонилникал: никал тетракарбонил	236-669-2	13463-39-3	Зап. теч. 2 Карц. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H351 H360D *** H330 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H225 H351 H360D *** H330 H410			
028-002-00-7	никал	231-111-4	7440-02-0	Карц. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H351 H372** H317	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H372** H317			S 7
028-002-01-4	никал прах: [пречник честица < 1 mm]	231-111-4	7440-02-0	Карц. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H351 H372** H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H351 H372** H317 H412			
028-003-00-2	никал монооксид [1] никал оксид [2] буненит [3]	215-215-7 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317 H413			
028-004-00-8	никал диоксид	234-823-3	12035-36-8	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317 H413			
028-005-00-3	диникал триоксид	215-217-8	1314-06-3	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317 H413			
028-006-00-9	никал (II) сулфид [1] никал сулфид: [2] милерит [3]	240-841-2 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Карц. 1А Мут. герм. 2 Спец. токс.–ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-007-00-4	трициклал дисулфид; никал субсулфид; [1] хезлевудит [2]	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Карц. 1A Мут. герм. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350i H341 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H372** H317 H410			
028-008-00-X	никал дихидроксид [1] никал хидроксид [2]	235-008-5 234-348-1 [2]	12054-48-7 11113-74-9 [2]	Карц. 1A Токс. по репр. 1Б Мут. герм. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H360D*** H341 H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H350i H360D*** H341 H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			
028-009-00-5	никал сулфат	232-104-9	7786-81-4	Карц. 1A Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H373: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 20 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-010-00-0	никал карбонат основни никал карбонат: угљена киселина, никал (2+) со; [1] угљена киселина, никал со; [2] [μ-[карбонато(2-)-O:O`]] дихидрокси трининикал; [3] [карбонато(2-)] тетрахидрокситриникал [4]	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Карц. 1A Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			
028-011-00-6	никал дихлорид	231-743-0	7718-54-9	Карц. 1A Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H373: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Ирит. коже 2; H315: C ≥20% Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-012-00-1	никал динитрат; [1] нитратна киселина, никал со [2]	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	Оксид. теч. 2 Карц. 1A Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H318 H315 H317 H400 H410	GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H318 H315 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H373: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Ирит. коже 2; H315: C ≥20% Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-013-00-7	никал мат	273-749-6	69012-50-6	Карц. 1A Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-014-00-2	слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра, никал сулфат	295-859-3	92129-57-2	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 %; Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-015-00-8	слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра	305-433-1	94551-87-8	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410			
028-016-00-3	никал диперхлорат; перхлорна киселина, никал(II) со	237-124-1	13637-71-3	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1Б Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-017-00-9	никал дикалијум *bis*(сулфат); [1] диамонијум никал *bis*(сулфат) [2]	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-018-00-4	никал *bis*(сулфамидат); никал сулфамат	237-396-1	13770-89-3	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-019-00-X	пикал *bis*(тетрафлуороборат)	238-753-4	14708-14-6	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-021-00-0	пикал диформијат; [1] мравља киселина, пикал со; [2] мравља киселина, бакар пикал со[3]	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-022-00-6	пикал ди(ацетат); [1] пикал ацетат [2]	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 % M=1	E
028-024-00-7	пикал дибензоат	209-046-8	553-71-9	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-025-00-2	пикал *bis*(4-циклохексилбутират)	223-463-2	3906-55-6	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 % M=1	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-026-00-8	никал (II) стеарат; никал(II) октадеканоат	218-744-1	2223-95-2	Карц. 1А Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-027-00-3	никал дилактат	-	16039-61-5	Карц. 1А Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-028-00-9	никал(II) октаноат	225-656-7	4995-91-9	Карц. 1А Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1А Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-029-00-4	никал дифлуорид; [1] никал дибромид; [2] никал дијодид; [3] никал калијум флуорид [4]	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Карц. 1А Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-030-00-X	никал хексафлуоросиликат	247-430-7	26043-11-8	Карц. 1А Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-031-00-5	никал селенат	239-125-2	15060-62-5	Карц. 1А Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-032-00-0	никал хидроген фосфат; [1] никал *bis*(дихидроген фосфат); [2] триникал *bis*(ортофосфат); [3] диникал дифосфат; [4] никал *bis*(фосфинат); [5] никал фосфинат; [6] фосфорна киселина, калцијум никал со; [7] дифосфорна киселина, никал(II) со [8]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			
028-033-00-6	диамонијум никал хексацијаноферат	-	74195-78-1	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			
028-034-00-1	никал дицијанид	209-160-8	557-19-7	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410	EUH032		
028-035-00-7	никал хромат	238-766-5	14721-18-7	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-036-00-2	никал(II) силикат; [1] диникал ортосиликат; [2] никал силикат (3:4); [3] силицијумова киселина, никал со; [4] трихидроген хидрокси *bis*[ортосиликато(4-)]триникалат(3-) [5]	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			
028-037-00-8	диникал хексацијаноферат	238-946-3	14874-78-3	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			
028-038-00-3	триникал *bis*(арсенат); никал(II) арсенат	236-771-7	13477-70-8	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H372** H317 H410			
028-039-00-9	никал оксалат; [1] оксална киселина, никал со [2]	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			
028-040-00-4	никал телурид	235-260-6	12142-88-0	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			
028-041-00-X	триникал тетрасулфид	-	12137-12-1	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			
028-042-00-5	триникал *bis*(арсенит)	-	74646-29-0	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-043-00-0	кобалт никал сиви периклас; *C.I.* Прни пигмент 25; *C.I.* 77332; [1] кобалт никал диоксид; [2] кобалт никал оксид [3]	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			
028-044-00-6	никал калај триоксид; никал станат	234-824-9	12035-38-0	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			
028-045-00-1	никал триуранијум декаоксид	239-876-6	15780-33-3	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			
028-046-00-7	никал дитиоцијанат	237-205-1	13689-92-4	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410	EUH032	Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-047-00-2	никал дихромат	239-646-5	15586-38-6	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,01 % M=1	
028-048-00-8	никал(II) селенит	233-263-7	10101-96-9	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			
028-049-00-3	никал селенид	215-216-2	1314-05-2	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-050-00-9	силицијумова киселина, олово никал со	-	68130-19-8	Карц. 1А Токс. по репр. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H360Df H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H360Df H372** H317 H410			
028-051-00-4	никал диарсенид; [1] никал арсенид [2]	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			
028-052-00-X	никал баријум титанијум светложути придерит; *C.I.* Жути пигмент 157; *C.I.* 77900	271-853-6	68610-24-2	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317			
028-053-00-5	никал дихлорат; [1] никал дибромат; [2] етил хидроген сулфат; никал(II) со [3]	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 %] M=1	
028-054-00-0	никал(II) трифлуорацетат; [1] никал(II) пропионат; [2] никал *bis*(бензенсулфонат); [3] никал(II) хидроген цитрат; [4] лимунска киселина, амонијум никал со; [5] лимунска киселина, никал со; [6] никал *bis*(2-етилхексаноат); [7] 2-етилхексанска киселина, никал со; [8] диметилхексанска киселина никал со; [9] никал(II) изооктаноат; [10] никал изооктаноат; [11] никал *bis*(изопропаноат); [12] никал(II) неопропаноат; [13] никал(II) изодеканоат; [14]	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9]	Карц. 1А Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		Спец. токс.– ВИ 1: H372: C ≥ 1 % Спец. токс.– ВИ 2: H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,01 %] M=1	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
	никал(II) неодеканоат; [15] неодеканска киселина, никал со; [16] никал(II) неоундеканоат; [17] *bis*(d-глуконато-O^1,O^2)никал; [18] никал 3,5-*bis*(*terc*-бутил)-4-хидроксибензоат (1:2); [19] никал(II) палмитат; [20] (2-етилхексаноато-*O*)(изононаноато-*O*)никал; [21] (изопропаноато-*O*)(изооктаноато-*O*)никал; [22] (изооктаноато-*O*)(ундеканоато-*O*)никал; [23] (2-етилхексаноато-*O*)(изодеканоато-*O*)никал; [24] (2-етилхексаноато-*O*)(неодеканато-*O*)никал; [25] (изодеканоато-*O*)(изооктаноато-*O*)никал; [26] (изодеканоато-*O*)(изононаноато-*O*)никал; [27] (изопропаноато-*O*)(неодеканоато-*O*)никал; [28] масне киселине, C_{6-19}-рачваste, никал соли; [29] масне киселине, C_{8-18} и C_{18}-незасићене, никал соли; [30] 2,7-нафталендисулфонска киселина, никал(II) со; [31]	249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28]	29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28]						

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
		294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]							
028-055-00-6	никал(II) сулфит; [1] никал телуријум триоксид; [2] никал телуријум тетраоксид; [3] молибден никал хидроксид оксид фосфат [4]	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Карц. 1A Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350i H372** H334 H317 H410			
028-056-00-1	никал борид (NiB); [1] диникал борид; [2] триникал борид; [3] никал борид; [4] диникал силицид; [5] никал дисилицид; [6] диникал фосфид; [7] никал борон фосфид [8]	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Карц. 1A Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350i H372** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
028-057-00-7	диалуминијум никал тетраоксид; [1] никал титанијум триоксид; [2] никал титанијум оксид; [3] никал диванадијум хексаоксид; [4] кобалт димолибден никал октаоксид; [5] никал цирконијум триоксид; [6] молибден никал тетраоксид; [7] никал волфрам тетраоксид; [8] оливин, никал зелени; [9] литијум никал диоксид; [10] молибден никал оксид; [11]	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Карц. 1А Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1	H350i H372** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H350i H372** H317			
028-058-00-2	кобалт литијум никал оксид	442-750-5	-	Карц. 1А Ак. токс. 2 * Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350i H330 H372** H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350i H330 H372** H317 H410			
029-001-00-4	бакар хлорид; бакар(I) хлорид; купро хлорид	231-842-9	7758-89-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H400 H410			
029-002-00-X	дибакар оксид; бакар(I) оксид	215-270-7	1317-39-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
029-003-00-5	нафтенске киселине, соли бакра; бакар нафтенат	215-657-0	1338-02-9	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H302 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
029-004-00-0	бакар сулфат	231-847-6	7758-98-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
029-005-00-6	*tris*(хлорометил)фталоцијанинато)бакар(II), производи реакције са *N*-метил-пиперазином и метоксисирћетном киселином	401-260-1	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
029-006-00-1	*tris* (октадек-9-ениламонијум) (трисулфонатофталоцијанинато)бакар(II)	403-210-4	—	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
029-007-00-7	(тринатријум (2-((3-(6-(2-хлоро-5-сулфонато)анилино)-4-(3-карбоксипиридинио)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)фенил метилазо)-4-сулфонатобензоато)бакар(3-)) хидроксид	404-670-9	89797-01-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			G
029-008-00-2	бакар(II) метансулфонат	405-400-2	54253-62-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
029-009-00-8	фталоцијанин-*N*-[3-(диметиламино)пропил]сулфонамид бакар комплекс	413-650-9	93971-95-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
029-010-00-3	Смеша једињења од (додекакис(*p*-толилтио)фталоцијанинато)бакар(II) до (хексадекакис(*p*-толилтио)фталоцијанинато)бакар(II)	407-700-9	101408-30-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
029-011-00-9	патријум [29*H*,31*H*-фталоцијанинато-(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]-((3-(*N*-метил-N-(2-хидроксиетил)амино)пропил)амино)сулфонил-сулфонато, бакарни комплекси	412-730-0	150522-10-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
029-012-00-4	патријум ((*N*-(3-триметил-амонијумпропил)сулфамоил)метилсулфонатофталоцијанинато)бакар(II))	407-340-2	124719-24-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
029-013-00-X	тринатријум (2-(*o*-(3-(4-хлор-6-(2-(2-(винилсулфонил)етокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо) бензилиденхидразино)-4-сулфонатобензоато) бакар(II)	407-580-8	130201-51-3	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
029-014-00-5	Реакциона смеша: 2,2'-[[*cis*-1,2-циклохександиил *bis*(нитрилометилиден)]*bis*[фенолат]](2-)*N*,*N*',*O*,*O*'-бакар комплекса; 2,2'-[[*trans*-1,2-циклохександиил *bis*(нитрилометилиден)]*bis*[фенолат]](2-)*N*,*N*',*O*,*O*'-бакар комплекса	419-610-7	171866-24-3	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H411			
030-001-00-1	цинк прах – прашина цинка (самозапаљива)	231-175-3	7440-66-6	Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. чврст. 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H260 H250 H400 H410	GHS02 GHS09 Опасност	H260 H250 H410			T
030-001-01-9	цинк прах – прашина цинка (стабилизован)	231-175-3	7440-66-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
030-003-00-2	цинк хлорид	231-592-0	7646-85-7	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H314 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H410		Спец. токс.–ИИ 3: H335: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
030-004-00-8	диметилцинк; [1] диетилцинк [2]	208-884-1 [1] 209-161-3 [2]	544-97-8 [1] 557-20-0 [2]	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250	EUH014		
				Конт. са водом зап. гас. 1	H260	GHS05	H260			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
030-005-00-3	диамидизоцианато-цинк	401-610-3	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS07	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
030-006-00-9	цинк сулфат (хидратисан) (моно-, хекса- и хепта хидрат); [1] цинк сулфат (анхидрован) [2]	231-793-3 [1] 231-793-3 [2]	7446-19-7 [1] 7733-02-0 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
030-007-00-4	*bis*(3,5-ди-*терц*-бутилсалицилато-O^1,O^2)цинк	403-360-0	42405-40-3	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
030-008-00-X	хидроксо(2-(бензенсулфонамидо)бензоато)цинк(11)	403-750-0	113036-91-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
030-009-00-5	цинк-*bis*(4-(*n*-октилоксикарбонилокси) салицилат) дихидрат	417-130-2	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
030-010-00-0	2-додец-1-енилбутандикиселина, 4-метил естар цинк со	430-740-3	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
030-011-00-6	трицинк *bis*(ортофосфат)	231-944-3	7779-90-0	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
030-012-00-1	алуминијум -магнезијум - цинк-карбонат-хидроксид	423-570-6	169314-88-9	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
030-013-00-7	цинк оксид	215-222-5	1314-13-2	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
030-015-00-8	тетрацинк(2+)*bis*(хексацинкобалт(3+))диацетат	440-060-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
033-001-00-X	арсен	231-148-6	7440-38-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
033-002-00-5	једињења арсена, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	A
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			I
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
033-003-00-0	диарсен триоксид; арсен триоксид	215-481-4	1327-53-3	Карц. 1A	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
033-004-00-6	диарсен пентоксид; арсен пентоксид; арсен оксид	215-116-9	1303-28-2	Карц. 1A	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
033-005-00-1	арсенска киселина и њене соли са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1A	H350	GHS06	H350			A
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
033-006-00-7	арсин	232-066-3	7784-42-1	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H330	GHS04	H330			
				Ак. токс. 2 *	H373 **	GHS06	H373 **			
				Спец. токс.--ВИ 2 *	H400	GHS08	H410			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H410	GHS09				
				Вод. жив. сред.-хрон. 1		Опасност				
033-007-00-2	*terc*-бутиларсин	423-320-6	4262-43-5	Самозап. теч. 1	H250	GHS02	H250			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
						Опасност				
034-001-00-2	селен	231-957-4	7782-49-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.--ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
034-002-00-8	једињења селена са изузетком кадмијум сулфоселенида и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			A
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.--ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
034-003-00-3	натријум селенит	233-267-9	10102-18-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300	EUH031		
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
035-001-00-5	бром	231-778-1	7726-95-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
035-002-00-0	бромоводоник	233-113-0	10035-10-6	Гас. под прит.	H314	GHS04	H314			U
				Кор. коже 1A	H335	GHS05	H335			
				Спец. токс.--ЈИ 3		GHS07				
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
035-002-01-8	бромводонична киселина ... %	—	—	Кор. коже 1Б Спец. токс.−−ЈИ 3	H314 H335	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H335		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 40 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 40 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 40 % Спец. токс.−ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	B
035-003-00-6	калијум бромат	231-829-8	7758-01-2	Оксид. чврст. 1 Карц. 1Б Ак. токс. 3 *	H271 H350 H301	GHS03 GHS06 GHS08 Опасност	H271 H350 H301			
035-004-00-1	2-хидроксиетиламонијум пербромид	407-440-6	—	Оксид. чврст. 2 **** Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H272 H302 H314 H317 H400	GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H302 H314 H317 H400			
040-001-00-3	цирконијум прах (самозапаљиви)	231-176-9	7440-67-7	Конт. са водом зап. гас. 1 Самозап. чврст. 1	H260 H250	GHS02 Опасност	H260 H250			T
040-002-00-9	цирконијум прах (не самозапаљив)	—	—	Самозагр. 1	H251	GHS02 Опасност	H251			T
040-003-00-4	Производ реакције 3,5-ди-*терц*-бутилсалицилне киселине и цирконијум оксихлорида, дехидратисаног основног Zr: DTBS = 1,0 : 1,0 to 1,0 : 1,5	430-610-6	226996-19-6	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
042-001-00-9	молибден триоксид	215-204-7	1313-27-5	Карц. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.−ЈИ 3	H351 H319 H335	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H319 H335			
042-002-00-4	тетракис(диметилдитетрадециламонијум)хекса-*μ*-оксотетра-*μ*3-оксоди-*μ*5-оксотетрадекаоксооктамолибдат(4-)	404-760-8	117342-25-3	Ак. токс. 3 * Озб. ока 1	H331 H318	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
042-003-00-X	тетракис(триметилхексадецилamonијум) хекса-μ-оксотетра-μ-3-оксоди-μ-5-оксотетрадекаоксооктамолибдат(4-)	404-860-1	116810-46-9	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Оштр. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
042-004-00-5	Производ реакције амонијум молибдата и C_{12}-C_{24}-диетоксилираног алкиламина (1:5-1:3)	412-780-3	—	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
042-005-00-0	Реакциона смеша: моно- и ди-глицерола уља репице; амид киселине уља репице са рачвастим 1,3-пропандиамином, N-[3-(тридецилокси)-пропил]; N,N-диоргано дитиокарбамат молибден комплекс	434-240-6	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
046-001-00-X	тетраамин паладијум (II) хидроген карбонат	425-270-0	134620-00-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373** H318 H317 H410			
047-001-00-2	сребро нитрат	231-853-9	7761-88-8	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
047-002-00-8	полифосфорна киселина, бакар, натријум, магнезијум, калцијум, сребро и цинк со	416-850-4	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
048-001-00-5	једињења кадмијума, са изузетком кадмијум сулфоселенида (*xCdS.yCdSe*), смеше кадмијум сулфида са цинк сулфидом (*xCdS.yZnS*), смеше кадмијум сулфида са жива(II)сулфидом (*xCdS.yHgS*), и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410		*	A I
048-002-00-0	кадмијум (не самозапаљив); [1] кадмијум оксид (не самозапаљив) [2]	231-152-8 [1] 215-146-2 [2]	7440-43-9 [1] 1306-19-0 [2]	Карц. 1B Мут. терм. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 * Спец. токс.=ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H341 H361fd H330 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H341 H361fd H330 H372 ** H410			
048-003-00-6	кадмијум диформијат; кадмијумформијат	224-729-0	4464-23-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Карц. 2 Спец. токс.=ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H301 H351 H373 ** H410		* Спец. токс.=ВИ 2; H373: C ≥ 0,25 %	
048-004-00-1	кадмијум цијанид	208-829-1	542-83-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Карц. 2 Спец. токс.=ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H351 H373 ** H410	EUH032	Спец. токс.=ВИ 2; H373: C ≥ 0,1 % EUH032: C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
048-005-00-7	кадмијум хексафлуорсиликат(2-); кадмијум флуорсилицијум оксид	241-084-0	17010-21-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Карц. 2 Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H301 H351 H373 ** H410		* Спец. токс.– ВИ 2; H373: C ≥ 0,1 %	
048-006-00-2	кадмијум флуорид	232-222-0	7790-79-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 % * перорално Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 7 % Спец. токс.–ВИ 2: 0,1 % ≤ C < 7 %	
048-007-00-8	кадмијум јодид	232-223-6	7790-80-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Карц. 2 Спец. токс.––ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H301 H351 H373 ** H410		* Спец. токс.–ВИ 2; H373: C ≥ 0,1 %	
048-008-00-3	кадмијум хлорид	233-296-7	10108-64-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 % * перорално Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 7 % Спец. токс.–ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
048-009-00-9	кадмијум сулфат	233-331-6	10124-36-4	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 %	
				Мут. терм. 1Б	H340	GHS08	H340		* перорално	
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS09	H360FD		Спец. токс.=ВИ 1; H372: C ≥ 7 %	
				Ак. токс. 2 *	H330	Опасност	H330		Спец. токс.=ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %	
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.=ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
048-010-00-4	кадмијум сулфид	215-147-8	1306-23-6	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350		*	1
				Мут. терм. 2	H341	GHS07	H341		Спец. токс.=ВИ 1; H372: C ≥ 10 %	
				Токс. по репр. 2	H361fd	Опасност	H361fd		Спец. токс.=ВИ 2; H373: 0,1 % ≤ C < 10 %	
				Спец. токс.=ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
048-011-00-X	кадмијум (самозапаљиви)	231-152-8	7440-43-9	Самозап. чврст. 1	H250	GHS02	H250			
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. терм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361fd	GHS09	H361fd			
				Ак. токс. 2 *	H330	Опасност	H330			
				Спец. токс.=ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-001-00-5	калај тетрахлорид; калај хлорид (стани хлорид)	231-588-9	7646-78-8	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
050-002-00-0	цихексатин (*ISO*); хидрокситрициклохексилстанан три(циклохексил)калај хидроксид	236-049-1	13121-70-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		M=1000	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-003-00-6	фентин ацетат (*ISO*); трифенилкалај ацетат	212-984-0	900-95-8	Карц. 2	H351	GHS06	H351		M=10	
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-004-00-1	фентин хидроксид (*ISO*); трифенилкалај хидроксид	200-990-6	76-87-9	Карц. 2	H351	GHS06	H351		M=10	
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-005-00-7	триметилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		*	A
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			1
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-006-00-2	триетилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		*	A
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			I
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-007-00-8	трипропилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	A
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			I
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-008-00-3	трибутилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301		*	A
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312		Спец. токс.=ВИ 1; H372: C ≥ 1 %	I
				Спец. токс.=ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319		Спец. токс.=ВИ 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315		Ирит. коже 2; C ≥ 1 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410		Ирит. ока 2; C ≥ 1 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410				M=10	
050-009-00-9	флуортрипентилстанан [1] хексапентилдистаноксан [2]	243-546-7 [1] 247-143-7 [2]	20153-49-5 [1] 25637-27-8 [2]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	I
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-010-00-4	флуортрихексилстанан	243-547-2	20153-50-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	I
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-011-00-X	трифенилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	A
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311		M=100	I
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-012-00-5	тетрациклохексилстанан; [1] хлортрициклохексилстанан; [2] бутилтрициклохексилстанан [3]	215-910-5 [1] 221-437-5 [2] 230-358-5 [3]	1449-55-4 [1] 3091-32-5 [2] 7067-44-9 [3]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	A
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			I
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-013-00-0	триоктилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 1 %	A
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 %	I
				Ирит. коже 2	H315		H315		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
050-017-00-2	фенбутакалај оксид (*ISO*); *bis*(*tris*(2-метил-2-фенилпропил)калај)оксид	236-407-7	13356-08-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
050-018-00-8	калај(II) метансулфонат	401-640-7	53408-94-9	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
050-019-00-3	азоциклотин (*ISO*); 1-(трициклохексилстанил)-1*H*-1,2,4-триазол;	255-209-1	41083-11-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
050-020-00-9	триоктилстанан	413-320-4	869-59-0	Спец. токс.–ВИ 1 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H372 ** H315 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H372 ** H315 H413			
050-021-00-4	дихлороктил станан	222-583-2	3542-36-7	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H331 H372** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H372** H412			
050-022-00-X	дибутилкалај дихлорид; (*DBTC*)	211-670-0	683-18-1	Мут. герм. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H410		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 5% Ирит. коже 2; H315: 0,01 % ≤ C < 5 % Оштт. ока 1; H318: 3 % ≤ C < 5 % Ирит. ока 2; H319: 0,01 % ≤ C < 3 % M=10	
050-023-00-5	Реакциона смеша: *bis*[(2-етил-1-оксохексил)окси]диоктил станан; *bis*[((2-етил-1-оксохексил)окси)диоктилстанил]оксида: *bis*(1-фенил-1,3-декандиоил)диоктил станана: ((2-етил-1-оксохексил)окси)-(1-фенил-1,3-декандиоил)диоктил станана	422-920-5	-	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410		M=10	
050-024-00-0	реакциона смеша: три-*p*-толилкалај хидроксида; хекса-*p*-толил-дистапоксан	432-230-6	-	Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H372** H302 H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372** H302 H315 H318 H317 H410			
051-001-00-8	антимон трихлорид	233-047-2	10025-91-9	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
051-002-00-3	антимон пентахлорид	231-601-8	7647-18-9	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Спец. токс.=ЛИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
051-003-00-9	једињења антимона, са изузетком тетроксида (Sb_2O_4), пентоксида (Sb_2O_5), трисулфида (Sb_2S_3), пентасулфида (Sb_2S_5) и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			I
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
051-004-00-4	антимон трифлуорид	232-009-2	7783-56-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
051-005-00-X	антимон триоксид	215-175-0	1309-64-4	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
						Пажња				
051-006-00-5	дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонијум хексафлуороантимонат	403-500-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
051-007-00-0	*bis*(4-додецилфенил)јодонијум хексафлуороантимонат	404-420-9	71786-70-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
053-001-00-3	јод	231-442-4	7553-56-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
053-002-00-9	јодоводоник	233-109-9	10034-85-2	Гас. под прит. Кор. коже 1А	H314	GHS04 GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 10 % Кор. коже 1Б; H314: 0,2 % ≤ C < 10 % Ирит. коже 2; H315: 0,02 % ≤ C < 0,2 % Ирит. ока 2; H319: 0,02 % ≤ C < 0,2 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 0,02 %	U 5
053-002-01-6	јодоводонична киселина ... %	—	—	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност			Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	B
053-003-00-4	јодоксибензен	-	696-33-3		Експл. ****	****	****	****		
053-004-00-X	калцијум јодоксибензеноат	-	-		Експл. ****	****	****	****		C
053-005-00-5	(4-(1-метилетил)фенил)-(4-метилфенил)јодонијум тетракис(пентафлуорфенил)борат (1-)	422-960-3	178233-72-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H373 ** H410			
056-001-00-1	баријум пероксид	215-128-4	1304-29-6	Оксид. чврст. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H272 H332 H302	GHS03 GHS07 Опасност	H272 H332 H302			
056-002-00-7	соли баријума, са изузетком баријум сулфата, соли 1-азо-2-хидроксинафталенил-арилсулфонске киселине, и соли наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302		*	A 1
056-003-00-2	баријум карбонат	208-167-3	513-77-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
056-004-00-8	баријум хлорид	233-788-1	10361-37-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
064-001-00-8	гадолинијум(III)сулфит трихидрат	456-900-2	51285-81-5	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
072-001-00-4	хафнијум тетра-*n*-бутоксид	411-740-2	22411-22-9	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				
074-001-00-X	хексанатријум волфрам хидрат	412-770-9	12141-67-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
074-002-00-5	Производи реакције волфрам хексахлорида са 2-метилпропан-2-олом, нонилфенолом и пентан-2,4-дионом	408-250-6	—	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
076-001-00-5	осмијум тетраоксид; осмијумова киселина	244-058-7	20816-12-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
078-001-00-0	тетрахлоридоплатинати са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			A
				Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. реси. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-002-00-6	диамонијум тетрахлоридоплатинат	237-499-1	13820-41-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. реси. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
078-003-00-1	динатријум тетрахлорплатинат	233-051-4	10026-00-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
078-004-00-7	дикалијум тетрахлорплатинат	233-050-9	10025-99-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
078-005-00-2	хексахлорплатинати са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			A
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-006-00-8	динатријум хексахлорплатинат	240-983-5	16923-58-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-007-00-3	дикалијум хексахлорплатинат	240-979-3	16921-30-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-008-00-9	диамонијум хексахлорплатинат	240-973-0	16919-58-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
078-009-00-4	хексахлорплатинска киселина	241-010-7	16941-12-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
078-010-00-X	тетраамин платина (II) хидроген карбонат	426-730-3	123439-82-7	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
078-011-00-5	хидроксидисулфито платина(II) киселi раствор	423-310-1	61420-92-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Кор. коже 1А Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373 H314 H334 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373 H314 H334 H317 H412			
078-012-00-0	платина(IV) нитрат/ раствор са нитратном киселином	432-400-1	-	Кор. коже 1А Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			
080-001-00-0	жива	231-106-7	7439-97-6	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D*** H330 H372** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360D*** H330 H372** H410			
080-002-00-6	неорганска једињења живе са изузетком жива сулфида и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H373 ** H410		* Спец. токс.–ВИ 2; H373: C ≥ 0,1 %	A 1
080-003-00-1	дижива дихлорид; меркуро хлорид; жива(I)хлорид каломел	233-307-5	10112-91-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H335 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
080-004-00-7	органска једињења живе са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		*	A
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310		Спец. токс.–ВИ 2; H373: C ≥ 0,1 %	I
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
080-005-00-2	жива дифулминат; меркури фулминат; жива(II) фулминат; фулминат живе	211-057-8	628-86-4	Нест. експл.	H200	GHS01	H200			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410		H410			
080-005-01-X	жива дифулминат; меркури фулминат; жива(II) фулминат; фулминат живе [≥ 20% флегматисер	211-057-8	628-86-4	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410		H410			
080-006-00-8	диживa дицијанид оксид; меркури оксицијанид	215-629-8	1335-31-5	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
080-007-00-3	диметилмеркурид (диметилживa); [1] диетилмеркурид (диетилживa) [2]]	209-805-3 [1] 211-000-7 [2]	593-74-8 [1] 627-44-1 [2]	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H373 ** H410		* Спец. токс.– ВИ 2; H373: C ≥ 0,05 %	1
080-008-00-9	фенилживa нитрат; [1] фенилживa хидроксид; [2] базни фенилживa нитрат [3]	200-242-9 [1] 202-866-7 [2] -[3]	55-68-5 [1] 100-57-2 [2] 8003-05-2 [3]	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H372 ** H314 H410			
080-009-00-4	2-метоксиетилживa хлорид	204-659-7	123-88-6	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H372 ** H314 H410			
080-010-00-X	живa дихлорид; меркури хлорид	231-299-8	7487-94-7	Мут. терм. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H361f*** H300 H372** H314 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H361f*** H300 H372** H314 H410			
080-011-00-5	фенилживa ацетат	200-532-5	62-38-4	Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1 Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H372 ** H314 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
081-001-00-3	талијум	231-138-1	7440-28-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
081-002-00-9	једињења талијума, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
081-003-00-4	диталијум сулфат; талијум сулфат	231-201-3	7446-18-6	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
082-001-00-6	једињења олова с изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df		Токс. по репр. 2: H361f: C ≥ 2,5 % * Спец. токс.–ВИ 2: H373: C ≥ 0,5 %	A 1
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-002-00-1	алкили олова	—	—	Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS06	H360Df		Токс. по репр. 1A: H360D: C ≥ 0,1 % * Спец. токс.–ВИ 2: H373: C ≥ 0,05 %	A 1
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
082-003-00-7	олово диазид; олово азид	236-542-1	13424-46-9	Нест. експл.	H200	GHS01	H200			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-003-01-4	олово диазид; олово азид [≥ 20% флегматисер]	236-542-1	13424-46-9	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-004-00-2	олово хромат	231-846-0	7758-97-6	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS09	H360Df			
				Спец. токс.–ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-005-00-8	олово ди(ацетат)	206-104-4	301-04-2	Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			1
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-006-00-3	трилово *bis*(ортофосфат)	231-205-5	7446-27-7	Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			1
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
082-007-00-9	олово ацетат, базни;	215-630-3	1335-32-6	Карц. 2	H351	GHS08	H351			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS09	H360Df			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-008-00-4	олово(II) метансулфонат	401-750-5	17570-76-2	Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			1
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
082-009-00-X	олово сулфохромат жути; *C.I.* Пигмент Жути 34 [Ова је супстанца идентифкована у Индексу боја као (*Colour Index Constitution Number*), *C.I.* 77603.]	215-693-7	1344-37-2	Карц. 1Б	H351	GHS08	H351			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS09	H360Df			
				Спец. токс.–ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-010-00-5	олово хромат молибдат сулфат црвени; *C.I.* Пигмент Црвени 104 [Ова је супстанца идентифкована у Индексу боја као (*Colour Index Constitution Number*), *C.I.* 77605.]	235-759-9	12656-85-8	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS09	H360Df			
				Спец. токс.–ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
082-011-00-0	олово хидроген арсенат	232-064-2	7784-40-9	Карц. 1A	H350	GHS06	H350			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
082-012-00-6	баријум калцијум цезијум олово самаријум стронцијум бромид хлорид флуорид са додатком суропијума	431-780-4	199876-46-5	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H373** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H411			
092-001-00-8	уранијум	231-170-6	7440-61-1	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H330 H300 H373 ** H413	GHS06 GHS08 Опасност	H330 H300 H373 ** H413			
092-002-00-3	једињења уранијума са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H300 H373 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H300 H373 ** H411			A
601-001-00-4	метан	200-812-7	74-82-8	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
601-002-00-X	етан	200-814-8	74-84-0	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
601-003-00-5	пропан	200-827-9	74-98-6	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
601-004-00-0	бутан; [1] и изобутан [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			C U
601-004-01-8	бутан (садржи ≥ 0.1 % бутадиена (203-450-8)); [1] изобутан (садржи ≥ 0.1 % бутадиена (203-450-8)) [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карц. 1A Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			C S U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-005-00-6	2,2-диметилпропан; неопентан	207-343-7	463-82-1	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Вод. жив. сред.-хрон. 2	H220 H411	GHS02 GHS04 GHS09 Опасност	H220 H411			U
601-006-00-1	пентан	203-692-4	109-66-0	Зап. теч. 2 Асп. 1 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H304 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H336 H411	EUH066		C
601-007-00-7	хексан (садржи < 5 % *n*-хексана (203-777-6)) 2-метилпентан; [1] 3- метилпентан; [2] 2,2-диметилбутан; [3] 2,3- диметилбутан [4]	203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4]	107-83-5 [1] 96-14-0 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4]	Зап. теч. 2 Асп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H304 H315 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H411			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-008-00-2	хептан; *n*-хептан; [1] 2,4-диметилпентан; [2] 2,2,3-триметилбутан; [3] 3,3- диметилпентан; [4] 2,3- диметилпентан; [5] 3-метилхексан; [6] 2,2- диметилпентан; [7] 2- метилхексан; [8] 3-етилпентан; [9] изохептан; [10]	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	Зап. теч. 2 Асп. 1 Иррит. коже 2 Спец. токс.—ЈИ 3 Вод. жив. средн- ак. 1 Вод. жив. средн-хрон. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H410			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-009-00-8	Октан; *n*-октан; [1] 2,2,4-триметилпентан; [2] 2,3,3- триметилпентан; [3] 3,3-диметилхексан; [4] 2,2,3- триметилпентан; [5] 2,3,4- триметилпентан; [6] 3,4- диметилхексан; [7] 2,3- диметилхексан; [8] 2,4- диметилхексан; [9] 4-метилхептан; [10] 3-метилхептан; [11] 2,2- диметилхексан; [12] 2,5- диметилхексан; [13] 2-метилхептан; [14] 2,2,3,3-тетраметилбутан; [15] 3-етил-2-метилпентан; [16] 3-етилхексан; [17] 3-етил-3-метилпентан; [18] изооктан; [19]	203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12] 209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19]	111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 1067-08-9 [18] 26635-64-3 [19]	Зап. теч. 2 Асп. 1 Ирит. коже 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H304 H315 H336 H410			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-010-00-3	етилен	200-815-3	74-85-1	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Спец. токс.=ЈИ 3	H220 H336	GHS02 GHS04 GHS07 Опасност	H220 H336			U
601-011-00-9	пропен; пропилен	204-062-1	115-07-1	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U
601-012-00-4	бут-1-ен; [1] бутен, смеша 1- и -2-изомера; [2] 2-метилпропен; [3] (*Z*)-бут-2-ен; [4] (*E*)-бут-2-ен [5]	203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5]	106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5]	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			C U
601-013-00-X	1,3-бутадиен; бута-1,3-диен	203-450-8	106-99-0	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карц. 1А Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			D U
601-014-00-5	изопрен (стабилизовани); 2-метил-1,3-бутадиен	201-143-3	78-79-5	Зап. теч. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H224 H350 H341 H412	GHS02 GHS08 Опасност	H224 H350 H341 H412			D
601-015-00-0	ацетилен; етин	200-816-9	74-86-2	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220	EUH006		U
601-016-00-6	циклопропан	200-847-8	75-19-4	Зап.гас. 1 Гас. под прит.	H220	GHS02 GHS04 Опасност	H220			U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-017-00-1	циклохексан	203-806-2	110-82-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Асп. 1	H304	GHS08	H304			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336	GHS09	H336			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
601-018-00-7	метилциклохексан	203-624-3	108-87-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Асп. 1	H304	GHS08	H304			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336	GHS09	H336			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
601-019-00-2	1,4-диметилциклохексан	209-663-2	589-90-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Асп. 1	H304	GHS08	H304			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336	GHS09	H336			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
601-020-00-8	бензен	200-753-7	71-43-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			E
				Карц. 1А	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Асп. 1	H304		H304			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
601-021-00-3	толуен	203-625-9	108-88-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Асп. 1	H304	GHS07	H304			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H336		H336			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-022-00-9	*o*-ксилен; [1] *p*-ксилен; [2] *m*-ксилен; [3] ксилен [4]	202-422-2 [1] 203-396-5 [2] 203-576-3 [3] 215-535-7 [4]	95-47-6 [1] 106-42-3 [2] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4]	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H226 H332 H312 H315	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H312 H315		*	C
601-023-00-4	етилбензен	202-849-4	100-41-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 *	H225 H332	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332			
601-024-00-X	кумен; [1] пропилбензен [2]	202-704-5 [1] 203-132-9 [2]	98-82-8 [1] 103-65-1 [2]	Зап. теч. 3 Аси. 1 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H304 H335 H411			C
601-025-00-5	мезитилен; 1,3,5-триметилбензен	203-604-4	108-67-8	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H335 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H335 H411		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 25 %	
601-026-00-0	стирен	202-851-5	100-42-5	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H226 H332 H319 H315	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H319 H315		*	D
601-027-00-6	2-фенилпропен; α-метилстирен	202-705-0	98-83-9	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H226 H319 H335 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H319 H335 H411		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 25 %	
601-028-00-1	2-метилстирен; 2-винилтолуен	210-256-7	611-15-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-029-00-7	дипентен; лимонен; [1] (*R*)-*p*-мента-1,8-диен; *d*-лимонен; [2] (*S*)-*p*-мента-1,8-диен; l-лимонен; [3] *trans*-1-метил-4-(1-метилвинил)циклохексен;[4] (±)-1-метил-4-(1-метилвинил)циклохексен [5]	205-341-0 [1] 227-813-5 [2] 227-815-6 [3] 229-977-3 [4] 231-732-0 [5]	138-86-3 [1] 5989-27-5 [2] 5989-54-8 [3] 6876-12-6 [4] 7705-14-8 [5]	Зап. теч. 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H315 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H315 H317 H410			C
601-030-00-2	циклопентан	206-016-6	287-92-3	Зап. теч. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H225 H412	GHS02 Опасност	H225 H412			
601-031-00-8	2,4,4-триметилпент-1-ен	203-486-4	107-39-1	Зап. теч. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H225 H411	GHS02 GHS09 Опасност	H225 H411			
601-032-00-3	бензо[*a*]пирен; бензо[*def*]кризен	200-028-5	50-32-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H340 H360FD H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H340 H360FD H317 H410		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 %	
601-033-00-9	бенз[*a*]антрацен	200-280-6	56-55-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410		M=100	
601-034-00-4	бенз[*e*]ацефенантрилен	205-911-9	205-99-2	Карц. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
601-035-00-X	бензо[*j*]флуорантен	205-910-3	205-82-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-036-00-5	бензо[*k*]флуорантен	205-916-6	207-08-9	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
601-037-00-0	*n*-хексан	203-777-6	110-54-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Спец. токс.= ВИ 2; H373: C ≥ 5 %	
				Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS08	H361f ***			
				Асп. 1	H304	GHS07	H304			
				Спец. токс.=ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Спец. токс.=ЈИ 3	H336		H336			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
601-041-00-2	дибенз[*a*,*h*]антрацен	200-181-8	53-70-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0,01 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410		M=100	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
601-042-00-8	бифенил; дифенил	202-163-5	92-52-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.=ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
601-043-00-3	1,2,4-триметилбензен	202-436-9	95-63-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.=ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-044-00-9	3*a*,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноиinден	201-052-9	77-73-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
601-045-00-4	1,2,3,4-тетрахидронафтален	204-340-2	119-64-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319	EUH019		
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
601-046-00-X	7-метилокта-1,6-диен	404-210-7	42152-47-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
601-047-00-5	*m*-мента-1,3(8)-диен	404-150-1	17092-80-7	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
601-048-00-0	кризен	205-923-4	218-01-9	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. терм. 2	H341	GHS09	H341			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
601-049-00-6	бензо[*e*]пирен	205-892-7	192-97-2	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
601-051-00-7	4-фенилбут-1-ен	405-980-7	768-56-9	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
601-052-00-2	нафтален	202-049-5	91-20-3	Карц. 2	H351	GHS07	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-053-00-8	нонилфенол: [1] 4-нонилфенол, рачвасти[2]	246-672-0 [1] 284-325-5 [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	Токс. по репр. 2	H361fd	GHS08	H361fd			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
601-054-00-3	Смеша изомера: дибензилбензена; дибензил(метил)бензена; дибензил(диметил)бензена; дибензил(триметил)бензена	405-570-8	—	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
601-055-00-9	Смеша изомера: моно-(2-тетрадецил)нафталена; ди-(2-тетрадецил)нафталена; три-(2-тетрадецил)нафталена	410-190-0	132983-41-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
601-056-00-4	Смеша изомера: метилдифенилметана; диметилдифенилметана	405-470-4	73807-39-3	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
601-057-00-X	*N*-додецил-[3-(4-диметиламино)бензамидо)-пропил]диметиламонијум тозилат	421-130-8	156679-41-3	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
601-058-00-5	ди-*L*-пара-ментен	417-870-6	83648-84-4	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
601-059-00-0	метил-2-бензилиден-3-оксобутират	420-940-9	15768-07-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-060-00-6	1,2-*bis*[4-флуор-6-{4-сулфо-5-(2-(4-сулфонафтален-3-илазо)-1-хидрокси-3,6-дисулфо-8-аминонафтален-7-илазо)фениламино}-1,3,5-триазин-2-иламино]етан; *x*-натријуме, *y*- соли калијума *x* = 7,755 *y* = 0,245	417-610-1	155522-09-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
601-061-00-1	(етил-1,2-етанедиил)[-2-[[(2-хидроксиетил)метиламино]ацетил]-пропил]-ω-(нонилфенокси)поли]окси-(метил-1,2-етанедиил	418-960-8	—	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H411			
601-062-00-7	Смеша: рачвастог триаконтана; рачвастог дотриаконтана; рачвастог тетратриаконтана; рачвастог хексатриаконтана	417-030-9	151006-59-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
601-063-00-2	Смеша изомера рачвастог тетракозана	417-060-2	151006-61-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H332 H413	GHS07 Пажња	H332 H413			
601-064-00-8	рачвасти хексатриаконтан	417-070-7	151006-62-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
601-065-00-3	Реакциона смеша: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-пентаметилениро(1,3-диоксан-5,2'-норкарана); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-пентаметилениро(1,3-диоксан-5,2'-норкарана)	416-930-9	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Опасност	H315 H411			
601-066-00-9	1-(4-(*trans* -4-хептилциклохексил)фенил)етанон	426-820-2	78531-60-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
601-067-00-4	триетил арсенат	427-700-2	15606-95-8	Карц. 1A Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H350 H331 H301 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-068-00-X	1,2-диацетоксибут-3-ен	421-720-5	18085-02-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
601-069-00-5	2-етил-1-(2-(1,3-диоксанил)етил)-пиридинијум бромид	422-680-1	287933-44-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
601-070-00-0	реакциона смеша: рачвастог икозана; рачвастог докозана; рачвастог тетракозана	417-050-8	151006-58-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H332 H413	GHS07 Пажња	H332 H413			
601-071-00-6	1-диметоксиметил-2-нитро-бензен	423-830-9	20627-73-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
601-072-00-1	реакциона смеша: 1-(4-изопропилфенил)-1-фенилетана; 1-(3-изопропилфенил)-1-фенилетана; 1-(2-изопропилфенил)-1-фенилетана	430-690-2	52783-21-8	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
601-073-00-7	1-бром-3,5-дифлуорбензен	416-710-2	461-96-1	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H302 H373 ** H315 H317 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H302 H373 ** H315 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-074-00-2	Смеша: 4-(2,2,3-триметилциклопент-3-ен-1-ил)-1-метил-2-оксабицикло[2.2.2]октана; 1-(2,2,3-триметилциклопент-3-ен-1-ил)-5-метил-6-оксабицикло[3.2.1]октана; спиро[циклохекс-3-ен-1-ил-[(4,5,6,6a-тетрахидро-3,6',6',6'a-тетраметил)-1,3'(3'*aH*)-[2*H*]циклопента[b]фурана]; спиро[циклохекс-3-ен-1-ил-[4,5,6,6*a*-тетрахидро-4,6',6',6'a-тетраметил)-1,3'(3'*aH*)-[2*H*]циклопента[*b*]]фурана]	422-040-1	—	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H411			
601-075-00-8	4,4'-*bis*(*N*-карбамоил-4-метилбензенсулфонамид)дифенилметан	418-770-5	151882-81-4	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
601-076-00-3	етинил циклопропан	425-430-1	6746-94-7	Зап. теч. 2 Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H225 H315 H318 H412	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H315 H318 H412			
601-077-00-9	реакциона смеша: 1-хептил-4-етил-2,6,7-триоксабицикло[2.2.2]октан; 1-нонил-4-етил-2,6,7-триоксабицикло[2.2.2]октан	426-510-7	196965-91-0	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
601-078-00-4	реакциона смеша: 1,7-диметил-2-[(3-метилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана; 2,3-диметил-2-[(3-метилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана	427-040-5	-	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
601-079-00-X	реакциона смеша: *trans-trans*-циклохексадека-1,9-диена; *cis-trans*-циклохексадека-1,9-диена	429-620-3	-	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
601-080-00-5	реакциона смеша: *sek*--бутилфенил(фенил)метана, смеше изомера; 1-(*sek*-бутилфенил(фенил)-2-фенилетана, смеше изомера; 1-(*sek*-бутилфенил-1-фенилетана, смеше изомера	431-100-6	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
601-081-00-0	циклохексадека-1,9-диен	431-730-1	4277-06-9	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
601-082-00-6	реакциона смеша: ендо-2-метил-егзо-3-метил-егзо-2-[(егзо -3-метилбицикло[2.2.1]хепт-егзо 2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана; егзо-2-метил-егзо-3-метил-ендо-2-[(ендо-3-метилбицикло[2.2.1]хепт-егзо-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана	434-420-4	-	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
601-083-00-1	5-ендо-хексил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен	435-000-3	22094-83-3	Аси. 1 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H304 H315 H413	GHS08 GHS07 Опасност	H304 H315 H413			
601-084-00-7	реакциона смеша: 5-ендо-бутил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ена; 5-егзо-бутил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ена (80:20)	435-180-3	-	Аси. 1 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H304 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H304 H315 H410			
601-085-00-2	изопентан; 2-метилбутан	201-142-8	78-78-4	Зап. теч. 1 Аси. 1 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H224 H304 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H224 H304 H336 H411	EUH066		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-001-00-7	хлорметан; метил хлорид	200-817-4	74-87-3	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H351	GHS04	H351			
				Карц. 2	H373 **	GHS08	H373 **			
				Спец. токс.– ВИ 2 *		Опасност				
602-002-00-2	бромметан; метилбромид	200-813-2	74-83-9	Гас. под прит.	H341	GHS04	H341			U
				Мут. герм. 2	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 3 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H319	Опасност	H319			
				Ирит. ока 2	H335		H335			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H315		H315			
				Ирит. коже 2	H400		H400			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H420		H420			
				Озон 1						
602-003-00-8	дибромметан	200-824-2	74-95-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
602-004-00-3	дихлорметан; метилен хлорид	200-838-9	75-09-2	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
						Пажња				
602-005-00-9	метил јодид; јодометан	200-819-5	74-88-4	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
602-006-00-4	трихлорметан; хлорформ	200-663-8	67-66-3	Карц. 2	H351	GHS07	H351		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302		Спец. токс.– ВИ 2: H373: C ≥ 5 %	
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Пажња	H373 **			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-007-00-X	бромформ; трибромметан	200-854-6	75-25-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4*	H302	GHS09	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
602-008-00-5	угљен тетрахлорид; тетрахлорметан	200-262-8	56-23-5	Карц. 2	H351	GHS06	H351		*	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331		Спец. токс.– ВИ 1; H372: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311		Спец. токс.– ВИ 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %	
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
				Озон 1	H420		H420			
602-009-00-0	хлоретан	200-830-5	75-00-3	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H351	GHS04	H351			
				Карц. 2	H412	GHS08	H412			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3		Опасност				
602-010-00-6	1,2-диброметан	203-444-5	106-93-4	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		*	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
602-011-00-1	1,1-дихлоретан	200-863-5	75-34-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-012-00-7	1,2-дихлоретан; етилен дихлорид	203-458-1	107-06-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
602-013-00-2	1,1,1-трихлоретан; метил хлорформ	200-756-3	71-55-6	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			F
				Озон 1	H420	Пажња	H420			
602-014-00-8	1,1,2-трихлоретан	201-166-9	79-00-5	Карц. 2	H351	GHS08	H351	EUH066	*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
602-015-00-3	1,1,2,2-тетрахлоретан	201-197-8	79-34-5	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
602-016-00-9	1,1,2,2-тетраброметан	201-191-5	79-27-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
602-017-00-4	пентахлоретан	200-925-1	76-01-7	Карц. 2	H351	GHS08	H351		Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 1 %	
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **		Спец. токс.–ВИ 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %	
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
602-018-00-X	1-хлорпропан; [1] 2-хлорпропан [2]	208-749-7 [1] 200-858-8 [2]	540-54-5 [1] 75-29-6 [2]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-019-00-5	1-бромпропан; *n*-пропил-бромид	203-445-0	106-94-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08	H360FD			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336		H336			
602-020-00-0	1,2-дихлорпропан; пропилен дихлорид	201-152-2	78-87-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
602-021-00-6	1,2-дибром-3-хлорпропан	202-479-3	96-12-8	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 1А	H360F ***	Опасност	H360F ***			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
602-022-00-1	1-хлорпентан; [1] 2-хлорпентан; [2] 3-хлорпентан; [3]	208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]	543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
602-023-00-7	винил-хлорид; хлоретилен	200-831-0	75-01-4	Гас. под прит.	H220	GHS02	H220			D U
				Зап.гас. 1	H350	GHS08	H350			
				Карц. 1А		Опасност				
602-024-00-2	брометилен	209-800-6	593-60-2	Гас. под прит.	H220	GHS02	H220			U
				Зап.гас. 1	H350	GHS08	H350			
				Карц. 1Б		Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-025-00-8	1,1-дихлоретилен; винилиден хлорид	200-864-0	75-35-4	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224		*	D
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Опасност				
602-026-00-3	1,2-дихлоретилен; [1] *cis*-дихлоретилен; [2] *trans* -дихлоретилен [3]	208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]	540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		*	C
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
602-027-00-9	трихлоретилен; трихлоретен	201-167-4	79-01-6	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. терм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336		H336			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
602-028-00-4	тетрахлоретилен	204-825-9	127-18-4	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
602-029-00-X	3-хлоропропен; алил хлорид	203-457-6	107-05-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. терм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-030-00-5	1,3-дихлоропропен; [1] (*Z*)-1,3-дихлоропропен [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			C D
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Асп. 1	H304		H304			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-031-00-0	1,1-дихлоропропен	209-253-3	563-58-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
602-032-00-6	3-хлор-2-метилпропен	209-251-2	563-47-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
602-033-00-1	хлорбензен	203-628-5	108-90-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
602-034-00-7	1,2-дихлорбензен; *o*-дихлорбензен	202-425-9	95-50-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		*	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-035-00-2	1,4-дихлорбензен; *p*-дихлорбензен	203-400-5	106-46-7	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-036-00-8	хлоропрен (стабилизован); 2-хлорбута-1,3-диен (стабилизован);	204-818-0	126-99-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
602-037-00-3	α-хлортолуен; бензил хлорид	202-853-6	100-44-7	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
602-038-00-9	α,α,α-трихлортолуен; бензотрихлорид	202-634-5	98-07-7	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
602-039-00-4	полихлорбифенили; *PCB*	215-648-1	1336-36-3	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **		Спец. токс.– ВИ 2; H373: C ≥ 0,005 %	C
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-040-00-X	2-хлортолуен; [1] 3-хлортолуен; [2] 4-хлортолуен; [3] хлортолуен [4]	202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]	95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H411			C
602-041-00-5	пентахлорнафтален	215-320-8	1321-64-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H319 H315 H410			C
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексани са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H301 H312 H410			A C
602-043-00-6	линдан (*ISO*); *γ-HCH* или *γ-BHC*; γ-1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан;	200-401-2	58-89-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Токс. по репр. (лакт.) Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H332 H312 H373 ** H362 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H332 H312 H373 ** H362 H410		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-044-00-1	камфехлор (*ISO*); токсафен;	232-283-3	8001-35-2	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-045-00-7	*DDT* (*ISO*); клофенотан (*INN*); дикофан; 1,1,1-трихлор-2,2-*bis*(4-хлорфенил)етан; дихлордифенил-трихлоретан	200-024-3	50-29-3	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-046-00-2	хептахлор (*ISO*); 1,4,5,6,7,8,8-хептахлор-3*a*,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден	200-962-3	76-44-8	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-047-00-8	хлордан (*ISO*); 1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-3*a*,4,7,7*a*-тетрахидро-4,7-метаноиндан	200-349-0	57-74-9	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-048-00-3	алдрин (*ISO*)	206-215-8	309-00-2	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-049-00-9	диелдрин (*ISO*)	200-484-5	60-57-1	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-050-00-4	изодрин (1*α*,4*α*,4*aβ*,5*β*,8*β*,8*aβ*)-1,2,3,4,10,10-хексахлор-1,4,4*a*,5,8,8*a*-хексахидро-1,4:5,8-диметанонафтален;	207-366-2	465-73-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330		M=100	
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-051-00-X	ендрин (*ISO*); 1,2,3,4,10,10-хексахлор-6,7-епокси-1,4,4*a*,5,6,7,8,8*a*-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален	200-775-7	72-20-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-052-00-5	ендосулфан (*ISO*); 1,2,3,4,7,7-хексахлор-8,9,10-тринорборн-2-ен-5,6-илендиметилен сулфит; 1,4,5,6,7,7-хексахлор-8,9,10- тринорборн -5-ен-2,3- илендиметилен сулфит	204-079-4	115-29-7	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-053-00-0	изобензан (*ISO*); 1,3,4,5,6,7,8,8-октахлор-1,3,3*a*,4,7,7*a*-хексахидро-4,7-метанонзобензофуран	206-045-4	297-78-9	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
602-054-00-6	3-јодпропен; алил јодид	209-130-4	556-56-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-055-00-1	брометан; етил бромид	200-825-8	74-96-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
602-056-00-7	α,α,α-трифлуортолуен; бензотрифлуорид	202-635-0	98-08-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
602-057-00-2	α-бромтолуен; бензил бромид	202-847-3	100-39-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
602-058-00-8	α,α-дихлортолуен; бензилиден хлорид; бензал хлорид	202-709-2	98-87-3	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
602-059-00-3	1-хлорбутан; бутил хлорид	203-696-6	109-69-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
						Опасност				
602-060-00-9	бромбензен	203-623-8	108-86-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
602-061-00-4	хексафлуорпропен; хексафлуорпропилен	204-127-4	116-15-4	Гас. под прит.	H332	GHS07	H332			U
				Ак. токс. 4 *	H335	Пажња	H335			
				Спец. токс.–ЈИ 3						
602-062-00-X	1,2,3-трихлорпропан	202-486-1	96-18-4	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			D
				Токс. по репр. 1Б	H360F ***	GHS07	H360F ***			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-063-00-5	хептахлор епоксид; 2,3-епокси-1,4,5,6,7,8,8-хептахлор-3α,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноиндан	213-831-0	1024-57-3	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-064-00-0	1,3-дихлор-2-пропанол	202-491-9	96-23-1	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
602-065-00-6	хексахлорбензен	204-273-9	118-74-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-066-00-1	тетрахлор-*p*-бензохинон	204-274-4	118-75-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-067-00-7	1,3-дихлорбензен	208-792-1	541-73-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
602-068-00-2	етилен *bis*(трихлорацетат)	219-732-9	2514-53-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
						Пажња				
602-069-00-8	дихлорметилен	—	7572-29-4	Нест. експл.	H200	GHS01	H200			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Пажња	H373 **			
602-070-00-3	3-хлор-4,5,α,α,α-пентафлуоротолуен	401-930-3	77227-99-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-071-00-9	бромбензилбромтолуен, смеша изомера	402-210-1	99688-47-8	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
602-072-00-4	дихлор [(дихлорфенил)метил]метил бензен, смеша изомера; (дихлорфенил)(дихлортолил)метан, смеша изомера (*IUPAC*)	278-404-3	76253-60-6	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
602-073-00-X	1,4-дихлорбут-2-ен	212-121-8	764-41-0	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Карц. 1Б: H350: C ≥ 0,01 %	
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-074-00-5	пентахлорбензен	210-172-0	608-93-5	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
602-075-00-0	4,4,5,5-тетрахлор-1,3-диоксолан-2-он	404-060-2	22432-68-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
602-076-00-6	2,3,4-трихлорбут-1-ен	219-397-9	2431-50-7	Карц. 2	H351	GHS06	H351		Карц. 2: H351: C ≥ 0,1 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-077-00-1	додекахлоропентациклo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] декан; мирекс	219-196-6	2385-85-5	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Токс. по репр. 2	H361fd	GHS07	H361fd			
				Токс. по репр. (лакт.)	H362	GHS09	H362			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-078-00-7	хексахлороциклопентадиен	201-029-3	77-47-4	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
602-079-00-2	2,3-дихлоропропен; 2,3-дихлоропропилен	201-153-8	78-88-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
602-080-00-8	хлоралкани, C_{10-13}; хлоровани парафини C_{10-13}	287-476-5	85535-84-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351	EUH066		
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
602-081-00-3	2-хлор-4,5-дифлуоробензоева киселина	405-380-5	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-082-00-9	2,2,6,6-тетракис(бромометил)-4-оксахептан-1,7-диол	408-020-5	109678-33-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
602-083-00-4	дифенил-етар, пентабромо дериват пентабромдифенил етар	251-084-2	32534-81-9	Спец. токс.–ВИ 2 * Токс. по репр. (лакт.) Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H362 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H362 H410			
602-084-00-X	1,1-дихлор-1-флуоретан	404-080-1	1717-00-6	Вод. жив. сред.-хрон. 3 Озон 1	H412 H420	GHS07 Пажња	H412 H420			
602-085-00-5	2-бромпропан	200-855-1	75-26-3	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 1A Спец. токс.–ВИ 2 *	H225 H360F *** H373 **	GHS02 GHS08 Опасност	H225 H360F *** H373 **	EUH066		
602-086-00-0	трифлуорјодметан; трифлуорометил јодид	219-014-5	2314-97-8	Мут. терм. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
602-087-00-6	1,2,4-трихлорбензен	204-428-0	120-82-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			
602-088-00-1	2,3-дибромпропан-1-ол; 2,3-дибром-1-пропанол	202-480-9	96-13-9	Карц. 1Б Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H361f*** H311 H332 H302 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H361f*** H311 H332 H302 H412			
602-089-00-7	4-бром-2-хлорофлуорбензен	405-580-2	60811-21-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-090-00-2	1-алил-3-хлор-4-флуорбензен	406-630-6	121626-73-1	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
602-091-00-8	1,3-дихлор-4-флуорбензен	406-160-1	1435-48-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
					H411		H411			
602-092-00-3	1-бром-3,4,5-трифлуорбензен	418-480-9	138526-69-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
602-093-00-9	α,α,α,4-тетрахлортолуен; *p*-хлорбензотрихлорид	226-009-1	5216-25-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS07	H361f***			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.–ВИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
602-094-00-4	дифенилетар; октабром дериват	251-087-9	32536-52-0	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS08	H360Df			
						Опасност				
602-095-00-X	алкани, C_{14-17}, хлоровани; хлоровани парафини, C_{14-17}	287-477-0	85535-85-9	Токс. по репр. (лакт.) Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H362 H400 H410	GHS09 Пажња	H362 H410	EUH066		
602-096-00-5	малахит зелени хидрохлорид [1] малахит зелени оксалат [2]	209-322-8 [1] 219-441-7 [2]	569-64-2 [1] 2437-29-8 [2]	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-097-00-0	1-бром-9-(4,4,5,5,5-пентафлуорпентилтио)нонан	422-850-5	148757-89-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
602-098-00-6	2-(3-бромфенокси)тетрахидро-2*H*-пиран	429-030-6	57999-49-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
602-099-00-1	3-(4-флуорфенил)-2-метилпропионилхлорид	426-370-7	-	Кор. коже 1A Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H314 H302 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302 H412	EUH014 EUH029		
602-100-00-5	реакциона смеша: (*R,R*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуорпентана; (*S,S*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуорпентана	420-640-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
602-101-00-0	2-хлор-4-флуор-5-нитофенил (изобутил)карбнат	427-020-6	141772-37-4	Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373** H317 H410			
602-102-00-6	1,1,1,3,3-пентафлуорбутан	430-250-1	406-58-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
602-103-00-1	1-(хлорфенилметил)-2-метилбензен	431-450-1	41870-52-4	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-хептафлуороциклопентан	430-710-1	15290-77-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
602-105-00-2	натријум 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуор-1-бутанесулфинат	422-100-7	102061-82-5	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
602-106-00-8	2-бром-4,6-дифлуоранилин	429-430-0	444-14-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
602-107-00-3	3,3,4,4-тетрафлуор-4-јод-1-бутен	439-500-2	33831-83-3	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H411			
602-108-00-9	(2,3,5,6-тетрафлуорфенил)метанол	443-840-7	4084-38-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H317	GHS07 Пажња	H302 H319 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
602-109-00-4	хексабромциклододекан [1] 1,2,5,6,9,10-хексабромциклододекан [2]	247-148-4 [1] 221-695-9[2]	25637-99-4[1] 3194-55-6[2]	Токс. по репр. 2 Токс. по репр. (лакт.)	H361 H362	GHS08 Пажња	H361 H362			
603-001-00-X	метанол	200-659-6	67-56-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ЈИ 1	H225 H331 H311 H301 H370 **	GHS02 GHS06 GHS08 Опасност	H225 H331 H311 H301 H370 **		* Спец. токс.–ЈИ 1; H370: C ≥ 10 % Спец. токс.–ЈИ 2: H371: 3 % ≤ C < 10 %	
603-002-00-5	етанол; етил-алкохол	200-578-6	64-17-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
603-003-00-0	пропан-1-ол; *n*-пропанол	200-746-9	71-23-8	Зап. теч. 2 Озб. ока 1 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H318 H336			
603-004-00-6	бутан-1-ол; *n*-бутанол	200-751-6	71-36-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H302 H335 H315 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H302 H335 H315 H318 H336			
603-005-00-1	2-метилпропан-2-ол; *terc*-бутил-алкохол	200-889-7	75-65-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3	H225 H332 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H319 H335			
603-006-00-7	изомери пентанола, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	250-378-8		Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H332 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H335	EUH066		C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-007-00-2	2-метилбутан-2-ол; *терц*-пентанол	200-908-9	75-85-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H225 H332 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H335 H315			
603-008-00-8	4-метил-пентан-2-ол; метил изобутил карбинол	203-551-7	108-11-2	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H335		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 25 %	
603-009-00-3	циклохексанол	203-630-6	108-93-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H332 H302 H335 H315	GHS07 Пажња	H332 H302 H335 H315			
603-010-00-9	2-метил-циклохексанол, смеша изомера; [1] *cis*-2-метилциклохексанол; [2] *trans* -2-метилциклохексанол [3]	209-512-0 [1] 231-187-9 [2] 231-186-3 [3]	583-59-5 [1] 7443-70-1 [2] 7443-52-9 [3]	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07 Пажња	H332			C
603-011-00-4	2-метоксиетанол; етилен гликол монометил етар	203-713-7	109-86-4	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H360FD H332 H312 H302			
603-012-00-X	2-етоксиетанол; етилен гликол моноетил етар	203-804-1	110-80-5	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 Ак. токс. 4	H226 H360FD H331 H302	GHS02 GHS08 GHS06 Опасност	H226 H360FD H331 H302			
603-013-00-5	2-изопропоксиетанол; етилен гликол моноизопропил етар	203-685-6	109-59-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H332 H312 H319	GHS07 Пажња	H332 H312 H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-014-00-0	2-бутоксиетанол; етилен гликол монобутил етар; бутил целосолв	203-905-0	111-76-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
603-015-00-6	алил алкохол	203-470-7	107-18-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
603-016-00-1	4-хидрокси-4-метилпентан-2-он; диацетон алкохол	204-626-7	123-42-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 10 %	
603-018-00-2	фурфурил алкохол	202-626-1	98-00-0	Карц. 2	H351	GHS02	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS04	H331			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS06	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2*	H373**	Пажња	H373**			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
603-019-00-8	диметил етар	204-065-8	115-10-6	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				
603-020-00-3	етил метил етар	—	540-67-0	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-021-00-9	метил винил етар	203-475-4	107-25-5	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			D U
				Гас. под прит.		GHS04				
						Опасност				
603-022-00-4	диетил етар; етар	200-467-2	60-29-7	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224	EUH019		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302	EUH066		
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336	Опасност	H336			
603-023-00-X	етилен оксид; оксиран	200-849-9	75-21-8	Зап.гас. 1	H220	GHS02	H220			U
				Гас. под прит.	H350	GHS04	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS06	H340			
				Мут. герм. 1Б	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H319	Опасност	H319			
				Ирит. ока 2	H335		H335			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H315		H315			
				Ирит. коже 2						
603-024-00-5	1,4-диоксан	204-661-8	123-91-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH019		D
				Карц. 2	H351	GHS08	H351	EUH066		
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
603-025-00-0	тетрахидрофуран	203-726-8	109-99-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH019	Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 25 %	
				Карц. 2	H351	GHS07	H351			
				Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 25 %	
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
603-026-00-6	1-хлор-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин	203-439-8	106-89-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-027-00-1	етандиол; етилен гликол	203-473-3	107-21-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
603-028-00-7	2-хлоретанол; етилен хлорхидрин	203-459-7	107-07-3	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H330 H310 H300	GHS06 Опасност	H330 H310 H300			
603-029-00-2	*bis*(2-хлоретил) етар	203-870-1	111-44-4	Карц. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 *	H351 H330 H310 H300	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H330 H310 H300			
603-030-00-8	2-аминоетанол; етаноламин	205-483-3	141-43-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H332 H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H312 H302 H314		Спец. токс.—ИИ 3: H335: C ≥ 5 %	
603-031-00-3	1,2-диметоксиетан; етилен-гликол диметил-етар; *EGDME*	203-794-9	110-71-4	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 *	H225 H360FD H332	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H360FD H332	EUH019		
603-032-00-9	етилен динитрат; етилен гликол динитрат	211-063-0	628-96-6	Нест. експл. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.=ВИ 2	H200 H330 H310 H300 H373 **	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност	H200 H330 H310 H300 H373 **			
603-033-00-4	оксидиетилен динитрат; диетилен гликол динитрат; дигол динитрат	211-745-8	693-21-0	Нест. експл. Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.=ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H200 H330 H310 H300 H373 ** H412	GHS01 GHS06 GHS08 Опасност	H200 H330 H310 H300 H373 ** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-033-01-1	оксидиетилен динитрат; диетилен гликол динитрат; дигол динитрат [> 25% флегматисер]	211-745-8	693-21-0	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-034-00-X	глицерол тринитрат; нитроглицерин	200-240-8	55-63-0	Нест. експл.	H200	GHS01	H200			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-034-01-7	глицерол тринитрат; нитроглицерин [> 40% флегматисер]	200-240-8	55-63-0	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-035-00-5	пентаеритритол тетранитрат; пентаеритрит тетранитрат; *P.E.T.N.*	201-084-3	78-11-5	Нест. експл.	H200	GHS01 Опасност	H200			
603-035-01-2	пентаеритритол тетранитрат; пентаеритрит тетранитрат; P.E.T.N. [> 20% флегматисер]	201-084-3	78-11-5	Експл. 1.1	H201	GHS01 Опасност	H201			T
603-036-00-0	манитол хексанитрат; нитроманит	239-924-6	15825-70-4	Нест. експл.	H200	GHS01 Опасност	H200			
603-036-01-8	манитол хексанитрат; нитроманит [> 40% флегматисер]	239-924-6	15825-70-4	Експл. 1.1	H201	GHS01 Опасност	H201			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-037-00-6	целулоза нитрат; нитроцелулоза	—	—	Експл. 1.1	H201	GHS01 Опасност	H201			T
603-038-00-1	алил глицидил етар; алил 2,3-епоксипропил етар; проп-2-ен-1-ил-2,3-епоксипропил етар	203-442-4	106-92-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. герм. 2	H341	GHS05	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS07	H361f***			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. средхрон. 3	H412		H412			
603-039-00-7	бутил глицидил етар; бутил 2,3-епоксипропил етар	219-376-4	2426-08-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	Пажња	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. средхрон. 3	H412		H412			
603-040-00-2	натријум метанолат; натријум метоксид; [1] калијум метанолат; калијум метоксид; [2] литијум метанолат; литијум метоксид [3]	204-699-5 [1] 212-736-1 [2] 212-737-7 [3]	124-41-4 [1] 865-33-8 [2] 865-34-9 [3]	Самозагр. 1 Кор. коже 1Б	H251 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H251 H314	EUH014		T
603-041-00-8	калијум етанолат; калијум етоксид; [1] натријум етанолат; натријум етоксид [2]	213-029-0 [1] 205-487-5 [2]	917-58-8 [1] 141-52-6 [2]	Самозагр. 1 Кор. коже 1Б	H251 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H251 H314	EUH014		T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-042-00-3	алуминијум-три-изопропоксид	209-090-8	555-31-7	Зап. чврст.1	H228	GHS02 Опасност	H228			T
603-043-00-9	триаримол (*ISO*); 2,4-дихлор-α-(пиримидин-5-ил) бензхидрил алкохол	—	26766-27-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
603-044-00-4	дикофол (*ISO*); 2,2,2-трихлор-1,1-*bis*(4-хлорфенил)етанол	204-082-0	115-32-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H315 H317 H410			
603-045-00-X	диизопропил етар; [1] дипропил етар [2]	203-560-6 [1] 203-869-6 [2]	108-20-3 [1] 111-43-3 [2]	Зап. теч. 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H336	EUH019 EUH066		C
603-046-00-5	*bis* (хлорметил) етар; окси*bis*(хлорметан)	208-832-8	542-88-1	Зап. теч. 2 Карц. 1A Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 *	H225 H350 H330 H311 H302	GHS02 GHS06 GHS08 Опасност	H225 H350 H330 H311 H302		Карц. 1A: H350: C ≥ 0,001 %	
603-047-00-0	2-диметиламиноетанол; *N,N*-диметилетаноламин	203-542-8	108-01-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H226 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 5 %	
603-048-00-6	2-диетил-аминоетанол; *N,N*-диетилетаноламин	202-845-2	100-37-8	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H226 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-049-00-1	хлорфенетол (*ISO*); 1,1-*bis* (4-хлорфенил) етанол	201-246-3	80-06-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
603-050-00-7	1-(2-бутоксипропокси)пропан-2-ол	246-011-6	24083-03-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
603-051-00-2	2-етилбутан-1-ол	202-621-4	97-95-0	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
603-052-00-8	3-бутоксипропан-2-ол; пропилен гликол монобутил етар	225-878-4	5131-66-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
603-053-00-3	2-метил пентан-2,4-диол	203-489-0	107-41-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
603-054-00-9	ди-*n*-бутил-етар; дибутил етар	205-575-3	142-96-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-055-00-4	пропилен оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран	200-879-2	75-56-9	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224			
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-056-00-X	[(*p*-толилокси)метил]оксиран; [1] [(*m*-толилокси)метил]оксиран; [2] 2,3-епоксипропил-*o*-толил етар; [3] [(толилокси)метил]оксиран; крезил глицидил етар [4]	218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4]	2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4]	Мут. герм. 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H315 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H315 H317 H411			C
603-057-00-5	бензил алкохол	202-859-9	100-51-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302			
603-058-00-0	1,3-пропилен оксид	207-964-3	503-30-0	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H225 H332 H312 H302	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302			
603-059-00-6	хексан-1-ол	203-852-3	111-27-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
603-060-00-1	2,2'-биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан	215-979-1	1464-53-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H350 H340 H330 H311 H301 H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H350 H340 H330 H311 H301 H314			
603-061-00-7	тетрахидро-2-фурилметанол; тетрахидрофурфурил алкохол	202-625-6	97-99-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
603-062-00-2	тетрахидрофуран-2,5-диилдиметанол	203-239-0	104-80-3	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-063-00-8	2,3-епоксипропан-1-ол; глицидол; оксиранеметанол	209-128-3	556-52-5	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 1Б	H360F ***	Опасност	H360F ***			
				Ак. токс. 3 *	H331		H331			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
603-064-00-3	1-метокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етар	203-539-1	107-98-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H336	GHS07	H336			
						Пажња				
603-065-00-9	резорцинол диглицидил етар; 1,3-*bis*(2,3-епоксипропокси)бензен	202-987-5	101-90-6	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-066-00-4	1,2-епокси-4-(епоксиетил)циклохексан; винилциклохексан диепоксид	203-437-7	106-87-6	Карц. 2	H351	GHS06	H351		*	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-067-00-X	фенил глицидил етар; 2,3-епоксипропил фенил етар; 1,2-епокси-3-феноксипропан	204-557-2	122-60-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-068-00-5	2,3-епоксипропил-2-етил-циклохексил-етар; етилциклохексилглицидил етар	—	130014-35-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
603-069-00-0	2,4,6-*tris*(диметиламинометил)фенол	202-013-9	90-72-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
603-070-00-6	2-амино-2-метилпропанол	204-709-8	124-68-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-071-00-1	2,2'-иминодиетанол; диетаноламин	203-868-0	111-42-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
603-072-00-7	1,4-*bis*(2,3 епоксипропокси)бутан; бутандиолдиглицидил етар	219-371-7	2425-79-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
603-073-00-2	*bis*-[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан	216-823-5	1675-54-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-074-00-8	производ реакције: бисфенол-*A*-(епихлорхидрина) и епокси смоле (молекулска маса по бројној вредности ≤ 700)	500-033-5	25068-38-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-075-00-3	хлорметил метил етар; хлордиметил етар	203-480-1	107-30-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Карц. 1A	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
603-076-00-9	бут-2-ин-1,4-диол; 2-бутин-1,4-диол	203-788-6	110-65-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS06	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 50 %	D
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS05	H331		Ирит. коже 2; H315: 25 % ≤ C < 50 %	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312		Ирит. ока 2; H319: 25 % ≤ C < 50 %	
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
603-077-00-4	1-диметил-аминопропан-2-ол; диметпранол (*INN*)	203-556-4	108-16-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
						Опасност				
603-078-00-X	проп-2-ин-1-ол; пропаргил алкохол	203-471-2	107-19-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-079-00-5	2,2'-(метилимино)диетанол; *N*-метилдиетаноламин	203-312-7	105-59-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				
603-080-00-0	2-метиламиноетанол; *N*-метилетаноламин; *N*-метил-2-етаноламин; *N*-метил-2-амино етанол; 2-(метиламино)етанол	203-710-0	109-83-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05 GHS07	H312		Спец. токс.–ЦИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-081-00-6	2,2'-тиодиетанол; тиодигликол	203-874-3	111-48-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
603-082-00-1	1-аминопропан-2-ол; изопропаноламин	201-162-7	78-96-6	Кор. коже 1B	H314	GHS05 Опасност	H314			
603-083-00-7	1,1'-иминодипропан-2-ол; ди-изопропаноламин	203-820-9	110-97-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
603-084-00-2	стирен оксид; (епоксиетил)бензен; фенилоксиран	202-476-7	96-09-3	Карц. 1B	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
603-085-00-8	бронопол (*INN*); 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол	200-143-0	52-51-7	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312		M=10	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
603-086-00-3	етиримол (*ISO*); 5-бутил-2-етиламино-6-метилпиримидин-4-ол	245-949-3	23947-60-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07 Пажња	H312			
603-087-00-9	2-етилхексан-1,3-диол; октилен гликол; етоксадиол	202-377-9	94-96-2	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-088-00-4	2-(октилтио)етанол; 2-хидроксиетил октил сулфид	222-598-4	3547-33-9	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-089-00-X	7,7-диметил-3-окса-6-азаоктан-1-ол	400-390-6	—	Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Опасност	H302			
603-090-00-5	2-(2-брометокси)анизол	402-010-4	4463-59-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-091-00-0	егзо-1-метил-4-(1-метилетил)-7-оксабицикло[2.2.1]хептан-2-ол	402-470-6	87172-89-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-092-00-6	2-метил-4-фенилпентанол	402-770-7	92585-24-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
603-093-00-1	циметилин (*ISO*); егзо-(±)-1-метил-2-(2-метил-бензил-окси)-4-изопропил-7-оксабицикло(2.2.1)хептан	402-410-9	87818-31-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-094-00-7	1,3-*bis*(2,3-епоксипропокси)-2,2-диметилпропан	241-536-7	17557-23-2	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
603-095-00-2	2-(пропилокси)етанол; *EGPE*	220-548-6	2807-30-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
603-096-00-8	2-(2-бутоксиетокси)етанол; диетилен гликол монобутил етар	203-961-6	112-34-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				
603-097-00-3	1,1',1''-нитрилотрипропан-2-ол;	204-528-4	122-20-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
	тризопропаноламин			Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-098-00-9	2-феноксиетанол	204-589-7	122-99-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
603-099-00-4	3-(*N*-метил-*N*-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол хидрохлорид	403-440-5	93633-79-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-100-00-8	1,2-диметоксипропан	404-630-0	7778-85-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH019		
						Опасност				
603-101-00-3	тетрахидро-2-изобутил-4-метилпиран-4-ол, смеша изомера (*cis* и *trans*)	405-040-6	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-102-00-9	1,2-епоксибутан	203-438-2	106-88-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-103-00-4	оксиран, моно[(C_{12-14}-алкилокси)метил] деривати	271-846-8	68609-97-2	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
603-104-00-X	фенаримол (*ISO*); 2,4'-дихлор-α-(пиримидин-5-ил)бензхидрил алкохол	262-095-7	60168-88-9	Токс. по репр. 2	H361fd	GHS08 GHS09	H361fd			
				Токс. по репр. (лакт.)	H362	Пажња	H362			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-105-00-5	фуран	203-727-3	110-00-9	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224	EUH019		
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
603-106-00-0	2-метоксипропанол	216-455-5	1589-47-5	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS05	H335			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
603-107-00-6	2-(2-метоксиетокси)етанол; диетилен гликол монометил етар	203-906-6	111-77-3	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08 Пажња	H361d ***			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-108-00-1	2-метилпропан-1-ол; изобутанол	201-148-0	78-83-1	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H335 H315 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H335 H315 H318 H336			
603-109-00-7	Реакциона смеша: 1-етокси-1,1,2,3,3,3-хексафлуор-2-(трифлуорметил)пропана; 1-етокси-1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуорбутана	425-340-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
603-110-00-2	Реакциона смеша: *cis*-2-изобутил-5-метил 1,3-диоксана; *trans*-2-изобутил-5-метил 1,3-диоксана	426-130-1	166301-21-9	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H412	GHS07 Пажња	H315 H412			
603-111-00-8	Реакциона смеша: 1-(1,1-диметилпропил)-4-етокси-*cis*-циклохексана; 1-(1,1-диметилпропил)-4-етокси-*trans*-циклохексана	426-530-6	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
603-112-00-3	циклопентил 2-фенилетил етар	428-340-9	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
603-113-00-9	6-глицидилоксинафт-1-ил окиметилоксиран	429-960-2	27610-48-6	Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H341 H312 H315 H317 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H341 H312 H315 H317 H412			
603-114-00-4	9-(2-пропенилокси)трицикло[5.2.1.0(2,6)]дец-3(или-4-)-ен	430-830-2	26912-64-1	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
603-115-00-X	реакциона смеша: *O,O',O''*-(метилентрипил)*tris*(4-метил-2-пентанон оксим) (3 стереоизомера)	423-580-0	-	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H373** H413	GHS08 Пажња	H373** H413			
603-116-00-5	(*Z*)-(2,4-дифлуорфенил)пиперидин-4-илметанон оксим монохидрохлорид	424-740-2	138271-16-6	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
603-117-00-0	пропан-2-ол; изопропил алкохол; изопропанол	200-661-7	67-63-0	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-118-00-6	6-диметиламинохексан-1-ол	404-680-3	1862-07-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
603-119-00-1	1,1'-(1,3-фенилендиокси)*bis*(3-(2-(проп-2-енил)фенокси)пропан-2-ол)	405-840-5	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
603-120-00-7	2-метил-5-фенилпентанол	405-890-8	25634-93-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
603-121-00-2	4-[4-(1,3-дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон	406-057-1	114565-66-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
603-122-00-8	натријум 2-етилхексанолат	406-150-7	38411-13-1	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
603-123-00-3	4-метил-8-метилентрицикло[3.3.1.1^{3,7}]декан-2-ол	406-330-5	122760-84-3	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
603-124-00-9	1,4-*bis*[2-(винил-окси)етокси]бензен	406-900-3	84563-49-5	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
603-125-00-4	2-(2,4-дихлорфенил)-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пент-4-ен-2-ол	407-850-5	89544-40-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-126-00-X	2-((4-метил-2-нитрофенил)амино)етанол	408-090-7	100418-33-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-127-00-5	бутан-2-ол; [1] (*S*)-бутан-2-ол; [2] (*R*)-бутан-2-ол; [3] (±)-бутан-2-ол [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H319 H335 H336	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H319 H335 H336			C
603-128-00-0	2-(фенил-метокси)нафтален	405-490-3	613-62-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
603-129-00-6	1-*терц*-бутоксипропан-2-ол	406-180-0	57018-52-7	Зап. теч. 3 Опш. ока 1	H226 H318	GHS02 GHS05 Опасност	H226 H318			
603-130-00-1	Реакциона смеша изомера: α-((диметил)бифенил)-ω-хидроксиполи(оксиетилена)	406-325-8	—	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
603-131-00-7	3:1 смеша: 1-деокси-1-[метил-(1-оксодоцил)амино]-*D*-глуцитола и 1-деокси-1-[метил-(1-оксотетрадецил)амино]-*D*-глуцитола	407-290-1	—	Опш. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-132-00-2	2-хидроксиметил-9-метил-6-(1-метилетил)-1,4-диоксаспиро[4.5]декан	408-200-3	63187-91-7	Ирит. коже 2 Опш. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
603-133-00-8	Реакциона смеша: 3-[(4-амино-2-хлор-5-нитрофенил)амино]-пропан-1,2-диола и 3,3′-(2-хлор-5-нитро-1,4-фенилендиимино)*bis*(пропан-1,2-диола)	408-240-1	—	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-134-00-3	Реакциона смеша супституисаних додецил и/или тетрадецил, дифенил етара. Супстанца је произведена Фриедел Крафтсовом реакцијом. Катализатор је одстрањен из производа реакције. Дифенил етар је супституисан C_1-C_{10} алкил групама. Алкил групе су везане насумце између C_1 и C_6. Употребљени су линеарни C_{12} и C_{14}, 50/50.	410-450-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
603-135-00-9	*bis*[[2,2',2"-нитрило*tris*-[етанолато]]-1-*N,O*]-*bis*[2-(2-метоксиетокси)етокси]-титан	410-500-4	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
603-136-00-4	3-((4-(*bis*(2-хидроксиетил)амино)-2-нитрофенил)амино)-1-пропанол	410-910-3	104226-19-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
603-137-00-X	Реакциона смеша: 1-дезокси-1-[метил-(1-оксохексадецил)амино]-*D*-глуцитола и 1-дезокси-1-[метил-(1-оксооктадецил)амино]-*D*-глуцитола	411-130-6	—	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-138-00-5	3-(2,2-диметил-3-хидроксипропил)толуен; (или): 2,2-диметил-3-(3-метил-фенил)пропанол	403-140-4	103694-68-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-139-00-0	*bis*(2-метоксиетил)-етар	203-924-4	111-96-6	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 1Б	H226 H360FD	GHS02 GHS08 Опасност	H226 H360FD	EUH019		
603-140-00-6	2,2'-окси*bis*етанол; диетилен гликол	203-872-2	111-46-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-141-00-1	Реакциона смеша: додецилокси-1-метил-1-[окси-поли-(2-хидроксиметилетанокси)]пентадекана и додецилокси-1-метил-1-[окси-поли-(2-хидроксиметилетанокси)]хептадекана	413-780-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-142-00-7	2-(2-(2-хидроксиетокси)етил)-2-аза-бицикло[2.2.1]хептан	407-360-1	116230-20-7	Ак. токс. 4 *	H312	GHS06	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
603-143-00-2	*R*-2,3-епокси-1-пропанол	404-660-4	57044-25-4	Самореакт. Ц****	H242	GHS02	H242			
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 1Б	H360F ***	GHS05	H360F ***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
603-144-00-8	Реакциона смеша: 2,6,9-триметил-2,5,9-циклододекатриен-1-ола и 6,9-диметил-2-метилен-5,9-циклододекадиен-1-ола	413-530-6	111850-00-1	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-145-00-3	2-изопропил-2-(1-метилбутил)-1,3-диметоксипропан	406-970-5	129228-11-1	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
603-146-00-9	2-[(2-[2-(диметиламино)етокси]етил)метиламино]етанол	406-080-7	83016-70-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-147-00-4	(-)-*trans*-4-(4'-флуорфенил)-3-хидроксиметил-*N*-метилпиперидин	406-030-4	105812-81-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
603-148-00-X	1,4-*bis*[(винилокси)метил]циклохексан	413-370-7	17351-75-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
603-149-00-5	Реакциона смеша диастереоизомера 1-(1-хидроксиетил)-4-(1-метилетил)циклохексана	407-640-3	63767-86-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07 GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
603-150-00-0	(±) *trans*-3,3-диметил-5-(2,2,3-триметил-циклопент-3-ен-1-ил)-пент-4-ен-2-ол	411-580-3	107898-54-4	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
603-151-00-6	(±)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-1-ол	413-570-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-152-00-1	2-(4-*terc*-бутилфенил)етанол	410-020-5	5406-86-0	Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS08	H361f ***			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Оштр. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
603-153-00-7	3-((2-нитро-4-(трифлуорметил)фенил)амино)пропан-1,2-диол	410-010-0	104333-00-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
603-154-00-2	1-[(2-*terc*-бутил)циклохексилокси]-2-бутанол	412-300-2	139504-68-0	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-156-00-3	2-(2,4-дихлорфенил)-2-(2-пропенил)оксиран	411-210-0	89544-48-9	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
603-157-00-9	6,9-*bis*(хексадецилоксиметил)-4,7-диоксанонан-1,2,9-триол	411-450-6	143747-72-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-158-00-4	Реакциона смеша 4 диастереоизомера 2,7-диметил-10-(1-метилетил)-1-оксаспиро[4,5]дека-3,6-диена	412-460-3	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
603-159-00-X	2-циклододецилпропан-1-ол	411-410-8	118562-73-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
603-160-00-5	1,2-диетоксипропан	412-180-1	10221-57-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225	EUH019		
603-161-00-0	1,3-диетоксипропан	413-140-6	3459-83-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			
603-162-00-6	*α*[2-[[(2-хидроксиетил) метиламино]ацетил]амино]пропил]-*ω*-(нонил-феноксн) поли[оксо(метил-1,2-етандиил)]	413-420-8	144736-29-8	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H411			
603-163-00-1	2-фенил-1,3-пропандиол	411-810-2	1570-95-2	Оштт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-164-00-7	2-бутил-4-хлор-4,5-дихидро-5-хидроксиметил-1-[2'-(2-трифенилметил-1,2,3,4-2*H*-тетразол-5-ил)-1,1'-бифенил-4-метил]-1*H*-имидазол	412-420-5	133909-99-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-165-00-2	Реакциона смеша: 4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенола; 4-алил-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола; 4-алил-6-[3-(4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола и 4-алил-6-[3-[6-[3-(4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола	417-470-1	—	Мут. герм. 2 Сензиб. коже 1	H341 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H341 H317			
603-166-00-8	*R*-1-хлор-2,3-епоксипропан	424-280-2	51594-55-9	Зап. теч. 3 Карц. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317			
603-167-00-3	3,3',5,5'-тетра-*терц*-бутилбифенил-2,2'-диол	407-920-5	6390-69-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	GHS05 Опасност	H413			
603-168-00-9	3-(2-етилхексилокси)пропан-1,2-диол	408-080-2	70445-33-9	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-169-00-4	(±)-*trans*-4-(4-флуорфенил)-3-хидроксиметил-*N*-метилпиперидин	415-550-0	109887-53-8	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
603-170-00-X	Смеша: 2-метил-1-(6-метил-бицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-ил)пент-1-ен-3-ола; 2-метил-1-(1-метилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-ил)-пент-1-ен-3-ола и 2-метил-1-(5-метилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-ил)пент-1-ен-3-ола	415-990-3	67739-11-1	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
603-171-00-5	5-тиазолилметанол	414-780-9	38585-74-9	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
603-172-00-0	моно-2-[2-(4-дибензо[*b*,*f*][1,4]тиазепин-11-ил)пиперазинијум-1-ил]етокси)етанол *trans*-бутендиоат	415-180-1	773058-82-5	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
603-173-00-6	4,4-диметил-3,5,8-триоксабицикло[5.1.0]октан	421-750-9	57280-22-5	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
603-174-00-1	4-циклохексил-2-метил-2-бутанол	420-630-3	83926-73-2	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
603-175-00-7	2-(2-хексил-оксиетокси)етанол; *DEGHE*; диетилен гликол монохексил етар; 3,6-диокса-1-додеканол; хексил карбитол; 3,6-диоксадодекан-1-ол	203-988-3	112-59-4	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1	H312 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-176-00-2	1,2-*bis*(2-метоксиетокси)етан; *TEGDME*; триетилен гликол диметил етар; триглим	203-977-3	112-49-2	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS08 Опасност	H360Df	EUH019		
603-177-00-8	1-етоксипропан-2-ол; *2PG1EE*; 1-етокси-2-пропанол; пропилен гликол моноетил етар; [1] 2-етокси-1-метил етил ацетат; *2PG1EEA* [2]	216-374-5 [1] 259-370-9 [2]	1569-02-4 [1] 54839-24-6 [2]	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ЦИ 3	H226 H336	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H336			
603-178-00-3	2-хексилоксиетанол; етилен гликол монохексил етар; *n*-хексилгликол	203-951-1	112-25-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
603-179-00-9	Ергокалциферол (*ISO*); Витамин *D*2	200-014-9	50-14-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1	H330 H311 H301 H372 **	GHS06 GHS08 Опасност	H330 H311 H301 H372 **			
603-180-00-4	колкалциферол; Витамин *D*3	200-673-2	67-97-0	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1	H330 H311 H301 H372 **	GHS06 GHS08 Опасност	H330 H311 H301 H372 **			
603-181-00-X	*terc*-бутил метил етар; *MTBE*; 2-метокси-2-метилпропан	216-653-1	1634-04-4	Зап. теч. 2 Ирит. коже 2	H225 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-182-00-5	производ реакције: засићених, мононезасићених и полинезасићених дуголанчаних, делимично естерификованих алкохола биљног порекла (*Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Helianthus annuus* L., *Glycine hispida*, *Gossypium hirsutum* L., *Cocos nucifera* L., *Elaeis guineensis*) са *O,O*-диизобутилдитиофосфатом и 2-етилхексиламином и водоникпероксидом	428-630-5	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
603-183-00-0	2-[2-(2-бутоксиетокси)етокси]етанол; *TEGBE*; триетилен гликол монобутил етар; бутокситриетилен гликол	205-592-6	143-22-6	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318		Опт. ока 1; H318: C ≥ 30 % Иррит. ока 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %	
603-184-00-6	2-(хидроксиметил)-2-[[2-хидрокси-3-(изооктадецилокси)пропокси]метил]-1,3-пропандиол	416-380-1	146925-83-9	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
603-185-00-1	2,4-дихлор-3-етил-6-нитрофенол	420-740-1	99817-36-4	Ак. токс. 3 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H301 H318 H317 H410			
603-186-00-7	*trans*-(5*RS*,6*SR*)-6-амино-2,2-диметил-1,3-диоксепан-5-ол	419-050-3	79944-37-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
603-187-00-2	2-((4,6-*bis*(4-(2-(1-метилпиридинијум-4-ил)винил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-ил)(2-хидроксиетил)амино)етанол дихлорид	419-360-9	163661-77-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-188-00-8	Реакциона смеша: 6,7-епокси-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-1,1,2,4,4,7-хексаметилнафталена; 7,8-епокси-1,2,3,4,6,7,8,8a-октахидро-1,1,2,4,4,7-хексаметилнафталена	426-970-9	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
603-189-00-3	Реакциона смеша комплекса: титанијума, 2,2'-оксидиетанола, амонијум-лактата, тетрилотрис(2-пропанола) и етилен гликола	405-250-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-190-00-9	8,8-диметил-7-изопропил-6,10-диоксаспиро[4.5]декан	424-030-2	62406-73-9	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H315 H412	GHS07 Пажња	H315 H412			
603-191-00-4	2-(4,6-*bis*(2,4-диметилфенил)-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(3-((2-етилхексил)окси)-2-хидроксипропокси)фенол	419-740-4	137658-79-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
603-192-00-X	(*E,E*)-3,7,11-триметилдодека-1,4,6,10-тетраен-3-ол	423-240-1	125474-34-2	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
603-193-00-5	динатријум 9,10-антрацендиоксид	426-030-8	46492-07-3	Кор. коже 1A	H314	GHS05 Опасност	H314			
603-194-00-0	2-(2-аминоетиламино)етанол; (*AEEA*)	203-867-5	111-41-1	Токс. по репр. 1B Кор. коже 1B Сензиб. коже 1	H360Fd H361 H314 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360Fd H361 H314 H317		Спец. токс. – ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
603-195-00-6	2-[4-(4-метоксифенил)-6-фенил-1,3,5-триазин-2-ил]-фенол	430-810-3	154825-62-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
603-196-00-1	2-(7-етил-1*H*-индол-3-ил)етанол	431-020-1	41340-36-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H373 ** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373 ** H411			
603-197-00-7	тебуконазол (*ISO*); 1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	403-640-2	107534-96-3	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361d *** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d *** H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-199-00-8	етоксазол (*ISO*); (*RS*)-5-*terc*-бутил-2-[2-(2,6-дифлуорфенил)-4,5-дихидро-1,3-оксазол-4-ил]феолат	—	153233-91-1	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M = 100	
603-200-00-1	1-пентанол [1] 3-пентанол [2]	200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-41-0 [1] 584-02-1 [2]	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2	H226 H332 H335 H315	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H335 H315			
603-201-00-7	(*E*)-(7*R*,11*R*)-3,7,11,15-тетраметилхексадек2-ен-1-ол	416-120-5	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H413	GHS07 Пажња	H315 H413			
603-202-00-2	4,4,5,5,5-пентафлуорпентан-1-ол	421-360-9	148043-73-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
603-203-00-8	(1*R*,3*S*,7*R*,8*R*,10*R*,13*R*)-5,5,7,9,9,13-хексаметил-4,6-диоксатетрацикло[6.5.1.$0^{1,13}$.$0^{3,7}$]тетрадекан	427-580-1	-	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
603-204-00-3	реакциона смеша: 2,2'-(хептан-1,7-диил)*bis*-1,3-диоксолана; 2,2'-(хептан-1,6-диил)*bis*-1,3-диоксолана	428-110-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
603-205-00-9	(1*S*-*cis*)-4-(2-амино-6-хлор-9*H*-пурин-9-ил)-2-циклопентен-1-метанол хидрохлорид	426-200-1	172015-79-1	Спец. токс.–ВИ 1 Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H372** H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H372** H302 H318 H317 H412			
603-206-00-4	2,2-дихлор-1,3-бензодиоксол	426-850-6	2032-75-9	Зап. теч. 3 Кор. коже 1A Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H226 H314 H302 H317	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H314 H302 H317	EUH014		
603-207-00-X	2-изобутил-2-изопропил-1,3-диметилоксипропан	430-800-9	129228-21-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
603-208-00-5	1,2-диетоксиетан	211-076-1	629-14-1	Зап. теч. 2 Токс. по репр. 1A Ирит. ока 2	H225 H360Df H319	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H225 H360Df H319	EUH019		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-209-00-0	спиносад (*ISO*) (реакциона смеша спиносина A и спиносина D у односима од 95:5 до 50:50); реакциона смеша 50-95% (2*R*,3*aS*,5*aR*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bR*)-2-(6-деокси-2,3,4-три-*O*-метил-α-l-манопиранозилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-*d*-еритропиранозилокси)-9-етил-2,3,3*a*,5*a*,5*b*,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16*a*,16*b*-хексадекахидро-14-метил-1*H*-8-оксациклододека[*b*]ас-индацен-7,15-диона и 50-5% (2*S*,3*aR*,5*aS*,5*bS*,9*S*,13*S*,14*R*,16*aS*,16*bS*)-2-(6-деокси-2,3,4-три-*O*-метил-α-l-манопиранозилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-*d*-еритропиранозилил)-9-етил-2,3,3*a*,5*a*,5*b*,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16*a*,16*b*-хексадекахидро-4,14-диметил-1*H*-8-оксациклодека[*b*]ас-индацен-7,15-дион; [1] спиносин A; [2] спиносин D [3]	- [1] - [2] - [3]	- [1] 131929-60-7 [2] 131929-63-0 [3]	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=10	
603-210-00-6	2,4-диетил-1,5-пентандиол	429-310-8	57987-55-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
603-211-00-1	2,3-епоксипропилтриметиламонијум хлорид ...%; глицидил триметиламонијум хлорид ...%	221-221-0	3033-77-0	Карц. 1Б Мут. терм. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H350 H341 H361f*** H312 H302 H373** H318 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H350 H341 H361f*** H312 H302 H373** H318 H317 H412			B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено[5,6-*c*]пиран; галаксолид (*HHCB*)	214-946-9	1222-05-5	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
603-213-00-2	2-метокси-2-метилбутан; *terc*-амил метил етар	213-611-4	994-05-8	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ИИ 3	H225 H302 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H302 H336			
603-214-00-8	1,1-дивзопропоксициклохексан	413-740-8	1132-95-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
603-215-00-3	1-хидрокси-4-флуор-1,4-диазонијабицикло[2.2.2]октан *bis*(тетрафлуорборат)	418-330-2	162241-33-0	Експл. 1.1**** Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H201 H302 H373** H318 H317 H400 H410	GHS01 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H201 H302 H373** H318 H317 H410			
603-216-00-9	*cis*-1-амино-2,3-дихидро-1*H*-инден-2-ол	422-660-2	7480-35-5	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
603-217-00-4	2,4,6-три-*terc*-бутилфенил 2-бутил-2-етил-1,3-пропандиолфосфит	423-560-1	161717-32-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
603-220-00-0	1-{бензил[2-(2-метоксифенокси)етил]амино}-3-(9*H*-карбазол-4-илокси)пропан-2-ол	432-890-5	72955-94-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
603-221-00-6	1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол, хидрохлорид; [садржи < 0.1 % 4-хлоранилина (ЕС број 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H314 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H411			
603-221-01-3	1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуор-1,1-етандиол, хидрохлорид; [садржи ≥ 0.1 % 4-хлоранилина (ЕС број 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 2	H350 H302 H314 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H314 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-222-00-1	(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*S*,12*S*,13*R*)-10-[(4-диметиламино-3-хидрокси-6-метилтетрахидропиран-2-ил)окси]-2-етил-3,4,12-трихидрокси-9-метокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6,14-диоксо-1-оксациклотетрадекан	433-820-6	118058-74-5	Иритација ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
603-223-00-7	2-циклопентилиден циклопентанол; 1,1'-би(циклопентилиден)-2-ол	434-270-1	6261-30-9	Иритација коже 2 Оштећење ока 1 Водена животна средина – хронична 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
603-224-00-2	3-етокси-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-додекафлуоро-2-(трифлуорметил)-хексан	435-790-1	297730-93-9	Водена животна средина – хронична 4	H413		H413			
603-225-00-8	еритромицин А 9-оксим (*E*); (3*R*,4*S*,5*S*,6*R*,7*R*,9*R*,11*R*,12*R*,13*S*,14*R*)-4-((2,6-дидезокси-3-*C*-метил-3-*O*-метил-*α*-*L*-рибо-хексопиранозил)окси)-14-етил-7,12,13-трихидрокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6-((3,4,6-тридезокси-3-диметиламино-*β*-*d*-ксилохексопиранозил)окси)оксациклотетрадекан-2-она-10-оксим (*E*)	437-070-0	13127-18-9	Водена животна средина – хронична 2	H411	GHS09	H411			
603-226-00-3	4,4'(4-(4-метоксифенил)-1,3,5-триазин-2,4-диил)*bis*бензен-1,3-диол	444-500-0	1440-00-2	Водена животна средина – хронична 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-227-00-9	α-хидро-ω-[[[(1,1-диметилетил)диокси]карбонил]окси]-поли[окси(метил-1,2-етандиил)] етар са 2,2-*bis*(хидроксиметил)-1,3-пропандиолом (4:1): производи реакције: α-хидро-ω-((хлоркарбонил)окси)-поли(окси(метил-1,2-етандиил)) етар са 2,2-*bis*(хидроксиметил)-1,3-пропандиол са калијум 1,1-диметилетилпероксолатом	445-060-2	203574-04-3	**** Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	**** H400 H410	- GHS09 Пажња	**** H410			
603-228-00-4	(+/-)-(*R*,R**)-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2*H*-1-бензопиран; 6-флуор-2-(2-оксиранил)хроман	419-620-1	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
603-229-00-X	натријум (*Z*)-3-хлор-3-(4-хлорфенил)-1-хидрокси-2-пропен-1-сулфонат	420-800-7	-	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-хексаметилдекахидро-2*H*-индено[4,5-b]фуран	440-030-5	-	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H318 H413	GHS05 Опасност	H315 H318 H413			
603-231-00-0	(*S*)-1,1-дифенил-1,2-пропандиол	443-220-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-хексаметил-9-[1-(4-оксиранилметокси-фенил)-етокси]-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундекан	444-420-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
603-233-00-1	Реакциона смеша: 4-(1,3a,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ола; 4-(3,3*a*,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ола; 1-(1,3*a*,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)пентан-3-ола; 1-(3,3*a*,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)пентан-3-ола; (*E*)-4-(3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-1*H*-4,7-метаноинден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ола; (*E*)-4-(3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-3*H*-4,7-метаноинден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ола	444-430-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
603-234-00-7	(1*R*,4*R*)-4-метокси-2,2,7,7-тетраметилтрицикло(6.2.1.0(1,6))ундек-5-ен	444-480-3	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
604-001-00-2	фенол; карболна киселина; монохидрокенбензен; фенилалкохол	203-632-7	108-95-2	Мут. герм. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 2 * Кор. коже 1Б	H341 H331 H311 H301 H373 ** H314	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H341 H331 H311 H301 H373 ** H314		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 3 % Ирит. коже 2; H315: 1 % ≤ C < 3 % Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-002-00-8	пентахлорфенол	201-778-6	87-86-5	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-003-00-3	натријум пентахлорфенолат; [1] калијум пентахлорфенолат [2]	205-025-2 [1] 231-911-3 [2]	131-52-2 [1] 7778-73-6 [2]	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-004-00-9	*m*-крезол; [1] *o*-крезол; [2] *p*-крезол; [3] смеша-крезола [4]	203-577-9 [1] 202-423-8 [2] 203-398-6 [3] 215-293-2 [4]	108-39-4 [1] 95-48-7 [2] 106-44-5 [3] 1319-77-3 [4]	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	C
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
604-005-00-4	1,4-дихидроксибензен; хидрохинон; хинол	204-617-8	123-31-9	Карц. 2	H351	GHS08	H351		M=10	
				Мут. герм. 2	H341	GHS05	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-006-00-X	3,4-ксиленол; [1] 2,5-ксиленол; [2] 2,4-ксиленол; [3] 2,3-ксиленол; [4] 2,6-ксиленол; [5] ксиленол; [6] 2,4(или 2,5)-ксиленол [7]	202-439-5 [1] 202-461-5 [2] 203-321-6 [3] 208-395-3 [4] 209-400-1 [5] 215-089-3 [6] 276-245-4 [7]	95-65-8 [1] 95-87-4 [2] 105-67-9 [3] 526-75-0 [4] 576-26-1 [5] 1300-71-6 [6] 71975-58-1 [7]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H311 H301 H314 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H311 H301 H314 H411			C
604-007-00-5	2-нафтол	205-182-7	135-19-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H332 H302 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H400			
604-008-00-0	2-хлорфенол; [1] 4-хлорфенол; [2] 3-хлорфенол; [3] хлорфенол [4]	202-433-2 [1] 203-402-6 [2] 203-582-6 [3] 246-691-4 [4]	95-57-8 [1] 106-48-9 [2] 108-43-0 [3] 25167-80-0 [4]	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H332 H312 H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H411			C
604-009-00-6	пирогалол; 1,2,3-трихидроксибензен	201-762-9	87-66-1	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H341 H332 H312 H302 H412	GHS08 GHS07 Пажња	H341 H332 H312 H302 H412		*	
604-010-00-1	резорцинол; 1,3-бензендиол	203-585-2	108-46-3	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1	H302 H319 H315 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H315 H400		*	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-011-00-7	2,4-дихлорфенол	204-429-6	120-83-2	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
604-012-00-2	4-хлор-*o*-крезол; 4-хлор-2-метилфенол	216-381-3	1570-64-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		Спец. токс.—ИИ 3: H335: C ≥ 1 %	
				Кор. коже 1A	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
604-013-00-8	2,3,4,6-тетрахлорфенол	200-402-8	58-90-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301		*	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-014-00-3	хлоркрезол; 4-хлор-*m*-крезол; 4-хлор-3-метилфенол	200-431-6	59-50-7	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Оштт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
604-015-00-9	2,2'-метилен *bis*-(3,4,6-трихлорфенол); хексахлорофен	200-733-8	70-30-4	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-016-00-4	1,2-дихидроксибензен; пирокатехол	204-427-5	120-80-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-017-00-X	2,4,5-трихлорфенол	202-467-8	95-95-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		*	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 %	
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-018-00-5	2,4,6-трихлорфенол	201-795-9	88-06-2	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-019-00-0	дихлорофен (*ISO*);	202-567-1	97-23-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-020-00-6	2-фенилфенол (*ISO*) бифенил-2-ол; 2-хидроксибифенил;	201-993-5	90-43-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
604-021-00-1	натријум 2-бифенилат; 2-фенилфенол, натријумова со	205-055-6	132-27-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.––ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Озб. ока 1	H318	Пажња	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
604-022-00-7	2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ол	400-900-7	22961-82-6	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
604-023-00-2	2,4-дихлор-3-етилфенол	401-060-4	—	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-024-00-8	4,4-изобутилетилидендифенол	401-720-1	6807-17-6	Токс. по репр. 1Б	H360F ***	GHS08	H360F ***			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-025-00-3	2,5-*bis*(1,1-диметилбутил)хидрохинон	400-220-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-026-00-9	2,2-спиробис(6-хидрокси-4,4,7-триметилхроман)	400-270-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-027-00-4	2-метил-5-(1,1,3,3-тетраметил-бутил)хидрохинон	400-530-6	—	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
604-028-00-X	4-амино-3-флуорфенол	402-230-0	399-95-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
604-029-00-5	1-нафтол	201-969-4	90-15-3	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
604-030-00-0	бисфенол А; 4,4'-изопропилидендифенол	201-245-8	80-05-7	Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS05	H361f			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS08	H335			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
604-031-00-6	гвајакол	201-964-7	90-05-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
604-032-00-1	тимол	201-944-8	89-83-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-033-00-7	изобутил бут-3-еноат	401-170-2	24342-03-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			
604-034-00-2	4,4'-тиоди-*o*-крезол	403-330-7	24197-34-0	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
604-035-00-8	4-нонилфенол реакциони производи са формалдехидом и додекан-1-тиолом	404-160-6	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
604-036-00-3	4,4'-окси*bis*(етилентио)дифенол	404-590-4	90884-29-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
604-037-00-9	3,5-ксиленол; 3,5-диметилфенол	203-606-5	108-68-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H311 H301 H314	GHS06 GHS05 Опасност	H311 H301 H314			
604-038-00-4	4-хлор-3,5-диметилфенол; [1] хлорксиленол [2]	201-793-8 [1] 215-316-6 [2]	88-04-0 [1] 1321-23-9 [2]	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H302 H319 H315 H317			
604-039-00-X	етил-2-[4-[(6-хлорбензоксазол-2-ил)окси]феноксиј]пропионат; феноксапроп-етил	266-362-9	66441-23-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
604-040-00-5	фомесафен (*ISO*); 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил)феноксиј]-*N*-(метилсулфонил)-2-нитробензамид	276-439-9	72178-02-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-041-00-0	ацифлуорфен (*ISO*); 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил)феноксн]-2-нитробензоева киселина [1]; натријум 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил) феноксн]-2-нитробензоат; ацифлуорфен-натријум [2]	256-634-5 [1] 263-560-7 [2]	50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2]	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H410			
604-042-00-6	4-нитрозофенол	203-251-6	104-91-6	Мут. терм. 2 Ак. токс. 4 * Оштт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H302 H318 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H302 H318 H411			
604-043-00-1	монобензон; 4-хидроксифенил бензил етар; хидрохинон монобензил етар	203-083-3	103-16-2	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
604-044-00-7	мекинол; 4-метоксифенол; хидрохинон монометил етар	205-769-8	150-76-5	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H302 H319 H317	GHS07 Пажња	H302 H319 H317			
604-045-00-2	2,3,5-триметилхидрохинон	211-838-3	700-13-0	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Оштт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H335 H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H335 H315 H318 H317 H410			
604-046-00-8	4-(4-изопренокснфенилсулфонил)фенол	405-520-5	95235-30-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-047-00-3	4-(4-толилокси)бифенил	405-730-7	51601-57-1	Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 4	H373 ** H413	GHS08 Пажња	H373 ** H413			
604-048-00-9	4,4',4''-(етан-1,1,1-трил)трифенол	405-800-7	27955-94-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-049-00-4	4-4'-метилен *bis*(оксиетилентио)дифенол	407-480-4	93589-69-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-051-00-5	3,5-*bis*((3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидрокси)бензил)-2,4,6-триметилфенол	401-110-5	87113-78-8	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
604-052-00-0	2,2'-метилен *bis*((6-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол)	403-800-1	103597-45-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
604-053-00-6	2-метил-4-(1,1-диметилетил)-6-(1-метилпентадецил)-фенол	410-760-9	157661-93-3	Иррит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H410			
604-054-00-1	Смеша: 2-метокси-4-(тетрахидро-4-метилен-2*H*-пиран-2-ил)-фенола и 4-(3,6-дихидро-4-метил-2*H*-пиран-2-ил)-2-метоксифенола	412-020-0	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
604-055-00-7	2,2'-((3,3',5,5'-тетраметил-(1,1'-бифенил)-4,4'-диил)-*bis*(оксиметилен))-*bis*-оксиран	413-900-7	85954-11-6	Карц. 2 Мут. терм. 2	H351 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H317			
604-056-00-2	2-(2-хидрокси-3,5-динитроанилино)етанол	412-520-9	99610-72-7	Зап. чврст.2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 *	H228 H361f***	GHS02 GHS07 GHS08 Опасност	H228 H361f*** H302			
604-057-00-8	Смеша: изомера 2-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(n)-доделилфенола; изомера 2-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(*n*)-тетракозилфенола и изомера 2-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-метил-5,6-дидодецилфенола *n*=5 или 6	401-680-5	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
604-058-00-3	1,2-*bis*(3-метилфенокси)етан	402-730-9	54914-85-1	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-059-00-9	2-*n*-хексаденилхидрохинон	406-400-5	—	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
604-060-00-4	9,9-*bis*(4-хидроксифенил)флуорен	406-950-6	3236-71-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-061-00-X	Смеша: 2-хлор-5-*sek*-тетрадецилхидрохинона где је *sek* -тетрадецил = 1-метилтридецил;	407-740-7	—	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
	1-етилдодецил;									
	1-пропилундецил;									
	1-бутилдецил;									
	1-пентилнонил;									
	1-хексилоктил									
604-062-00-5	2,4-диметил-6-(1-метил-пентадецил)фенол	411-220-5	—	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
604-063-00-0	5,6-дихидроксиндол	412-130-9	3131-52-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05 GHS07	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
604-064-00-6	2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-((хексил)окси)-фенол	411-380-6	147315-50-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
604-065-00-1	4,4',4''-(1-метилпропан-1-ил-3-илиден)*tris*(2-циклохексил-5-метилфенол)	407-460-5	111850-25-0	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-066-00-7	Смеша: фенола, 6-(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-2-[(2-хидрокси-5-тетрапропилфенил)метил (C_{31}-једињења) и метана, 2,2'-*bis*[6-(1,1-диметил-етил)-1-хидрокси-4-тетрапропил-фенил]- (C_{45}-једињења); 2,6-*bis*(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-фенола и 2-(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-фенола; 2,6-*bis*[(6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-4-(тетрапропил)фенола и 2-[(6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропилфенилметил]-6-[1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-4-(тетрапропил)фенола	414-550-8	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
604-067-00-2	Смеша: 2,2'-[[(2-хидроксиетил)имино]*bis*(метилен)*bis*[4-долецилфенола]; формалдехида, олигомера са 4-доделил фенолом и 2-аминоетанолом (n = 2); формалдехида, олигомера са 4-доделил фенолом и 2-аминоетанолом (n = 3, 4 и више)	414-520-4	—	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
604-068-00-8	(±)-4-[2-[[3-(4-хидроксифенил)-1-метилпропил]амино]-1-хидроксиетил]фенол хидрохлорид	415-170-5	90274-24-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H332 H302 H317	GHS07 Пажња	H332 H302 H317			
604-069-00-3	2-(1-метилпропил)-4-*терц*-бутилфенол	421-740-4	51390-14-8	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-070-00-9	триклосан; 2,4,4'-трихлор-2'-хидроксидифенил-етар; 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол	222-182-2	3380-34-5	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H410		M = 100	
604-071-00-4	4,4'-(1-{4-[1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил]фенил}етилиден)дифенол	425-600-3	110726-28-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
604-072-00-X	1,2-*bis*(феноксиметил)бензен	428-620-0	10403-74-4	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
604-073-00-5	(*E*)-3-[1-[4-[2-(диметиламино)етокси]фенил]-2-фенилбут-1-енил]фенол	428-010-4	82413-20-5	Карц. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H360F*** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360F*** H317 H410			
604-074-00-0	тетрабромбисфенол-А; 2,2',6,6'-тетрабром-4,4'-изопропилидендифенол	201-236-9	79-94-7	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол; 4-*terc*-октилфенол	205-426-2	140-66-9	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410		M=10	
604-076-00-1	фенолфталеин	201-004-7	77-09-8	Карц. 1Б Мут. герм. 2 Токс. по репр. 2	H350 H341 H361f***	GHS08 Опасност	H350 H341 H361f***		Карц. 1А: H350: C ≥ 1 %	
604-077-00-7	2-бензотриазол-2-ил-4-метил-6-(2-метилалил)фенол	419-750-9	98809-58-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
604-079-00-8	4,4'-(1,3-фенилен-*bis*(1-метилетилиден))*bis*-фенол	428-970-4	13595-25-0	Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361f*** H317 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H361f*** H317 H411			
604-080-00-3	4-флуор-3-трифлуорметилфенол	432-560-0	61721-07-1	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H332 H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H332 H314 H317 H411			
604-081-00-9	1,1-*bis*(4-хидроксифенил)-1-фенилетан	433-130-5	1571-75-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
604-082-00-4	2-хлор-6-флуор-фенол	433-890-8	2040-90-6	Мут. терм. 1Б Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H340 H361f*** H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H340 H361f*** H302 H314 H317 H411			
604-083-00-X	4,4'-сулфонилбисфенол, полимер са амонијум хлоридом (NH_4Cl), пентахлорфосфораном и фенолом	439-270-3	260408-02-4	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
604-084-00-5	1-етокси-2,3-дифлуорбензен	441-000-4	121219-07-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
604-087-00-1	реакциона смеша: 1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлоридом (или сулфонском киселином)моноестар са4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенолом; 1,2- нафтохинондиазид -5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина)диестар са 4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенолом; 1,2- нафтохинондиазид -5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина)триестар са4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенолом	433-640-8	-	Самозап. чврст. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H250 H413	GHS02 Опасност	H250 H413	EUH044		
604-089-00-2	2-метил-5-*терц*-бутилтиофенол	444-970-7	-	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 2 Спец. токс.– ВИ 2 * Аси. 1 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H226 H361d*** H373** H304 H319 H315 H317 H336 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H361d*** H373** H304 H319 H315 H317 H336 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-001-00-5	формалдехид ...%	200-001-8	50-00-0	Карц. 2	H351	GHS06	H351		*	B D
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331		Кор. коже 1Б; H314: C ≥25 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311		Ирит. коже 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %	
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301		Ирит. ока 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %	
				Кор. коже 1Б	H314		H314		Спец. токс.—ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Сензиб. коже 1	H317		H317		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,2 %	
605-002-00-0	1,3,5-триоксан; триоксиметилен	203-812-5	110-88-3	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
						Опасност				
605-003-00-6	ацеталдехид; етанал	200-836-8	75-07-0	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
605-004-00-1	2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан; паралдехид	204-639-8	123-63-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
						Пажња				
605-005-00-7	2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан; металдехид	203-600-2	108-62-3	Зап. чврст.2	H228	GHS02	H228			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
605-006-00-2	бутиралдехид	204-646-6	123-72-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
						Опасност				
605-007-00-8	1,1-диметоксиетан; диметил ацетал	208-589-8	534-15-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-008-00-3	акрилалдехид; акролеин; прон-2-енал	203-453-4	107-02-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
605-009-00-9	кротоналдехид; 2-бутенал; [1] (*E*)-2-бутенал; (*E*)-кротоналдехид [2]	224-030-0 [1] 204-647-1 [2]	4170-30-3 [1] 123-73-9 [2]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Мут. герм. 2	H341	GHS06	H341			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ИИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Спец. токс.–ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
605-010-00-4	2-фуралдехид	202-627-7	98-01-1	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ИИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
605-011-00-X	2-хлорбензалдехид; *o*-хлорбензалдехид	201-956-3	89-98-5	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
605-012-00-5	бензалдехид	202-860-4	100-52-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-013-00-0	хлоралоз (*INN*); (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-трихлоретилиден)-α-*D*-глукофураноза; глукохлоралоза; анхидроглукохлорал	240-016-7	15879-93-3	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H302	GHS07 Пажња	H332 H302			
605-014-00-6	хлорал хидрат; 2,2,2-трихлоретан-1,1-диол	206-117-5	302-17-0	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H301 H319 H315	GHS06 Опасност	H301 H319 H315			
605-015-00-1	1,1-диетоксиетан; ацетал	203-310-6	105-57-7	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2	H225 H319 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H315			
605-016-00-7	глиоксал...%; етандиал...%	203-474-9	107-22-2	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H341 H332 H319 H315 H317	GHS07 GHS08 Пажња	H341 H332 H319 H315 H317		*	B
605-017-00-2	1,3-диоксолан	211-463-5	646-06-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
605-018-00-8	пропанал; пропионалдехид	204-623-0	123-38-6	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H225 H319 H335 H315	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H335 H315			
605-019-00-3	цитрал	226-394-6	5392-40-5	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Пажња	H315 H317			
605-020-00-9	сафрол; 5-алил-1,3-бензодиоксол	202-345-4	94-59-7	Карц. 1Б Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 *	H350 H341 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H341 H302			
605-021-00-4	формалдехид, производи реакције са бутилфенолом	294-145-9	91673-30-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-022-00-X	глутарал; глутаралдехид; 1,5-пентандиал	203-856-5	111-30-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H331 H301 H314 H334 H317 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H301 H314 H334 H317 H400		* Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 10 % Ирит. коже 2; H315: 0,5 % ≤ C < 10 % Опт. ока ; H318: 2 % ≤ C < 10 % Ирит. ока 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Спец. токс.—ЈИ ; H335: C ≥ 0,5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	
605-023-00-5	5-хлор-2-(4-хлорфенокси)фенол	429-290-0	3380-30-1	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
605-024-00-0	2-бром-5-хидрокси-4-метоксибензалдехид	426-540-0	2973-59-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
605-025-00-6	хлорацеталдехид	203-472-8	107-20-0	Карц. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H351 H330 H311 H301 H314 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H351 H330 H311 H301 H314 H400		Спец. токс.—ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
605-026-00-1	2,5,7,7-тетраметилоктанал	405-690-0	114119-97-0	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H411			
605-027-00-7	Смеша: 3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метано-1*H*-инден-6-карбоксиалдехида и 3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метано-1*H*-инден-5-карбоксиалдехида	410-480-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
605-028-00-2	*β*-метил-3-(1-метилетил)-бензенпропанал	412-050-4	125109-85-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-029-00-8	2-циклохексилпропанал	412-270-0	2109-22-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
605-030-00-3	1-(*p*-метоксифенил)ацеталдехид оксим	411-510-1	3353-51-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
605-031-00-9	Смеша: 2,2-диметоксиетанала (ова компонента се сматра безводном у смислу идентитета, структуре и састава. Међутим, 2,2-диметоксиетанал не постојати и у хидратном облику.(60% безводног је еквивалент за 70.4% хидрата) и воде (укључујући слободну воду и воду у хидрату 2,2-диметоксиетанала)	421-890-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
605-032-00-4	3-[3-(4-флуорфенил)-1-(1-метилетил)-1*H*-индол-2-ил]-(*E*)-2-пропенал	425-370-4	93957-50-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
605-033-00-X	реакциона смеша: 3,7,11-триметил-*cis*-6,10-додекадиенал; 3,7,11-триметил-*trans*-6,10-додекадиенал	425-910-9	32480-08-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
605-034-00-5	реакциона смеша: (1*RS*,2*RS*,3*SR*,6*RS*,9*SR*)-9-метокситрицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-3-карбалдехид; (1*RS*,2*RS*,3*RS*,6*RS*,8*SR*)-8-метокситрицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-3-карбалдехид; (1*RS*,2*RS*,4*SR*,6*RS*,8*SR*)-8-метокситрицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-4-карбалдехид	429-860-9	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
605-035-00-0	(*E*)-3-(4-(4-флуорфенил)-5-метоксиметил-2,6-*bis*(1-метоксиметил)пиридин-3-ил)проп-2-енал	426-330-9	177964-68-0	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H319 H317 H413	GHS07 Пажња	H319 H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
605-036-00-6	2-броммалоналдехид	430-470-6	2065-75-0	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
605-037-00-1	*trans*-3-[2-(7-хлор-2-хинолинил)винил]бензалдехид; 3-[(*E*)-2-(7-хлор-2-хинолинил)винил]бензалдехид	421-800-1	120578-03-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
605-038-00-7	3-метил-5-фенилпентан-1-ал	433-900-0	55066-49-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H317 H411			
605-039-00-2	3,4-дихидрокси-5-нитробензалдехид	441-810-8	116313-85-0	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317			
606-001-00-8	ацетон; пропан-2-он; пропанон	200-662-2	67-64-1	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUH066		
606-002-00-3	бутанон; етил метил кетон	201-159-0	78-93-3	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUH066		
606-003-00-9	хептан-3-он; бутил етил кетон	203-388-1	106-35-4	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H226 H332 H319	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H319			
606-004-00-4	4-метилпентан-2-он; изобутил метил кетон	203-550-1	108-10-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H332 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332 H319 H335	EUH066		
606-005-00-X	2,6-диметилхептан-4-он; ди-изобутил кетон	203-620-1	108-83-8	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H335	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H335		Спец. токс–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
606-006-00-5	пентан-3-он; диетил кетон	202-490-3	96-22-0	Зап. теч. 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H335 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H335 H336	EUH066		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-007-00-0	3-метилбутан-2-он; метил изопропил кетон	209-264-3	563-80-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
606-009-00-1	4-метилпент-3-ен-2-он; мезитил оксид	205-502-5	141-79-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
606-010-00-7	циклохексанон	203-631-1	108-94-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				
606-011-00-2	2-метилциклохексанон	209-513-6	583-60-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				
606-012-00-8	3,5,5-триметилциклохекс-2-енон; изофорон	201-126-0	78-59-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351		Спец. токс.—ЈИ 3: H335: C ≥ 10 %	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.=ЈИ 3	H335		H335			
606-013-00-3	*p*-бензохинон; хинон	203-405-2	106-51-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=10	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс=ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
606-014-00-9	хлорофацинон (*ISO*); 2-(2-(4-хлорфенил)фенилацетил)индан-1,3-дион	223-003-0	3691-35-8	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Спец. токс.=ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-016-00-X	пиридон (*ISO*); 2-пивалоилиндан-1,3-дион	201-462-8	83-26-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
606-017-00-5	дикетен;	211-617-1	674-82-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				
606-018-00-0	диклон (*ISO*); 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон	204-210-5	117-80-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-019-00-6	хлордекон (*ISO*); перхлорпентацикло[5.3.0.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{4,8}]декан-5-он; декахлорпентацикло[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]декан-4-он	205-601-3	143-50-0	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-020-00-1	5-метилхептан-3-он	208-793-7	541-85-5	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 10 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
606-021-00-7	*N*-метил-2-пиролидон 1-метил-2-пиролидон	212-828-1	872-50-4	Токс. по репр. 1Б	H360D***	GHS08	H360D***		Токс. по репр. 1Б; H360D: C≥5% Спец. токс.– ЈИ 3; H335: C≥10%	
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
606-022-00-2	1-фенил-3-пиразолидон	202-155-1	92-43-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
606-023-00-8	4-метокси-4-метилпентан-2-он	203-512-4	107-70-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-024-00-3	хептан-2-он; метил амил кетон	203-767-1	110-43-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
606-025-00-9	циклопентанон	204-435-9	120-92-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
606-026-00-4	5-метилхексан-2-он; изоамил метил кетон	203-737-8	110-12-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				
606-027-00-X	хептан-4-он; ди-*n*-пропил кетон	204-608-9	123-19-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Пажња				
606-028-00-5	2,4-диметилпентан-3-он; ди-изопропил кетон	209-294-7	565-80-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
						Опасност				
606-029-00-0	пентан-2,4-дион; ацетилацетон	204-634-0	123-54-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
606-030-00-6	хексан 2 он; метил бутил кетон; бутил метил кетон; метил-*n*-бутил кетон	209-731-1	591-78-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS08	H361f ***			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS07	H372 **			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336	Опасност	H336			
606-031-00-1	3-пропанолид; 1,3-пропиолактон	200-340-1	57-57-8	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
606-032-00-7	хексахлорацетон	204-129-5	116-16-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-033-00-2	2-(3,4-дихлорфенил)-4-метил-1,2,4-оксадиазолидиндион; метазол	243-761-6	20354-26-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
606-034-00-8	метрибузин (*ISO*); 4-амино-6-*терц*-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4*H*)-он; 4-амино-4,5-дихидро-6-(1,1-диметилетил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он	244-209-7	21087-64-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M=10	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-035-00-3	хлоридазон (*ISO*); 5-амино-4-хлор-2-фенилпиридазин-3-(2*H*)-он; пиразон	216-920-2	1698-60-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-036-00-9	хинометионат; хинометионат (*ISO*); 6-метил-1,3-дитиоло(4,5-*b*)хиноксалин-2-он	219-455-3	2439-01-2	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-037-00-4	триадимефон (*ISO*); 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-ил)бутанон	256-103-8	43121-43-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
606-038-00-X	дифацинон (*ISO*); 2-дифенилацетилиндан-1,3-дион	201-434-5	82-66-6	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-039-00-5	5(или 6)-*terc*-бутил-2'-хлор-6'-етиламино-3',7'-диметилспиро(изобензофуран-1(*1H*),9'-ксантен)-3-он	400-680-2	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-040-00-0	(*N*-бензил-*N*-етил)амино-3-хидроксиацетофенон хидрохлорид	401-840-4	55845-90-4	Оштт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
606-041-00-6	2-метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан-1-он	400-600-6	71868-10-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
606-042-00-1	ацетофенон	202-708-7	98-86-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
606-043-00-7	2,4-ди-*terc*-бутилциклохексанон	405-340-7	13019-04-0	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
606-044-00-2	2,4,6-триметилбензофенон	403-150-9	954-16-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-045-00-8	оксадиазон (*ISO*): 3-[2,4-дихлор-5-(1-метилетокси)фенил]-5-(1,1-диметилетил)-1,3,4-оксадиазол-2(*3H*)-он;	243-215-7	19666-30-9	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-046-00-3	Смеша *cis*- и *trans*-циклохексадек-8-ен-1-она	401-700-2	3100-36-5	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-047-00-9	2-бензил-2-диметиламино-4-морфолинобутирофенон	404-360-3	119313-12-1	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-048-00-4	2'-анилино-3'-метил-6'-дипентиламиноспиро(изобензофуран-1(*1H*),9'-ксантен)-3-он	406-480-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
606-049-00-X	4-(*trans*-4-пропилциклохексил)ацетофенон	406-700-6	78531-61-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-050-00-5	6-анилино-1-бензоил-4-(4-*terc*-пентилфенокси)нафто[1,2,3-де] хинолин-2,7-(3*H*)-дион	412-480-2	72453-58-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-051-00-0	4-пентилциклохексанон	406-670-4	61203-83-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-052-00-6	4-(*N*,*N*-дибутиламино)-2-хидрокси-2'-карбоксибензофенон	410-410-5	54574-82-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
606-053-00-1	флуртамон (*ISO*): (*RS*)-5-метиламино-2-фенил-4-(α,α,α-трифлуор-*m*-толил)фуран-3(2*H*)-он	—	96525-23-4	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-054-00-7	изоксафлутол (*ISO*): 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил α,α,α-трифлуор-2-мезил-*p*-толил-кетон	—	141112-29-0	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-055-00-2	1-(2,3-дихидро-1,3,3,6-тетраметил-1-(1-метилетил)-1*H*-инден-5-ил)етанон	411-180-9	92836-10-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
606-056-00-8	4-хлор-3',4'-диметоксибензофенон	404-610-1	116412-83-0	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-057-00-3	4-пропилциклохексанон	406-810-4	40649-36-3	Иритт. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
606-058-00-9	4'-флуор-2,2-диметоксиацетофенон	407-500-1	21983-80-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
606-059-00-4	2,4-дифлуор-α-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)ацетофенон хидрохлорид	412-390-3	86386-75-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-060-00-X	Смеша: *trans*-2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметил-нафтален-2-ил)-1,3-диоксолана и *cis*-2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметил-нафтален-2-ил)-1,3-диоксолана	412-950-7	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
606-061-00-5	(3-хлорфенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон	423-290-4	66938-41-8	Мут. герм. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H341 H410			
606-062-00-0	тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид	407-330-8	61571-06-0	Токс. по репр. 1B Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H360D *** H318 H412	GHS08 GHS05 Опасност	H360D *** H318 H412			
606-063-00-6	(*E*)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-флуорфенил)пропенал	410-980-5	112704-51-5	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
606-064-00-1	прегн-5-ен-3,20-дион *bis*(етилен кетал)	407-450-0	7093-55-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
606-065-00-7	1-(4-морфолинофенил)бутан-1-он	413-790-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-066-00-2	(*E*)-5[(4-хлорфенил)метилен]-2,2-диметилциклопентанон	410-440-9	164058-20-2	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-067-00-8	Смеша: 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-1,1-диметил-1*H*-бенз(*g*)инден-4-ил)етанона; 1-(2,3,5,6,7,8-хексахидро-1,1-диметил-1*H*-бенз(*f*)инден-4-ил)етанона; 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-1,1-диметил-1*H*-бенз(*g*)инден-5-ил)етанона и 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-3,3-диметил-1*H*-бенз(*g*)инден-5-ил)етанона	414-870-8	96792-67-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-068-00-3	2,7,11-триметил-13-(2,6,6-триметилциклохекс-1-ен-1-ил)тридекахексаен-2,4,6,8,10,12-ал	415-770-7	1638-05-7	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
606-069-00-9	спиро[1,3-диоксолан-2,5'-(4',4',8',8'-тетраметил-хексахидро-3',9'-метанонафтален)]	415-460-1	154171-76-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-070-00-4	бутроксидим (*ISO*): 5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етоксимино)пропил]-3-хидроксициклохекс-2-ен-1-он	414-790-3	138164-12-2	Токс. по репр. 2	H361fd	GHS08	H361fd			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
606-071-00-X	17-спиро(5,5-диметил-1,3-диоксан-2-ил)андроста-1,4-диен-3-он	421-050-3	13258-43-0	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-072-00-5	3-ацетил-1-фенил-пиролидин-2,4-дион	421-600-2	719-86-8	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
606-073-00-0	4,4'-*bis*(диметиламино)бензофенон; Михлеров кетон	202-027-5	90-94-8	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. терм. 2	H341	GHS05	H341			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
606-074-00-6	реакциона смеша: (1*R**,2*S**)-2-ацетил-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-1,2,8,8-тетраметилнафтален; (2*R**,3*S**)-2-ацетил-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметилнафтален	425-570-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 **Пажња**	H410			
606-075-00-1	1-бензил-5-етоксимидазолидин-2,4-дион	417-340-4	65855-02-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
606-076-00-7	1-((2- хинолинил-карбонил)окси)-2,5-пиролидиндион	418-630-3	136465-99-1	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-077-00-2	(3*S*,4*S*)-3-хексил-4-[(*R*)-2-хидрокситридецил]-2-оксетанон	418-650-2	104872-06-2	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-078-00-8	1-октилазепин-2-он	420-040-6	59227-88-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
606-079-00-3	2-*н*-бутил-бензо[*d*]изотиазол-3-он	420-590-7	4299-07-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
606-081-00-4	(3*β*, 5*α*, 6*β*)-3-(ацетилокси)-5- бром-6-хидрокси-андростан-17-он	419-790-7	4229-69-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
606-082-00-X	Смеша: бутан-2-он оксима и сил-*O*,*O*′-ди(бутан-2-он оксим)диетоксисилана	406-930-7		Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
606-083-00-5	2-хлор-5-*sek*-хексадецилхидрохинон	407-750-1	137193-60-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
606-084-00-0	1-(4-метокси-5-бензофуранил)-3-фенил-1,3-пропандион	414-540-3	484-33-3	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
606-085-00-6	(1*R*,4*S*)-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-он	418-530-1	79200-56-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
606-086-00-1	1-(3,3-диметилциклохексил)пент-4-ен-1-он	422-330-8	56973-87-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-087-00-7	6-етил-5-флуор-4(3*H*)-пиримидон	422-460-5	137234-87-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-088-00-2	2,4,4,7-тетраметил-6-октен-3-он	422-520-0	74338-72-0	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
606-089-00-8	Смеша: 1,4-диамино-2-хлор-3-феноксиантрахинона и 1,4-диамино-2,3-*bis*-феноксиантрахинона	423-220-2	12223-77-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
606-090-00-3	1-[3-[(диметиламино)метил]-4-хидроксифенил]етанон	430-920-1	73096-98-7	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
606-091-00-9	6-хлор-5-(2-хлоретил)-1,3-дихидроиндол-2-он	421-320-0	118289-55-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
606-092-00-4	Смеша: (*E*)-оксациклохексадек-12-ен-2-она; (*E*)-оксациклохексадек-13-ен-2-она; а) (*Z*)-оксациклохексадек-(12)-ен-2-она и б) (*Z*)-оксациклохексадек-(13)-ен-2-она	422-320-3		Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
606-093-00-X	5-етил-2,4-дихидро-4-(2-феноксиетил)-3*H*-1,2,4-триазол-3-он	414-470-3	95885-13-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
606-094-00-5	*N*-[етил(3-метилбутил)амино]-3-метил-1-фенил-спиро[[1]бензопирано[2,3-*c*]пиразол-4(1*H*),1′(3′*H*)-изобензофуран]-3′-он	417-460-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-095-00-0	(*R,S*)-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-он	421-830-3	49805-30-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
606-096-00-6	3-(6-*O*-(6-дезокси-α-l-манопиранозил-*O*-(α-*d*-глукопиранозил)-(β-*d*-глукопиранозил)окси)-2-(3,4-дихидроксифенил)-5,7-дихидрокси-4*H*-1-бензопиран-4-он	424-170-4	130603-71-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-097-00-1	2,2''-дихидрокси-4,4''-(2-хидрокси-пропан-1,3-диилдиокси)дибензофенон	424-210-0	23911-85-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-098-00-7	1-бензил-5-(хексадецилокси)-2,4-имидазолидиндион	431-220-9	158574-65-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-099-00-2	5-метокси-4'-(трифлуорметил)валерофенон	425-000-1	61718-80-7	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-100-00-6	2-бутирил-3-хидрокси-5-тиоциклохексан-3-ил-циклохекс-2-ен-1-он	425-150-8	94723-86-1	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H360F*** H302 H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H360F*** H302 H317 H412			
606-101-00-1	реакциона смеша: 1,5-*bis*[(2-етилхексил)амино]-9,10-антрацендиона; 1-[(2-етилхексил)амино]-5-[3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-9,10-антрацендиона; 1,5-*bis*[3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-9,10-антрацендиона; 1-[(2-етилхексил)амино]-5-[(3-метоксипропил)амино]-9,10-антрацендиона; 1-[3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-5-[(3-метоксипропил)амино]-9,10-антрацендиона; 1,5-*bis*[(3-метилоксипропил)амино]-9,10-антрацендиона	426-050-7	165038-51-7	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
606-102-00-7	4-(3-триетоксисилилпропокси)-2-хидроксибензофенон	431-490-8	79876-59-8	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-103-00-2	1-(4-(*trans*-4-етилциклохексил)фенил)етанон	426-460-6	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
606-104-00-8	1-(4-(*trans*-4-пентилциклохексил)фенил)етанон	426-830-7	78531-59-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
606-105-00-3	3,4,3',4'-тетрафенил-1,1'-спиробиспирол-2,5-дион	431-500-0	226065-73-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-106-00-9	1-(4-(*trans*-4-бутилциклохексил)фенил) станон	427-320-7	83626-30-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
606-107-00-4	8-азаспиро[4.5]декан-7,9-дион	427-770-4	1075-89-4	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H411			
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафлуор-4-(трифлуорметил)-3-пентанон	436-710-6	756-13-8	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
606-109-00-5	2-(4-метил-3-пентенил)антрахинон	428-320-1	71308-16-2	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H302 H317 H314	GHS07 Пажња	H302 H317 H314			
606-110-00-0	5-етокси-5*H*-фуран-2-он	428-330-4	2833-30-9	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1	H314 H312 H302 H373** H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H314 H312 H302 H373** H317			
606-111-00-6	5-амино-6-метил-1,3-дихидробензоимидазол-2-он	428-410-9	67014-36-2	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
606-112-00-1	(4*aR**,8*aR**)-4a,5,9,10,11,12-хексахидро-3-метокси-11-метил-6*H*-бензофуро[3a,3,2-*ef*][2]бензазепин-6-он	428-690-2	1668-86-6	Ак. токс. 4 * Иритт. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H319 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H412			
606-113-00-7	1-[4-(4-бензоилфенилсулфанил)фенил]-2-метил-2-(4-метилфенилсулфонил)пропан-1-он	429-040-0	272460-97-6	Оштт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H318 H314	GHS05 Опасност	H318 H314			
606-114-00-2	4,4',5,5',6,6',7,7'-октахлор-(2,2')бизоиндолил-1,1',3,3'-тетраон	429-150-9	67887-47-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-115-00-8	профоксидим (*ISO*); 2-{(*EZ*)-1-[(2*RS*)-2-(4-хлорфенокси)пропоксимино]бутил}-3-хидрокси-5-(тиан-3-ил)циклохекс-2-ен-1-он	-	139001-49-3	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1	H351 H361d H317	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H361d H317			
606-116-00-3	тепралоксидим (*ISO*); (*RS*)-(*EZ*)-2-{1-[(2*E*)-3-хлоралилоксиимино]пропил}-3-хидрокси-5-перхидропиран-4-илциклохекс-2-ен-1-он	-	149979-41-9	Карц. 2 Токс. по репр. 2	H351 H361fd	GHS08 Пажња	H351 H361fd			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-117-00-9	2,6-*bis*(1,1-диметилетил)-4-(фенилметилен)циклохекса-2,5-диен-1-он	429-460-4	7078-98-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
606-118-00-4	*N*-(1,3-диметилбутил)-*N'*-(фенил)-1,4-бензохинондиимид	429-640-2	52870-46-9	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H410			
606-119-00-X	(*E*)-3-метил-5-циклопентадекен-1-он	429-900-5	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
606-120-00-5	2,5-дихидрокси-5-метил-3-(морфолин-4-ил)-2-циклопентен-1-он	430-170-5	114625-74-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
606-121-00-0	(+)-(1*S*,2*S*,3*S*,5*R*)-2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хептан-3-спиро-1'-(циклохекс-2'-ен-4'-он)	430-460-1	133636-82-5	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
606-122-00-6	3-(2-бромпропионил)-4,4-диметил-1,3-оксазолан-2-он	430-820-8	114341-88-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373** H315 H318 H317 H410			
606-123-00-1	4-хексадецил-1-фенилпиразолидин-3-он	430-840-7	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
606-124-00-7	1-циклопропил-3-(2-метилтио-4-трифлуорметилфенил)-1,3-пропандион	421-080-7	161462-35-7	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410			
606-125-00-2	1-бензилимидазолидин-2,4-дион	421-340-1	6777-05-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
606-126-00-8	1,4-*bis*(2,3-дихидроксипропиламино)антрахинон	421-470-7	99788-75-7	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
606-128-00-9	2,2'-(1,3-фенилен)*bis*[5-хлор-1*H*-изоиндол]-1,3(2*H*)-дион	422-650-8	148935-94-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-129-00-4	5-амино-[2*S*-ди(метилфенил)амино]-1,6-дифенил-4*Z*-хексен-3-он; (2*S*,4*Z*)-5-амино-2-(дибензиламино)-1,6-дифенилхекс-4-ен-3-он	423-090-7	156732-13-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-130-00-X	4-(1,4-диокса-спиро[4.5]дец-8-ил)-циклохексанон	423-860-2	56309-94-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
606-131-00-5	циклични 3-(1,2-етандилацетал)-естра-5(10),9(11)-диен-3,17-дион	427-230-8	5571-36-8	Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H360F*** H373** H411	GHS08 GHS09 Опасност	H360F*** H373** H411			
606-132-00-0	(6*β*)-6,19-епоксиандрост-4-ен-3,17-дион	433-490-3	6563-83-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
606-134-00-1	андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион	433-560-3	15375-21-0	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08 Пажња	H361f***			
606-135-00-7	циклохексадеканон	438-930-8	2550-52-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-136-00-2	(3*S*,6*R*,9*S*,12*R*,15*S*,18*R*,21*S*,24*R*)-6,18-дибензил-3,9,15,21-тетраизобутил-4,10,12,16,22,24-хексаметил-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон	444-350-6	133413-70-4	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H319 H413	GHS07 Пажња	H319 H413			
606-137-00-8	*trans*-7,7'-диметил-(4*H*,4*H*')-(2,2')би[бензо[1,4]тиазинилиден]-3,3'-дион	444-750-0	211387-26-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-138-00-3	(2-бутил-5-нитробензофуран-3-ил)[4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанон	444-800-1	141645-23-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H410		M=10	
606-139-00-9	(*S*)-4-(3,4-дихлорфенил)-3,4-дихидро-2*H*-нафтален-1-он	444-830-5	124379-29-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
606-140-00-4	2-хидрокси-1-(4-(4-(2-хидрокси-2-метилпропионил)бензил)фенил)-2-метилпропан-1-он	444-860-9	474510-57-1	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410			
606-141-00-X	натријум 3-(метоксикарбонил)-4-оксо-3,4,5,6-тетрахидро-2-пиридинолат	418-410-7	-	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
606-142-00-5	реакциона смеша: (*1RS,2SR,7SR,8SR,E*) 9 и 10-етилиден-3-охатрициклo[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он; (*1RS,2SR,7SR,8SR,Z*)-10-етилиден-3-оксатрициклоцикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он; (*1RS,2SR,7SR,8SR,Z*)-9-етилиден-3-оксатрицикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он	434-290-9	-	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
606-143-00-0	Абамектин (смеша абермектин *B1a* и абермектин *B1b*) (*ISO*) [1] абермектин *B1a* (чистоће ≥80 %): [2]	_ [1] 265-610-3 [2]	71751-41-2 [1] 65195-55-3 [2]	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 2 Ак. токс. 1 Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d H300 H330 H372 (нервни систем) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361d H300 H330 H372 (нервни систем) H410		Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 5 % Спец. токс.–ВИ 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 % M = 10 000	
606-144-00-6	ацехинопил (*ISO*); 3-долецил-1,4-диоксо-1,4-дихидронафтален -2-ил ацетат	—	57960-19-7	Сензиб. коже 1 Спец. токс.–ЈИ 1 Спец. токс.–ВИ 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H370 (плућа) (инхалација) H373 (крвни систем) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Опасност	H317 H370 (плућа) (инхалација) H373 (крвни систем) H410		M = 1 000	
607-001-00-0	мравља киселина ... %	200-579-1	64-18-6	Кор. коже 1A	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1A; H314: C ≥ 90 % Кор. коже 1Б; H314: 10 % ≤ C < 90 % Ирит. коже 2; H315: 2 % ≤ C < 10 % Ирит. ока 2; H319: 2 % ≤ C < 10 %	B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-002-00-6	сирћетна киселина ... %	200-580-7	64-19-7	Зап. теч. 3 Кор. коже 1А	H226 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H226 H314		Кор. коже 1А; H314: C ≥ 90 % Кор. коже 1Б; H314: 25 % ≤ C < 90 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	B
607-003-00-1	хлорсирћетна киселина	201-178-4	79-11-8	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H331 H311 H301 H314 H400	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H314 H400		Спец. токс.−ЈИ 3; H335: C≥5%	
607-004-00-7	*TCA* (*ISO*); трихлорсирћетна киселина	200-927-2	76-03-9	Кор. коже 1А Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H410		Спец. токс.−ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
607-005-00-2	*TCA*-натријум (*ISO*); натријум трихлорацетат	211-479-2	650-51-1	Спец. токс.−ЈИ 3 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H335 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H335 H410			
607-006-00-8	оксална киселина	205-634-3	144-62-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302		*	
607-007-00-3	соли оксалне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302		*	A
607-008-00-9	ацетанхидрид	203-564-8	108-24-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H226 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H332 H302 H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Оштт. ока 1; H318: 5 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C < 5 % Спец. токс.−ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-009-00-4	фталанхидрид	201-607-5	85-44-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS05	H335			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-010-00-X	пропионанхидрид	204-638-2	123-62-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 % Ирит. коже 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	
607-011-00-5	ацетил хлорид	200-865-6	75-36-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH014		
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-012-00-0	бензоил хлорид	202-710-8	98-88-4	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-013-00-6	диметил карбонат	210-478-4	616-38-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
						Опасност				
607-014-00-1	метил формијат	203-481-7	107-31-3	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-015-00-7	етил формијат	203-721-0	109-94-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
607-016-00-2	пропил формијат; [1] изопропил формијат [2]	203-798-0 [1] 210-901-2 [2]	110-74-7 [1] 625-55-8 [2]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336		H336			
607-017-00-8	бутил формијат; [1] *terc*-бутил формијат; [2] изобутил формијат [3]	209-772-5 [1] 212-105-0 [2] 208-818-1 [3]	592-84-7 [1] 762-75-4 [2] 542-55-2 [3]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
607-018-00-3	изопентил формијат; [1] 2-метилбутил формијат [2]	203-769-2 [1] 252-343-2 [2]	110-45-2 [1] 35073-27-9 [2]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
607-019-00-9	метил хлорформијат	201-187-3	79-22-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
607-020-00-4	етил хлорформијат	208-778-5	541-41-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
607-021-00-X	метил ацетат	201-185-2	79-20-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH066		
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H336	Опасност	H336			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-022-00-5	етил ацетат	205-500-4	141-78-6	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUH066		
607-023-00-0	винил ацетат	203-545-4	108-05-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			D
607-024-00-6	пропил ацетат; [1] изопропил ацетат [2]	203-686-1 [1] 203-561-1 [2]	109-60-4 [1] 108-21-4 [2]	Зап. теч. 2 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H319 H336	EUH066		C
607-025-00-1	*n*-бутил-ацетат	204-658-1	123-86-4	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H336	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H336	EUH066		
607-026-00-7	*sek*-бутил ацетат; [1] изобутил ацетат; [2] *terc*-бутил ацетат [3]	203-300-1 [1] 203-745-1 [2] 208-760-7 [3]	105-46-4 [1] 110-19-0 [2] 540-88-5 [3]	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225	EUH066		C
607-027-00-2	метил пропионат	209-060-4	554-12-1	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 *	H225 H332	GHS02 GHS07 Опасност	H225 H332			
607-028-00-8	етил пропионат	203-291-4	105-37-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
607-029-00-3	*n*-бутил пропионат; [1] *sek*-бутил пропионат; [2] изобутил пропионат [3]	209-669-5 [1] - [2] 208-746-0 [3]	590-01-2 [1] 591-34-4 [2] 540-42-1 [3]	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			C
607-030-00-9	пропил пропионат	203-389-7	106-36-5	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 *	H226 H332	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332			
607-031-00-4	бутил бутират	203-656-8	109-21-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-032-00-X	етил акрилат	205-438-8	140-88-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-033-00-5	*n*-бутил метакрилат	202-615-1	97-88-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			D
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.––ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-034-00-0	метил акрилат; метил пропеноат	202-500-6	96-33-3	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-035-00-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат	201-297-1	80-62-6	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-036-00-1	2-метоксиетил ацетат; метилгликол ацетат	203-772-9	110-49-6	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08	H360FD			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-037-00-7	2-етоксиетил ацетат; етилгликол ацетат	203-839-2	111-15-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08	H360FD			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
607-038-00-2	2-бутоксиетил ацетат; бутилгликол ацетат	203-933-3	112-07-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
607-039-00-8	2,4-*D* (*ISO*); 2,4-дихлорфеноксисирћетна киселина	202-361-1	94-75-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-040-00-3	соли од 2,4-*D*	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			A
				Ошт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
607-041-00-9	2,4,5-*T* (*ISO*); 2,4,5-трихлорфеноксисирћетна киселина	202-273-3	93-76-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-042-00-4	соли и естри од 2,4,5-*T*; соли и естри 2,4,5-трихлорфеноксисирћетне киселине	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			A
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-043-00-X	дикамба (*ISO*); 2,5-дихлор-6-метоксибензоева киселина; 3,6-дихлор-2-метоксибензоева киселина	217-635-6	1918-00-9	Ак. токс. 4 * Оштт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
607-044-00-5	3,6-дихлор-*о*-аниска киселина, једињења са диметил-амином (1:1): [1] калијум 3,6-дихлор-о-анисат [2]	218-951-7 [1] 233-002-7 [2]	2300-66-5 [1] 10007-85-9 [2]	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
607-045-00-0	дихлорпроп (*ISO*); 2-(2,4-дихлорфенокси) пропионска киселина	204-390-5	120-36-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштт. ока 1	H312 H302 H315 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H315 H318			
607-046-00-6	соли дихлорпропа	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H332 H312 H302	GHS07 Пажња	H332 H312 H302			A
607-047-00-1	фенопроп (*ISO*); 2-(2,4,5-трихлорфенокси)пропионска киселина	202-271-2	93-72-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			
607-048-00-7	соли фенопропа; соли 2-(2,4,5-трихлорфенокси)пропионске киселине	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			A
607-049-00-2	мекопроп (*ISO*); 2-(4-хлор-*о*-толилокси) пропионска киселина; (*RS*)-2-(4-хлор-*о*-толилокси)пропионска киселина; [1] 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропионска киселина [2]	230-386-8 [1] 202-264-4 [2]	7085-19-0 [1]708519-0 [2]	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H410		M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-050-00-8	соли мекопропа	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			A
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-051-00-3	*MCPA (ISO)*; 4-хлор-*о*-толилоксисирћетна киселина	202-360-6	94-74-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
607-052-00-9	соли и естри од *MCPA*	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			A
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
607-053-00-4	*MCPB (ISO)*; 4-(4-хлор-*о*-толилокси)бутерна киселина	202-365-3	94-81-5	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-054-00-X	соли и естри *MCPB*	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			A
						Пажња				
607-055-00-5	сидотал-натријум (*ISO*); динатријум 7-оксабицикло(2,2,1)хептан-2,3-дикарбоксилат	204-959-8	129-67-9	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЦИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-056-00-0	варфарин; [1] (*S*)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензопирон; [2] (*R*)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензопирон [3]	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]	Токс. по репр. 1A	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-057-00-6	кумахлор (*ISO*); 3-[1-(4-хлорфенил)-3-оксобутил]-4-хидроксикумарин	201-378-1	81-82-3	Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H373 ** H412	GHS08 Пажња	H373 ** H412			
607-058-00-1	кумафурил (*ISO*); фумарин; (*RS*)-3-(1-(2-фурил)-3-оксобутил)-4-хидроксикумарин; 4-хидрокси-3-[3-оксо-1-(2-фурил) бутил]кумарин	204-195-5	117-52-2	Ак. токс. 3 * Спец. токс.—ВИ 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H372 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H301 H372 ** H412			
607-059-00-7	куматетралил; 4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин	227-424-0	5836-29-3	Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H310 H300 H372 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H310 H300 H372 ** H412			
607-060-00-2	дикумарол; 4,4'-дихидрокси-3,3'-метиленbis(2*H*-хромен-2-он)	200-632-9	66-76-2	Спец. токс.–ВИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 ** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372 ** H302 H411			
607-061-00-8	акрилна киселина; проп-2-енска киселина	201-177-9	79-10-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред.- ак. 1	H226 H332 H312 H302 H314 H400	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H332 H312 H302 H314 H400		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	D
607-062-00-3	*n*-бутил акрилат	205-480-7	141-32-2	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H226 H319 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H319 H335 H315 H317			D
607-063-00-9	изобутерна киселина	201-195-7	79-31-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-064-00-4	бензил хлорформијат	207-925-0	501-53-1	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Спец. токс.–ИИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
607-065-00-X	бромсирћетна киселина	201-175-8	79-08-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
607-066-00-5	дихлорсирћетна киселина	201-207-0	79-43-6	Кор. коже 1А	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
607-067-00-0	дихлорметил хлорид	201-199-9	79-36-7	Кор. коже 1А	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
607-068-00-6	јодсирћетна киселина	200-590-1	64-69-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Кор. коже 1А	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-069-00-1	етил бромацетат	203-290-9	105-36-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	Опасност	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300		H300			
607-070-00-7	етил хлорацетат	203-294-0	105-39-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
607-071-00-2	етил метакрилат	202-597-5	97-63-2	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ИИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-072-00-8	2-хидроксиетил акрилат	212-454-9	818-61-1	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	D
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,2 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
607-073-00-3	4-*CPA* (*ISO*); 4-хлорфеноксисирћетна киселина	204-581-3	122-88-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
607-074-00-9	хлорфенак (*ISO*):; 2,3,6-трихлорфенилсирћетна киселина	201-599-3	85-34-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-075-00-4	хлорфенпрон-метил: метил-2-хлор-3-(4-хлорфенил)пропионат	238-413-5	14437-17-3	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-076-00-X	лодин (*ISO*): додецилгванидијум ацетат	219-459-5	2439-10-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-077-00-5	сербон (*ISO*): 2-(2,4,5-трихлорфенокси)етил-2,2-дихлорпропионат	—	136-25-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-078-00-0	флуенетил (*ISO*): 2-флуоретил бифенил-4-илацетат	—	4301-50-2	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-079-00-6	келеван (*ISO*); етил 5-(перхлор-5-хидроксипентациклo[5.3.0.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{4,8}$]декан-5-ил)-4-оксопентаноат; етил-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-декахлор-4-хидроксипентациклo(5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$)дек-4-ил)-4-оксовалерат	—	4234-79-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H311 H302 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H302 H411			
607-080-00-1	хлорацетил хлорид	201-171-6	79-04-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 1 Кор. коже 1A Вод. жив. сред.- ак. 1	H331 H311 H301 H372 ** H314 H400	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H372 ** H314 H400	EUH014 EUH029		
607-081-00-7	флуоресирћетна киселина	205-631-7	144-49-0	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H400			
607-082-00-2	флуорацетати, растворљиви	—	—	Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H300 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H300 H400			A
607-083-00-8	2,4-*DB* (*ISO*); 4-(2,4-дихлорфенокси)бутерна киселина	202-366-9	94-82-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-084-00-3	соли од 2,4-*DB*	—	—	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			A
607-085-00-9	бензил бензоат	204-402-9	120-51-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-086-00-4	диалил фталат	205-016-3	131-17-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-088-00-5	метакрилна киселина; 2-метилпропенска киселина	201-204-4	79-41-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	D
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
607-089-00-0	пропионска киселина ... %	201-176-3	79-09-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 25 %	B
						Опасност			Ирит. коже 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	
									Ирит. ока 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	
									Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
607-090-00-6	тиогликолна киселина	200-677-4	68-11-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
607-091-00-1	трифлуоросирћетна киселина . . . %	200-929-3	76-05-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332		*	B
				Кор. коже 1А	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-092-00-7	метил лактат; [1] метил (±)-лактат; [2] метил-(*R*)-лактат; [3] метил-(*S*)-(-)-лактат [4]	208-930-0 [1] 218-449-8 [2] 241-420-6 [3] 248-704-9 [4]	547-64-8 [1] 2155-30-8 [2] 17392-83-5 [3] 27871-49-4 [4]	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			C
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
607-093-00-2	пропионил хлорид	201-170-0	79-03-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225	EUH014		B D
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-094-00-8	пероцтена киселина . . . %	201-186-8	79-21-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	B D
				Орган. перокс. Д****	H242	GHS05	H242		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1A	H314		H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
607-095-00-3	малеинска киселина	203-742-5	110-16-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		Сензиб. коже 1;	
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319		H317: C≥0,1%	
				Спец. токс.=ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-096-00-9	анхидрид малеинске киселине	203-571-6	108-31-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS07	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-097-00-4	1,2-анхидрид бензен-1,2,4-трикарбоксилне киселине; анхидрид тримелитне киселине	209-008-0	552-30-7	Спец. токс.=ЈИ 3	H335	GHS08	H335			
				Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS07	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-098-00-X	дианхидрид бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилне киселине; дианхидрид бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилне киселине; дианхидрид пиромелитне киселине	201-898-9	89-32-7	Озб. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS05	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-099-00-5	анхидрид 1,2,3,6-тетрахидрофталне киселине; [1] анхидрид *cis*-1,2,3,6-тетрахидрофталне киселине; [2] анхидрид 3,4,5,6-тетрахидрофталне киселине; [3] анхидрид тетрахидрофталне киселине [4]	201-605-4 [1] 213-308-7 [2] 219-374-3 [3] 247-570-9 [4]	85-43-8 [1] 935-79-5 [2] 2426-02-0 [3] 26266-63-7 [4]	Опт. ока 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H334 H317 H412	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317 H412			C
607-100-00-9	дианхидрид бензофенон-3,3',4,4'-тетракарбоксилне киселине; 4,4'-карбонилди(фтал-анхидрид)	219-348-1	2421-28-5	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H319 H335	GHS07 Пажња	H319 H335		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
607-101-00-4	анхидрид 1,4,5,6,7,7-хексахлорбицикло [2.2.1]хепт-5-ен-2,3-дикарбоксилне киселине хлоренданхидрид	204-077-3	115-27-5	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315		Ирит. коже 2; H315: C ≥ 1 % Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
607-102-00-X	анхидрид циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине; [1] анхидрид *cis*-циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине; [2] анхидрид *trans*-циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине [3]	201-604-9 [1] 236-086-3 [2] 238-009-9 [3]	85-42-7 [1] 13149-00-3 [2] 14166-21-3 [3]	Опт. ока 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			C
607-103-00-5	анхидрид ћилибарне киселине	203-570-0	108-30-5	Ак. токс. 4* Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H302 H319 H335	GHS07 Пажња	H302 H319 H335		* Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
607-104-00-0	дианхидрид циклопентан-1,2,3,4-тетракарбоксилне киселине	227-964-7	6053-68-5	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H319 H335	GHS07 Пажња	H319 H335		Ирит. ока 2; H319: C ≥ 1 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-105-00-6	8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксилни анхидрид; [1] 1,2,3,6-тетрахидро-3,6-метанофталин анхидрид; [2] (1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-тетрахидро-3,6-метанофталин анхидрид [3]	204-957-7 [1] 212-557-9 [2] 220-384-5 [3]	129-64-6 [1] 826-62-0 [2] 2746-19-2 [3]	Оштр. ока 1 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			C
607-106-00-1	анхидрид 8,9-диборбор-5-ен-2,3-дикарбоксилне киселине	—	123748-85-6	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H302 H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H302 H319 H335 H315 H334		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	C
607-107-00-7	2-етилхексил акрилат	203-080-7	103-11-7	Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H335 H315 H317	GHS07 Пажња	H335 H315 H317			D
607-108-00-2	2-хидрокси-1-метилетилакрилат; [1] 2-хидроксипропилакрилате; [2] акрилна киселина, моноестар са пропан-1,2-диолом [3]	220-852-9 [1] 213-663-8 [2] 247-118-0 [3]	2918-23-2 [1] 999-61-1 [2] 25584-83-2 [3]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H331 H311 H301 H314 H317	GHS06 GHS05 Опасност	H331 H311 H301 H314 H317		* Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,2 %	C D
607-109-00-8	хексаметилен диакрилат; хексан-1,6-диол диакрилат	235-921-9	13048-33-4	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			D
607-110-00-3	пентаеритритол триакрилат	222-540-8	3524-68-3	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			D
607-111-00-9	2,2-*bis*(акрилоил-оксиметил)бутил акрилат; триметилолпропан триакрилат	239-701-3	15625-89-5	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H319 H315 H317	GHS07 Пажња	H319 H315 H317			D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-112-00-4	2,2-диметилтриметилен диакрилат; неопентил гликол диакрилат	218-741-5	2223-82-7	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	D
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-113-00-X	изобутил метакрилат	202-613-0	97-86-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			D
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
607-114-00-5	стилен диметакрилат	202-617-2	97-90-5	Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	D
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
607-115-00-0	изобутил акрилат	203-417-8	106-63-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-116-00-6	циклохексил акрилат	221-319-3	3066-71-5	Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	D
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
607-117-00-1	2,3-епоксипропил акрилат; глицидил акрилат	203-440-3	106-90-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	D
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,2 %	
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-118-00-7	1-метилтриметилен диакрилат; 1,3-бутиленгликол диакрилат	243-105-9	19485-03-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			D
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-119-00-2	тетраметилен диакрилат; 1,4-бутиленгликол диакрилат	213-979-6	1070-70-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			D
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-120-00-8	2,2'-оксидиетил-диакрилат; диетилен гликол диакрилат	223-791-6	4074-88-8	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311		*	D
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319		Сензиб. коже 1: H317: C ≥ 0,2 %	
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-121-00-3	8,9,10-тринорборн-2-ил акрилат	—	10027-06-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			D
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-122-00-9	пентаеритритол тетраакрилат	225-644-1	4986-89-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			D
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-123-00-4	2,3-епоксипропил метакрилат; глицидил метакрилат	203-441-9	106-91-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			D
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-124-00-X	2-хидроксиетил метакрилат	212-782-2	868-77-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			D
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-125-00-5	2-хидроксипропил метакрилат [1] 3-хидроксипропил метакрилат [2]	213-090-3 [1] 220-426-2 [2]	923-26-2 [1] 2761-09-3 [2]	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			C D
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
607-126-00-0	2,2'-(етилендиокси)диетил диакрилат; триетилен гликол диакрилат	216-853-9	1680-21-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			D
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-127-00-6	2-диетиламиноетил метакрилат	203-275-7	105-16-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			D
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-128-00-1	2-*терц*-бутиламиноетил метакрилат	223-228-4	3775-90-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			D
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-129-00-7	етил лактат; етил *DL*-лактат; [1] етил (*S*)-2-хидроксипропионат; етил *L*-лактат; етил-(*S*)-лактат [2]	202-598-0 [1] 211-694-1 [2]	97-64-3 [1] 687-47-8 [2]	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			C
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS05	H335			
				Општ. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
607-130-00-2	пентил ацетат; [1] изопентил ацетат; [2] 1-метилбутил ацетат; [3] 2-метилбутил ацетат; [4] 2(или 3)-метилбутил ацетат [5]	211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5]	628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5]	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226	EUH066		C
607-131-00-8	изопентил пропионат; [1] пентил пропионат; [2] 2-метилбутил пропионат [3]	203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3]	105-68-0 [1] 624-54-4 [2] 2438-20-2 [3]	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			C
607-132-00-3	2-диметиламиноетил метакрилат	220-688-8	2867-47-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			D
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-133-00-9	моноалкил или моноарил или моноалкиларил естри акрилне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H335 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H411		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	A
607-134-00-4	моноалкил или моноарил или моноалкиларил естри метакрилне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	A
607-135-00-X	бутерна киселина	203-532-3	107-92-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
607-136-00-5	бутирил хлорид	205-498-5	141-75-3	Зап. теч. 2 Кор. коже 1Б	H225 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H314			
607-137-00-0	метил ацетоацетат	203-299-8	105-45-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-138-00-6	бутил хлорформијат; бутил естар хлор мравље киселине	209-750-5	592-34-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H226 H331 H314	GHS02 GHS06 GHS05 Опасност	H226 H331 H314			
607-139-00-1	2-хлорпропионска киселина	209-952-3	598-78-7	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314			
607-140-00-7	изобутирил хлорид	201-194-1	79-30-1	Зап. теч. 2 Кор. коже 1А	H225 H314	GHS02 GHS05 Опасност	H225 H314			
607-141-00-2	оксидиетилен *bis*(хлорформијат)	203-430-9	106-75-2	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H315 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H315 H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-142-00-8	пропил хлорформијат; пропилестар хлор мравље киселине; *н*-пропил хлорформијат	203-687-7	109-61-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-143-00-3	валеријанска киселина	203-677-2	109-52-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-144-00-9	адипинска киселина	204-673-3	124-04-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				
607-145-00-4	метансулфонска киселина	200-898-6	75-75-2	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-146-00-X	фумарна киселина	203-743-0	110-17-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				
607-147-00-5	диетилестар оксалне киселине; диетил оксалат	202-464-1	95-92-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
607-148-00-0	гванидијум хлорид; гванадин хидрохлорид	200-002-3	50-01-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-149-00-6	уретан (*INN*); етил карбамат	200-123-1	51-79-6	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
						Опасност				
607-150-00-1	ендотал (*ISO*); 7-оксабицикло(2,2,1)хептан-2,3-дикарбоксилна киселина	205-660-5	145-73-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-151-00-7	пропаргит (*ISO*); 2-(4-*терц*-бутилфенокси) циклохексил проп-2-инил сулфит	219-006-1	2312-35-8	Карц. 2	H351	GHS06	H351		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-152-00-2	2,3,6-*TBA* (*ISO*); 2,3,6-трихлорбензоева киселина	200-026-4	50-31-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-153-00-8	бензазолин (*ISO*); 4-хлор-2,3-дихидро-2-оксо-1,3-бензотиазол-3-илсирќетна киселина	223-297-0	3813-05-6	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H315 H412	GHS07 Пажња	H319 H315 H412			
607-154-00-3	етил *N*-бензоил-*N*-(3,4-дихлорфенил)-*DL*-аланинат; бензоилпрон-етил (*ISO*)	244-845-5	22212-55-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
607-155-00-9	3-(3-амино-5-(1-метилгванидино)-1-оксопентиламино-6-(4-амино-2-оксо-2,3-дихидропиримидин-1-ил)-2,3-дихидро-(6*H*)-пиран-2-карбоксилна киселина; бластицидин-*s*	—	2079-00-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06 Опасност	H300			
607-156-00-4	хлорфенсон (*ISO*); 4-хлорфенил 4-хлорбензенсулфонат	201-270-4	80-33-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			
607-157-00-X	3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин; дифенакум	259-978-4	56073-07-5	Ак. токс. 2 * Спец. токс.—ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H300 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H300 H372 ** H410			
607-158-00-5	натријумова со хлорсирќетне киселине; натријум хлорацетат	223-498-3	3926-62-3	Ак. токс. 3 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H315 H400	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H315 H400			
607-159-00-0	хлоробензилат (*ISO*); етил 2,2-ди(4-хлорфенил)-2-хидроксиацетат; етил 4,4'-дихлорбензилат	208-110-2	510-15-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-160-00-6	изобутил 2-(4-(4-хлорфенокси)фенокси)пропионат; клофоп-изобутил (*ISO*)	—	51337-71-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-161-00-1	дистаноламин со 4-CPA	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-162-00-7	далапон; 2,2-дихлоропропионска киселина; [1] далапон-натријум натријум 2,2-дихлоропропионат [2]	200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Ирит. коже 2 Оште. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H318 H412	GHS05 Опасност	H315 H318 H412			
607-163-00-2	3-ацетил-6-метил-2*H*-пиран-2,4(3*H*)-дион; дехидросирћетна киселина	208-293-9	520-45-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-164-00-8	натријум 1-(3,4-дихидро-6-метил-2,4-диоксо-2*H*-пиран-3-илиден)етоолат; натријум дехидроацетат	224-580-1	4418-26-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-165-00-3	диклофоп-метил (*ISO*) метил-2-(4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси)пропионат; метил (*RS*)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропионат;	257-141-8	51338-27-3	Ак. токс. 4 * Сенсиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
607-166-00-9	медиотерб ацетат (*ISO*); 6-*terc*-бутил-3-метил-2,4-динитрофенил ацетат	219-634-6	2487-01-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 *	H301 H312	GHS06 Опасност	H301 H312			
607-167-00-4	натријум 3-хлоракрилат	—	4312-97-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H312 H302	GHS07 Пажња	H312 H302			
607-168-00-X	дипропил-6,7-метилендиокси-1,2,3,4-тетрахидро-3-метилнафтален-1,2-дикарбоксилат; пропилизом	—	83-59-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H311 H302 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H311 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-169-00-5	натријум флуорацетат	200-548-2	62-74-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
607-170-00-0	*bis*(1,2,3-тритиациклохексилдиметиламонијум) оксалат; тноциклам-оксалат	250-859-2	31895-22-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-172-00-1	4-хидрокси-3-(3-(4'- бром-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин; бродифакум	259-980-5	56073-10-0	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Спец. токс.=ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-173-00-7	диметил-(3-метил-4-(5-нитро-3-етоксикарбонил-2-тиенил)азо)фенилнитрилодипропионат	400-460-6	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
607-174-00-2	Смеша додецил-3-(2,2,4,4-тетраметил-21-оксо-7-окса-3,20-диазадиспиро(5.1.11.2)хеникосан-20-ил)пропионата и тетрадецил 3-(2,2,4,4-тетраметил-21-оксо-7-окса-3,20-диазадиспиро(5.1.11.2)хеникосан-20-ил)пропионата	400-580-9	—	Иритк. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-175-00-8	метил-2-(2-нитробензилиден)ацетоацетат	400-650-9	39562-27-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-176-00-3	Смеша *α*-3-(3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионил-*ω*-хидроксиполи(оксиетилена) и *α*-3-(3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионил-*ω*-3-(3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионилоксиполи(оксиетилена)	400-830-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-177-00-9	трибенурон-метил (*ISO*); метил естар 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамоилсулфамоил]бензоеве киселине; метил 2-(3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)3-метилуреидосулфонил)бензоат	401-190-1	101200-48-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=100	
607-178-00-4	метил α-((4,6-диметоксипиримидин-2-ил)уреидосулфонил)-*o*-толуат	401-340-6	83055-99-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-179-00-X	бензотиазол-2-ил-тио)ћилибарна киселина	401-450-4	95154-01-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-180-00-5	калијум 2-хидроксикарбазол-1-карбоксилат	401-630-2	96566-70-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H319 H335 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H335 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-181-00-0	3,5-дихлор-2,4-дифлуорбензоил флуорид	401-800-6	101513-70-6	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331	EUH029		
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-182-00-6	метил-3-сулфамоил-2-теноат	402-050-2	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-183-00-1	цинк 2-хидрокси-5-C_{13}-$_{18}$алкил-бензоат	402-280-3	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
607-184-00-7	*S*-(3-триметоксисилил)пропил 19-изоцианато-11-(6-изоцианатохексил)-10,12-диоксо-2,9,11,13-тетраазанонадекантиоат	402-290-8	85702-90-5	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Сензиб. реси. 1	H334	GHS08	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-185-00-2	етил *trans*-3-диметил аминоакрилат	402-650-4	1117-37-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-186-00-8	хиноклорак (*ISO*); 3,7-дихлорхинолин-8-карбоксилна киселина	402-780-1	84087-01-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-187-00-3	*bis*(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) сукцинат	402-940-0	62782-03-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
607-188-00-9	хидроген натријум *N*-карбоксилатоетил-*N*-октадек-9-енилмалеамат	402-970-4	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-189-00-4	триметилендиаминтетра сирћетна киселина	400-400-9	1939-36-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
607-190-00-X	метил-акриламидометоксиацетат (садржи ≥ 0,1 % акриламида)	401-890-7	77402-03-0	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-191-00-5	изобутил-3,4-епоксибутират	401-920-9	100181-71-3	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-192-00-0	динатријум *N*-карбоксиметил-*N*-(2-(2-хидроксиетокси)етил)глицинат	402-360-8	92511-22-3	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
						Опасност				
607-194-00-1	пропилен карбонат	203-572-1	108-32-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
						Пажња				
607-195-00-7	2-метокси-1-метилетил ацетат	203-603-9	108-65-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
						Пажња				
607-196-00-2	хептаноична киселина	203-838-7	111-14-8	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-197-00-8	пропаноична киселина	203-931-2	112-05-0	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				
607-198-00-3	пропил-3,4,5-трихидроксибензоат	204-498-2	121-79-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
607-199-00-9	октил-3,4,5-трихидроксибензоат	213-853-0	1034-01-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
607-200-00-2	додецил-3,4,5-трихидроксибензоат	214-620-6	1166-52-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-201-00-8	тиокарбонил хлорид	207-341-6	463-71-8	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЦИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-203-00-9	2-етилхексил[[[3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]метил]тио]ацетат	279-452-8	80387-97-9	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-204-00-4	(хлорфенил)(хлортолил)метан, смеша изомера	400-140-6	—	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-205-00-X	метил хлорацетат	202-501-1	96-34-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
607-206-00-5	изопропил хлорацетат	203-301-7	105-48-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-207-00-0	халоксифоп-етотил (*ISO*); 2-етоксиетил-2-(4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилокси) феноксиј)пропионат; халоксифоп-(2-етоксиетил))	402-560-5	87237-48-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-208-00-6	4,8,12-триметилтридека-3,7,11-триенонска киселина, смеша изомера	403-000-2	91853-67-7	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-209-00-1	Смеша *O,O'*-диизопропил-(пентатио)дитиоформијата и *O,O'*-диизопропил-(тритио)дитиоформијата и *O,O'*-диизопропил-(тетратио)дитиоформијата	403-030-6	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-210-00-7	метил акриламидогликолат (садржи ≥ 0,1 % акриламида)	403-230-3	77402-05-2	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS05	H340			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-211-00-2	метил-3-(3-*terc*-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропионат	403-270-1	6386-39-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-212-00-8	поли(оксипропиленкарбонил-*co*-окси(етилетилен)карбонил), садржи 27 % хидроксивалерата	403-300-3	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-213-00-3	етил-3,3-*bis*(*terc*-пентилперокси)бутират	403-320-2	67567-23-1	Орган. пероке. Д****	H242	GHS02	H242			
				Зап. теч. 3	H226	GHS09	H226			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
607-214-00-9	*N,N*-хидразиндисирћетна киселина	403-510-5	19247-05-3	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-215-00-4	3-(3-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионска киселина	403-920-4	107551-67-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
607-216-00-X	глутаминска киселина, производи реакције са *N*-(C_{12}-дакил)пропилендиамином	403-950-8	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
607-217-00-5	2-етоксиетил-2-(4-(2,6-дихидро-2,6-диоксо-7-фенил-1,5-диоксаиндацен-3-ил)феноксиацетат	403-960-2	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
607-218-00-0	дихлорпроп-*P* (*ISO*); (+)-*R*-2-(2,4-дихлорфеноксиипропионска киселина	403-980-1	15165-67-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-219-00-6	*bis*(2-етилхексил) дитиодиацетат	404-510-8	62268-47-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-221-00-7	6-докозилокси-1-хидрокси-4-(1-(4-хидрокси-3-метилфенантрен-1-ил)-3-оксо-2-оксафенален-1-ил)нафтален-2-карбоксилна киселина	404-550-6	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-222-00-2	6-(2,3-диметилмаленимидо)хексил метакрилат	404-870-6	63740-41-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-223-00-8	транефлутрин (*ISO*): 2,3,5,6-тетрафлуорбензил-*trans*-2-(2,2-дихлорвинил)-3,3-диметил-циклопропанкарбоксилат	405-060-5	118712-89-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
607-224-00-3	метил-2-(3-нитробензилиден)ацетоацетат	405-270-7	39562-17-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-225-00-9	3-азидосулфонилбензоева киселина	405-310-3	15980-11-7	Самореакт. Ц**** Спец. токс.–ВИ 2 * Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H241 H373 ** H318 H317	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H241 H373 ** H318 H317			
607-226-00-4	Реакциона смеша: 2-акрилоилоксиетил хидроген циклохексан-1,2-дикарбоксилата и 2-метакрилоилоксиетил хидроген циклохексан-1,2-дикарбоксилата	405-360-6	—	Ирит. коже 2 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H315 H318 H317 H412			
607-227-00-X	калцијум 2-амино-2-метилпропионат октахидрат	405-560-3	120447-91-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314			
607-228-00-5	*bis*(2-метоксиетил) фталат	204-212-6	117-82-8	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS08 Опасност	H360Df			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-229-00-0	диметилкарбамоил хлорид	201-798-5	88-10-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-230-00-6	2-етилхексанска киселина (2-етилкапронска киселина)	205-743-6	149-57-5	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08 Пажња	H361d ***			
607-231-00-1	клопиралид (*ISO*); 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина; клопиралид	216-935-4	1702-17-6	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-232-00-7	пиридат (*ISO*); *O*-(6-хлор-3-фенилпиридазин-4-ил) *S*-октил тиокарбонат	259-686-7	55512-33-9	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-233-00-2	хексил акрилат	219-698-5	2499-95-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
607-234-00-8	флуренол (*ISO*); 9-хидрокси-9*H*-флуорен-9-карбоксилна киселина	207-397-1	467-69-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-235-00-3	мекрилат; метил 2-цијаноакрилат	205-275-2	137-05-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
607-236-00-9	етил-2-цијаноакрилат	230-391-5	7085-85-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-237-00-4	бензил 2-хлор-4-(трифлуорметил)тиазол-5-карбоксилат; флуразол	276-942-3	72850-64-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-238-00-X	тау-флувалинат (*ISO*); цијано-(3-феноксифенил)метил-*N*-[2-хлор-4-(трифлуорметил)фенил]-*D*-валинат	—	102851-06-9	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H315 H410			
607-239-00-5	фенпропатрин (*ISO*); α-цијано-3-феноксибензил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат;	254-485-0	39515-41-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H301 H312 H410			
607-240-00-0	анхидрид *cis*-1,2,3,6-тетрахидро-4-метилфталне киселине; [1] анхидрид 1,2,3,6-тетрахидро-4-метилфталне киселине; [2] анхидрид 1,2,3,6-тетрахидро-3-метилфталне киселине; [3] анхидрид тетрахидрометилфталне киселине; [4] анхидрид 1,2,3,6-тетрахидрометилфталне киселине; [5] анхидрид тетрахидро-4-метилфталне киселине; [6] анхидрид 2,3,5,6-тетрахидро-2-метилфталне киселине [7]	216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7]	1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7]	Оштр. ока 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-241-00-6	анхидрид хексахидро-4-метилфталне киселине; [1] анхидрид хексахидрометилфталне киселине; [2] анхидрид хексахидро-1-метилфталне киселине; [3] анхидрид хексахидро-3-метилфталне киселине [4]	243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4]	19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4]	Опт. ока 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1	H318 H334 H317	GHS08 GHS05 Опасност	H318 H334 H317			C
607-242-00-1	анхидрид тетрахлорфталне киселине	204-171-4	117-08-8	Опт. ока 1 Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H318 H334 H317 H410			
607-243-00-7	натријум 3,6-дихлор-*о*-анисат; [1] 3,6-дихлор-о-аниска киселина, једињење са 2,2'-иминодиетанолом (1:1); [2] 3,6-дихлор-*о*-аниска киселина, једињење са 2-аминоетанолом (1:1) [3]	217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3]	1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3]	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-244-00-2	изооктил акрилат	249-707-8	29590-42-9	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H335 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H410		Спец. токс.–ЈИ 3; H335; C ≥ 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-245-00-8	*terc*-бутил акрилат	216-768-7	1663-39-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H411		H411			
607-246-00-3	алил метакрилат; 2-метил-2-пропенска киселина 2-пропенил естар	202-473-0	96-05-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
607-247-00-9	децил метакрилат	205-570-6	142-90-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-248-00-4	нафталам-натријум (*ISO*); натријум *N*-нафт-1-илфталамат	205-073-4	132-67-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
607-249-00-X	(1-метил-1,2-етандиил)*bis*[окси(метил-2,1-етандиил)] диакрилат	256-032-2	42978-66-5	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
607-250-00-5	4*H*-3,1-бензоксазин-2,4(1*H*)-дион	204-255-0	118-48-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-251-00-0	ламбда цихалотрин (*ISO*); 2-метоксипропил ацетат	274-724-2	70657-70-4	Зап. теч. 3 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H360D *** H335	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H360D *** H335			
607-252-00-6	ламбда цихалотрин (*ISO*); 1:1 смеша (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил-(*Z*)-(1*R*)-*cis*-3-(2-хлор-3,3,3-трифлуорпропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата и (*R*)- α-цијано-3-феноксибензил-(*Z*)-(1*S*)-*cis*-3-(2-хлор-3,3,3-трифлуорпропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата	415-130-7	91465-08-6	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H301 H312 H410		M=10000	
607-253-00-1	цифлутрин *(ISO)*; α-цијано-4-флуор-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат;	269-855-7	68359-37-5	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H301 H312 H410		M=10000	
607-254-00-7	α-цијано-4-флуор-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; бета-цифлутрин	269-855-7	68359-37-5	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H300 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H300 H410			
607-255-00-2	флуроксипир (*ISO*); 4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилоксисирћетна киселина	—	69377-81-7	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-256-00-8	азоксистробин (*ISO*); метил (*E*)-2-{{[2-[6-(2-цијанофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}}-3-метоксиакрилат	—	131860-33-8	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-257-00-3	изопропил пропионат	211-300-8	637-78-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			
607-258-00-9	додецил-3-(2-(3-бензил-4-етокси-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-3-(4-метоксибензоил)ацетамидо)-4-хлорбензоат	403-990-6	70950-45-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-259-00-4	метил-2*R*,3*S*-(-)-3-(4-метоксифенил)оксиранкарбоксилат	404-130-2	105560-93-8	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-260-00-X	етил 2-(3-нитробензилиден)ацетоацетат	404-490-0	39562-16-8	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-261-00-5	изо(C_{10}-C_{14})алкил-(3,5-ди-*терц*-бутил-4-хидроксифенил)метилтиоацетат	404-800-4	118832-72-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-262-00-0	7-хлор-1-циклопропил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилна киселина	405-050-0	86393-33-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
607-263-00-6	калијум гвожђе(III) 1,3-пропандиамин-*N,N,N',N'*-тетраацетат хемихидрат	405-680-6	—	Самозагр. 2 **** Вод. жив. сред.-хрон. 2	H252 H411	GHS02 GHS09 Пажња	H252 H411			
607-264-00-1	2-хлор-4-(метилсулфонил)бензоева киселина	406-520-8	53250-83-2	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-265-00-7	етил-2-хлор-2,2-дифенилацетат	406-580-5	52460-86-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H412	GHS07 Пажња	H315 H412			
607-266-00-2	Реакциона смеша: хидроксиалуминијум *bis*[2-хидрокси-3,5-ди-*терц*-бутилбензоата] и 3,5-ди-*терц*-бутил салицилне киселине	406-890-0	130296-87-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-267-00-8	*terc*-бутил (5*S*,6*R*,7*R*)-3-бромметил-5,8-диоксо-7-(2-(2-фенилацетамидо)-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат	407-620-4	33610-13-8	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H334 H317 H412	GHS08 Опасност	H334 H317 H412			
607-268-00-3	2-метил-пропил-(*R*)-2-хидроксипропаноат	407-770-0	61597-96-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-269-00-9	(*R*)-2-(4-хидроксифенокси)пропионска киселина	407-960-3	94050-90-5	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-270-00-4	3,9-*bis*(2-(3-(3-*terc*-бутил-4-хидрокси-5-метил-фенил)пропионил-окси-1,1-диметил-етил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро[5.5]ундекан	410-730-5	90498-90-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07 Пажња	H312			
607-271-00-X	2-изопропил-5-метилциклохексилоксикарбонилокси-2-хидроксипропан	417-420-9	156324-82-2	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
607-272-00-5	флуроксипир-метил (*ISO*); метилхептил, *O*-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси) ацетат; [1] флуроксипир-бутометил (*ISO*); 2-бутокси-1-метилетил, *O*-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси) ацетат [2]	279-752-9 [1] - [2]	81406-37-3 [1] 154486-27-8 [2]	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-273-00-0	амонијум 7-(2,6-диметил-8-(2,2-диметилбутирилокси)-1,2,6,7,8,8а-хексахидро-1-нафтил)-3,5-дихидроксихептаноат	404-520-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-274-00-6	2-(*N*-бензил-*N*-метиламино)етил-3-амино-2-бутеноат	405-350-1	54527-73-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-275-00-1	натријум бензоилоксибензен-4-сулфонат	405-450-5	66531-87-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-276-00-7	*bis*[(1-метилимидазол)-(2-етилхексаноат)], цинк комплекс	405-635-0	—	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-277-00-2	Реакциона смеша: 2-(хексилтио)етиламин хидрохлорида и натријум пропионата	405-720-2	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
607-278-00-8	Реакциона смеша изомера: натријум фенетилнафталенсулфоната и натријум нафтилетилбензенсулфоната	405-760-0	—	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-279-00-3	Реакциона смеша: *n*-октадециламиноетил *bis*(хидрогенмалеата); *n*-октадециламиноетил хидроген_малеат хидрогенфталата	405-960-8	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09 Пажња	H411			
607-280-00-9	натријум 4-хлор-1-хидроксибутан-1-сулфонат	406-190-5	54322-20-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-281-00-4	Реакциона смеша: рачвастих и нормалних C_7-C_9 алкил-3-[3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]пропионата	407-000-3	127519-17-9	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-282-00-X	2-ацетоксиметил-4-бензилоксибут-1-ил ацетат	407-140-5	131266-10-9	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-283-00-5	*E*-етил-4-оксо-4-фенилкротонат	408-040-4	15121-89-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Оштт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-284-00-0	9:1 смеша: натријум 3,3'-(1,4-фенилен*bis*(карбонилимино-3,1-пропандиилимино))*bis*(10-амино-6,13-дихлор-4,11-трифенодиоксазиндисулфоната) и литијум 3,3'-(1,4-фенилен*bis*-(карбонилимино-3,1-пропандиил-имино))*bis*(10-амино-6,13-дихлор)-4,11-трифенодиоксазиндисулфоната	410-040-4	136213-76-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-285-00-6	Реакциона смеша: 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфонске киселине; натријум 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфоната и калијум 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфоната	410-065-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња				
607-286-00-1	Реакциона смеша: натријум/калијум 7-[[[3-[[4-((2-хидрокси-нафтил)азо)фенил]азо]фенил]сулфонил]амино]-нафтален-1,3-дисулфоната	410-070-8	141880-36-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-287-00-7	*O*-метил *O*-(1-метил-2-метакрилоилокси-етил)-1,2,3,6-тетрахидрофталат	410-140-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-288-00-2	Тетранатријум (*e*-(3-(1-(3-(*e*-6-дихлор-5-цијанопиримидин-*f*-ил(метил)амино)пропил)-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо)-4-сулфонатофенилсулфамоил)фталоцијанин-*a,b,d*-трисулфонато(6-))никелат (11), где је *a*= 1 или 2 или 3 или 4, *b*= 8 или 9 или 10 или 11, *c*= 15 или 16 или 17 или 18, *d*=22 или 23 или 24 или 25 и где су *e* и *f* заједно = 2 и 4 односно 4 и 2	410-160-7	148732-74-5	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-*bis*(1,1-диметилпропил)фенокси)бутиламинокарбонил-4-хидрокси-1-нафталенил)тио)пропанска киселина	410-370-9	105488-33-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-290-00-3	Смеша (однос није познат): амонијума 1-C_{14}-C_{18}-алкилоксикарбонил-2-(3-алил-окси-2-хидроксипропоксикарбонил)етан-1-сулфоната и амонијума 2-C_{14}-C_{18}-алкилоксикарбонил-1-(3-алилокси-2-хидроксипропоксикарбонил)етан-1-сулфоната	410-540-2	—	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H410			
607-291-00-9	долецил-ω-(C_5/C_6-циклоалкил)алкил карбоксилат	410-630-1	104051-92-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-292-00-4	Смеша: [1-(метоксиметил)-2-(C_{12}-алкокси)-етокси]сирћетне киселине и [1-(метоксиметил)-2-(C_{13}-алкокси)-етокси]сирћетне киселине	410-640-6	—	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-293-00-X	Смеша: *N*-аминоетилпиперазонијум моно-2,4,6-триметилнонилдифенил етар ди-сулфоната и *N*-аминоетилпиперазонијум ди-2,4,6-триметилнонилдифенил етар ди-сулфоната	410-650-0	—	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
607-294-00-5	натријум 2-бензоилокси-1-хидроксиетан-сулфонат	410-680-4	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-295-00-0	Смеша: тетранатријум фосфоноетан-1,2-дикарбоксилата и хексанатријум фосфонобутан-1,2,3,4-тетракарбоксилата	410-800-5	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-296-00-6	Смеша: пентаеритриол тетраестара са хептанском киселином и 2-етил-хексанском	410-830-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-297-00-1	(*E*-*E*)-3,3'-(1,4-фенилендиметилиден)*bis*(2-оксоборнан-10-сулфонска киселина)	410-960-6	92761-26-7	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-298-00-7	2-(триметиламонијум)етокси карбоксибензен-4-сулфонат	411-010-3	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-299-00-2	метил-3-(ацетилтио)-2-метил-пропаноат	411-040-7	97101-46-7	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
607-300-00-6	тринатријум [2-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-5-(*b*-сулфамоил-c,d-сулфонатофталоцијанин-а-ил-*K*4,*N*29,*N*30,*N*31,*N*32-сулфониламино)бензоато(5-)]купрат (II) где је *a*=1,2,3,4, b=8,9,10,11, c=15,16,17,18 и *d*=22,23,24,25	411-430-7	—	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-301-00-1	Смеша: додеканске киселине; поли(1-7)лактат естри додеканске киселине	411-860-5	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-302-00-7	Смеша: тетрадеканска киселина; поли(1-7)лактат естри тетрадеканске киселине	411-910-6	—	Иррит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H411			
607-303-00-2	1-циклопропил-6,7-дифлуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилна киселина	413-760-7	93107-30-3	Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H361f*** H412	GHS08 Пажња	H361f*** H412			
607-304-00-8	флуазифоп-бутил (*ISO*); бутил-(*RS*)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	274-125-6	69806-50-4	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D *** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360D *** H410			
607-305-00-3	флуазифоп-*P*-бутил (*ISO*); бутил-(*R*)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	—	79241-46-6	Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H361d *** H410			
607-306-00-9	хлозолинат (*ISO*); етил-(*RS*)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-метил-2,4-диоксо-оксазолидин-5-карбоксилат	282-714-4	84332-86-5	Карц. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H411			
607-307-00-4	винклозолин (*ISO*); *N*-3,5-дихлорфенил-5-метил-5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	256-599-6	50471-44-8	Карц. 2 Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H360FD H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360FD H317 H411			
607-308-00-X	естри 2,4-*D*	—	—	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-309-00-5	карфентразон-етил (*ISO*); етил (*RS*)-2-хлор-3-[2-хлор-4-флуор-5-[4-дифлуорметил-4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1*H*-1,2,4-триазол-1-ил]фенил]пропионат	—	128639-02-1	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-310-00-0	крезоксим-метил (*ISO*); метил-(*E*)-2-метоксиимино-[2-(*o*-толилоксиметил)фенил]ацетат	—	143390-89-0	Карц. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
607-311-00-6	беназолин-етил; етил 4-хлор-2-оксо-2*H*-бензотиазол-3-ацетат	246-591-0	25059-80-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-312-00-1	метоксисирћетна киселина	210-894-6	625-45-6	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H360FD H302 H314	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H360FD H302 H314		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
607-313-00-7	неодеканоил хлорид	254-875-0	40292-82-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H330 H302 H314	GHS06 GHS06 Опасност	H330 H302 H314		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
607-314-00-2	стофумесат (*ISO*); (±)-2-етокси-2,3-дихидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил метансулфонат	247-525-3	26225-79-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-315-00-8	глифосат (*ISO*); *N*-(фосфонометил)глицин	213-997-4	1071-83-6	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-316-00-3	глифосат-тримесијум; глифосат-триметилсулфонијум	—	81591-81-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-317-00-9	*bis*(2-етилхексил)-фталат; ди-(2-етилхексил)-фталат; *DEHP*	204-211-0	117-81-7	Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS08 Опасност	H360FD			
607-318-00-4	дибутил фталат; *DBP*	201-557-4	84-74-2	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H360Df H400	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-319-00-X	делтаметрин (*ISO*); (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил-(1*R*,3*R*)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	258-256-6	52918-63-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410		M=1000000	
607-320-00-5	*bis*[4-(етенилокси)бутил]-1,3-бензендикарбоксилат	413-930-0	130066-57-8	Сенсиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-321-00-0	(*S*)-метил-2-хлорпропионат	412-470-8	73246-45-4	Зап. теч. 3 Спец. токс.–ВИ 2 * Ирит. ока 2	H226 H373 ** H319	GHS02 GHS08 Пажња	H226 H373 ** H319			
607-322-00-6	4-(4,4-диметил-3-оксопиразолидин-1-ил)-бензоева киселина	413-120-7	107144-30-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-323-00-1	2-(1-(2-хидрокси-3,5-ди-*terc*-пентил-фенил)етил)-4,6-ди-*terc*-пентилфенил-акрилат	413-850-6	123968-25-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-324-00-7	Смеша: *N*,*N*-ди(хидрогенизовани алкил-C_{14}-C_{18})фталаминске киселине и дихидрогенизовани алкил-(C_{14}-C_{18})амина	413-800-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-325-00-2	((*S*)-2-хлорпропионска киселина	411-150-5	29617-66-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A	H312 H302 H314	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314			
607-326-00-8	Смеша: изобутил-хидроген-2-(α-2,4,6-триметилнон-2-енил)сукцината и изобутил- хидроген -2-(β-2,4,6-триметилнон-2-енил)сукцината	410-720-0	141847-13-4	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-327-00-3	2-(2-јодоетил)-1,3-пропандиол диацетат	411-780-0	127047-77-2	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-328-00-9	метил 4- бромметил-3-метоксибензоат	410-310-1	70264-94-7	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-329-00-4	Смеша: натријум 2-(C12-18-*n*-алкил)амино-1,4-бутандиоата и натријум 2-октадеценил-амино-1,4-бутандиоата	411-250-9	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-330-00-X	(*S*)-2,3-дихидро-1*H*-индол-2-карбоксилне киселине	410-860-2	79815-20-6	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
607-331-00-5	Смеша: *bis*(2,2,6,6-тетраметил-1-октилоксипиперидин-4-ил)-1,10-декандиоата и 1,8-*bis*[(2,2,6,6-тетраметил-4-((2,2,6,6-тетраметил-1-октилоксипиперидин-4-ил)-декан-1,10-диоил)пиперидин-1-ил)оксиоктана	406-750-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-332-00-0	циклопентил хлорформијат	411-460-0	50715-28-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
607-333-00-6	Смеша: доделил-*N*-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-*β*-аланината и тетрадецил-*N*-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-*β*-аланината	405-670-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-334-00-1	етил 1-етил-6,7,8-трифлуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилат	405-880-3	100501-62-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
607-335-00-7	метил (*R*)-2-(4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси)пропионат	406-250-0	72619-32-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
607-336-00-2	4-метил-8-метилентрицикло[3.3.1.1^{3,7}]дек-2-ил ацетат	406-560-6	122760-85-4	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
607-337-00-8	ди-*терц*-(C_{12-14})-алкиламонијум 2-бензотиазолилтиосукцинат	406-052-4	125078-60-6	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
607-338-00-3	2-метилпропил 2-хидрокси-2-метилбут-3-еноат	406-235-9	72531-53-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
607-339-00-9	2,3,4,5-тетрахлорбензоилхлорид	406-760-3	42221-52-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-340-00-4	1,3-*bis*(4-бензоил-3-хидроксифенокси)проп-2-ил ацетат	406-990-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-341-00-X	(9*S*)-9-амино-9-деоксиеритромицин	406-790-7	26116-56-3	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
607-342-00-5	4-хлорбутил вератрат	410-950-1	69788-75-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
607-343-00-0	4,7-метанооктахидро-1*H*-инден-диилдиметил *bis*(2-карбоксибензоат)	407-410-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-344-00-6	Смеша: 3-(*N*-(3-диметиламинопропил)-(C_4-«перфлуоралкилсулфонами до) пропионске киселине; N-[диметил-3-(C_{4-}-перфлуоралкилсулфонами до)пропиламонијум пропионата и 3-(*N*-(3-диметил-пропиламонијум)-(C_4-)перфлуоралкилсулфонам идо)пропионске киселине пропионата	407-810-7	—	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08 Пажња	H373 **			
607-345-00-1	калијум 2-(2,4-дихлорфенокси)-(*R*)-пропионат	413-580-9	113963-87-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H317			
607-346-00-7	3-икозил-4-хеникосилиден-2-оксетанон	401-210-9	83708-14-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-347-00-2	натријум (*R*)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат	413-340-3	119299-10-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H317			
607-348-00-8	магнезијум *bis*((*R*)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат)	413-360-2	—	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H317			
607-349-00-3	моно-(тетрапропиламонијум)-хидроген-2,2'-дитио*bis*бензоат	411-270-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-350-00-9	*bis*(4-(1,2-*bis*(етоксикарбонил)етилами но)-3-метилциклохексил)метан	412-060-9	136210-32-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-351-00-4	метил-*O*-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуорпиридин-2-илокси)ацетат	407-550-4	69184-17-4	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-352-00-X	4,4'-оксидифталанхидрид	412-830-4	1823-59-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-353-00-5	Смеша: етил-егзо-трицикло[5.2.1.$0^{2,6}$]декан-ендо-2-карбоксилата и етил-ендо-трицикло[5.2.1.02,6]декан-егзо-2-карбоксилата	407-520-0	80657-64-3	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
607-354-00-0	етил-2-циклохексилпропионат	412-280-5	2511-00-4	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-355-00-6	*p*-толил-4-хлорбензоат	411-530-0	15024-10-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-356-00-1	етил *trans*-2,2,6-триметилциклохексанкарбоксилат	412-540-8	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
607-357-00-7	Смеша: *trans*-4-ацетокси-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2*H*-пирана и *cis*-4-ацетокси-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2*H*-пирана	412-450-9	131766-73-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-358-00-2	(1*S*,3*S*,5*R*,6*R*)-(4-нитрофенилметил)-1-диоксо-6-фенилацетамидо-пенам-3-карбоксилат	412-670-5	54275-93-3	Сензиб. реси. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
607-359-00-8	(1*S*,4*R*,6*R*,7*R*)-(4-нитрофенилметил)3-метилен-1-оксо-7-фенилацетамидо-цефам-4-карбоксилатендо-пенам-3-карбоксилат	412-800-0	76109-32-5	Сензиб. реси. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
607-360-00-3	натријум 3-ацетоацетиламино-4-метокситолил-6-сулфонат	411-680-7	133167-77-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-361-00-9	метил-(*R*)-2-(4-хидроксифенокси)пропионат	411-950-4	96562-58-2	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-362-00-4	Смеша: (3-метокси)пропиламонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(2-(*bis*(2-хидроксиетил)амино)етоксикарбонилметил)хексадек-4-еноата; (3-метокси)пропил-амонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(2-(*bis*(2-хидроксиетил)амино)етоксикарбонилметил)тетрадек-4-еноата; (3-метокси)пропиламонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(3-метоксипропилкарбамоилметил)хексадек-4-еноата и (3-метокси)пропиламонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(3-метоксипропилкарбамоилметил)тетрадек-4-еноата	413-500-2	—	Иррит. коже 2 Оштт. ока 1 Вод. жив. средх-хрон. 2	H315 H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H411			
607-363-00-X	метил-3-метоксиакрилат	412-900-4	5788-17-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-364-00-5	3-фенил-7-[4-(тетрахидрофурфурилокси)фенил]-1,5-диокса-*s*-индацен-2,6-дион	413-330-9	134724-55-3	Вод. жив. средх-хрон. 4	H413		H413			
607-365-00-0	2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-(*Z*)-2-метоксииминоацетил хлорид хидрохлорид	410-620-7	119154-86-8	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			
607-366-00-6	3,5-диметилбензоил хлорид	413-010-9	6613-44-1	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-367-00-1	калијум *bis*(*N*-карбоксиметил)-*N*-метил-глицинато-(2-)*N,O,O,N*)-ферат-(1-)-монохидрат	411-640-9	153352-59-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-368-00-7	1-(*N,N*-диметилкарбамоил)-3-*терц*-бутил-5-карбетоксиметилтио-1*H*-1,2,4-триазол	411-650-3	110895-43-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410			
607-369-00-2	смеша: *trans*-(2*R*)-5-ацетокси-1,3-оксатиолан-2-карбоксилне киселине и *cis*-(2*R*)-5-ацетокси-1,3-оксатиолан-2-карбоксилне киселине	411-660-8	147027-04-1	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Оштт. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H317			
607-370-00-8	2-[[2-(ацетилокси)-3-(1,1-диметил-етил)-5-метилфенил]метил]-6-(1,1-диметилетил)-4-метилфенол	412-210-3	41620-33-1	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-371-00-3	3-етил 5-метил- 4-(2-хлорфенил)-1,4-дихидро-2-[2-(1,3-дихидро-1,3-диоксо-(2*H*)изоиндол-2-ил)-етоксиметил]-6-метил-3,5-пиридиндикарбоксилат	413-410-3	88150-62-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-372-00-9	етоксиловани бис фенол А ди(-норборнен карбоксилат)	412-410-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-373-00-4	(±)-тетрахидрофурфурил (*R*)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенилокси]пропионат	414-200-4	119738-06-6	Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H341 H360Df H302 H373 ** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H360Df H302 H373 ** H410			
607-374-00-X	5-амино-2,4,6-тријод-1,3-бензендикарбонилдихлорид	417-220-1	37441-29-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-375-00-5	Смеша: *cis*-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарина и *trans*-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарина	421-960-0	90035-08-8	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Спец. токс.–ВИ 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H310 H300 H372 ** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H372 ** H410			
607-376-00-0	бензил-2,4-дибромбутаноат	420-710-8	23085-60-1	Токс. по репр. 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361f *** H315 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361f *** H315 H317 H410			
607-377-00-6	*trans*-4-циклохексил-*L*-пролин монохидрохлорид	419-160-1	90657-55-9	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H361f *** H302 H315 H318 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H361f *** H302 H315 H318 H317			
607-378-00-1	амонијум (*Z*)-α-метоксиимино-2-фурилацетат	405-990-1	97148-39-5	Зап. чврст.2	H228	GHS02 Опасност	H228			T
607-379-00-7	Смеша: 2-[*N*-(2-хидроксиетил)стеарамидо]етил стеарата; натријум [*bis*[2-(стеароилокси)етил]амино]метилсулфоната; натријум [*bis*(2-хидроксиетил)амино]метилсулфоната и *N,N-bis*(2-хидроксиетил)стеарамида	401-230-8		Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-380-00-2	Смеша: амонијум-1,2-*bis*(хексилоксикарбонил)етансулфоната; амонијум-1-хексилоксикарбонил-2-октилоксикарбонилетансулфоната и амонијум-2-хексилоксикарбонил -1-октилоксикарбонилетансулфоната	407-320-3	—	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-381-00-8	Смеша триестара 2,2-*bis*(хидроксиметил)бутанола са C_n-алканским киселинама и 2-етилхексанском киселином	413-710-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-382-00-3	2-((4-амино-2-нитрофенил)амино)бензоева киселина	411-260-3	117907-43-4	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
607-383-00-9	Смеша: 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил-хексадеканоата и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил-октадеканоата	415-430-8	86403-32-9	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
607-384-00-4	Смеша: естара C_{14}-C_{15} рачвастих алкохола са 3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидроксифенил пропионском киселином; C_{15} рачвастих и нормалних алкил-3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропаноата и C_{14} рачвастих и нормалних алкил-3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропаноата	413-750-2	171090-93-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-385-00-X	Кополимер винил-алкохола и винил ацетата делимично ацетилизованих са 4-(2-(4-формилфенил)етенил)-1-метилпиридинијум метилсулфатом	414-590-6	125229-74-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-386-00-5	Смеша: тетрадеканске киселине (42.5-47.5%) и поли(1-7)лактат естара тетрадеканске киселине (52.5-57.5%)	412-580-6	174591-51-6	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-387-00-0	Смеша: (35-40%) додеканске и поли(1-7)лактат естара додеканске (60-65%)	412-590-0	58856-63-6	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
607-388-00-6	4-етиламино-3-нитробензоева киселина	412-090-2	2788-74-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
607-389-00-1	тринатријум *N,N-bis*(карбоксиметил)-3-амино-2-хидроксипропионат	414-130-4	119710-96-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-390-00-7	1,2,3,4-тетрахидро-6-нитро-хиноксалин	414-270-6	41959-35-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09 Пажња	H411			
607-391-00-2	диметилциклопропан-1,1-дикарбоксилат	414-240-2	6914-71-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-392-00-8	2-феноксиетил 4-((5-цијано-1,6-дихидро-2-хидрокси-1,4-диметил-6-оксо-3-пиридинил)азо)бензоат	414-260-1	88938-37-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-393-00-3	3-(*cis*-1-пропенил)-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина	415-750-8	106447-44-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-394-00-9	5-метилпиразин-2-карбоксилна киселина	413-260-9	5521-55-1	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-395-00-4	Смеша: натријум 1-тридецил-4-алил-(2 или 3)-сулфобутандиоата и натријум 1-додецил-4-алил-(2 или 3)-сулфобутандиоата	410-230-7	—	Кор. коже 1B Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H411			
607-396-00-X	*bis*(1,2,2,6,6-пентаме-4-тилпиперидинил) 2-(4-метоксибензилиден)малонат	414-840-4	147783-69-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-397-00-5	Реакциона смеша: калцијум салицилата (рачвасти C_{10-13} и C_{18-30} алкиловани); калцијум феолати (рачвасти C_{10-13} и C_{18-30} алкиловани) и калцијум сумпорисаних феолата (рачвасти C_{8-11} и C_{18-30} алкиловани)	415-930-6	—	Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1	H361f*** H 317	GHS08 GHS07 Пажња	H361f*** H317			
607-398-00-0	етил *N*-(5-хлор-3-(4-(диетиламино)-2-метилфенилимино)-4-метил-6-оксо-1,4-циклохексадиенил)карбамат	414-820-5	125630-94-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-399-00-6	2,2-диметил 3-метил-3-бутенил пропаноат	415-610-6	104468-21-5	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H315 H412	GHS07 Пажња	H315 H412			
607-400-00-X	метил-3-[[(дибутиламино)тиоксометил]тио]пропаноат	414-400-1	32750-89-3	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-401-00-5	етил 3-хидрокси-5-оксо-3-циклохексен-1-карбоксилат	414-450-4	88805-65-6	Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H315 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H315 H318 H317			
607-402-00-0	метил *N*-(феноксикарбонил)-*L*-валинат	414-500-5	153441-77-1	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-403-00-6	Смеша: *bis*(1*S*,2*S*,4*S*)-(1-бензил-4-*терц*-бутоксикарбоксамидо-2-хидрокси-5-фенил)пентиламонијума сукцината и изопропил алкохола	414-810-0	—	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
607-404-00-1	Смеша: ((*Z*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) оксикарбонилпропанске киселине; ди-((*E*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) бутандиоата; ди-((*Z*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) бутандиоата; (*Z*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил-бутандиоата и ((*E*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) оксикарбонил пропанске киселине;	415-190-4	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
607-405-00-7	2-хексилдецил-*p*-хидроксибензоат	415-380-7	148348-12-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-406-00-2	калијум 2,5-дихлорбензоат	415-700-5	184637-62-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
607-407-00-8	етил 2-карбокси-3-(2-тиенил)пропионат	415-680-8	143468-96-6	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опш. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
607-408-00-3	калијум *N*-(4-флуорфенил)глицинат	415-710-1	184637-63-6	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Опш. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-409-00-9	Смеша: (3*R*)-[1*S*-(1α, 2α, 6β-((2*S*)-2-метил-1-оксобутокси)-8aβ)хексахидро-2,6-диметил-1-нафтален]-3,5-дихидроксихептанска киселина; нетрна биомаса из *Aspergillus terreus*	415-840-7	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-410-00-4	моно[2-(диметиламино)етил]моно хидроген-2-(хексадек-2-енил)бутандиоат и/или моно[2-(диметиламино)етил]моно хидроген-3-(хексадек-2-енил)бутандиоат	415-880-5	779343-34-9	Иритир. коже 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410			
607-411-00-X	оксиранметанол, 4-метилбензен-сулфонат, (*S*)-	417-210-7	70987-78-9	Карц. 1B Мут. герм. 2 Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H341 H318 H317 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H341 H318 H317 H411			
607-412-00-5	етил-2-(1-цијаноцикло-хексил)ацетат	415-970-4	133481-10-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H373 ** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373 ** H412			
607-413-00-0	*trans*-4-фенил-*L*-пролин	416-020-1	96314-26-0	Токс. по репр. 2 Сензиб. коже 1	H361f*** H317	GHS08 GHS07 Пажња	H361f*** H317			
607-414-00-6	*tris*(2-етилхексил)-4,4',4''-(1,3,5-триазин-2,4,6-триилтриимино)трибензоат	402-070-1	88122-99-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-415-00-1	поли-(метил метакрилат)-*co*-(бутилметакрилат)-*co*-(4-акрилоксибутил-изопропенил-α,α,-диметилбензил карбамат)-*co*-(малеинанхидрид)	419-590-1	—	Зап. чврст.1 Сензиб. коже 1	H228 H317	GHS02 GHS07 Опасност	H228 H317			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-416-00-7	4-(2-карбоксиметилтио)етокси-1-хидрокси-5-изобутилоксикарбониламино-*N*-(3-додецилоксипропил)-2-нафтамид	420-730-7	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-417-00-2	3-хлорпропил хлорформијат	425-770-9	628-11-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H331 H302 H373** H315 H318 H317	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H331 H302 H373** H315 H318 H317			
607-418-00-8	2-етилхексил 4-аминобензоат	420-170-3	26218-04-2	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-419-00-3	(3'-карбоксиметил-5-(2-(3-етил-3*H*-бензотиазол-2-илиден)-1-метил-етилиден)-4,4'-диоксо-2'-тиоксо-(2,5')битиазолидинилиден-3-ил)-сирћетна киселина	422-240-9	166596-68-5	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-420-00-9	2,2-*bis*(хидроксиметил)бутанска киселина	424-090-1	10097-02-6	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-421-00-4	циперметрин *cis:trans* +/- 40/60; (*RS*)-α-циано-3-феноксибензил (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат	257-842-9	52315-07-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H302 H335 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H335 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-422-00-X	α-циперметрин (*ISO*); Рацемска смеша (*R*)-α-цијано-3-феноксибензил (1*S*, 3*S*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата; (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил (1*R*, 3*R*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата	257-842-9	67375-30-8	Ак. токс. 3 * Спец. токс.=ВИ 2 * Спец. токс.=ЈИ 3 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H373 ** H335 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H335 H410		M=1000	
607-423-00-5	естри мекопропа и мекопропа-*P*	—	—	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			A
607-424-00-0	трифлоксистробин (*ISO*); (*E*,*E*)-α-метоксиимино-{2-[[[[1-[3-(трифлуорметил)фенил]етилиден]амино]окси]метил]метилестарбензенсирћетна киселина	—	141517-21-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-425-00-6	металаксил (*ISO*); метил-*N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(метоксиацетил)-*DL*-аланинат	260-979-7	57837-19-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H317 H412			
607-426-00-1	1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестар, рачвасти и нормални; [1] *n*-пентил-изопентилфталат; [2] ди-n-пентил фталат; [3] дизопентилфталат [4]	284-032-2 [1] - [2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] - [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1	H360FD H400	GHS08 GHS09 Опасност	H360FD H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-427-00-7	бромксинил хептаноат (*ISO*); 2,6-дибром-4-цијанофенил хептаноат	260-300-4	56634-95-8	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361d *** H332 H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d *** H332 H302 H317 H410			
607-428-00-2	тетранатријум етилен диамин тетраацетат	200-573-9	64-02-8	Ак. токс. 4 * Оштт. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
607-429-00-8	етилендиаминтетрасирћетна киселина; (*EDTA*)	200-449-4	60-00-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-430-00-3	*BBP*; бензил бутил фталат	201-622-7	85-68-7	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H410			
607-431-00-9	пралетрин (*ISO*); *ETOC*; 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	245-387-9	23031-36-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H302 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H302 H410			
607-432-00-4	*S*-метолахлор; Смеша (*S*)-2-хлор-*N*-(2-етил-6-метил-фенил)-*N*-(2-метокси-1-метил-етил)-ацетамида (80-100%): [1] и (*R*)-2-хлор-N-(2-етил-6-метил-фенил)-N-(2-метокси-1-метил-етил)-ацетамида (0-20 %) [2]	- [1] - [2]	87392-12-9 [1] 178961-20-1 [2]	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-433-00-X	циперметрин *cis/trans* +/- 80/20; (*RS*)-α-циано-3-феноксибензил (1*RS*, 3*RS*; 1*RS*, 3*SR*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	257-842-9	52315-07-8	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ИИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H335 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H335 H315 H317 H410			
607-434-00-5	мекопроп-*P* [1] и његове соли; (*R*)-2-(4-хлор-2-метилфеноксн)пропионска киселина	240-539-0	16484-77-8	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-435-00-0	2*S*-изопропил-5*R*-метил-1*R*-циклохексил 2,2-дихидроксиацетат	416-810-6	111969-64-3	Спец. токс.–ВИ 2 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H318 H411	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H373 ** H318 H411			
607-436-00-6	2-хидрокси-3-(2-етил-4-метилимидазолил)пропил неодеканоат	417-350-9	—	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H315 H318 H410			
607-437-00-1	3-(4-аминофенил)-2-циано-2-пропенска киселина	417-480-6	252977-62-1	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-438-00-7	метил-2-[(аминосулфонил)метил]бензоат	419-010-5	112941-26-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
607-439-00-2	метил тетрахидро-2-фуранкарбоксилат	420-670-1	37443-42-8	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-440-00-8	метил 2-аминосулфонил-6-(трифлуорметил)пиридин-3-карбоксилат	421-220-7	144740-59-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-441-00-3	3-[3-(2-јоденилокси-5-метилфенилкарбамоил)-4-хидрокси-1-нафтилтио]пропионска киселина	421-490-6	167684-63-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-442-00-9	бензил [хидрокси-(4-фенилбутил)фосфинил] ацетат	416-050-5	87460-09-1	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-444-00-X	Смеша: *cis*-1,4-диметилциклохексил дибензоата и *trans*-1,4-диметилциклохексил дибензоата	416-230-3	35541-81-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-445-00-5	Гвожђе(III) *tris*(4-метилбензенсулфонат)	420-960-8	77214-82-5	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-446-00-0	метил 2-[4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)-3-(1-оксопропил)амино]фенила минопропионат	416-240-8	155522-12-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-447-00-6	натријум 4-[4-(4-хидроксифенилазо)фенила мино]-3-нитробензенсулфонат	416-370-5	156738-27-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-448-00-1	2,3,5,6-тетрафлуорбензоева киселина	416-800-1	652-18-6	Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H315 H318	GHS05 Опасност	H315 H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-449-00-7	Смеша: 4,4',4''-[(2,4,6-триоксо-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-триазин-1,3,5-трил)*tris*]метилен(3,5,5-триметил-3,1-циклохександиил)иминокарбонилокси-2,1-етандиил(етил)амино]трисбензендиазонијумтри[*bis*(2-метилпропил)нафталенсулфоната] и 4,4',4'',4'''-[[5,5'-[карбонил*bis*[имино(1,5,5-триметил-3,1-циклохександиил)метилен]]-2,4,6-триоксо-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-триазин-1,1',3,3'-тетрил]тетракис[метилен(3,5,5-триметил-3,1-циклохександиил)иминокарбонилокси-2,1-етандиил(етил)амино]тетракисбензендиазонијумтетра[*bis*(2-метилпропил)нафталенсулфоната]]	417-080-1	—	Самореакт. Д ****	H242	GHS02	H242			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
607-450-00-2	2-меркаптобензотиазолил-(*Z*)-(2-аминотиазол-4-ил)-2-(*terc*-бутоксикарбонил) изопропоксииминоацетат	419-040-9	89604-92-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-451-00-8	4-[4-амино-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо)-2,7-дисулфонат-6-илазо]-6-[3-(4-амино-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо)-2,7-дисулфонат-6-илазо]фенилкарбониламино]бензенсулфонска киселина, натријумова со	417-640-5	161935-19-9	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-453-00-9	4-бензил-2,6-дихидрокси-4-аза-хептилен *bis*(2,2-диметилоктаноат)	418-100-1	172964-15-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-454-00-4	смеша: *trans*-2-(1-метилетил)-1,3-диоксан-5-карбоксилне киселине и *cis*-2-(1-метилетил)-1,3-диоксан-5-карбоксилне киселине	418-170-3	116193-72-7	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-455-00-X	1-амино-4-(3-[4-хлор-6-(2,5-ди-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2,2-диметил-пропиламино)-антрахинон-2-сулфонска киселина, *Na/Li* со	419-520-8	172890-93-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-456-00-5	3-амино-4-хлорбензоева киселина, хексадецил естар	419-700-6	143269-74-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-457-00-0	тетранатријум дихидроген 1,1''-дихидрокси-8,8''-[*p*-фенил*bis*(имино-{6-[4-(2-аминоетил)пиперазин-1-ил]-1,3,5-триазине-4,2-диил-имино)]*bis*(2,2'-азонафтален-1',3,6-трисулфонат)	420-350-1	172277-97-3	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-458-00-6	смеша: 2-етил-[2,6-ди бром-4-[1-[3,5-ди бром-4-(2-хидроксиетокси)фенил]-1-метилетил]феноксиј]пропеноата: 2,2'-диетил-[4,4'-*bis*(2,6-ди бромфенокси)-1-метилетилиден] дипропеноата и 2,2'-[(1-метилетилиден)*bis*[[2,6-ди бром-4,1-фенилен)окси]етанола]]	420-850-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-459-00-1	изопентил4-{}{2-[5-циано-1,2,3,6-тетрахидро-1-(2-изопропоксиетокси-карбонилметил)-4-метил-2,6-диоксо-3-пиридилиден]хидразино}} бензоат	418-930-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-460-00-7	3-тридецилокси-пропил-амонијум 9-октадеценоат	418-990-1	778577-53-0	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-461-00-2	Смеша: пентанатријум 2-{4-[3-метил-4-[6-сулфонато-4-(2-сулфонато-фенилазо)-нафтален-1-илазо]-фениламино}-6-[3-(2-сулфато-етансулфонил)-фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-бензен-1,4-дисулфоната и пентанатријум 2-{4-{3-метил-4-[7-сулфонато-4-(2-сулфонато-фенилазо)-нафтален-1-илазо]-фениламино}-6-[3-(2-сулфато-етансулфонил)-фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-бензен-1,4-дисулфоната	421-160-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-462-00-8	Смеша: 1-хексил ацетата; 2-метил-1-пентил ацетата; 3-метил-1-пентил ацетата; 4-метил-1-пентил ацетата и других мешаних линеарних и рачвастих C_6-алкил ацетата	421-230-1	88230-35-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-463-00-3	3-(фенотиазин-10-ил)пропионска киселина	421-260-5	362-03-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-464-00-9	Смеша: 7-хлор-1-етил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо-хинолин-3-карбоксилне киселине; 5-хлор-1-етил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо- хинолин-3-карбоксилне киселине	421-280-4		Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-465-00-4	*tris*(2-хидроксиетил)амонијум 7-{4-[4-(2-цијаноамино-4-хидрокси-6-оксидопиримидин-5-илазо)бензамидо]-2-етокси-фенилазо}нафтален-1,3-дисулфонат	421-440-3	778583-04-3	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-466-00-X	Смеша: фенил 1-(1-[2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил]-3,3-диметил-2-оксобутил)-1*H*-2,3,3*a*,7*a*-тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата; фенил 2-(1-(2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил)-3,3-диметил-2-оксобутил)-1*H*-2,3,3*a*,7*a*-тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата и фенил 3-(1-(2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил)-3,3-диметил-2-оксобутил)-1*H*-2,3,3*a*,7*a*-тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата	421-480-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-467-00-5	1,1,3,3-тетрабутил-1,3-дикалајокендикаприлат	419-430-9	56533-00-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Кор. коже 1B Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H373 ** H314 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опаспост	H312 H302 H373 ** H314 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-468-00-0	Смеша: мононатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифенил амино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонато метил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната; динатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната; тринатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидро пиридин-3-ил)азо) бензенсулфоната и тетранатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифенил амино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната	419-450-8	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-469-00-6	динатријум 7-((4,6-*bis*(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-4-хидрокси-3-(4-(4-сулфонатофенилазо)фенил азо)-2-нафтален сулфонат	419-460-2	120029-06-3	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-470-00-1	калијум натријум 6,13-дихлор-3,10-*bis*{2-[4-[3-(2-хидроксиетилсулфонилоксиетилсулфонил)фениламино]-6-(2,5-дисулфонатофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]етиламино}бензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонат	414-100-0	154336-20-6	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-471-00-7	1,6-*bis*((дибензилтиокарбамоил)дисулфанил)хексан	429-280-6	151900-44-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-473-00-8	пентаеритриол, дипентаеритриол, масне киселине, C_{6-10}, смеша естара са адипинском киселином, хептанском и изостеаринском киселином	426-590-3	187412-41-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-474-00-3	(4-(4-(4-диметиламинобензилиден-1-ил)-3-метил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил)бензоева киселина	410-430-4	117573-89-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-475-00-9	Смеша (1:1): тетранатријум 7-(4-[4-хлор-6-[метил-(3-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната и тетранатријум 7-(4-[4-хлор-6-[метил-(4-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната	412-940-2	148878-18-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-476-00-4	тринатријум N,N-*bis*(карбоксиметил)-*β*-аланинат	414-070-9	129050-62-0	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-477-00-X	(1*α*5*aβ*6*α*)-6-нитро-3-бензил-3-азабицикло[3.1.0]хексан метансулфонат со	426-740-8	-	Ак. токс. 4 * Озл. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-478-00-5	тетраметиламонијум хидроген фталат	416-900-5	79723-02-7	Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H301 H373 ** H400	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H400			
607-479-00-0	хексадецил 4-хлор-3-[2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксопентамидо]бензоат	418-550-9	168689-49-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-480-00-6	1,2-бензендикарбоксилна киселина; ди-C_{7-11}-рачвасти и нормални алкилестри	271-084-6	68515-42-4	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS08 Опасност	H360Df			
607-481-00-1	Реакциона смеша: трихексил цитрата; дихексилоктил цитрат; диоктилхексил цитрат; дихексилдецилцитрат	430-290-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-482-00-7	*N*-[1-(*S*)-етоксикарбонил-3-фенилпропил]-l-аланил-*N*-карбоксианхидрид	430-360-8	84793-24-8	Озл. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-483-00-2	1,2-бензендикарбоксилна киселина; ди-C_{6-8}-рачвасти алкилестри, C_7-богати	276-158-1	71888-89-6	Токс. по репр. 1Б	H360D***	GHS08 Опасност	H360D***			
607-484-00-8	етил 2-{[3-ацетиламино-4-(6-бром-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)фенил]етиламино}пропионат	430-480-0	221452-67-1	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-485-00-3	(3*S-trans*)-фенил-3-[(1,3-бензодиоксол-5-илокси)метил]-4-(4-флуорфенил)-1-пиперидинкарбоксилат	430-510-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-486-00-9	калијум натријум 5'-(6-хлор-4-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4'-хидрокси-2,3'-азодинафтален-1,2',5,7'-дисулфонат	402-110-8	110081-40-8	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-487-00-4	Смеша: динатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфоната и тринатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфоната	402-660-9	—	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H360D *** H412	GHS08 Опасност	H360D *** H412			
607-488-00-X	етил (2-ацетиламино-5-флуор-4-изотиоцианатофенокси)ацетат	414-210-9	147379-38-2	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-489-00-5	Смеша: 2-етилхексил линолената, линолеата и олеата; 2-етилхексил епоксиолеата; 2-етилхексил диепоксилинолеата и 2-етилхексил триепоксилинолената	414-890-7	71302-79-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-490-00-0	*N*-[2-хидрокси-3-(C_{12-16}-алкилокси)пропил]-*N*-метил глицинат	415-060-7	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-491-00-6	Реакциона смеша: диестар 4,4'-метилен*bis*[2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонске киселине (1:2); триестар 4,4'-метилен*bis*[2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонске киселине (1:3)	427-140-9	-	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-диметил-1'-циклохексил)етокси)-2-метилпропил пропаноат	415-490-5	141773-73-1	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-493-00-7	метил (3*aR*,4*R*,7*aR*)-2-метил-4-(1*S*,2*R*,3-триацетоксипропил)-3*a*,7*a*-дихидро-4*H*-пирано[3,4-*d*]оксазол-6-карбоксилат	415-670-3	78850-37-0	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-494-00-2	*bis*(2-етилхексил)октилфосфонат	417-170-0	52894-02-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-495-00-8	натријум 4-сулфофенил-6-((1-оксононил)амино)хексаноат	417-550-6	168151-92-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-496-00-3	2,2'-метилен*bis*(4,6-ди-*терц*-бутил-фенил)-2-етилхексил фосфит	418-310-3	126050-54-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-497-00-9	цер оксид изостеарат	419-760-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-498-00-4	(*E*)-3,7-диметил-2,6-октадецилхексадеканоат	421-370-3	3681-73-0	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H315 H413	GHS07 Пажња	H315 H413			
607-499-00-X	*bis*(диметил-(2-хидроксетил)амонијум) 1,2-етандиил-*bis*(2-хексадеценилсукцинат)	421-660-1	—	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-500-00-3	калцијум 2,2,*bis*[(5-тетрапропилен-2-хидрокси)фенил]станоат	421-670-4	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H410			
607-501-00-9	Смеша: трифенилтиофосфата и терцијарних бутилованих фенил деривата	421-820-9	192268-65-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
607-502-00-4	(*N*-бензил-*N*,*N*,*N*-трибутил)амонијум 4-додецилбензенсулфонат	422-200-0	178277-55-9	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H302 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H411			
607-503-00-X	2,4,6-три-*n*-пропил-2,4,6-триоксо-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан	422-210-5	68957-94-8	Кор. коже 1Б	H314	GHS05 Опасност	H314			
607-504-00-5	диамонијум 1-хидрокси-2-(4-(4-карбоксифенилазо)-2,5-диметоксифенилазо)-7-амино-3-нафталенсулфонат	422-670-7	-	Токс. по репр. 1А Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H361f H301 H373** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H361f H301 H373** H410			
607-505-00-0	пентанатријум 7-(4-(4-(5-амино-4-сулфонато-2-(4-((2-(сулфонатостокси)сулфонил)фенилазо)фениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	422-930-1		Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-506-00-6	Смеша: стронцијум (4-хлор-2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-(3-сулфонатофенил)-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-5-метил)бензенсулфоната и динатријум (4-хлор-2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-(3-сулфонатофенил)-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-5-метил)бензенсулфоната	422-970-8		Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-507-00-1	калцијум, натријум 2,4-диамино-3-[4-(2-сулфонатоетоксисулфонил)фенилазо]-5-[4-(2-сулфонатоетоксисулфонил)-2-сулфонатофенилазо]-бензенсулфонат	422-980-2	187026-95-5	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-508-00-7	динатријум 3,3'-[имино*bis*[сулфонил-4,1-фенилен-(5-хидрокси-3-метилпиразол-1,4-диил)азо-4,1-фенилensулфонилимино-(4-амино-6-хидроксипиримидин-2,5-диил)азо-4,1-фенилensулфонилимино(4-амино-6-хидроксипиримидин-2,5-диил)азо]*bis*(бензенсулфонат)]	423-110-4	—	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-509-00-2	2-фенокситил 4-аминобензоат	430-880-5	88938-23-2	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-510-00-8	(2*S*,5*R*)-6,6-дибром-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]хептан-2-карбоксилна киселина 4,4-диоксид	427-200-4	76646-91-8	Ак. токс. 4 * Иррит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H315 H318 H317	GHS05 GHS07 **Опасност**	H302 H315 H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-511-00-3	Реакциона смеша: 4-[(3-децилоксипропил)(3-изобутокси-1-изобутоксикарбонил-3-оксопропил)амино]-4-оксобутерне киселине; 4-[(3-изобутокси-1-изобутоксикарбонил-3-оксопропил)(3-октилоксипропил)амино]-4- оксобутерне киселине	423-750-4	-	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
607-512-00-9	тринатријум 2,4-диамино-3,5-*bis*-[4-(2-сулфонатоетокси)сулфонил)фенилазо]бензенсулфонат	423-970-0	182926-43-8	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
607-513-00-4	Реакциона смеша: тринатријум 4-бензоиламино-6-(6-етенсулфонил-1-сулфато-нафтален-2-илазо)-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната; 5-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-((1-сулфо-6-((2-(сулфооксиетил)сулфонил)-2-нафтил)азо)нафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумова со и 5-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-((1-сулфо-6-((2-(сулфооксиетил)сулфонил)-2-нафтил)азо)нафтален-2,7-дисулфонске киселине	423-200-3	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-514-00-X	калијум *N*-(1-метокси-1-оксобут-2-ен-3-ил)валинат	427-240-2	134841-35-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-515-00-5	Реакциона смеша: динатријум хексилдифенил етар дисулфоната и динатријум дихексилдифенил етар дисулфоната	429-650-7	147732-60-3	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-516-00-0	*N,N'-bis*(трифлуорацетил)-S,S'-*bis*-L-хомоцистеин	429-670-6	105996-54-1	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-517-00-6	(*S*)-α-(ацетилтио)бензенпропанска киселина	430-300-0	76932-17-7	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317			
607-518-00-1	3-оксоандрост-4-ен-17-β-карбоксилна киселина	414-990-0	302-97-6	Токс. по репр. 1A Вод. жив. сред. – хрон. 4	H361f H413	GHS08 Опасност	H361f H413			
607-519-00-7	поли-[(4-((4-етил-етилен)амино)фенил)-((4-(етил-(2-оксиетилен)амино)фенил)метинил)циклохекса-2,5-диенилиден)-*N*-етил-*N*-(2-хидроксиетил)амонијум ацетат]	427-280-0	176429-27-9	Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H335 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H335 H315 H318 H410			
607-520-00-2	реакциона смеша: натријум 4,5-дихидро-2-[(пропионато)(C_{6-18})алкил]-3*H*-имидазолијум-*N*-етилфосфат; динатријум 4,5-дихидро-2-[(дипропионато)(C_{6-18})алкил]-3*H*-имидазолијум-*N*-етилфосфат	427-740-0	-	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-521-00-8	тетраетил *N,N'*-(метилендицикло-хексан-4,1-диил)*bis*-*dl*-аспартат	429-270-1	136210-30-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-522-00-3	натријум со полимера: натријум 2-метил-бута-1,3-диен-1-сулфоната са акрилном киселином и 2-хидроксиетил-2-метилакрилатом	429-720-7	184246-86-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-523-00-9	реакциона смеша: моно до тетра(литијум и/или натријум)3-амино-10-[4-(4-амино-3-сулфонатоанилино)-6-[метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-13-дихлорбензо[1,2-*b*:4,5-	430-200-7	-	Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 **Опасност**	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
	B']ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум) 3-амино-10-[4,6-*bis*(4-амино-3-сулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-13-дихлорбензо[1,2-*B*:4,5-*B'*]ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум)10,10'-диамино-6,6',13,13'-тетрахлор-3,3'-[6-[метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диилдиимино]*bis*[бензо[1,2-*B*:4,5-*B'*]ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум)10-амино-6,6',13,13'-тетрахлор-10'[4-(4-амино-3-сулфонатоанилино)-[6-метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диимино]*bis*[бензо[1,2-*B*:4,5-*B'*]ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум)10,10'-диамино-6,6',3,3'[(2-сулфонато)-1,4-фенилендиимино*bis*[6-метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диилдиимино]*bis*[бензо[1,2-B:4,5-*B'*]ди[1,4]бензоксазон-4,11-дисулфоната								
607-524-00-4	талио уље 2-[(тетрахидро-2*H*-пиран-2-ил) тио]стил естри	430-310-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-525-00-X	(*Z*)-2-метоксимино-2-[2-(тритиламино)тиазол-4-ил]сирћетна киселина	431-520-1	64485-90-1	Зап. чврст. 1**** Карц. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H228 H351 H412	GHS02 GHS08 Опасност	H228 H351 H412			
607-526-00-5	картап (*ISO*); 1,3-*bis*(карбамоилтио)-2-(диметиламино)пропан	—	15263-53-3	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-527-00-0	смеша: 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-тридекафлуороктил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хептадекафлуордецил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хенеикосафлуордодецил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*-пентакосафлуортетрадецил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-хептадекафлуордецил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хептадекафлуордецил)додекандиоата и 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-хептадекафлуордецил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хенеикосафлуордодецил)додекандиоата	423-180-6	—	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08 Пажња	H373 **			
607-528-00-6	(*S*)-3-метил-2-(2-оксотетрахидропиримидин-1-ил)бутерна киселина	430-900-2	192725-50-1	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-529-00-1	бензил *cis*-4-амонијум -4'-толуенсулфонато-1-циклохексанкарбоксилат	426-070-6	67299-45-0	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-530-00-7	реакциона смеша изомера: C_{7-9}-алкил 3-(3,5-ди-*терц*-бутил-4-хидроксифенил)пропионата	406-040-9	125643-61-0	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-531-00-2	метил 3-амино-4,6-дибром-2-метил-бензоат	425-190-6	119916-05-1	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H411			
607-532-00-8	(*S*)-1-[2-*терц*-бутоксикарбонил-3-(2-метоксиетокси)пропил]-1-циклопентанекарбоксилна киселина, циклохексиламин со	425-510-4	167944-94-7	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-533-00-3	пентанатријум монохидроген 6-хлор-3,10-*bis*[2-[4-хлор-6-(2,4-дисулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-ил-амино]етиламино]-13-стилбензо[5,6][1,4]оказино[2,3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонат	414-910-4	-	Озбиљ. оштећ. очију 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-534-00-9	етил 2-(3-бензоилфенил)пропаноат	414-920-9	60658-04-0	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H301 H372** H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H372** H317 H411			
607-535-00-4	калијум 4-јод-2-сулфонато-бензоева киселина	426-620-5	-	Озбиљ. оштећ. очију 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-536-00-X	(2,6-ксилилокси) сирћетна киселина	430-910-7	13335-71-2	Ак. токс. 4 * Озбиљ. оштећ. очију 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
607-537-00-5	изопропиламонијум 2-(3-бензоилфенил)пропионат	417-970-1	-	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 1 Озбиљ. оштећ. очију 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H301 H312 H372** H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H312 H372** H318 H410			
607-539-00-6	пропил((4-(5-оксо-3-пропилизоксазолидин-4-илиденметил)фенил)пропоксикарбонилметиленамино)ацетат	431-000-2	198705-81-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-540-00-1	1-(меркаптометилметил)циклопропилсирћетна киселина	420-240-3	162515-68-6	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H314 H312 H302 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H312 H302 H317 H411			
607-541-00-7	](1-метил-1,2-етандиил)*bis*[нитрило*bis*(метилен)]]тетракис(фосфонска киселина)	421-940-1	28698-31-9	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
607-542-00-2	метил 2-(4-бутансулфонамидофенокси)тетрадеканоат	422-110-1	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-543-00-8	поли-[(4-((4-(етил-етилен)амино)фенил)-(4-(етил-(2-оксиетилен)амино)фенил)метинил)-3-метилциклохекса-2,5-диенилиден)-*N*-етил-*N*-(2-хидроксиетил)амонијум ацетат]	427-480-8	176429-22-4	Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H335 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H335 H315 H318 H400 H410			
607-544-00-3	етил 6,8-дифлуор-1-(формилметиламино)-1,4-дихидро-7-(4-метил)пиперазин-1-ил)-4-оксо-хинолин-3-карбоксилат	427-490-2	158585-86-5	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-545-00-9	1,2-диметил-3-(1-метилетенил)циклопентил ацетат	424-070-0	94346-09-5	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
607-546-00-4	Реакциона смеша: метил {[5-ацетиламино-4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)фенил]метоксикарбонилметиламино}ацетата; метил {[5-ацетиламино-4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)фенил]етоксикарбонилметиламино}ацетата	424-290-7	188070-47-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-547-00-X	18-метилнонацецил 2,2 -диметилпропаноат	424-370-1	125496-22-2	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон.	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-548-00-5	1-(2,4-дихлорфенил)-2-(1*H*-имидазол-1-ил)етанол метансулфонат	431-010-7	154486-26-7	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-549-00-0	метил (*E*)-2((3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метил-1-пропенил)амино)бензоат	424-430-7	125778-19-0	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-550-00-6	2-амино-4-бром-5-хлорбензоева киселина	424-700-4	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H410	GHS05 Опасност	H318 H410			
607-551-00-1	тетрабутиламонијум 2-амино-6-јодпуринат	424-710-9	156126-48-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411			
607-552-00-7	хексадецил 3-амино-4-изопропоксибензоат	424-830-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-553-00-2	7-амино-4-хидрокси-2-нафталенсулфонска киселина, куплована са 5 (или 8) -амино-8 (или 5)-[[4-[[4-[[4-амино-6(или 7)-сулфо-1-нафтил]азо]фенил]амино]-3-сулфофенил]азо]-2-нафталенсулфонском киселином и 4-хидрокси-7-(фениламино)-2-нафталенсулфонском киселином, натријумовом соли	424-850-0	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-554-00-8	2,4-диамино-5-[4-[(2-сулфоксил етил)сулфонил]фенилазо]бензенсулфонска киселина	424-870-1	27624-67-5	Експл. 1.1 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H201 H318 H412	GHS01 GHS05 Опасност	H201 H318 H412			
607-555-00-3	1,1,3,3-тетраметилбутилпероксипивалат	424-980-8	22288-41-1	Зап. теч. 2 Орган. перокс. Д Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H225 H242 H315 H317 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H242 H315 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-556-00-9	2-ацетоксиметилен метилен-4-ацетилфенилацетат	425-160-2	24085-06-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373** H318 H317 H410			
607-557-00-4	со: (1*S*-*cis*)-1-амино-2,3-дихидро-1*H*-инден-2-ола и [*R*-[*R***R**]]-2,3-дихидроксибутандиенске киселине	425-210-3	169939-84-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-558-00-X	2*S*-изопропил-5*R*-метил-1*R*-циклохексил (2*R*,5*S*)-5-(4-амино-2-оксо-2*H*-пиримидин-1-ил)-[1,3]-оксатиолан-2-карбоксилат	425-250-1	147027-10-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-559-00-5	кокосово уље, производи реакцијеса глицерол естрима 3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропанске киселине	425-400-6	179986-09-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-560-00-0	(*R*,*S*)-2-бутилоктан дикарбоксилна киселина	431-210-4	50905-10-7	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-561-00-6	натријум 4-хидрокси-3-(*N*'-(2-(2-хидроксиетилен сулфонил) етилен)уреидо)-5-нитробензенсулфонат	425-460-3	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-562-00-1	Реакциона смеша: (2*R*,3*R*)-3-(2-етоксифенокси)-2-хидрокси-3-фенилпропиламонијум метансулфоната; (2*S*,3*S*)-3-(2-етоксифенокси)-2-хидрокси-3-фенилпропиламонијум метансулфоната	425-530-3	98769-75-6	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
607-563-00-7	5,7-дихлор-4-хидроксихинолин-3-карбоксилна киселина	431-250-2	171850-30-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-564-00-2	1,6-хександиамонијум , натријум 5-сулфато-1,3-бензендикарбоксилат	425-730-0	51178-75-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-565-00-8	3-етил 5-метил 2-(2-аминоетоксиметил)-4-(2-хлорфенил)-1,4-дихидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоксилат	425-820-1	88150-42-9	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H301 H373** H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373** H318 H410			
607-566-00-3	Реакциона смеша: додецилфенилфенил додецилхидроксибензенкарбоксилат; *bis*(додецилфенил)додецил хидроксибензендикарбоксилат	426-140-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-567-00-9	калијум 3-јод-6-метилбензенсулфонат	426-300-5	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-568-00-4	калијум 2-хлор-3-(бензилокс)пропионат	426-350-8	138666-92-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317			
607-569-00-X	Реакциона смеша: натријум 2-амино-4-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензенсулфонат; натријум 2-амино-4-(4,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензенсулфоната	426-470-0	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-570-00-5	натријум (6*R-trans*)-7-амино-8-оксо-3-[[[1-(сулфометил)-1*H*-тетразол-5-ил]тио]метил]-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат монохидрат	426-520-1	71420-85-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-571-00-0	2-циклопентен-1-сирћетна киселина, 3-хидрокси-2-пентил-, метил естар ацетат	431-400-7	57374-49-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-572-00-6	диметил тиофосфорил (*Z*)-(2-аминотиазол-4-ил)метоксиимино ацетат	426-790-0	162208-27-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H312 H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H373** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-573-00-1	Реакциона смеша: динатријум 7-(2,4-дифлуорпиримидин-6-иламино)-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2-сулфоната; динатријум 7-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2-сулфоната	426-840-1	-	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-574-00-7	[1*R*-(1-α,2β,5α)]-моно[5-метил-2-(1-метилетил)циклохексил]бутандиоат	426-890-4	77341-67-4	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-карбоксифенил)хексахидро-2,4,6-триоксопиримидин-5-илиден]пента-1,3-диенил)-1,2,3,4-тетрахидро-6-хидрокси-2,4-диоксопиримидин-1-ил)бензоева киселина-триетиламин со	426-900-7	-	Спец. токс.– ЈИ 3 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H335 H412	GHS07 Пажња	H335 H412			
607-576-00-8	рачвасти, октил 3-[3,5-ди(*terc*-бутил)-4-хидроксифенил]пропаноат	427-030-0	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-577-00-3	(2*R**,3*S**)-2-(2,4-дифлуорфенил)-3-(5-флуор-4-пиримидинил)-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол(1*R*)-10-камфорсулфонат	427-100-0	-	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
607-578-00-9	етил 4-((4-диетиламино-2-метилфенил)имино)-4,5-дихидро-1-изопропил-5-оксо-1*H*-пиразол-3-карбоксилат	427-110-5	-	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H302 H373** H413	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H413			
607-579-00-4	диетил[(*p*-етоксианилино)метилен]малонат	431-430-0	103976-28-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
607-580-00-X	етил 7-хлор-1-(2,4-дифлуорфенил)-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо-1,8-нафтиридин-3-карбоксилат	422-360-1	100491-29-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-581-00-5	етил 2-етокси-4-карбоксиметилбензоат	427-630-2	99469-99-5	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-582-00-0	Реакциона смеша: тетранатријум 7-(4-(4-флуор-6-(4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната; тетранатријум 7-(4-(4-хидрокси-6-(4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната	427-650-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-583-00-6	4-амино-3-[[4-[[2-(сулфокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафтален сулфонска киселина	427-680-5	188907-52-0	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-584-00-1	тринатријум 3-[2-ацетиламино-4-[4-хлор-6-[4-(2-сулфонатоксиетилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]нафтален-1,5-дисулфонат	427-710-7	215612-56-9	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
607-585-00-7	стронцијум 2-[(2-хидрокси-6-сулфонато-1-нафтил)азо]нафтален-1-сулфонат	427-930-3	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-586-00-2	додецил 3-амино-4-хлорбензоат	428-020-9	6195-20-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-587-00-8	етил *cis*-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1*H*-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин-1-карбоксилат	428-030-3	67914-69-6	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H410			
607-588-00-3	Реакциона смеша: 2-етилхексил 2,3,4,5-тетрабромбензоата; *bis*(2-етилхексил) 3,4,5,6-тетрабромфталата	428-050-2	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-589-00-9	тетракис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)-1,2,3,4-бутантетракарбоксилат	428-070-1	91788-83-9	Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H372** H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372** H302 H410			
607-590-00-4	хексадецил 3-[2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксовалерамидо]-4-изопропоксибензоат	428-140-1	210706-50-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-591-00-X	Реакциона смеша: тринатријум 5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксиетанесулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната; динатријум 3-(4-етенсулфонилфенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната	428-400-4	-	Озб. ока	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-592-00-5	ди(C$_{6-8}$-алкил) циклохексан-1,4-дикарбоксилат	428-870-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-593-00-0	4-(2-метилакрилоилокси)фенил 4-алилоксибензоат	429-000-2	159235-16-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-594-00-6	етил (1*S*,5*R*,6*S*)-5-(1-етилпропокси)-7-оксабицикло[4.1.0]хепт-3-ен-3-карбоксилат	429-020-1	204254-96-6	Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1	H373** H317	GHS08 GHS07 Пажња	H373** H317			
607-595-00-1	*N*-амидино-*N*-метилглицин-2-оксопропионат	429-120-5	208535-04-0	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-596-00-7	етил 2-(4-феноксифенил)лактат	429-220-9	132584-17-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-597-00-2	тетранатријум 4,4'-*bis*{4-[4-(2-хидроксиетиламино)-6-(4-сулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо}стилбен-2,2'-дисулфонат	429-230-3	-	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-598-00-8	тринатријум 3-амино-4-[4-[4-(2-(2-стенсулфонилетокси)етиламино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфофенилазо]-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	429-240-8	212652-59-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-599-00-3	1,1-диметилпропил 3,5,5-триметилпероксихексаноат	431-610-9	68860-54-8	Орган. перокс. Д Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H242 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H317 H410			
607-600-00-7	(1*S*,1′*R*)-[1-(3′,3′-диметил-1′-циклохексил)етоксикарбонил]метил пропаноат	431-700-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-601-00-2	1,4-дихидрокси-2,2,6,6-тетраметил пиперидинијум-2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат	429-370-5	220410-74-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-602-00-8	етил (3-цијанометил-3,4-дихидро-4-оксофталазин-1-ил)ацетат	429-680-0	122665-86-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-603-00-3	литијум натријум 4,4′,4″-(нитрило*трис*(етан-2,1-диилимино(6-хлор-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино))*трис*(5-хидрокси-6-(1-сулфонафтален-2-илазо)-2,7-нафтален)дисулфонат	429-730-1	193562-37-7	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-604-00-9	гванидинијум бензоат	429-820-0	26739-54-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-605-00-4	метил 4-јод-2-(3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреидосулфонил)бензоат	429-890-2	144550-06-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-606-00-X	(*Z*)-2-(2-*t*-бутоксикарбониламино-4-тиазолил)пент-2-енска киселина	430-100-3	86978-24-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-607-00-5	Реакциона смеша: калцијум *bis*(C_{10-14} рачвастог алкил салицилата); калцијум *bis*(C_{18-30}-алкил салицилата); калцијум C_{10-14} рачвастог алкилсалицилато-C_{18-30}-алкилсалицилата; калцијум *bis* (C_{10-14} рачвастог алкил фенолата); калцијум *bis* (C_{18-30}-алкилфенолата); калцијум C_{10-14} рачвастог алкилфенолато-C_{18-30}-алкилфенолата; C_{10-14} рачвастог алкилфенола; C_{18-30}-алкил фенола	430-180-1	-	Иритација коже 2 Водена животна средина – хронична 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
607-608-00-0	пентакалцијум 2-(4-{5-[1-(2,5-дисулфофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-4-илиден]-3-(2-пиролидинон-1-ил)-1,3-пентадиенил}-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	430-210-1	-	Водена животна средина – акутна 1 Водена животна средина – хронична 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-609-00-6	етил (3*R*)-4-цијано-3-хидроксибутаноат	430-220-6	141942-85-0	Иритација ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-610-00-1	тринатријум 4-хидрокси-6-(сулфонатометиламино)-5-(2-(2-сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2-сулфонат	430-280-3	-	Сензибилизација коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-611-00-7	метил 3-амино-2,2,3-триметилбутират	431-720-7	90886-53-6	Корозија коже 1Б Акутна токсичност 4 * Водена животна средина – хронична 3	H314 H302 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302 H412			
607-612-00-2	Реакциона смеша: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуор-1-октансулфонске киселине; амонијум 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуоро-1-октансулфоната	432-190-1	182176-52-9	Акутна токсичност 4 * Специфична токсичност – вишекратна изложеност 2 * Иритација ока 1	H302 H373** H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-613-00-8	Реакциона смеша: ћилибарне киселине; монопероћилибарна киселине; диперћилибарне киселине; монометил естра ћилибарне киселине; монометил естра перћилибарне киселине; диметил сукцината; глутарне киселине; монопероглутарне киселине; диперглутарне киселине; монометил естра глутарне киселине; монометил естра перглутарне киселине; диметил глутарата; адипинске киселине; монопероадипинске киселине; диперадипинске киселине; монометил естра адипинске киселине; монометил естра перадипинске киселине; диметил адипата; водоник пероксида; метанола; воде	432-790-1	-	Мут. герм. 2 Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H341 H314 H332 H312 H302	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H341 H314 H332 H312 H302			
607-614-00-3	2-(10-оксо-10*Н*-9-окса-10-фосфафенантрен-10-илметил)ћилибарна киселина	426-480-5	63562-33-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
607-615-00-9	Производ реакције тиоглицерола и меркаптосирћетне киселине састоји се углавном од 3-меркапто-1,2-бисмеркаптоацетоксипропана и олигомера ове супстанце	431-120-5	-	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H331 H302 H319 H317	GHS06 Опасност	H331 H302 H319 H317			
607-616-00-4	2,4-дихлор-5-флуорбензоил хлорид	428-390-1	86393-34-2	Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H335 H315 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H335 H315 H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-617-00-X	*bis*(2-етилхексил)-4,5-епоксициклохексан-1,2-дикарбоксилат	430-700-5	10138-36-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-618-00-5	менадион натријум бисулфит: 2-нафталенсулфонска киселина,1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диокео-, натријумова со	204-987-0	130-37-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H410			
607-619-00-0	менадион никотинамид бисулфит: 1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксонафтален-2-сулфонска киселина, једињење са никотин-3-амидом (1:1)	277-543-7	73581-79-0	Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H319 H315 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H315 H410			
607-620-00-6	тринатријум нитрилотриацетат	225-768-6	5064-31-3	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H351 H302 H319	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H302 H319		Карц. 2; H351: C ≥ 5 %	
607-621-00-1	милбемектин (*ISO*); [реакциона смеша милбемицина *A3* (*CAS* број 51596-10-2) и милбемицина *A4* (*CAS* број 51596-11-3) (30:70)]	-	-	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H302 H410		M=100	
607-622-00-7	2-етилхексил-2-етилхексаноат	231-057-1	7425-14-1	Токс. по репр. 2	H361d***	GHS08 Пажња	H361d***			
607-623-00-2	динзобутил фталат	201-553-2	84-69-5	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS08 Опасност	H360Df		Токс. по репр. 1Б; H360Df: C ≥ 25% Токс. по репр. 2; H361f: 5% ≤ C < 25%	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-624-00-8	перфлуороктан сулфонска киселина; хептадекафлуороктан-1-сулфонска киселина; [1] калијум перфлуороктанесулфонат; калијум хептадекафлуороктан-1-сулфонат; [2] диетаноламин перфлуороктан сулфонат; [3] амонијум перфлуороктан сулфонат; амонијум хептадекафлуороктанесулфонат; [4] литијум перфлуороктан сулфонат; литијум хептадекафлуороктанесулфонат; [5]	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Карц. 2 Токс. по репр. 1Б Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Токс. по репр.) Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411			
607-625-00-3	клодинафоп-пропаргил (*ISO*)	-	105512-06-9	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H410		C ≥ 0,001 %: Сензиб. коже 1; H317 M=1	
607-626-00-9	етил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-(трихлорметил)-1*H*-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	401-290-5	103112-35-2	Карц. 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
607-627-00-4	[(4*S*,5*S*)-4-бензил-2-оксо-5-оксазолидинил]метил 4-нитробензенсулфонат	416-360-0	162221-28-5	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-628-00-X	4-оксо-4-(*p*-толил)бутерна киселина производ везивања са 4-етилморфолином	419-240-6	171054-89-0	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-629-00-5	[[2-метил-1-(1-оксопропокси)пропокси](4-фенилбутил)фосфинил] сирћетна киселина	419-270-1	123599-82-6	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-630-00-0	акрилна киселина, 3-(триметоксисилил)пропил естар	419-560-6	4369-14-6	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H332 H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H332 H314 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-631-00-6	Реакциона смеша: 2-(2-((оксо(фенил)ацетил)окси)стокси)етил оксо(фенил)ацетата; (2-(2-хидроксиетокси)етил) оксо(фенил)ацетата	442-300-8	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-632-00-1	*N*-[3-(2,4-ди-(1,1-диметилпропил)феноксиј)-пропил]-1-хидрокси-5-(2-метилпропил-оксикарбониламино)-нафтамид	420-210-1	111244-14-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-633-00-7	тринатријум 5-{[4-хлор-6-(1-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил]амино}-4-хидрокси-3-[(*E*)-(4-метокси-2-сулфонатофенил)диазенил]-2,7-нафталендисулфонат	440-480-2	341026-59-3	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-634-00-2	(*S*)-(-)-2-ацетоксипропионилхлорид; (1*S*)-2-хлор-1-метил-2-оксоетил ацетат	420-610-4	36394-75-9	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H314 H317			
607-635-00-8	тринатријум *N*-(3-пропионато)-l-аспартат	422-090-4	172737-80-3	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-636-00-3	1-бром-2-метилпропилпропионат	422-900-6	158894-67-8	Зап. теч. 3 Карц. 2 Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H226 H351 H314 H317	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H351 H314 H317			
607-637-00-9	динатријум 8-амино-5-{4-[2-(сулфонатоетокси)сулфонил]фенилазо}нафтален-2-сулфонат	423-730-5	250688-43-8	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-638-00-4	2-хидроксибензоева киселина 2-бутилоктил естар	431-090-3	190085-41-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-639-00-X	2-(2-оксо-5-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-2,3-дихидро-1-бензофуран-3-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил ацетат	431-770-1	216698-07-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-641-00-0	2-(формиламино)-3-тиофенкарбоксилна киселина; 2-формамидо-3-тиофенкарбоксилна киселина;	431-930-9	43028-69-9	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
607-642-00-6	3,6,9-тритиаундекаметилен-1,11-диметакрилат	432-210-7	141631-22-3	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
607-643-00-1	диметил (2*S*)-2-хидроксисукцинат	432-310-0	617-55-0	Зап. теч. 3 Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H226 H318 H317	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H318 H317			
607-644-00-7	метил 2,2-диметил-6-метиленциклохексанкарбоксилат	432-350-9	81752-87-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
607-645-00-2	тетранатријум 2-(4-флуор-6-(метил-(2-(сулфатоетилсулфонил)етил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокси-6-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)нафтален-1,7-дисулфонат	432-550-6	243858-01-7	Ошт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-646-00-8	*d*-еритро-хексанска киселина 2,4-дидеокси-3,5-*O*-(1-метилетилиден)-1,1-диметилетилестар; *терц*-бутил 2-[(4*R*,6*S*)-6-(хидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4-ил]ацетат	432-960-5	124655-09-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-647-00-3	5-ацетокси-2-(*R,S*)бутирилоксиметил-1,3-оксатиолан	433-530-1	143446-73-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H302 H317 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H400			
607-649-00-4	[3-(хлоркарбонил)-2-метилфенил]ацетат	433-690-0	167678-46-8	Кор. коже 1A Сензиб. коже 1	H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H317			
607-650-00-X	2-метил-1,5-пентандиамин-1,3-бензендикарбоксилат	433-910-5	145153-52-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-651-00-5	натријум 2-(нонанонилокси)бензенсулфонат	434-360-9	91125-43-8	Ошт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-652-00-0	етил N^2-додеканоил-l-аргининат хидрохлорид	434-630-6	60372-77-2	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H318 H400	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H400			
607-653-00-6	тетракис(*bis*(2-хидроксиетил)метиламонијум) 3-(4-(7-ацетиламино-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-илазо)-5-метокси-2-сулфонатофенилазо)-7-(4-амино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфонат	434-840-8	225786-91-4	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-654-00-1	(*S*)-3-хидрокси-γ-бутиролактон	434-990-4	7331-52-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-655-00-7	етил 6,8-дихлороктаноат	435-080-1	1070-64-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-656-00-2	натријумова со 4-амино-3,6-*bis*[[5-[[4-хлор-6-[(2-метил-4-сулфофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфофенил]азо]-5-хидрокси-2,7-нафталендисулфонска киселина	435-350-7	141250-43-3	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
607-657-00-8	пентанатријум 7-(4-(4-(3-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино)-6-(4-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	436-920-8	172399-10-9	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-658-00-3	3,10-диамино-6,13-дихлор-2-((6-(((4-(1,1-диметилетил)фенил)сулфонил)амино)-2-нафталенил)сулфонил)-4,11-трифенодиоксазиндисулфонска киселина, литијум калијум натријум со	440-770-9	371921-63-0	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-659-00-9	пентанатријум *N*-[5-[[4-[[3-[(аминокарбонил)амино]-4-[(3,6,8-трисулфонатонафтален-2-ил)азо]фенил]амино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфонато-4-[[4-[[-2-(оксисулфонато)етил]сулфонил]фенил]азо]фенил]-3-аминопропанска киселина	442-030-0	321912-47-4	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-660-00-4	2-{4-[4-[4-флуор-6-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]фенилазо}нафтален-4,6,8-трисулфонат, тринатријумова со	442-230-8	321679-52-1	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
607-661-00-X	1,1-диметилетил 4'-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат	442-850-9	114772-40-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-662-00-5	метил 2-(ацетиламино)-3-хлорпропионат	442-860-3	87333-22-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
607-663-00-0	*bis*(2-етилхексил) нафтален-2,6-дикарбоксилат	442-980-6	127474-91-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-664-00-6	метил 2-хлоросулфонил-4-(метансулфониламинометил) бензоат	443-120-2	393509-79-0	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-665-00-1	*trans*-метил-2-етил-бут-2-еноат	443-150-6	101226-85-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02 Пажња	H226			
607-666-00-7	(2*S*)-5-(бензилокси)-2-(1,3-диоксо-1,3-дихидро-2*H*-изоиндол-2-ил)-5-оксопентанска киселина	443-560-5	88784-33-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
607-667-00-2	хлор-1-етилциклохексил карбонат	444-950-8	99464-83-2	Мут. терм. 2 Сензиб. коже 1	H341 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H341 H317			
607-668-00-8	*trans*-2-изопропил-5-карбокси-1,3-диоксан	445-770-2	42031-28-7	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-669-00-3	метил (9-ацетокси-3,8,10-триетил-7,8,10-триметил-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундек-3-ил)октадеканоат	445-990-9	376588-17-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
607-670-00-9	дибутил-3-(4-(5-амонио-2-бутил)бензофуран-3-ил)карбонил)феноксипропил амонијум оксалат; (5-амино-2-бутилбензофуран-3-ил) [4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанон, диоксалат	448-700-9	500791-70-8	Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H373** H318 H317 H410		M=10	
607-671-00-4	диетил 1,4-циклохександикарбоксилат	417-310-0	72903-27-6	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
607-672-00-X	Реакциона смеша: 2-хидрокси-3-(метакрилоилокси)пропил (2-бензоил)бензоата; 1-хидроксиметил-2-(метакрилоилокси)етил (2-бензоил)бензоата; *x*-хидрокси-*y*-(метакрилоилокси)пропил (или-етил) (2-бензоил)бензоата	419-000-0	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-673-00-5	1-етил-5,6,7,8-тетрахидрохинолинијум тосилат	419-570-0	-	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
607-675-00-6	Реакциона смеша: *cis*-9-октадецендикарбоксилне киселине; *cis*-9-*cis*-12-октадекадиендикарбоксилне киселине; хексадекандикарбоксилна киселине; октадекандикарбоксилна киселине	422-260-8	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-676-00-1	Реакциона смеша: 2-метилпонандикарбоксилне киселине; 2,4-диметил-4-метоксикарбонилундекандикарбоксилне киселине; 2,4,6-триметил-4,6-диметоксикарбонилтридекандикарбоксилне киселине; 8,9-диметил-8,9-диметоксикарбонилхексадекандикарбоксилне киселине	423-670-1	-	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
607-677-00-7	2,5-диоксопиролидин-1-ил *N*-{[(метил][2-(1-метилетил)-4-тиазолил]метил]амино]карбонил}-l-валинат	424-660-8	-	Спец. токс.– ВИ 2 * Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H373** H318 H317			
607-678-00-2	Реакциона смеша: етил (2*R*,3*R*)-3-изопропилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-карбоксилата; етил (2*S*,3*S*)-3-изопропилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-карбоксилата	427-090-8	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-679-00-8	Реакциона смеша: 3-{5-[3-(4-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(метил)амонијум ди(ацетата): 3-{5-[4-(3-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо]фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амонијум ди(ацетата): 3-{5-[3-(4-{1-[3-(диметиламонио)пропил]-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амонијум ди(ацетата)	431-440-5	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
607-680-00-3	*terc*-бутил(6-{2-[4-(4-флуорфенил)-6-изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5-ил]винил}(4*S*,6*S*)-2,2-диметил[1,3]диоксан-4-ил)ацетат	432-810-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-681-00-9	Реакциона смеша: 9-нонил-10-октил-19-карбонилоксихексадецил опадеканске киселине; 9-нонил-10-октил-19-карбонилоксинокта децилнопадеканске киселине; дихексадецил 9-нонил-10-октилнопадекандиоата; 1-октадецил,19-хексадецил 9-нонил-10-октилнопадекандиоат; диоктадецил 9-нонил-10-октилнонадекандиоата	432-910-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-682-00-4	Сложена реакциона смеша: кинеског тумастог колофонијума после реакције са акрилном киселином	434-230-1	144413-22-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-683-00-X	Реакциона смеша: метил 3-((1*E*)-2-метилпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата; метил 3-((1*Z*)-2-метилпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата(20:80)	435-450-0	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
607-684-00-5	алкени, C_{12-17}, производи хидроформилације, остаци дестилације, С-(водоник сулфобутандиоати), динатријумове соли	435-660-2	243662-67-1	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H315 H317	GHS07 Пажња	H315 H317			
607-685-00-0	амонијум 2-кокоилоксиетансулфонат	441-050-7	-	Ирит. коже 2 Озб. ока 1	H315 H318	GHS05 Опасност	H315 H318			
607-686-00-6	6,6'-*bis*(диазо-5,5',6,6'-тетрахидро-5,5'-диоксо)[метилен-*bis*(5-(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонилокси)-6-метил-2-фенилен]ди(нафтален-1-сулфонат)	441-550-5	-	Самореакт., Ц **** Карц. 2	H242 H351	GHS02 GHS08 Опасност	H242 H351			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-687-00-1	Реакциона смеша: 2-{3,6-*bis*-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6-*bis*-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6-*bis*-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6-*bis*-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%)	442-800-6	-	Иритл. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
607-688-00-7	(*R*)-1-циклохекса-1,4-диенил-1-метоксикарбонил-метиламонијумхлорид	444-320-2	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
607-689-00-2	Реакциона смеша: метил 1,4-диметилциклохексанкарбоксилат ("*para*-изомер" укључујући *cis*- и *trans*-изомере); метил 1,3-диметилциклохексанкарбоксилат("*meta*-изомер" укључујући *cis*- и *trans*-изомере)	444-920-4	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
607-690-00-8	диметил[2*S*,2*S*']-6,6,6'6'-тетраметокси-2,2'-[*N*,*N*'-*bis*(трифлуорацетил)-*S*,*S*'-би(*L*-хомоцистеинил) дисулфид]дихексаноат	432-860-1	255387-46-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
607-691-00-3	магнезијумове соли, масних киселина, C_{16-18} и C_{18} незасићених, рачвастих и линеарних	448-690-6	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-692-00-9	цинкове соли, масних киселина, C_{16-18} и C_{18} незасићених, рачвастих и линеарних	446-470-4	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-693-00-4	хексил 2-(1-(диетиламино)хидроксифенил)метаноил)бензоат	443-860-6	302776-68-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
607-694-00-X	етил 5,5-дифенил-2-изоксазолин-3-карбоксилат	443-870-0	163520-33-0	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
607-696-00-0	пентил формијат	211-340-6	638-49-3	Зап. теч. 3 Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3	H226 H319 H335	GHS02 GHS07 Опасност	H226 H319 H335			C
607-697-00-6	*terc*-бутил пропионат	—	20487-40-5	Зап. теч. 2	H225	GHS02 Опасност	H225			C
607-698-00-1	4-*terc*-бутилбензоева киселина	202-696-3	98-73-7	Токс. по репр. 1Б Спец. токс.–ВИ 1 Ак. токс. 4	H360F H372 H302	GHS07 GHS08 Опасност	H360F H372 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-001-00-3	ацетонитрил; цијанометан	200-835-2	75-05-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
608-002-00-9	трихлорацетонитрил	208-885-7	545-06-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
608-003-00-4	акрилонитрил	203-466-5	107-13-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		*	D
				Карц. 1B	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
608-004-00-X	2-хидрокси-2-метилпропионитрил; 2-цијанопропан-2-ол; ацетон цијанохидрин	200-909-4	75-86-5	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-005-00-5	*n*-бутиронитрил	203-700-6	109-74-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-006-00-0	бромоксинил (*ISO*); 3,5-дибром-4-хидроксибензонитрил; бромоксинил фенол	216-882-7	1689-84-5	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-007-00-6	јоксинил (*ISO*); 4-хидрокси-3,5-дијодбензонитрил	216-881-1	1689-83-4	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-008-00-1	хлорацетонитрил	203-467-0	107-14-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
608-009-00-7	малононитрил	203-703-2	109-77-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-010-00-2	метакрилонитрил; 2-метил-2-пропен нитрил	204-817-5	126-98-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		* Сензиб. коже 1; H317; C ≥ 0,2 %	D
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-011-00-8	оксалонитрил; цијаноген	207-306-5	460-19-5	Гас. под прит.	H220	GHS02	H220			
				Зап.гас. 1	H331	GHS04	H331			
				Ак. токс. 3 *	H400	GHS06	H410			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H410	GHS09				
				Вод. жив. сред.-хрон. 1		Опасност				
608-012-00-3	бензонитрил	202-855-7	100-47-0	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
608-013-00-9	2-хлорбензонитрил	212-836-5	873-32-5	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
608-014-00-4	хлорталонил (*ISO*); тетрахлоризофталонитрил	217-588-1	1897-45-6	Карц. 2	H351	GHS06	H351		M = 10	
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS08	H335			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-015-00-X	дихлобенил (*ISO*); 2,6-дихлорбензонитрил	214-787-5	1194-65-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
608-016-00-5	1,4-дицијано-2,3,5,6-тетра хлор бензен	401-550-8	1897-41-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
608-017-00-0	бромксинил октаноат (*ISO*); 2,6-дибром-4-цијанофенил октаноат	216-885-3	1689-99-2	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-018-00-6	јоксинил октаноат (*ISO*); 4-цијано-2,6-дијодофенил октаноат	223-375-4	3861-47-0	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-019-00-1	2,2'-диметил-2,2'-азодипропионитрил; *ADZN*	201-132-3	78-67-1	Самореакт. Ц	H242	GHS02	H242			T
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
608-020-00-7	дифеноксиметиленцијанамид	427-300-8	79463-77-7	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 **Опасност**	H318 H412			
608-021-00-2	3-(2-(диаминометиленамино)тиазол-4-илметилтио)пропионитрил	403-710-2	76823-93-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
608-022-00-8	3,7-диметилоктаннитрил	403-620-3	40188-41-8	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
608-023-00-3	фенбуконазол (*ISO*); 4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-[(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)метил]бутаннитрил	406-140-2	114369-43-6	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
608-024-00-9	2-(4-(*N*-бутил-*N*-фенетиламино)фенил)етилен-1,1,2-трикарбонитрил	407-650-8	97460-76-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
608-025-00-4	2-нитро-4,5-*bis*(бензилокси)фенилацетонитрил	410-970-0	117568-27-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
608-026-00-X	3-цијано-3,5,5-триметилциклохексанон	411-490-4	7027-11-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-027-00-5	Реакциона смеша: 3-(4-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрила; 3-(2-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрила; и 3-(3-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрила	412-660-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
608-028-00-0	4-(2-цијано-3-фениламино)-акрилоилокси-метил-циклохексил-метил 2-цијано-3-фениламино)-акрилат	413-510-7	147374-67-2	Спец. токс.–ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H317 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H317 H411			
608-029-00-6	1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-1-[3-(1-метилетокси)пропил]-2-оксо-3-пиридинкарбонитрил	411-990-2	68612-94-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
608-030-00-1	*N*-ацетил-*N*-[5-цијано-3-(2-дибутиламино-4-фенилтиазол-5-ил-метилен)-4-метил-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрахидропиридин-1-ил]бензамид	412-340-0	147741-93-3	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
608-031-00-7	2-бензил-2-метил-3-бутенитрил	407-870-4	97384-48-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
608-032-00-2	ацетамиприд (*ISO*); (*E*)-N^1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N^2-цијано-N^1-метилацетамидин	-	135410-20-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
608-033-00-8	*N*-бутил-3-(2-хлор-4-нитрофенилхидразоно)-1-цијано-2-метилпроп-1-ен-1,3-дикарбоксимид	407-970-8	75511-91-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
608-034-00-3	хлорфенапир (*ISO*); 4- бром-2-(4-хлорфенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорметилпирол-3-карбонитрил	—	122453-73-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H302 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H302 H410		M=100	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-035-00-9	(±)-α-[(2-ацетил-5-метилфенил)-амино]-2.6-дихлорбензен-ацето-нитрил	419-290-9	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
608-036-00-4	3-(2-{4-[2-(4-цијанофенил)винил]фенил}винил)бензонитрил	419-060-8	79026-02-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
608-037-00-X	Реакциона смеша: (*E*)-2,12-тридекадиеннитрила; (*E*)-3,12-тридекадиеннитрила и (*Z*)-3,12-тридекадиеннитрила	422-190-8		Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
608-038-00-5	2,2,4-триметил-4-фенил-бутан-нитрил	422-580-8	75490-39-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
608-039-00-0	2-фенилхексанитрил	423-460-8	3508-98-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
608-040-00-6	4,4'-дитио*bis*(5-амино-1-(2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил)-1*H*-пиразол-3-карбонитрил)	423-490-1	130755-46-3	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
608-041-00-1	4'-((2-бутил-4-оксо-1,3-диазаспиро[4.4]нон-1-ен-3-ил)метил)(1,1'-бифенил)-2-карбонитрил	423-500-4	138401-24-8	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
608-042-00-7	(*S*)-2,2-дифенил-2-(3-пиролидин)ацетонитрил хидробромид	421-810-4	194602-27-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317	GHS09	H317			
					H411	Опасност	H411			
608-043-00-2	3-(*cis*-3-хексенилокси)пропанитрил	415-220-6	142653-61-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-044-00-8	2-циклохексилиден-2-фенилацетонитрил	423-740-1	10461-98-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-046-00-9	5-(4-хлор-2-нитро-фенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-1,4-диметил-2-оксо-пиридин-3-карбонитрил	425-310-7	77889-90-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
608-047-00-4	2-пиперидин-1-ил-бензонитрил	427-330-1	72752-52-4	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
608-048-00-X	1-(3-циклопентилокси-4-метоксифенил)-4-оксо-циклохексан карбонитрил	427-450-4	152630-47-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2* Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H373** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H411			
608-049-00-5	2-(4-(4-(бутил-(1-метилхексил)амино)фенил)-3-циано-5-оксо-1,5-дихидропирол-2-илиден)пропандинитрил	429-180-2	157362-53-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
608-050-00-0	Реакциона смеша: 5-(2-циано-4-нитрофенилазо)-2-(2-(2-хидроксиетокси)етиламино)-4-метил-6-фениламиноникотинонитрил; 5-(2-циано-4-нитрофенилазо)-6-(2-(2-хидроксиетокси)етиламино)-4-метил-2-фениламиноникотинонитрил	429-760-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
608-051-00-6	(*R*)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-760-2	219861-18-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
608-052-00-1	(*S*)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-770-7	128173-52-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
608-053-00-7	(*R,S*)-4-(4- диметиламино -1-(4- флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил) бензонитрил	430-780-1	103146-25-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-054-00-2	(*R,S*)-4-(4- диметиламино -1-(4- флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил) бензонитрил хемисулфат	430-790-6	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	Опасност	H411			
608-055-00-8	ципропил (*ISO*); 5-амино-1-[2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил]-4-[(трифлуорметил)сулфонил]-1*H*-пиразол-3-карбонитрил	-	120068-37-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=10	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372**	Опасност	H372**			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
608-056-00-3	*N*-метил-*N*-цијанометилморфолинијум метилсулфат	429-340-1	-	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб.ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
608-057-00-9	4-цијанометил-4-метилморфолин-4-ијумхидроген сулфат	431-200-1	208538-34-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб.коже 1	H317	Опасност	H317			
608-058-00-4	сефенвалерат (*ISO*); (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил-(*S*)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	-	66230-04-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		M=10000	
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
608-059-00-X	5-амино-1-(2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил)-1*H*-пиразол-3-карбонитрил	421-240-6	120068-79-3	Вод. жив. сред. – хрон.2	H411	GHS09	H411			
608-060-00-5	5-метил-2-[(2-нитрофенил)амино]-3-тиофенилкарбонитрил	421-300-1	138564-59-7	Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410	Пажња				
608-062-00-6	2-флуор-4-хидроксибензонитрил	422-810-7	82380-18-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
608-063-00-1	(*S*)-α-хидрокси-3-фенокси-бензенацетонитрил	441-070-6	61826-76-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Оштр. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред. – хрон. 1	H410					
608-064-00-7	цијанометилтриметиламон јунметилсулфат	433-720-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
608-065-00-2	соли бромоксинила, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	A
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
608-066-00-8	соли јоноксила, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***		M = 10	A
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-001-00-6	1-нитропропан	203-544-9	108-03-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
609-002-00-1	2-нитропропан	201-209-1	79-46-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Карц. 1B	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-003-00-7	нитробензен	202-716-0	98-95-3	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-004-00-2	динитробензен; [1] 1,4-динитробензен; [2] 1,3-динитробензен; [3] 1,2-динитробензен [4]	246-673-6 [1] 202-833-7 [2] 202-776-8 [3] 208-431-8 [4]	25154-54-5 [1] 100-25-4 [2] 99-65-0 [3] 528-29-0 [4]	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-005-00-8	1,3,5-тринитробензен	202-752-7	99-35-4	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-006-00-3	4-нитротолуен	202-808-0	99-99-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-007-00-9	2,4-динитротолуен; [1] динитротолуен [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред. – ак. 1	H400		H400			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-008-00-4	2,4,6-тринитротолуен; *TNT*	204-289-6	118-96-7	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-009-00-X	2,4,6-тринитрофенол; пикринска киселина	201-865-9	88-89-1	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
609-010-00-5	соли пикринске киселине	—	—	Нест. експл.	H201	GHS01	H201			T
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
609-011-00-0	2,4,6-тринитроанизол	—	606-35-9	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-012-00-6	2,4,6-тринитро-*m*-крезол	210-027-1	602-99-3	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
609-013-00-1	2,4,6-тринитро-*m*-ксилен	211-187-5	632-92-8	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
609-015-00-2	4-нитрофенол; *p*-нитрофенол	202-811-7	100-02-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
609-016-00-8	динитрофенол;(смеша изомера); [1] 2,4(или 2,6)-динитрофенол [2]	247-096-2 [1] 275-732-9 [2]	25550-58-7 [1] 71629-74-8 [2]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-018-00-9	2,4,6-тринитрорезорцинол; стифнинска киселина	201-436-6	82-71-3	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			T
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
609-019-00-4	олово 2,4,6-тринитро-*m*-фенилен диоксид; олово 2,4,6-тринитрорезорциноксид; олово стифнат	239-290-0	15245-44-0	Нест. експл.	H200	GHS01	H200			I
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-019-01-1	олово 2,4,6-тринитро-m-фенилен диоксид; олово 2,4,6-тринитрорезорциноксид; олово стифнат (≥ 20% флегматизер)	239-290-0	15245-44-0	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			1
				Токс. по репр. 1A	H360Df	GHS08	H360Df			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-020-00-X	*DONC* (*ISO*); 4,6-динитро-*o*-крезол	208-601-1	534-52-1	Мут. герм. 2	H341	GHS06	H341	EUH044		
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS07	H300			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-021-00-5	натријумова со *DONC*-а; натријумова 4,6-динитро-*o*-крезолат; [1] калијумова со *DONC*-а; калијум 4,6-динитро-*o*-крезолат [2]	219-007-7 [1] - [2]	2312-76-7 [1] 5787-96-2 [2]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-022-00-0	амонијумова со *DONC*-а; амонијум 4,6-динитро-*o*-толил оксид	221-037-0	2980-64-5	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-023-00-6	динокап (*ISO*); (*RS*)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонати и (*RS*)-2,4-динитро-6-октилфенил кротонати у коме је „октил" реакциона смеша 1-метилхептил, 1-етилхексил и 1-пропилпентил група	254-408-0	39300-45-3	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***		M=100	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-024-00-1	бинапакрил (*ISO*); 2-*sek*-бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат	207-612-9	485-31-4	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-025-00-7	диносеб (*ISO*); 6-*sek*-бутил-2,4-динитрофенол	201-861-7	88-85-7	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS06	H360Df	EUH044		
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-026-00-2	соли и естри диносеба, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. 1Б	H360Df	GHS06	H360Df	EUH044		A
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-027-00-8	диноктон; смеша изомера: метил 2-октил-4,6-динитрофенил карбоната и метил 4-октил-2,6-динитрофенил карбоната	—	63919-26-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-028-00-3	динекс (*ISO*); 2-циклохексил-4,6-динитрофенол	205-042-5	131-89-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-029-00-9	соли и естри динекса	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			A
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-030-00-4	динотерб (*ISO*); 2-*терц*-4,6-динитрофенол	215-813-8	1420-07-1	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS06	H360D ***	EUH044		
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-031-00-X	соли и естри динотерба	—	—	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS06	H360D ***			A
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-032-00-5	бромфенокеим (*ISO*); 3,5-дибром-4-хидроксибензалдехид-*O*-(2,4-динитрофенил)-оксим	236-129-6	13181-17-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
609-033-00-0	диносам (*ISO*); 2-(1-метилбутил)-4,6-динитрофенол	—	4097-36-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-034-00-6	соли и естри диносама	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			A
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-035-00-1	нитроетан	201-188-9	79-24-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
609-036-00-7	нитрометан	200-876-6	75-52-5	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
609-037-00-2	5-нитроаценафтен	210-025-0	602-87-9	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
						Опасност				
609-038-00-8	2-нитронафтален	209-474-5	581-89-5	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
609-039-00-3	4-нитробифенил	202-204-7	92-93-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
609-040-00-9	нитрофен (*ISO*); 2,4-дихлорфенил 4-нитрофенил етар	217-406-0	1836-75-5	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS07	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-041-00-4	2,4-динитрофенол	200-087-7	51-28-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-042-00-X	пендиметалин (*ISO*); *N*-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин	254-938-2	40487-42-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
609-043-00-5	квинтозен (*ISO*); пентахлорнитробензен	201-435-0	82-68-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
609-044-00-0	текназен (*ISO*); 1,2,4,5-тетрахлор-3-нитробензен	204-178-2	117-18-0	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
609-045-00-6	Реакциона смеша: 4,6-динитро-2-(3-октил)фенил метил карбоната и 4,6-динитро-2-(4-октил)фенил метил карбоната; диноктон-6	—	8069-76-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
609-046-00-1	трифлуралин (*ISO*) (садржи < 0.5 ppm *NPDA*); α,α,α-трифлуор-2,6-динитро-*N*,*N*-дипропил-*p*-толуидин (садржи < 0.5 ppm *NPDA*); 2,6-динитро-N,N-дипропил-4-трифлуорметиланилин (садржи < 0.5 ppm *NPDA*); N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифлуорметиланилин (садржи < 0.5 ppm *NPDA*)	216-428-8	1582-09-8	Карц. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H317 H410		M=10	
609-047-00-7	2-нитроанизол	202-052-1	91-23-6	Карц. 1B Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302			
609-048-00-2	натријум 3-нитробензенсулфонат	204-857-3	127-68-4	Иритт. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-049-00-8	2,6-динитротолуен	210-106-0	606-20-2	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	Опасност	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331		H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
609-050-00-3	2,3-динитротолуен	210-013-5	602-01-7	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-051-00-9	3,4-динитротолуен	210-222-1	610-39-9	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-052-00-4	3,5-динитротолуен	210-566-2	618-85-9	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	Опасност	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331		H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
609-053-00-X	хидразин-тринитрометан	414-850-9	—	Експл. 1.1 ****	H201	GHS01	H201			
				Самореакт. A	H240	GHS06	H240			
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
609-054-00-5	2,3-динитрофенол; [1] 2,5-динитрофенол; [2] 2,6-динитрофенол; [3] 3,4-динитрофенол; [4] соли динитрофенола [5]	200-628-7 [1] 206-348-1 [2] 209-357-9 [3] 209-415-3 [4] - [5]	66-56-8 [1] 329-71-5 [2] 573-56-8 [3] 577-71-9 [4] - [5]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-055-00-0	2,5-динитротолуен	210-581-4	619-15-8	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-056-00-6	2,2-дибром-2-нитроетанол	412-380-9	69094-18-4	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201		*	T
				Карц. 2	H351	GHS08	H351		Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Кор. коже 1A	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-057-00-1	3-хлор-2,4-дифлуорнитробензен	411-980-8	3847-58-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-058-00-7	2-нитро-2-фенил-1,3-пропандиол	410-360-4	5428-02-4	Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **	EUH070		
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-059-00-2	2-хлор-6-(етиламино)-4-нитрофенол	411-440-1	131657-78-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
609-060-00-8	4-[(3-хидроксипропил)амино]-3-нитрофенол	406-305-9	92952-81-3	Иррит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
609-061-00-3	(*E,Z*)-4-хлорфенил(циклопропил)кетон *O*-(4-нитрофенилметил)оксим	406-100-4	94097-88-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-062-00-9	2-бром-2-нитропропанол	407-030-7	24403-04-1	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ЦИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
609-063-00-4	2-[(4-хлор-2-нитрофенил)амино]етанол	413-280-8	59320-13-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
609-064-00-X	мезотрион (*ISO*); 2-[4-(метилсулфонил)-2-нитробензоил]-1,3-циклохександион	—	104206-82-8	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
609-065-00-5	2-нитротолуен	201-853-3	88-72-2	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS07	H340			
				Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS09	H361f ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
609-066-00-0	литијум натријум 3-амино-10-{4-(10-амино-6,13-дихлор-4,11-дисулфонатобензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*]феноксазин-3-иламино)-6-[метил(2-сулфонатоетил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-6,13-дихлорбензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонат	418-870-9	154212-58-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.–ЦИ 2 **	H371 **		H371 **			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
609-067-00-6	натријум и калијум 4-(3-аминопропиламино)-2,6-*bis*[3-(4-метокси-2-сулфофенилазо)-4-хидрокси-2-сулфо-7-нафтиламино]-1,3,5-триазин	416-280-6	156769-97-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
609-068-00-1	мошусни кеилен; 5-*terc*-бутил-2,4,6-тринитро-*m*-кеилен	201-329-4	81-15-2	Експл. 1.1 Карц. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H201 H351 H400 H410	GHS01 GHS08 GHS09 Пажња	H201 H351 H410			T
609-069-00-7	мошусни кетон; 3,5-динитро-2,6-диметил-4-*terc*-бутилацетофенон; 4'-*terc*-бутил-2',6'-диметил-3',5'-динитроацетофенон	201-328-9	81-14-1	Карц. 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
609-070-00-2	1,4-дихлор-2-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорпропокси)-5-нитробензен	415-580-4	130841-23-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
609-071-00-8	Реакциона смеша: 2-метилсулфанил-4,6-*bis*-(2-хидрокси-4-метокси-фенил)-1,3,5-триазина и 2-(4,6-*bis*-метилсулфанил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-метокси-фенола	423-520-3	156137-33-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
609-072-00-3	4-месил-2-нитротолуен	430-550-0	1671-49-4	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H361f*** H302 H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H361f*** H302 H317 H412			
609-073-00-9	литијум калијум натријум *N,N''-bis*{6-[7-[4-(4-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино-4-(2-уреидофенилазо)]нафтален-1,3,6-триеулфонато]}-*N'*-(2-аминоетил)пиперазин	427-850-9	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
610-001-00-3	трихлорнитрометан; хлорпикрин	200-930-9	76-06-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
610-002-00-9	1,1-дихлор-1-нитроетан	209-854-0	594-72-9	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
610-003-00-4	хлординитробензен	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
610-004-00-X	2-хлор-1,3,5-тринитробензен	201-864-3	88-88-0	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
610-005-00-5	1-хлор-4-нитробензен	202-809-6	100-00-5	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
610-006-00-0	хлорнитроанилини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A C
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
610-007-00-6	1-хлор-1-нитропропан	209-990-0	600-25-9	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		*	
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
610-008-00-1	2,6-дихлор-4-нитроанизол	403-350-6	17742-69-7	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
610-009-00-7	2-хлор-4-нитроанилин	204-502-2	121-87-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
610-010-00-2	2-бром-1-(2-фурил)-2-нитростилен	406-110-9	35950-52-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-001-00-6	азобензен	203-102-5	103-33-3	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-002-00-1	азоксибензен	207-802-1	495-48-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-003-00-7	фенамипосулф (*ISO*); натријум 4-диметиламинобензендиазо сулфонат	205-419-4	140-56-7	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H312 H412	GHS06 Опасност	H301 H312 H412			
611-004-00-2	метил-*ONN*-азоксиметил ацетат; метил азокси метил ацетат	209-765-7	592-62-1	Карц. 1Б Токс. по репр. 1Б	H350 H360D ***	GHS08 Опасност	H350 H360D ***			
611-005-00-8	динатријум {5-[(4'-((2.6-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфофенил)азо)фенил)азо)(1,1'-бифенил)-4-ил)азо] салицилато(4-)}купрат (2-); *CI* (колор индекс) директна смеђа 95	240-221-1	16071-86-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
611-006-00-3	4-*o*-толилазо-*o*-толуидин; 4-амино-2',3-диметилазобензен; брза гранатна *GBC* база; *AAT*; *o*-аминоазотолуен	202-591-2	97-56-3	Карц. 1Б Сензиб. коже 1	H350 H317	GHS08 Опасност	H350 H317			
611-007-00-9	трициклазол (*ISO*); 5-метил-1,2,4-триазоло(3.4-*b*)бензо-1,3-тиазол;	255-559-5	41814-78-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
611-008-00-4	4-аминоазобензен; 4-фенилазоанилин	200-453-6	60-09-3	Карц. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H410			
611-009-00-X	натријум (1-(5-(4-(4-анилино-3-сулфофенилазо)-2-метил-5-метилсулфонамидофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидо-3-(фенилазо)фенилазо)-5-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)гвожђе(1 1)	401-220-3	—	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H412	GHS07 Пажња	H332 H412			
611-010-00-5	2'-(2-цијано-4,6-динитрофенилазо)-5'-(*N,N*-дипропиламино) пропионанилид	403-010-7	106359-94-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-011-00-0	*N,N,N',N'*-тетраметил-3,3'-(пропилен*bis*(иминокарбонил-4,1-фениленазо(1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксопиридин-3,1-диил)))ди(пропиламонијум) дилактат	403-340-1	—	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Dg	H318 H411			
611-012-00-6	Реакциона смеша 2,2-иминодиетанол 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазол-7-сулфоната и 2-метиламиноетанол 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазоле-7-сулфоната и *N,N*-диетилпропан-1,3-диамин 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо) фенил)бензотиазол-7-сулфоната	403-410-1	114565-65-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-013-00-1	трилитијум 1-хидрокси-7-(3-сулфонатоанилино)-2-(3-метил-4-(2-метокси-4-(3-сулфонатофенилазо)фенилазо)фенилазо)нафтален-3-сулфонат	403-650-7	117409-78-6	Експл. 1.3 **** Вод. жив. сред.-хрон. 2	H203 H411	GHS01 GHS09 Опасност	H203 H411			
611-014-00-7	(тетранатријум 1-(4-(3-ацетамидо-4-(4'-нитро-2,2'-дисулфонатостилбен-4-илазо)анилино)-6-(2,5-дисулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-ил)-3-карбоксипиридинијум) хидроксид	404-250-5	115099-55-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-015-00-2	тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-(4-(2-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)етилкарбамоил)фенилазо)-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо) нафтален-2,7-дисулфонат	404-320-5	116889-78-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-016-00-8	Реакциона смеша 1,1'-((дихидроксифенилен)*bis*(азо-3,1-фениленазо(1-(3-диметиламинопропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))дипиридинијум дихлорид дихидрохлорида, смеше изомера и 1-(1-(3-диметиламинопропил)-5-(3-((4-(1-(3-диметиламинопропил)-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-5-пиридинио-3-пиридилазо)фенилазо)-2,4(или 2,6 или 3,5)-дихидроксифенилазо)фенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-3-пиридил)пиридинијум дихлорида	404-540-1	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-017-00-3	2-(4-(диетиламинопропилкарбамоил)фенилазо)-3-оксо-*N*-(2,3-дихидро-2-оксобензимидазол-5-ил)бутирамид	404-910-2	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-018-00-9	тетраамонијум 5-(4-(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо)-6-сулфонато-1-нафтилазо)изофталат	405-130-5	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-019-00-4	тетралитијум 6-амино-4-хидрокси-3-(7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	405-150-4	106028-58-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-020-00-X	тетракис(тетраметиламонијум) 6-амино-4-хидрокси-3-(7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	405-170-3	116340-05-7	Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H317 H412	GHS06 Опасност	H301 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-021-00-5	2-(4-(4-цијано-3-метилизотиазол-5-илазо)-N-етил-3-метиланилино)етил ацетат	405-480-9	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413		H413			
611-022-00-0	4-диметиламинобензен диазонијум 3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат	404-980-4	—	Самореакт. Ц	H242	GHS02	H242			T
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-023-00-6	динатријум 7-(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо) нафтален-2-сулфонат	404-600-7	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-024-00-1	бензидинске азо боје; 4,4'-диарилазобифенилске боје, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			A
611-025-00-7	динатријум 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат; *C.I.* директна Црна 38	217-710-3	1937-37-7	Карц. 1Б Токс. по репр. 2	H350 H361d ***	GHS08 Опасност	H350 H361d ***			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-026-00-2	тетранатријум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диил*bis*(азо)]*bis*[5-амино-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат]; *C.I.* (колор индекс) директна Плава 6	220-012-1	2602-46-2	Карц. 1Б Токс. по репр. 2	H350 H361d ***	GHS08 Опасност	H350 H361d ***			
611-027-00-8	динатријум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диил*bis*(азо)]*bis*(4-аминонафтален-1-сулфонат); *C.I.* (колор индекс) директна црвена 28	209-358-4	573-58-0	Карц. 1Б Токс. по репр. 2	H350 H361d ***	GHS08 Опасност	H350 H361d ***			
611-028-00-3	*C,C'*-азоди(формамид)	204-650-8	123-77-3	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
611-029-00-9	*o*-дианизидинске азо боје; 4,4'-диаминазо-3,3'-диметоксибифенилске боје са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			A
611-030-00-4	*o*-толидинске боје; 4,4'-диаминазо-3,3'-диметилбифенилске боје, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			A
611-031-00-X	4,4'-(4-иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианилин хидрохлорид; *C.I.* (колор индекс) директна Црвена 9	209-321-2	569-61-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
611-032-00-5	1,4,5,8-тетрааминоантрахинон; *C.I.* (колор индекс) дисперзна Плава 1	219-603-7	2475-45-8	Карц. 1Б Ирит. коже 2 Оште. ока 1 Сензиб. коже 1	H350 H315 H318 H317	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H350 H315 H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-033-00-0	хексанатријум [4,4''-азоксиbis(2,2'-дисулфонатостилбен-4,4'-диилазо)]-bis[5'-сулфонатобензен-2,2'-диолато-O(2),O(2),N(1)]-бакар(1 1)	400-020-3	82027-60-9	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-034-00-6	N-(5-(bis(2-метоксиетил)амино)-2-((5-нитро-2,1-бензизотиазол-3-ил)азо)фенилацетамид	402-430-8	105076-77-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-035-00-1	тетралитијум 6-амино-4-хидрокси-3-[7-сулфонато-4-(5-сулфонато-2-нафтилазо)-1-нафтилазо]нафтален-2,7-дисулфонат	403-660-1	107246-80-0	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-036-00-7	2-(4-(5,6(или 6,7)-дихлор-1,3-бензотиазол-2-илазо)-N-метил-m-толуидино)етил ацетат	405-440-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-037-00-2	3(или 5)-(4-(N-бензил-N-етиламино)-2-метилфенилазо)-1,4-диметил-1,2,4-триазолијум метилсулфат	406-055-0	124584-00-5	Ак. токс. 4 * Оштт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H317 H411			
611-038-00-8	тринатријум 1-хидроксинафтален-2-азо-4'(5',5''-диметилбифенил)-4''-азо(4''-фенилсулфонилоксибензен)- 2',2'',4-трисулфонат	406-820-9	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
611-039-00-3	7-[((4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-4-хидрокси-3-(4-((2-сулфоксиетил)сулфонил) фенилазо]нафтален-2-сулфонска киселина	407-050-6	117715-57-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-040-00-9	3-(5-ацетиламино-4-(4-[4,6-*bis*(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо)-2-(2-метоксиетокси)фенилазо)-6-амино-4-хидрокси-2-нафталенсулфонска киселина	407-670-7	115099-58-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
611-041-00-4	2-[[4[[4,6-*bis*[3-(диетиламино)пропил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]фенил]азо]-*N*-(2,3-дихидро-2-оксо-1*H*-бензимидазол-5-ил)-3-оксобутанамид	407-680-1	98809-11-1	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
611-042-00-X	тринатријум 5-амино-3-[5-(2-бромакрилоиламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидрокси-6-(4-винилсулфонилфенила-зо) нафтален-2,7-дисулфонат	411-770-6	136213-71-3	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-043-00-5	2:1:1 реакциона смеша: тринатријум *N*(1')-*N*(2):N(1'')-*N*(2'')-η-6-[2-амино-4-(или 6)-хидрокси-(или 4-амино-2-хидрокси)фенилазо]-6''-(1-карбанилоил-2-хидроксипроп-1-енилазо)-5',5'''-дисулфамоил-3,3''-дисулфонато*bis*(нафтален-2,1'-азобензен-1,2'-диолато-*O*(1),*O*(2'))-хромата: тринатријум N(1')-*N*(2):*N*(1'')-*N*(2'')-*η*-6,6''-*bis*(1-карбанилоил-2-хидроксипроп-1-енилазо)-5',5'''-дисулфамоил-3,3''-дисулфонато*bis*(нафтален-2,1'азобензен-1,2'-диолато-*O*(1),*O*(2'))-хромата и тринатријум *N*(1')-*N*(2):*N*(1'')-*N*(2'')-*η*-6,6''-*bis*[2-амино-4-(или 6)-хидрокси-(или 4-амино-2-хидрокси) фенилазо]5',5'''-дисулфамоил-3,3''-дисулфонато*bis*(нафтален-2,1'азобензен-1,2'-диолато-*O*(1),*O*(2'))-хромата	402-850-1	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-044-00-0	Реакциона смеша: *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум *bis*[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-): *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум *bis*[1-[(2-хидрокси-4-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-): *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум *bis*[1-[[5-(1,1-диметилпропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил]азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-); *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум [1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-): *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум [1-[5-(1,1-диметилпропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил]азо]-2-нафталенолато(2-)]-[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-) и *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум ((1-(4(или 5)-нитро-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)(1-(3-нитро-2-оксидо-5-пентилфенилазо)-2-нафтолато))хромата(1-)	403-720-7	117527-94-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-045-00-6	2-[4-[*N*-(4-ацетоксибутил)-*N*-етил]амино-2-метилфенилазо]-3-ацетил-5-нитротиофен	404-830-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-046-00-1	4,4'-диамино-2-метилазобензен	407-590-2	43151-99-1	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-047-00-7	1:1 Реакциона смеша: 2-[[4-[*N*-етил-*N*-(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-5,6-дихлорбензотиазола и 2-[[4-[*N*-етил-*N*-(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-6,7-дихлорбензотиазола	407-890-3	111381-11-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-048-00-2	(1:1) Реакциона смеша: 2-[[4-[*bis*(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-5,6-дихлорбензотиазола и 2-[[4-[*bis*(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-6,7-дихлорбензотиазола	407-900-6	111381-12-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-049-00-8	Реакциона смеша: 7-[4-(3-диетиламинопропиламино)-6-(3-диетилметиламониопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-фенилазофенилазо)-нафтален-2-сулфонат, сирћетна киселина, млечна киселина (2:1:1)	408-000-6	118658-98-3	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-050-00-3	Реакциона смеша: пентанатријум 7-амино-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-7-сулфонато-1-нафтил]азо]фенил]амино]-3-сулфонатофенил]азо]-6-сулфонато-1-нафтил]азо]-4-хидроксинафтален-2-сулфоната; пентанатријум 7-амино-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-хидрокси-7-сулфонато-нафтален-1-илазо)-7-сулфонатонафтален-1-илазо]-фениламино]-3-сулфонато-фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]-4-хидрокси-нафтален-2-сулфоната; пентанатријум 7-амино-8-[4-[4-[4-[4-(6-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-нафтален-1-илазо)-7-сулфонатонафтален-1-илазо]-фениламино]-3-сулфонато-фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]-4-хидрокси-нафтален-2-сулфоната; тетранатријум 7-амино-4-хидрокси-3-[4-[4-[4-(4-хидрокси-7-сулфонато-нафтален-1-илазо)-2-сулфонато-фениламино]фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]нафтален-2-сулфоната; тетранатријум 7-амино-4-хидрокси-3-[4-[4-[4-(4-амино-7-сулфонато-нафтален-1-илазо)-2-сулфонато-фениламино]фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]нафтален-2-сулфоната	415-350-3	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-051-00-9	2-(4-(*N*-етил-*N*-(2-хидрокси)етил)амино-2-метилфенил)азо-6-метокси-3-метил-бензотиазолинијум-хлорид	411-110-7	136213-74-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
611-052-00-4	мононатријум аква-[5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенил)азо]фенил]азо]-2-нафталенсулфонат]-гвожђе комплекс	400-720-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
611-053-00-X	2,2'-азо*bis*[2-метилпропионамидин] дихидрохлорид	221-070-0	2997-92-4	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
611-055-00-0	*C.I.* (колор индекс) Дисперзна Жута 3; *N*-[4-[(2-хидрокси-5-метилфенил)азо]фенил]ацетамид	220-600-8	2832-40-8	Карц. 2 Сензиб. коже 1	H351 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H317			
611-056-00-6	*C.I.* (колор индекс) растварач за жуту 14; 1-фенилазо-2-нафтол	212-668-2	842-07-9	Карц. 2 Мут. герм. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H351 H341 H317 H413	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H341 H317 H413			
611-057-00-1	6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил	400-340-3	85136-74-9	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 4	H350 H413	GHS08 Пажња	H350 H413			
611-058-00-7	(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)*bis*[(амино-1-метилетил)амонијум] формијат	402-060-7	108225-03-2	Карц. 1Б Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H318 H411	GHS08 GHS05 GHS09 Опасност	H350 H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-059-00-2	октанатријум 2-(6-(4-хлор-6-(3-(*N*-метил-*N*-(4-хлор-6-(3,5-дисулфонато-2-нафтилазо)-1-хидрокси-6-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)аминометилфенилами но)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,5-дисулфонато-1-хидрокси-2-нафтилазо)нафтален-1,5-дисулфонат	412-960-1	148878-21-1	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
611-060-00-8	Реакциона смеша: натријум 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-2-илазо]-изофталата; амонијум 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-2-илазо]-изофталата; 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонафтален-2-илазо]-изофталне киселина	413-180-4	187285-15-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-061-00-3	динатријум 5-[5-[4-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензамидо]-2-сулфонатофенилазо]-1-етил-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-3-пиридилметилсулфонат	412-530-3	—	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-062-00-9	октанатријум 2-(8-(4-хлор-6-(3-((4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-2-(1,5-дисулфонатонафтален-2-илазо)-1-хидроксинафтален-8-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил)аминометил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,6-дисулфонато-1-хидроксинафтален-2-илазо)нафтален-1,5-дисулфонат	413-550-5	—	Иррит. коже 2 Озб. ока 1	H315 H318	GHS05 Опасност	H315 H318			
611-063-00-4	тринатријум [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4''-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-*O,O',O'',O'''*]бакар(II)	413-590-3	164058-22-4	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			
611-064-00-X	4-(3,4-дихлорфенилазо)-2,6-ди-*sek*-бутил-фенол	410-600-8	124719-26-2	Спец. токс.–ВИ 2 * Иррит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373 ** H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-065-00-5	4-(4-нитрофенилазо)-2,6-ди- *sek* -бутил-фенол	410-610-2	111850-24-9	Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
611-066-00-0	тетранатријум 5-[4-хлор-6-(*N*-етил-анилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(1,5-дисулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфонат	411-540-5	130201-57-9	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
611-067-00-6	Реакциона смеша: *bis*(*tris*(2-(2-хидрокси(1-метил)етокси)етил)амонијум) 7-анилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфоната; и *bis*(*tris*(2-(2-хидрокси(2-метил)етокси)етил)амонијум) 7-анилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфоната	406-910-8	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
611-068-00-1	тетранатријум 4-амино-3,6-*bis*(5-[4-хлор-6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо)-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-690-7	85665-98-1	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-069-00-7	*N,N*-ди-[поли(оксиетилен)-ко-поли(оксипропилен)]-4-[(3,5-дицијано-4-метил-2-тиенил)азо]-3-метиланилин	413-380-1	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-070-00-2	Реакциона смеша: динатријум (6-(4-анизидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-1-нафтолато)(1-(5-хлор-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)хромата(1-) и тринатријум *bis*(5-(4-анизидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-1-нафтолато)хромата(1-)	405-665-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
611-071-00-8	*Iris*(тетраметиламонијум) 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)пиразол-3-карбоксилат	406-073-9	131013-81-5	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H412	GHS06 Опасност	H301 H412			
611-072-00-3	2,4-*bis*[2,2'-]2-(*N*,*N*-диметиламино)етилоксикарбонил]фенилазо]-1,3-дихидроксибензен, дихидрохлорид	407-010-8	118208-02-9	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
611-073-00-9	диметил 3,3'-(*N*-(4-(4-бром-2,6-дицијанофенилазо)-3-хидроксифенил)имино) дипропионат	407-310-9	122630-55-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-074-00-4	Реакциона смеша: натријум/калијум (3-(4-(5-(5-хлор-2,6-дифлуоропиримидин-4-иламино)-2-метокси-3-сулфонатофенилазо)-2-оксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)бакар (II); натријум/калијум (3-(4-(5-(5-хлор-4,6-дифлуоропиримидин-2-иламино)-2-метокси-3-сулфонатофенилазо)-2-оксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)бакар(II)	407-100-7	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-075-00-X	2:1 Реакциона смеша: *tris*(3,5,5-триметилхексиламонијум) 4-амино-3-(4-(4-(2-амино-4-хидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-оксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфоната и *tris*(3,5,5-триметилхексиламонијум) 4-амино-3-(4-(4-(4-амино-2-хидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-оксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфоната	406-000-0	—	Оптт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-076-00-5	3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)-1-метил-2-фенилиндол	406-280-4	117584-16-4	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
611-077-00-0	дилитијум динатријум (5,5'-диамино-(*μ*-4,4'-дихидрокси-1:2-*κ*-2.*O*4,*O*4',-3,3'-[3,3'-дихидрокси-1:2-*κ*-2-*O*3,*O*3'-бифенил-4,4'-илен*bis*азо-1:2-(*N*3,*N*4-*η*:*N*3',*N*4'-*η*)]-динафтален-2,7-дисулфонато(8)))(дикупрат)(2-)	407-230-4	126637-70-5	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
611-078-00-6	2,2'-(3,3'-диоксидобифенил-4,4'-диилдиазо)*bis*(6-(4-(3-(диетиламино)пропиламино)-6-(3-(диетиламонио)пропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3-сулфонато-1-нафтолато))дибакар(II) ацетат лактат	407-240-9	159604-94-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-079-00-1	динатријум 7-[4-хлор-6-(*N*-етил-*o*-толуидино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)-2-нафталенсулфонат	410-390-8	147703-64-8	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-080-00-7	натријум 3-(2-ацетамидо-4-(4-(2-хидроксибутокси)фенилазо)фенилазо)бензенсулфонат	410-150-2	147703-65-9	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-081-00-2	тетранатријум [7-(2,5-дихидрокси-*KO*2-7-сулфонато-6-[4-(2,5,6-трихлор-пиримидин-4-иламино)фенилазо]-(*N*1,*N*7-*N*)-1-нафтилазо)-8-хидрокси-*KO*8-нафтален-1,3,5-трисулфонато(6-)](купрат) (1-)	411-470-5	141048-13-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
611-082-00-8	Реакциона смеша: пентанатријум *bis*[1-(3(или 5)-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)ферата(1-) и пентанатријум [(1-(3-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)-(5-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато]ферата(1-)	407-570-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-083-00-3	(1:1) Реакциона смеша: 2-[N-етил-4-[(5,6-дихлорбензотиазол-2-ил)азо]-m-толудино]етил ацетата и 2-[*N*-етил-4-[(6,7-дихлорбензотиазол-2-ил)азо]-*m*-толудино]етил ацетата	411-560-4	—	Спец. токс.=ВИ 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H372 ** H317 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H372 ** H317 H411			
611-085-00-4	Реакциона смеша: 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-2-(2-хидрокси-етиламино)-4-метил-6-[3-(2-феноксиетокси)пропиламино]пиридина: 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-(2-хидрокси-етиламино)-4-метил-2-[3-(2-феноксиетокси)пропиламино]пиридина: 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-2-амино-4-метил-6-[3-(3-хидроксипропокси)пропиламино]пиридина и 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-амино-4-метил-2-[3-(3-метоксипропокси)пропиламино]пиридина	411-880-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-086-00-X	моноли тијум 5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенил)азо]фенил]азо]-2-нафталенсулфонат], гвожђе комплекс, монохидрат	411-360-7	—	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-087-00-5	Реакциона смеша: 3-((5-цијано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидроксил-6-оксо-3-пиридинил)азо)-бензилокси-2-феноксиетана и 3-((5-цијано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидрокси-6-оксо-3-пиридинил)азо)-бензилокси-2-етилокси-2-(етилфенола)	411-710-9	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-088-00-0	Реакциона смеша: тридитијум 4-амино-3-((4-((4-((2-амино-4-хидроксифенил)азо)фенил)амино)-3-сулфофенил)азо)-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната и тридитијум 4-амино-3-((4-((4-((4-амино-2-хидроксифенил)азо)фенил)амино)-3-сулфофенил)азо)-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната	411-890-9	—	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
611-089-00-6	2-((4-(етил-(2-хидроксиетил)амино)-2-метилфенил)азо)-6-метокси-3-метил-бензотиазолијум метилсулфат	411-100-2	136213-73-5	Спец. токс.–ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H373 ** H317 H410			
611-090-00-1	2,5-дибутокси-4-(морфолин-4-ил)бензендиазонијум 4-метилбензенсулфонат	413-290-2	93672-52-7	Самореакт. Ц Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H242 H302 H318 H317 H412	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H242 H302 H318 H317 H412			T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-091-00-7	натријум (1.0-1.95)/литијум (0.05-1) 5-((5-((5-хлор-6-флуор-пиримидин-4-ил)амино)-2-сулфонатофенил)азо)-1.2-дихидро-6-хидрокси-1.4-диметил-2-оксо-3-пиридинметилсулфонат	413-470-0	134595-59-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-092-00-2	*terc*-(додецил/тетрадецил)-амонијум *bis*(3-(4-((5-(1.1-диметил-пропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил)азо)-3-метил-5-хидрокси-(1*H*)пиразол-1-ил)бензенсулфонамидато)хромат	413-210-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-093-00-8	натријум 2-(4-(4-флуор-6-(2-сулфо-стиламино)-[1.3.5]триазин-2-иламино)-2-уреидо-фенилазо)-5-(4-сулфофенилазо)бензен-1-сулфонат	410-770-3	146177-84-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-094-00-3	Реакциона смеша (1:1): 2-[2-ацетиламино-4-[*N.N-bis*[2-етокси-карбонилокси)етил]амино] фенил-азо]-5.6-дихлор-1.3-бензотиазола и 2-[2-ацетиламино-4-[*N.N-bis*[2-етокси-карбонилокси)етил]амино] фенилазо]-6.7-дихлор-1.3-бензотриазола	411-600-0	143145-93-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-095-00-9	хексанатријум 1.1'-[(1-амино-8-хидрокси-3.6-дисулфонат-2.7-нафталендиил)*bis*(азо(4-сулфонат-1.3-фенил)имино[6-[(4-хлор-3-сулфонатофенил)амино]-1.3.5-триазин-2.4-диил]]*bis*[3-карбоксипиридинијум] дихидроксид	412-240-7	89797-03-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-096-00-4	метил *N*-[3-ацетиламино)-4-(2-цијано-4-нитрофенилазо)фенил]-*N*-[(1-метокси)ацетил]глицинат	413-040-2	149850-30-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-097-00-X	Реакциона смеша комплекса гвожђа : 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидроксифенилазо]-*п*-(5-амино-сулфонил-2-хидроксифенилазо) бензена; и 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидроксифенилазо]-*п*-[4-(4-нитро-2-сулфофениламино) фенилазо]бензена (*n*=2,5,6)	414-150-3	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-098-00-5	тетракис(тетраметиламонијум) 3,3'-(6-(2-хидроксиетиламино)1,3,5-триазин-2,4-диил*bis*имино(2-метил-4,1-фенилендиазо))*bis*нафтален-1,5-дисулфонат	405-950-3	131013-83-7	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H301 H412	GHS06 Опасност	H301 H412			
611-099-00-0	(метилен*bis*(4,1-фенилендиазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридинијум дихлорид дихидрохлорид	401-500-5	118658-99-4	Карц. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H411	GHS08 GHS09 Опасност	H350 H411			
611-100-00-4	калијум натријум 3,3'-(3(или 4)-метил-1,2-фенилен*bis*(имино(6-хлор)-1,3,5-триазин-4,2-диилимино(2-ацетамидо-5-метокси)-4,1-фенилендиазо)динафтален-1,5-дисулфонат	403-810-6	140876-13-7	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-101-00-X	2'-(4-хлор-3-цијано-5-формил-2-тиенил)азо-5'-диетиламиноацетанилид	405-200-5	104366-25-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-102-00-5	Производ реакције: *C.I. Lenco* сумпор црна 1 и реакциона смеша: динатријум-4-{4-[8-амино-1-хидрокси-7-(4-сулфамонилфенилазо)-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо]фенилсулфонил амино}бензендиазонијумх лорида; динатријум-4-{4-[2,6-дихидрокси-3-(8-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтилазо)фенилазо]фени лсулфониламино}бензен-диазонијум хлорида	424-500-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
611-103-00-0	тринатријум (1-(3-карбоксилато-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-7-сулфонатонафтален-2-амидо)никал(1 1)	407-110-1	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-104-00-6	Реакциона смеша: тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(4-(4-нитро-2-сулфонатоанилино)фенилазо)фенолато)ферата(1-); тринатријум *bis*(2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)ферата(1-); тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(4-нитро-2-сулфонатофенилазо)фенолато)ферата(1-); тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(3-сулфонатофенилазо)фенолато)ферата(1-) и динатријум 3,3'-(2,4-дихидрокси-1,3(или 1,5 или 3,5)-фенилендиазо)дибензенсулфоната	406-870-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. средн.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-105-00-1	натријум 4-(4-хлор-6-(*N*-етиланилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-(1-(2-хлорфенил)-5-хидрокси-3-метил-1*H*-пиразол-4-илазо)бензенсулфонат	407-800-2	136213-75-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-106-00-7	хексанатријум 4,4'-дихидрокси-3,3'-*bis*[2-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо]-7,7'[*p*-фенилен*bis*[имино(6-хлор-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино]]динафтален-2-сулфонат	410-180-6	157627-99-1	Оптт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-107-00-2	калијум натријум 4-(4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-7-(5,8-дисулфонато-нафтален-2-илазо)-8-хидрокси-нафтален-1-иламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокси-6-(4-(2-сулфатоетансулфонил)-фенилазо)-нафтален-1,7-дисулфонат	412-490-7	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-108-00-8	динатријум 5-((4-((4-хлор-3-сулфонатофенил)азо)-1-нафтил)азо)-8-(фениламино)-1-нафталенсулфонат	413-600-6	6527-62-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
611-109-00-3	Производи реакције: бакар(II) сулфата и тетранатријум 2,4-*bis*[6-(2-метокси-5-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-7-сулфонато-2-нафтиламино]-6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазина (2:1)	407-710-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-110-00-9	тетра-натријум/литијум 4,4'-*bis*-(8-амино-3,6-дисулфонато-1-нафтол-2-илазо)-3-метилазобензен	408-210-8	124605-82-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-111-00-4	динатријум 2-[[4-(2-хлоретилсулфонил)фенил]-[(2-хидрокси-5-сулфо-3-[3-[2-(2-(сулфоокси)етилсулфонил)етилазо]-4-сулфобензоато(3-)(купрат)(1-)	414-230-8	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-112-00-X	тетранатријум 4-хидрокси-5-[4-[3-(2-сулфатоетансулфонил)фениламино]-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино]-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)нафтален-2,7-дисулфонат	413-070-6	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-113-00-5	литијум натријум (2-(((5-((2,5-дихлорфенил)азо)-2-хидроксифенил)метилен)амино)бензоато(2-))(2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-5-сулфобензоато(3-))хромат(2-)	414-280-0	149626-00-6	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-114-00-0	литијум натријум (4-((5-хлор-2-хидроксифенил)азо)-2,4-дихидро-5-метил-3*H*-пиразол-3-онато(2-))(3-((4,5-дихидро-3-метил-1-(4-метилфенил)-5-оксо-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-4-хидрокси-5-нитробензенсулфонато(3-))хромат(2-)	414-250-7	149564-66-9	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
611-115-00-6	тридитијум *bis*(4-((4-(диетиламино)-2-хидроксифенил)азо)-3-хидрокси-1-нафталенсулфонато(3-))хромат(3-)	414-290-5	149564-65-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-116-00-1	Реакциона смеша: тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(2,6-дихлор-5-цијанопиримидин-4-иламино)-пропиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(2,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-1-метил-етиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-пропиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната и тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-1-метил-етиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната	414-620-8	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-117-00-7	1,3-*bis*{6-флуор-4-[1,5-дисулфо-4-(3-аминокарбонил-1-етил-6-хидрокси-4-метил-пирид-2-он-5-илазо)-фенил-2-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}пропан литијум, натријумова со	415-100-3	149850-29-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-118-00-2	натријум 1,2-*bis*[4-[4-{4-(4-сулфофенилазо)-2-сулфофенилазо}-2-уреидо-фенил-амино]-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино]-пропан, натријумова со	413-990-8		Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
611-119-00-8	тетранатријум 4-[4-хлор-6-(4-метил-2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-(4,5-диметил-2-сулфофенилазо)-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	415-400-4	148878-22-2	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-120-00-3	5-{4-[5-амино-2-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо]-4-сулфо-фениламино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфо-нафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфонска киселина, натријумова со	418-340-7	157707-94-3	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-121-00-9	Главна компонента 6 (изомер): асим. 1:2 хром (1 1 1)-комплекс од: А: 3-хидрокси-4-(2-хидрокси-нафтален-1-илазо)нафтален-1-сулфонска киселина, натријумова-со Б: 1-[2-хидрокси-5-(4-метокси-фенилазо)фенилазо]нафтален-2-ол; Главна компонента 8 (изомер): асим. 1:2 хром-комплекс од: А: 3-хидрокси-4-(2-хидрокси-нафтален-1-илазо)-нафтален-1-сулфонска киселина, натријумова-со и Б: 1-[2-хидрокси-5-(4-метокси-фенилазо)-фенилазо]-нафтален-2-ол	417-280-9	30785-74-1	Опт. ока. 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
611-122-00-4	хексанатријум (ди]*N*-(3-(4-[5-(5-амино-3-метил-1-фенилпиразол-4-ил-азо)-2,4-дисулфо-анилино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-иламино)фенил)-сулфамоил](ди-сулфо)-фталоцијанинато)никал	417-250-5	151436-99-6	Опт. ока. 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-123-00-X	3-(2,4-*bis*(4-((5-(4,6-*bis*(2-аминопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-3-ил)азо)фениламино)-1,3,5-триазин-6-иламино)пропилдиетиламонијум лактат	424-310-4	178452-66-9	Опт. ока. 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-124-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 5-амино-3-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетоксисулфонато)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-6-[5-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната; пентанатријум 5-амино-6-[5-(2-бромакрилоиламино)-2-сулфонатофенилазо]-3-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетоксисулфонато)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната и тетранатријум 5-амино-3-[5-{4-хлор-6-[4-(винилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо]-6-[5-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната	424-320-9		Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-125-00-0	Реакциона смеша: динатријум 6-[3-карбокси-4,5-дихидро-5-оксо-4-сулфонатофенил)пиразолин-4-ил-азо]-3-[2-оксидо-4-(етенсулфонил)-5-метоксифенилазо]-4-оксидонафтален-2-сулфонат бакар(II) комплекса и динатријум 6-[3-карбокси-4,5-дихидро-5-оксо-4-сулфонатофенил)пиразолин-4-ил-азо]-3-[2-оксидо-4-(2-хидроксиетилсулфонил)-5-метоксифенилазо]-4-оксидонафтален-2-сулфонат бакар(II) комплекса	423-940-7	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-126-00-6	2,6-*bis*-(2-(4-(4-амино-фениламино)-фенилазо)-1,3-диметил-3H-имидазолиум)-4-диметиламино-1,3,5-триазин, дихлорид	424-120-1	174514-06-8	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
611-127-00-1	пентанатријум 4-амино-6-(5-(4-(2-етил-фениламино)-6-(2-сулфатоетансулфонил)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатоетансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	423-790-2	—	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			G
611-128-00-7	*N,N'-bis*{6-хлор-4-[6-(4-винилсулфонилфенилазо)-2,7-дисулфонска киселина-5-хидроксинафт-4-иламино]-1,3,5-триазин-2-ил}-*N*-(2-хидроксиетил)етан-1,2-диамин, натријумова со	419-500-9	171599-85-2	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-129-00-2	Реакциона смеша: 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо]бензое ве киселине и 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2.5-диетоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо]бензое ве киселине	418-230-9	163879-69-4	Експл. 1.3 **** Токс. по репр. 2 Спец. токс.–ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H203 H361f *** H373 ** H317 H411	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H203 H361f *** H373 ** H317 H411			
611-130-00-8	тетра-амонијум 2-[6-[7-(2-карбоксилато-фенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтиламино]-4-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]бензоат	418-520-5	183130-96-3	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
611-131-00-3	2-[2-хидрокси-3-(2-хлорфенил)карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он	420-580-2	151798-26-4	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 4	H360D *** H413	GHS08 Опасност	H360D *** H413			
611-132-00-9	пентанатријум *bis*{7-[4-(1-бутил-5-цијано-1,2-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо)фенилсулфониламино]-5'-нитро-3,3'-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато}хромат(III)	419-210-2	178452-71-6	Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-133-00-4	Производ споредног процеса комплекса гвожђа из азо боје добијеног спајањем диазотиране смеше 2-амино-1-хидроксибензен-4-сулфанилида и 2-амино-1-хидроксибензен-4-сулфонамида са резорцином, добијена смеша је затим подвргнута другој реакцији спајања са диазотираном смешом 3-аминобензен-1-сулфонске киселине (метанилна киселина) и 4'-амино-4-нитро-1,1'-дифениламин-2-сулфонске киселине и металисању са фери хлоридом, натријумова со	419-260-5	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-134-00-X	тринатријум 2-{α[2-хидрокси-3-[4-хлор-6-[4-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-5-сулфонатофенилазо]-бензилиденхидразино}-4-сулфонатобензоат, бакар комплекс	423-770-3	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-135-00-5	Производ реакције: 2-[[4-амино-2-уреидофенилазо]-5-[(2-(сулфооксиетил)сулфонил]]бензенсулфонске киселине са 2,4,6-трифлуоропиримидином и делимичном хидролизом добијеног одговарајућег винилсулфонил деривата,смеше калијумових/натријумових соли	424-250-9	—	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-136-00-0	2-{4-(2-амиопропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропил формијат	424-260-3	—	Токс. по репр. 2 Озб. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361f*** H318 H411	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H361f*** H318 H411			
611-137-00-6	6-*терц*-бутил-7-хлор-3-триденил-7,7*a*-дихидро-1*H*-пиразоло[5,1-*c*]-1,2,4-триазол	419-870-1	159038-16-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
611-138-00-1	2-(4-аминофенил)-6-*терц*-бутил-1H-пиразоло[1,5-b][1,2,4]триазол	415-910-7	152828-25-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
611-139-00-7	Производ реакције: *C.I. Lenco* сумпор црно 1 са (3-хлор-2-хидроксипропил)триметил амонијум хлоридом	424-510-1	-	Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H411			
611-140-00-2	азафенидин (*ISO*); 2-(2,4-дихлор-5-проп-2-инилоксифенил)-5,6,7,8-тетрахидро-1,2,4-триазоло[4,3-*a*]пиридин-3(2*H*)-он	—	68049-83-2	Токс. по репр. 1Б Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Df H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Df H373 ** H410		M = 1000	
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-дикарбоксифенил-азо)фениламино]-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо)изофтална киселина, смеша мононатријум и диамонијум соли	414-410-6	-	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-142-00-3	Производ процеса дефиниса̀ња полиазобоја добијен купловањем 4-[4-(1-амино-8-хидрокси-3,6-дисулфо-2-нафтилазо)фенилсулфонил амино]бензендиазонијума са реакционом смешом 4-карбоксибензендиазонијум а и дифениламина-3-сулфо-4,4'-*bis*диазонијума, и даље купловањем добијених једињења са реакционом смешом нафт-2-олом и 3-аминофенолом. натријум солима; натријум хлоридом	425-740-5	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-143-00-9	Реакциона смеша: тринатријум 2-(2-[*α*-(2-карбоксилато-*κ*-*O*-4-сулфонатофенилазо)бензи лиден]хидразино-*κ*-*N*')-6-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-4-сулфонатофенолатокупрат а (II); тринатријум 2-(2-[*α*-(2-карбоксилато-*κ*-*O*-4-сулфонатофенилазо)бензи лиден]хидразино-*κ*-*N*')-6-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-4-сулфонатофенолатокупрат а (II)	428-260-4	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-144-00-4	Реакциона смеша: 7-амино-3,8-*bis*-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо]-4-хидроксинафтален-2-сулфонске киселине, *Na/K* соли; 7-амино-3-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо]-4-хидрокси-8-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]нафтален-2-сулфонска киселина, *Na/K* соли; 7- амино -8-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-фенилазо]-4-хидрокси-3-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]нафтален-2-сулфонске киселине, *Na/K* соли; 7- амино -3,8-*bis*-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]-4-хидроксинафтален-2-сулфонске киселине, *Na/K* соли	429-070-4	214362-06-8	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-145-00-X	Реакциона смеша: тетранатријум 3-(1,5-дисулфонатонафтален-2-плазо)-4-хидрокси-7-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}нафтален-2-сулфоната; 3-(2,5-дисулфофенилазо)-4-хидрокси-7-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}нафтален-2-сулфонске киселине, натријум соли	429-440-5	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-146-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 3-(4-(4-(7-(2,4-диамино-5-сулфонато-3-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-илазо)-2-сулфонатофениламино)фенилазо)-4-хидрокси-6-(2-оксо-1-фенилкарбамоилпроплазо)нафтален-2-сулфоната; пентанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонатофенил)азо)-3-((4-((4-((7-((2,4-диамино-5-сулфонатофенил)азо)-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-ил)азо)фенил)амино)-2-сулфонатофенил)азо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната; пентанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонато-3-((4-сулфонатофенил)азо)фенил)азо)-3-((4-((4-((1,7-дихидрокси-3-сулфонатонафтален-2-ил)азо)-2-сулфонатофенил)амино)фенил)азо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната; хексанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонато)-3-((4-((4-((7-((2,4-диамино-5-сулфонато-3-((4-сулфонатофенил)азо)фенил)азо)-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-ил)азо)-2-сулфонатофенил)амино)фенил)азо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната	430-070-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-147-00-0	натријум, калијум, литијум 5-амино-3,6-*bis*(5-(4-хлор-6-(метил-(2-метиламиноацетил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	430-090-0	205764-96-1	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-148-00-6	Реакциона смеша: 2-(3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)карбазол-9-ил)етанол; 2-(2-(3-(2,6-дихлор-4-нитро-фенилазо)-карбазол-9-ил)-етокси)етанол; 3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)карбазол	429-590-1	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
611-149-00-1	2-(2-хлорацетокси)етил 3-((4-(2,5-дихлор-4-флуоросулфонилфенилазо)-3-метилфенил)етиламино)пропионат	427-570-7	193486-83-8	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
611-150-00-7	тетралитијум 2-[6-[7-[2-(карбоксилато)фенилазо]-8-хидрокси-3,6-дисуфонато-1-нафтиламино]-4-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]бензоат	440-460-3	-	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
611-151-00-2	хризоидин; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин	207-803-7	495-54-5	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H302 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H302 H315 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-152-00-8	хризоидин монохидрохлорид; 4-фенилазофенилен-1,3-диамин монохидрохлорид; [1] хризоидин моноацетат; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин моноацетат; [2] хризолидин ацетат; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин ацетат; [3] хризоидин-*p*-додецилбензенсулфонат; додецилбензенсулфонска киселина, једињење са 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин (1:1); [4] хризоидин дихидрохлорид; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин дихидрохлорид; [5] хризоидин сулфат; *bis*[4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин] сулфат [6]	208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-116-0 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H302 H315 H318 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H341 H302 H315 H318 H410			
611-153-00-3	хризоидин C_{10-13}-алкил деривати; бензен сулфонска киселина, моно-C_{10-13}-алкил деривати, једињења са 4-(фенилазо)-1,3-бензендиамином; [1] хризоидин једињења са дибутилнафтален сулфонском киселином; дибутилнафталенсулфонска киселина, једињење са 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамином (1:1) [2]	286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H341 H302 H315 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H341 H302 H315 H318			
611-154-00-9	тринатријум 5-бензамидо-4-хидрокси-3-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	403-670-6	92408-46-3	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
611-155-00-4	4,4'-окси*bis*(бензенсулфонилазид)	431-850-4	7456-68-0	Експл. 1.1**** Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H201 H373** H400 H410	GHS01 GHS08 GHS09 Опасност	H201 H373** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-156-00-X	триамонијум 4-[4-[7-(4-карбоксилатоанилино)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо]-2,5-диметоксифенилазо]бензоат	432-270-4	221354-37-6	Токс. по репр. 2 Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361f*** H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H361f*** H373** H411			
611-157-00-5	бензенсулфонска киселина, 3,3'-(метилен*bis*((дихидроксифенилен)азо))*bis*-, калијум натријум со; калијум натријум 3-[(*E*)-(6-{3,4-дихидрокси-2-[(*Z*)-(3-сулфонатофенил)диазенил]бензил}-2,3-дихидроксифенил)диазенил]бензенсулфонат	432-590-4	243869-48-9	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
611-158-00-0	Производ реакције: 2,3,4,2',3',4'-хексахидрокси-5,5'-диацетил-дифенилметана и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонил хлорида и 3-диазо-3,4-дихидро-6-метокси-4-оксо-1-нафталенсулфонилхлорида	421-520-8	-	**** Вод. жив. сред. – хрон. 4	**** H413	-	**** H413			
611-159-00-6	динатријум 4-амино-6-((4-((4-(2,4-диаминофенил)азо)фенилсулфамоил)фенил)азо)-5-хидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)нафтален-2,7-дисулфонат	421-880-6	-	Оптт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-160-00-1	Реакциона смеша: 1,1,1-*tris*(фенил-4'-(3''-диазо-3'',4''-дихидро-4''-оксо-нафтален-1''-сулфонато)етана: 1,1,1-*tris*(фенил-4'-(6''-диазо-5'',6''-дихидро-5''-оксо-нафтален-1''-сулфонато)етана; Производ реакције: 1,1,1-*tris*(*p*-хидроксифенил)етана са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом (2:1); Производ реакције: 1,1,1-*tris*(*p*-хидроксифенил)етана са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом (1:2)	422-760-6	-	**** Вод. жив. сред. – хрон. 4	**** H413	-	**** H413			
611-161-00-7	тринатријум [1,2'-(2-(8-амино-3,5-дисулфонатонафтален)азо)-(4'-нитробензен)диолато-*O,O,N*][(*Z*)-2,2-((фенилкарбамоил)проп-1'-енил)азо)-5-сулфамоилбензен)диолато-*O,O,N*]хромат(III)	423-100-1	-	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-162-00-2	2,4-*bis*(((2-(диметиламонио)етилокси) карбонил)фен-2-илазо)бензен-1,3-диол*bis*(метансулфонат)	429-600-4	-	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			
611-163-00-8	2,4-*bis*(((2-(диметиламонио)етилокси) карбонил)фен-2-илазо)бензен-1,3-диол сулфат	429-610-9	-	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H318 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-164-00-3	Реакциона смеша: 2,2'-диметил-2,2'-азобутаннитрила; 2-метилпентаннитрил-2-азо-2'-(2'-метилпропаннитрила); 2,2'-диметил-2,2'-азохептаннитрила; 2-метилхептаннитрил-2-азо-2'-(2'-метилпропаннитрила); 2-метилхептаннитрил-2-азо-2'-(2'-метилбутаннитрила)	429-710-2	-	Самореакт.Д Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H242 H302 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H302 H411			
611-165-00-9	Реакциона смеша: тетранатријум 4-амино-6-(5-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-6-(5-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната	431-830-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412	-	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-166-00-4	Реакциона смеша: пентанатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-{(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната	432-100-9	-	Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-167-00-X	натријум *bis*[*tris*(2-хидроксиетил)амонијум][6-анилино-4'-(4,8-дисулфонато-2-нафтилазо)-5'-метил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]купрат(II)	435-240-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-168-00-5	Реакциона смеша: 3-[[4-хлор-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафталенил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-5-[[4-хлор-6-[[8-хидрокси-3,6-дисулфо-7-[(2-сулфофенил)азо]-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензоева киселина; 3,5-*bis*[[4-хлор-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафталенил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензоева киселина	435-440-6	-	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
611-169-00-0	натријум 5-(2-карбоксифенилазо)-6-хидроксинафтален-2-сулфонат	435-800-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
611-170-00-6	Реакциона смеша: тринатријум 2-((1-(2-хидрокси-κ-*O*-5-(2-сулфонатоетансулфонил)фенилазо-κ-N^2)-1-фенилметил)азо-κ-N^1)-4-сулфонатобензоат(5-)-κ-*O*)купрата(II); динатријум 2-((1-(5-етенсулфонил-2-хидрокси-κ-*O*-фенилазо-κ-N^2)-1-фенилметил)азо-κ-N^1)-4-сулфонатобензоат-κ-*O*-(5-))купрата(II)	435-880-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-171-00-1	Реакциона смеша: тринатријум 3-(5-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафталендисулфоната; тринатријум 3-(5-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафталендисулфоната	436-890-6	-	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-172-00-7	Реакциона смеша: триамонијум 6-амино-3-((2,5-диетокси-4-(3-фосфонофенил)азо)фенил)азо-4-хидрокси-2-нафталенсулфоната; диамонијум 3-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-нафтален-2-ил)азо)-2,5-диетоксифенил)азо)бензоат	438-310-7	-	Самореакт.: Ц**** Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H242 H361f*** H302 H373** H412	GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H242 H361f*** H302 H373** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-173-00-2	Реакциона смеша: 3-[3-карбамоил-5-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксиетилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанске киселине, тринатријумове соли; 3-[3-карбамоил-5-(5-{4-хлор-6-[4-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанска киселине, динатријумове соли	440-510-4	-	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-174-00-8	Реакциона смеша: 3-[5-(4-етенеулфонилбутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлор-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумове соли; 3-[5-(4-(2-хлоретансулфонил)бутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлор-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумове соли	442-290-5	457624-86-1	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-175-00-3	Реакциона смеша: тринатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-(3-(2-сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-3-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; динатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-3-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[(4-винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-3-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната	444-050-5	-	Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
611-176-00-9	2,6-*bis*(2,3,4-трихидроксибензил)-*p*-крезол естар са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонатом	444-250-2	-	Самореакт. H**** Вод. жив. сред. – хрон. 2	H242 H411	GHS02 GHS09 **Опасност**	H242 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-177-00-4	Реакциона смеша: пентанатријум *bis*[6-анилино-3,5'-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]кобалтата(III); тетранатријум [6-анилино-3,5'-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато][6-анилино-5'-сулфамоил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]кобалтата(III); тринатријум *bis*[6-анилино-5'-сулфамоил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]кобалтата(III)	444-290-0	508202-43-5	Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-178-00-X	Реакциона смеша: пентанатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат; тринатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(2-хидроксиетилсулфонил)-фенилазо]-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[-2-сулфонато-4-(2-хидроксиетилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната	445-280-9	-	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
611-179-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 2-[[8-[[4-хлор-6-[[4-(2-сулфонатоетилсулфонил)]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино-1- хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафталенил]азо]нафтален-1,5-дисулфоната; 2-[[8-[[4-хлор-6-[[4-[[2-стенил]сулфонил]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафталенил]азо]нафтален-1,5-дисулфоната	450-010-8	-	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
611-180-00-0	гвожђе, комплекси са диазотованим 4-аминобензенсулфонамидом,диазотованом 3-аминобензенсулфонском киселином, диазотованом 3-амино-4-хидроксибензенсулфонамидом, диазотованим 3-амино-4-хидрокси-*N*-фенилбензенсулфонамид, диазотованом 5-амино-2-(фениламино)бензенсулфонском киселином и резорциполом, натријум солима	417-850-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-001-00-9	моно-метиламин;[1] ди-метиламин; [2] три-метиламин [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Опт. ока 1	H220 H332 H335 H315 H318	GHS02 GHS04 GHS05 GHS07 Опасност	H220 H332 H335 H315 H318		* Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 % Опт. ока 1; H318: C ≥ 5 % Ирит. ока 2; H319: 0,5 % ≤ C < 5 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	U 5

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-001-01-6	моно-метиламин ...%; [1] ди-метиламин ...%; [2] три-метиламин ...% [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	Зап. теч. 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H224 H332 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H224 H332 H302 H314		* Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	B
612-002-00-4	етиламин	200-834-7	75-04-7	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Ирит. ока 2 Спец. токс.=ЈИ 3	H220 H319 H335	GHS02 GHS04 GHS07 Опасност	H220 H319 H335			U
612-003-00-X	диетиламин	203-716-3	109-89-7	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
612-004-00-5	триетиламин	204-469-4	121-44-8	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
612-005-00-0	бутиламин	203-699-2	109-73-9	Зап. теч. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H225 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H225 H332 H312 H302 H314		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
612-006-00-6	етилендиамин; 1,2-диаминоетан	203-468-6	107-15-3	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H226 H312 H302 H314 H334 H317	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H226 H312 H302 H314 H334 H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-007-00-1	2-аминопропан; изопропиламин	200-860-9	75-31-0	Зап. теч. 1	H224	GHS02	H224			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
612-008-00-7	анилин	200-539-3	62-53-3	Карц. 2	H351	GHS06	H351		*	
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341		Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS05	H331		Спец. токс.–ВИ 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
612-009-00-2	соли анилина	—	—	Карц. 2	H351	GHS06	H351		*	A
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341		Спец. токс.–ВИ 1; H372: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS05	H331		Спец. токс.–ВИ 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
612-010-00-8	хлоранилини(са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели)	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-011-00-3	4-нитроанилин	211-535-6	659-49-4	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-012-00-9	*o*-нитроанилин; [1] *m*-нитроанилин; [2] *p*-нитроанилин [3]	201-855-4 [1] 202-729-1 [2] 202-810-1 [3]	88-74-4 [1] 99-09-2 [2] 100-01-6 [3]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-013-00-4	3-аминобензен сулфонска киселина метанилна киселина	204-473-6	121-47-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-014-00-X	сулфанилна киселина 4-аминобензенсулфонска киселина	204-482-5	121-57-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-015-00-5	*N*-метиланилин	202-870-9	100-61-8	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-016-00-0	*N,N*-диметиланилин	204-493-5	121-69-7	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-017-00-6	*N*-метил-*N*,2,4,6-тетранитроанилин; тетрил	207-531-9	479-45-8	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2	H373 **		H373 **			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-018-00-1	*bis*(2,4,6-тринитрофенил)амин; хексил	205-037-8	131-73-7	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.– – ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-019-00-7	дипикриламин, амонијум со	220-639-0	2844-92-0	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.– – ВИ 2	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-020-00-2	1-нафтиламин	205-138-7	134-32-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
612-022-00-3	2-нафтиламин	202-080-4	91-59-8	Карц. 1А	H350	GHS08	H350		Карц. 1А; H350: C ≥ 0,01 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-023-00-9	фенилхидразин; [1] фенилхидразинијум хлорид; [2] фенилхидразин хидрохлорид; [3] фенилхидразинијум сулфат (2:1) [4]	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Спец. токс.– – ВИ 1	H372 **		H372 **			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-024-00-4	*m*-толуидин; 3-аминотолуен	203-583-1	108-44-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
612-025-00-X	нитротолуидини, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-026-00-5	дифениламин	204-539-4	122-39-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-027-00-0	ксилидини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели; диметиланилини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-028-00-6	*p*-фенилендиамин	203-404-7	106-50-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-029-00-1	бензен-1,4-диамин дихидрохлорид; *p*-фенилендиамин дихидрохлорид	210-834-9	624-18-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-030-00-7	2-метил-*p*-фенилендиамин сулфат [1]	210-431-8 [1] 228-871-4 [2]	615-50-9 [1] 6369-59-1 [2]	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-031-00-2	*N,N*-диметилбензен-1,3-диамин; [1] 4-амино-*N,N*-диметиланилин; 3-амино-*N,N*'-диметиланилин [2]	220-623-3 [1] 202-807-5 [2]	2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			C
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
612-032-00-8	*N,N,N',N'*-тетраметил-*p*-фенилендиамин	202-831-6	100-22-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-033-00-3	2-аминофенол	202-431-1	95-55-6	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
612-034-00-9	2-амино-4,6-динитрофенол; пикраминска киселина	202-544-6	96-91-3	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-034-01-6	2-амино-4,6-динитрофенол; пикраминска киселина [≥ 20 % воде]	202-544-6	96-91-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			G
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-035-00-4	2-метоксианилин; *o*-анизидин	201-963-1	90-04-0	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
612-036-00-X	3,3'-диметоксибензидин; *o*-дианизидин	204-355-4	119-90-4	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
612-037-00-5	соли 3,3'-диметоксибензидина; соли *o*-дианизидина	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
612-038-00-0	2-нитро-*p*-анизидин; 4-метокси-2-нитроанилин	202-547-2	96-96-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-039-00-6	2-етоксианилин; *o*-фенетидин	202-356-4	94-70-2	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
612-040-00-1	2,4-динитроанилин	202-553-5	97-02-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-041-00-7	4,4'-би-о-толуидин	204-358-0	119-93-7	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-042-00-2	бензидин; 1,1'-бифенил-4,4'-диамин; 4,4'-диаминобифенил; бифенил-4,4'-илендиамин	202-199-1	92-87-5	Карц. 1А	H350	GHS08	H350		Карц. 1А; H350: C ≥ 0,01 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-043-00-8	*N,N'*-диметилбензидин	—	2810-74-4	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-044-00-3	*N,N'*-диацетилбензидин	210-338-2	613-35-4	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-046-00-4	алиламин	203-463-9	107-11-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-047-00-X	бензиламин	202-854-1	100-46-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-048-00-5	дипропиламин	205-565-9	142-84-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 1 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1А	H314		H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-049-00-0	ди-*n*-бутиламин; [1] ди-*sek*-бутиламин [2]	203-921-8 [1] 210-937-9 [2]	111-92-2 [1] 626-23-3 [2]	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
612-050-00-6	цикохексиламин	203-629-0	108-91-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS05	H361f***			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-051-00-1	4,4'-диаминодифенилметан; 4,4'-метилендианилин	202-974-4	101-77-9	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Спец. токс.–ЈИ 1	H370 **	GHS09	H370 **			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-052-00-7	(*S*)-*sek*-бутиламин; (*S*)-2-аминобутан; [1] (*R*)- *sek* -бутиламин; (*R*)-2-аминобутан; [2] *sek* -бутиламин; 2-аминобутан [3]	208-164-7 [1] 236-232-6 [2] 237-732-7 [3]	513-49-5 [1] 13250-12-9 [2] 13952-84-6 [3]	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			C
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1А	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			
612-053-00-2	*N*-етиланилин	203-135-5	103-69-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Спец. токс.– – ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
612-054-00-8	*N,N*-диметиланилин	202-088-8	91-66-7	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		*	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-055-00-3	*N*-метил-*o*-толуидин; [1] *N*-метил-*m*-толуидин; [2] *N*-метил-*p*-толуидин [3]	210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]	611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H331 H311 H301 H373 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H412			C
612-056-00-9	*N,N*-диметил-*p*-толуидин; [1] *N,N*-диметил-*m*-толуидин; [2] *N,N*-диметил-*o*-толуидин [3]	202-805-4 [1] 204-495-6 [2] 210-199-8 [3]	99-97-8 [1] 121-72-2 [2] 609-72-3 [3]	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H331 H311 H301 H373 ** H412	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H412		*	C
612-057-00-4	пиперазин; [чврст]	203-808-3	110-85-0	Токс. по репр. 2 Кор. коже 1Б Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1	H361fd H314 H334 H317	GHS05 GHS08 Опасност	H361fd H314 H334 H317			
612-057-01-1	пиперазин; [течан]	203-808-3	110-85-0	Токс. по репр. 2 Кор. коже 1Б Сензиб. реси. 1 Сензиб. коже 1	H361fd H314 H334 H317	GHS05 GHS08 Опасност	H361fd H314 H334 H317			
612-058-00-X	2,2'-иминодиетиламин; диетилентриамин	203-865-4	111-40-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1	H312 H302 H314 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314 H317			
612-059-00-5	3,6-диазаоктанетилендиамин; триетилентетрамин	203-950-6	112-24-3	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H312 H314 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H314 H317 H412			
612-060-00-0	3,6,9-триазаундекаметилендиамин; тетраетиленпентамин	203-986-2	112-57-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H314 H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-061-00-6	3-аминопропилдиметиламин; *N,N*-диметил-1,3-диаминопропан	203-680-9	109-55-7	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
612-062-00-1	3-аминопропилдиетиламин; *N,N*-диетил-1,3-диаминопропан	203-236-4	104-78-9	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-063-00-7	3,3'-иминоди(пропиламин); дипропилентриамин	200-261-2	56-18-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1А	H314		H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
612-064-00-2	3,6,9,12-тетраазатетрадекаметилендиамин; пентаетиленхексамин	223-775-9	4067-16-7	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-065-00-8	полиетиленполиамини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-066-00-3	дициклохексиламин	202-980-7	101-83-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-067-00-9	3-аминометил-3,5,5-триметилциклохексиламин	220-666-8	2855-13-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-068-00-4	3,3'-дихлорбензидин; 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамин	202-109-0	91-94-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-069-00-X	соли 3,3'-дихлорбензидина; соли 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамина	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			A
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-070-00-5	соли бензидина	208-519-6	531-85-1	Карц. 1А	H350	GHS08	H350			A
		208-520-1	531-86-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
		244-236-4	21136-70-9	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
		252-984-8	36341-27-2	Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-071-00-0	соли 2-нафтиламина	209-030-0	553-00-4	Карц. 1А	H350	GHS08	H350			A
		210-313-6	612-52-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-072-00-6	бифенил-4-иламин; ксенциламин; 4-аминобифенил	202-177-1	92-67-1	Карц. 1А	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
612-073-00-1	соли бифенил-4-иламина; соли ксенциламина; соли 4-аминобифенила	—	—	Карц. 1А	H350	GHS08	H350			A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-074-00-7	бензилдиметиламин	203-149-1	103-83-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-075-00-2	2-аминоетилдиметила-мин; 2-диметиламиноетила-мин	203-541-2	108-00-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
612-076-00-8	етилдиметиламин	209-940-8	598-56-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-077-00-3	диметилнитрозамин; *N*-нитрозодиметиламин	200-549-8	62-75-9	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.001 %	
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372 **	Опасност	H372 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-078-00-9	2,2'-дихлор-4,4'-метилендианилин; 4,4'-метилен *bis*(2-хлоранилин)	202-918-9	101-14-4	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-079-00-4	соли 2,2'-дихлор-4,4'-метилендианилина; соли 4,4'-метилен*bis*(2-хлоранилина)	—	—	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-080-00-X	4-амино-*N*,*N*-диетиланилин; *N*,*N*-диетил-*p*-фенилендиамин	202-214-1	93-05-0	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-081-00-5	соли 4,4'-би-*o*-толуидина соли 3,3'-диметилбензидина; соли *o*-толидина [1]	210-322-5 265-294-7 277-985-0	612-82-8 64969-36-4 74753-18-7	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H411			A
612-082-00-0	тиоуреа; тиокарбамид	200-543-5	62-56-6	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H351 H361d *** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H361d *** H302 H411			
612-083-00-6	1-метил-3-нитро-1-нитрозогванидин	200-730-1	70-25-7	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H350 H332 H319 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H332 H319 H315 H411		Карц. 1Б; H350; C ≥ 0,01 %	
612-084-00-1	дапсон; 4,4'-диамино дифенил сулфон	201-248-4	80-08-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
612-085-00-7	4,4'-метилендi-*o*-толуидин	212-658-8	838-88-0	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H317 H410			
612-086-00-2	амитраз (*ISO*); *N,N-bis*(2,4-ксилилиминометил) метиламин	251-375-4	33089-61-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373 ** H317 H410		M = 10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-087-00-8	гуазатин (*ISO*);		108173-90-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Озб. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-088-00-3	симазин (*ISO*); 6-хлор-*N,N'*-диетил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	204-535-2	122-34-9	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-089-00-9	1,5-нафтилендиамин	218-817-8	2243-62-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-090-00-4	2,2'-(нитрозоимино)*bis*етанол	214-237-4	1116-54-7	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
						Опасност				
612-091-00-X	о-толуидин; 2-аминотолуен	202-429-0	95-53-4	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
612-092-00-5	*N,N'*-(2,2-диметилпропилиден)хексаметилендиамин	401-660-6	1000-78-8	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
612-093-00-0	3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафлуоретокси)анилин	401-790-3	104147-32-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-094-00-6	4-(2-хлор-4-трифлуорметил)феноксн-2-флуоранилин хидрохлорид	402-190-4	113674-95-6	Спец. токс.– ВИ 1	H372 **	GHS05	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2	H373 **	GHS07	H373 **			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-095-00-1	бензил-2-хидроксидодецилдиметиламонијум бензоат	402-610-6	113694-52-3	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-096-00-7	4,4'-карбонимидоил*bis*[*N,N*-диметиланилин]	207-762-5	492-80-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-097-00-2	соли 4,4'-карбонимидоил*bis*[*N,N*-диметиланилин]	—	—	Карц. 2	H351	GHS08	H351			A
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-098-00-8	нитрозодипропиламин	210-698-0	621-64-7	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350		Карц. 1Б; H350; C ≥ 0,001 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-099-00-3	4-метил-*m*-фенилендиамин; 2,4-толуендиамин	202-453-1	95-80-7	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373**		H373**			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-100-00-7	пропилендиамин	201-155-9	78-90-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
612-101-00-2	метенамин; хексаметилентетрамин	202-905-8	100-97-0	Зап. чврст.2	H228	GHS02	H228			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
612-102-00-8	*N,N-bis*(3-аминопропил)метиламин	203-336-8	105-83-9	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
612-103-00-3	*N,N,N',N'*-тетраметилетилендиамин	203-744-6	110-18-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-104-00-9	хексаметилендиамин	204-679-6	124-09-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-105-00-4	2-пиперазин-1-илетиламин	205-411-0	140-31-8	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-106-00-X	2,6-диетиланилин	209-445-7	579-66-8	Ак. токс. 4 *	H302	—	H302			
612-107-00-5	1-фенилетиламин [1] *DL*-α-метилбензиламин [2]	202-706-6 [1] 210-545-8 [2]	98-84-0 [1] 618-36-0 [2]	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-108-00-0	3-аминопропилтриетоксисилан	213-048-4	919-30-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
						Опасност				
612-109-00-6	*bis*(2-диметиламиноетил)(метил)амин	221-201-1	3030-47-5	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-110-00-1	2,2'-диметил-4,4'-метилен*bis*(циклохексиламин)	229-962-1	6864-37-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-111-00-7	2-метил-*m*-фенилендиамин; 2,6-толуендиамин	212-513-9	823-40-5	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-112-00-2	*p*-анизидин; 4-метоксианилин	203-254-2	104-94-9	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS08	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-113-00-8	6-метил-2,4-*bis*(метилтио)фенилен-1,3-диамин	403-240-8	106264-79-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-114-00-3	*R,R*-2-хидрокси-5-(1-хидрокси-2-(4-фенилбут-2-иламино)етил)бензамид водоник 2,3-*bis*(бензоилокси)сукцинат	404-390-7	—	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-115-00-9	диметилдиоктадециламонијум водоник сулфат	404-050-8	123312-54-9	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
612-116-00-4	C_{8-18}алкил*bis*(2-хидроксиетил)амонијум *bis*(2-етилхексил)фосфат	404-690-8	68132-19-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-117-00-X	C_{12-14}-*terc*-алкиламин, со метилфосфонске киселине	404-750-3	119415-07-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-118-00-5	Реакциона смеша: (1,3-диоксо-2*H*-бенз(де)изохинолин-2-илпропил)хексадецилдиметиламонијум 4-толуен сулфоната (1,3-диоксо-2*H*-бенз(де)изохинолин-2-илпропил)хексадецилдиметиламонијум бромида	405-080-4	—	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-119-00-0	бензилдиметилоктадециламонијум 3-нитробензенсулфонат	405-330-2	—	Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-120-00-6	аклонифен (*ISO*): 2-хлор-6-нитро-3-феноксианилин	277-704-1	74070-46-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
612-121-00-1	амини, полиетиленполи-; *HEPA*	268-626-9	68131-73-7	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H314 H317 H410			
612-122-00-7	хидроксиламин	232-259-2	7803-49-8	Нест. експл. Кор. мет. 1 Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H200 H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400	GHS01 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H200 H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400			B
612-122-01-4	хидроксиламин ...% [≤ 55% у воденом раствору]	232-259-2	7803-49-8	Кор. мет. 1 Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400			B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-123-00-2	хидроксиламонијум хлорид; хидроксиламин хидрохлорид; [1] *bis*(хидроксиламонијум) сулфат; хидроксиламин сулфат (2:1); [2]	226-798-2 [1] 233-118-8 [2]	5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2]	Кор. мет. 1	H290	GHS05	H290			
				Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373**	Пажња	H373**			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
612-124-00-8	*N,N,N*-триметилдилинијум хлорид	205-319-0	138-24-9	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
612-125-00-3	2-метил-*p*-фенилендиамин; 2,5-толуендиамин	202-442-1	95-70-5	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-126-00-9	толуен-2,4-диамонијум-сулфат; 4-метил-*m*-фенилендиамин сулфат	265-697-8	65321-67-7	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-127-00-4	3-аминофенол	209-711-2	591-27-5	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-128-00-X	4-аминофенол	204-616-2	123-30-8	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-129-00-5	дивинилпропиламин	203-558-5	108-18-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Спец. токс.=ЛИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
612-130-00-0	2,6-диамино-3,5-диметилтолуен; 4,6-диетил-2-метил-1,3-бензендиамин; [1] 2,4-диамино-3,5-диметилтолуен; 2,4-диетил-6-метил-1,3-бензендиамин; [2] диетилметилбензендиамин [3]	218-255-3 [1] 218-256-9 [2] 270-877-4 [3]	2095-01-4 [1] 2095-02-5 [2] 68479-98-1 [3]	Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			C
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Спец. токс.= – ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-131-00-6	дидецилдиметиламонијум хлорид	230-525-2	7173-51-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
						Опасност				
612-132-00-1	*N,N'*-дифенил-*p*-фенилендиамин; *N,N'*-дифенил-1,4-бензендиамин	200-806-4	74-31-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-133-00-7	(4-амино-*m*-толил)етил(2-хидроксиетил)амонијум сулфат; 4-(*N*-етил-*N*-2-хидроксиетил)-2-метилфенилендиамин сулфат	247-162-0	25646-77-9	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Спец. токс.= ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-134-00-2	*N*-(2-(4-амино-*N*-етил-*m*-толуидино)етил)метанесулфонамиде сесквисулфат; 4-(*N*-етил-*N*-2-метанесулфониламиноетил)-2-метилфенилендиамин сесквисулфат монохидрат	247-161-5	25646-71-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-135-00-8	*N*-2-нафтиланилин; *N*-фенил-2-нафтиламин	205-223-9	135-88-6	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-136-00-3	*N*-изопропил-*N*-фенил-*p*-фенилендиамин	202-969-7	101-72-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,1 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-137-00-9	4-хлоранилин	203-401-0	106-47-8	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-138-00-4	фуралаксил (*ISO*); метил *N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(2-фурилкарбонил)-*DL*-аланинат;	260-875-1	57646-30-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-139-00-X	мефенасет (*ISO*); 2-(бензотиазол-2-илокси)-*N*-метил-*N*-фенилацетамид;	277-328-8	73250-68-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-140-00-5	кватернерна амонијум једињења;бензил-C_{8-18}-алкилдиметил, хлориди	264-151-6	63449-41-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-141-00-0	4,4'-метилен*bis*(2-етиланилин); 4,4'-метилен*bis*(2-етилбензенамин)	243-420-1	19900-65-3	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-142-00-6	бифенил-2-иламин	201-990-9	90-41-5	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-143-00-1	N^3,N^3-диетилтолуен-2,5-диамин монохидрохлорид; 4-диетиламино-2-метиланилин монохидрохлорид	218-130-3	2051-79-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-144-00-7	флуметралин (*ISO*); *N*-(2-хлор-6-флуорбензил)-*N*-етил-α,α,α -трифлуор-2,6-динитро-*p*-толуидин	—	62924-70-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-145-00-2	*o*-фенилендиамин	202-430-6	95-54-5	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-146-00-8	*o*-фенилендиамин дихидрохлорид	210-418-7	615-28-1	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-147-00-3	*m*-фенилендиамин	203-584-7	108-45-2	Мут. герм. 2	H341	GHS06	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-148-00-9	*m*-фенилендиамин дихидрохлорид	208-790-0	541-69-5	Мут. герм. 2	H341	GHS06	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-149-00-4	1,3-дифенилгванидин	203-002-1	102-06-7	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-150-00-X	спироксамин (*ISO*); 8-*терц*-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(етил)(пропил)амин	—	118134-30-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-151-00-5	метил-фенилендиамин; диаминотолуен; [технички производ – реакциона смеша 4-метил-*m*-фенилен диамина (EC No 202-453-1) и 2-метил-*m*-фенилен диамина (EC No 212-513-9)]	246-910-3 [1] 202-453-1 [2] 212-513-9 [3]	25376-45-8 [1] 95-80-7 [2] 823-40-5 [3]	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312		H312			
				Спец. токс.– ВИ 2	H373**		H373**			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-152-00-0	*N,N*-диетил-*N',N'*-диметилпропан-1,3-диил-диамин	406-610-7	62478-82-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Кор. коже 1А	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-153-00-6	4-[*N*-етил-*N*-(2-хидроксиетил)амино]-1-(2-хидроксиетил)амино-2-нитробензен, монохидрохлорид	407-020-2	132885-85-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-154-00-1	6'-(изобутилетиламино)-3'-метил-2'-фениламиноспиро[изобензо-2-оксофуран-7,9'-[9*H*]-ксантен]	410-890-6	95235-29-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-155-00-7	2'-анилино-6'-((3-етоксипропил)етиламино)-3'-метилспиро(изобензо-3-оксофуран)-1-(1*H*)-9'-ксантен	411-730-8	93071-94-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-156-00-2	Реакциона смеша: трихексадецилметиламонијум хлорида и дихексадецилдиметиламонијум хлорида	405-620-9	—	Оштр. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-157-00-8	(*Z*)-1-бензо[*b*]тиен-2-илетанон оксим хидрохлорид	410-780-8	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Оштр. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
612-158-00-3	Реакциона смеша: *bis*(5-додецил-2-хидроксибензалд-оксимат) бакар(II) C_{12}-алкил групе су разгранате и 4-додецилсалицилалдоксима	410-820-4	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-159-00-9	Производи реакције: триметилхексаметилен диамина (смеша 2,2,4-триметил-1,6-хександиамина и 2,4,4-триметил-1,6-хександиамина, на *EINECS* листи), Епоксида 8 (моно[(C_{10}-C_{16}-алкилокси)метил]оксиранderивати) и *p*-толуен-сулфонске киселине	410-880-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-160-00-4	*p*-толуидин; 4-аминотолуен; [1] толуидинијум хлорид; [2] толуидин сулфат (1:1) [3]	203-403-1 [1] 208-740-8 [2] 208-741-3 [3]	106-49-0 [1] 540-23-8 [2] 540-25-0 [3]	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
612-161-00-X	2,6-ксилидин; 2,6-диметиланилин	201-758-7	87-62-7	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-162-00-5	диметилдиоктадециламонијум хлорид; *DODMAC*	203-508-2	107-64-2	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-163-00-0	металаксил-*M* (*ISO*); мефеноксам; (*R*)-2-[(2,6-диметилфенил)-метоксиацетиламино] метил естар пропионске киселине	—	70630-17-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
						Опасност				
612-164-00-6	2-бутил-2-етил-1,5-диаминопентан	412-700-7	137605-95-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-165-00-1	*N,N'*-дифенил-*N,N'-bis*(3-метилфенил)-(1,1'-дифенил)-4,4'-диамин	413-810-8	65181-78-4	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-166-00-7	Реакциона смеша: *cis*-(5-амонијум-1,3,3-триметил)-циклохексанметиламонијум фосфата (1:1) и *trans*-(5-амонијум-1,3,3-триметил)-циклохексанметиламонијум фосфата (1:1)	411-830-1	114765-88-7	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
612-167-00-2	5-ацетил-3-амино-10,11-дихидро-5*H*-дибенз[*b*,*f*]азепин-хидрохлорид	410-490-1	—	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H373 ** H318 H317 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H373 ** H318 H317 H411			
612-168-00-8	3,5-дихлор-2,6-дифлуорпиридин-4-амин	220-630-1	2840-00-8	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H411			
612-169-00-3	*bis*(*N*-метил-*N*-фенилхидразин)сулфат	423-170-1	618-26-8	Зап. теч. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H225 H372** H302 H318 H317 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H225 H372** H302 H318 H317 H410			
612-170-00-9	4-хлорфенил циклопропил кетон *O*-(4-аминобензил)оксим	405-260-2	—	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
612-171-00-4	*N,N,N',N'*-тетраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диетилдифенилметан	410-060-3	130728-76-6	Мут. герм. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H317 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H341 H317 H411			
612-172-00-X	4,4'-метилен*bis*(*N,N'*-диметилциклохексанамин	412-840-9	13474-64-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H373 ** H314 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H302 H373 ** H314 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-173-00-5	литијум 1-амино-4-(4-*терц*-бутиланилино)антрахинон-2-сулфонат	411-140-0	125328-86-1	Озб. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-174-00-0	4,4-диметоксибутиламин	407-690-6	19060-15-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-175-00-6	2-(*O*-аминооксн)етила-мин дихидрохлорид	412-310-7	37866-45-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
612-176-00-1	Полимер 1,3-дибромпропана и *N,N*-диетил-*N',N'*-диметил-1,3-пропандиамина	410-570-6	143747-73-3	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
612-177-00-7	2-нафтиламино-6-сулфометиламид	412-120-4	104295-55-8	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
612-178-00-2	1,4,7,10-тетраазациклододекан дисулфат	412-080-8	112193-77-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-179-00-8	1-(2-пропенил)пиридинијум хлорид	412-740-5	25965-81-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
612-180-00-3	3-аминобензиламин	412-230-2	4403-70-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-181-00-9	2-фенилтиоанилин	413-030-8	1134-94-7	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-182-00-4	1-етил-1-метилморфолинијум-бромид	418-210-1	65756-41-4	Мут. герм. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
612-183-00-X	1-етил-1-метилпиролидинијум бромид	418-200-5	69227-51-6	Мут. герм. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
612-184-00-5	6′-(дибутиламино)-3′-метил-2′-(фениламино)спиро[изобензофуран-1(3*H*),9′-(9*H*)-ксантен]-3-он	403-830-5	89331-94-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
612-185-00-0	1-[3-[4-((хептадекафлуоронил)окси)-бензамидо]пропил]-*N*,*N*,*N*-триметиламонијум јодид	407-400-8	59493-72-0	Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
612-186-00-6	*bis*(*N*-(7-хидрокси-8-метил-5-фенилфеназин-3-илиден)диметиламонијум) сулфат	406-770-8	149057-64-7	Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H373 ** H318 H317 H410			
612-187-00-1	2,3,4-трифлуоранилин	407-170-9	3862-73-5	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H373 ** H315 H318 H411	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373 ** H315 H318 H411			
612-188-00-7	4,4′-(9*H*-флуорен-9-илиден)*bis*(2-хлоранилин)	407-560-9	107934-68-9	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-189-00-2	4-амино-2-(аминометил)фенол дихидрохлорид	412-510-4	135043-64-0	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
612-190-00-8	4,4′-метилен*bis*(2-изопропил-6-метиланилин)	415-150-6	16298-38-7	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-191-00-3	Полимер алиламин хидрохлорида	415-050-2	71550-12-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
612-192-00-9	2-изопропил-4-(*N*-метил)аминометилтиазол	414-800-6	154212-60-9	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-193-00-4	3-метиламинометилфенилам ин	414-570-7	18759-96-1	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-194-00-X	2-хидрокси-3-[(2-хидроксиетил)-[2-(1-оксотетрадецил)амино]етил]амино]-*N,N,N*-тримегил-1-пропанамонијум хлорид	414-670-0	141890-30-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-195-00-5	*bis*[трибутил 4-(метилбензил)амонијум] 1,5-нафталендисулфонат	415-210-1	160236-81-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-196-00-0	4-хлор-*o*-толуидин; [1] 4-хлор-*o*-толуидин хидрохлорид [2]	202-441-6 [1] 221-627-8 [2]	95-69-2 [1] 3165-93-3 [2]	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS09	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-197-00-6	2,4,5-триметиланилин; [1] 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2]	205-282-0 [1] - [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS09	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-198-00-1	4,4'-тиодианилин и његове соли	205-370-9	139-65-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
612-199-00-7	4,4'-оксидианилин и његове соли; *p*-аминофенил етар	202-977-0	101-80-4	Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 2	H361f***	GHS09	H361f***			
				Ак. токс. 3 *	H331	Опасност	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311		H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
612-200-00-0	2,4-диаминоанизол; 4-метокси-*m*-фенилендиамин; [1] 2,4-диаминоанизол сулфат [2]	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	GHS07	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
612-201-00-6	*N,N,N',N'*-тетраметил-4,4'-метилендианилин	202-959-2	101-61-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
612-202-00-1	3,4-дихлоранилин	202-448-4	95-76-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS09	H301			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-203-00-7	C_{8-10} алкил диметил хидроксиетил амонијум хлорид (низ < C_X: <3%, низ = C_X: 15%-70%, низ = C_{10}: 30%-85%, низ > C_{10}: <3%)	417-360-3	-	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H312 H302 H315	GHS07 Пажња	H312 H302 H315			
612-204-00-2	*C.I.* (колор индекс) Основна Љубичаста 3; 4-[4,4'-*bis*(диметиламино) бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламонијум хлорид	208-953-6	548-62-9	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H302 H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H302 H318 H410			
612-205-00-8	*C.I.* (колор индекс) Основна Љубичаста 3 са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (ЕС број 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	Карц. 1Б Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H350 H302 H318 H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H302 H318 H410			
612-206-00-3	фамоксадон (*ISO*): 3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	—	131807-57-3	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H410			
612-207-00-9	4-етоксианилин; *p*-фенетидин	205-855-5	156-43-4	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H341 H332 H312 H302 H319 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H341 H332 H312 H302 H319 H317			
612-208-00-4	*N*-метилбензен-1,2-диамонијум хидроген фосфат	424-460-0	-	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
612-209-00-X	6-метокси-*m*-толуидин; *p*-крезидин	204-419-1	120-71-8	Карц. 1Б Ак. токс. 4 *	H350 H302	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-210-00-5	5-нитро-*о*-толуидин; [1] 5-нитро-*о*-толуидин хидрохлорид [2]	202-765-8 [1] 256-960-8 [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]	Карц. 2	H351	GHS06	H351			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H311	Опасност	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301		H301			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
612-211-00-0	*N*-[(бензотриазол-1-ил)метил]-4-карбоксибензенсулфонамид	416-470-9	170292-97-4	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
612-212-00-6	2,6-дихлор-4-трифлуорметиланилин	416-430-0	24279-39-8	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
612-213-00-1	изобутилиден-(2-(2-изопропил-4,4-диметилоксазолидин-3-ил)-1,1-диметилетил)амин	419-850-2	148348-13-4	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
612-214-00-7	4-(2,2-дифенилетенил)-*N,N*-ди-фенилбензенамин	421-390-2	89114-90-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
612-215-00-2	3-хлор-2-(изопропилтио)анилин	421-700-6	179104-32-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
612-216-00-8	1-амино-1-цијанамино-2,2-дицијаноетилен, натријумова со	425-870-2	19450-38-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
612-217-00-3	1-метокси-2-пропиламин	422-550-4	37143-54-7	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
612-219-00-4	(2-хидрокси-3-(3,4-диметил-9-оксо-10-тиаантрацен-2-илокси)пропил)триметиламонијум хлорид	402-200-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-220-00-X	*N*-нитро-*N*-(3-метил-3,6-дихидро-2*H*-1,3,5-оксадиазин-4-ил)амин	431-060-1	153719-38-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H317 H412			
612-221-00-5	2-амино-4-(трифлуорметил)бензентиол хидрохлорид	429-560-8	4274-38-8	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400			
612-222-00-0	*cis*-1-(3-(4-флуорфенокси)пропил)-3-метокси-4-пиперидинамин	425-080-8	104860-26-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H312 H302 H373** H318 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H312 H302 H373** H318 H410			
612-223-00-6	*N*-бензил-*N*-етил-(4-(5-нитро-бензо[*c*]изотиазол-3-илазо)фенил)амин	425-300-2	186450-73-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
612-224-00-1	*N*2,*N*4,*N*6-*tris*{4-[(1,4-диметилпентил)амино]фенил}-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	426-150-0	121246-28-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
612-225-00-7	1,4,7,10-тетраазациклододекан	425-450-9	294-90-6	Кор. коже 1B Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H312 H302 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H312 H302 H410			
612-226-00-2	3-(2'-феноксиетокси)пропиламин	427-870-8	6903-18-0	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H315 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H315 H318 H412			
612-227-00-8	бензил-*N*-(2-(2-метоксифенокси)етил)амин хидрохлорид	428-290-8	120606-08-8	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-228-00-3	Реакциона смеша: *N*-(3-(триметоксисилил)пропил) етилендиамин; *N*-бензил-*N*-(3-(триметоксисилил)пропил) етилендиамин; *N*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил] етилендиамин; *N,N'-bis*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил] етилендиамин; *N,N,N'-tris*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил] етилендиамин; *N,N-bis*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил] етилендиамин	414-340-6	-	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 2 Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412			
612-229-00-9	мепанипирим; 4-метил-*N*-фенил-6-(1-пропинил)-2-пиримидинамин	-	110235-47-7	Карц. 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
612-230-00-4	*N,N-bis*(кокоил-2-оксипропил)-*N,N*-дибутиламонијум бромид	431-530-4	-	Кор. коже 1A Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
612-231-00-X	3-((C_{12-18})-ациламино)-*N*-(2-((2-хидроксиетил)амино)-2-оксоетил)-*N,N*-диметил-1-пропанаминијум хлорид	427-370-1	164288-56-6	Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
612-232-00-5	Реакциона смеша: тризопропаноламин соли 1-амино-4-(3-пропионамидоанилино)антрахинон-2-сулфонске киселине; тризопропаноламин соли 1- амино -4-[3,4-диметил-5-(2-хидроксиетиламиносулфонил)анилино]антрахинон-2-сулфонске киселине	430-410-9	186148-38-9	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-237-00-2	хидроксиламонијум хидрогенсулфат; хидроксиламин сулфат(1:1); [1] хидроксиламин фосфат; [2] хидроксиламин дихидрогенфосфат; [3] хидроксиламин 4-метилбензенсулфонат [4]	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	Експл. 1.1 Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400	GHS01 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400			T
612-238-00-8	(3-хлор-2-хидроксипропил) триметиламонијум хлорид ...%	222-048-3	3327-22-8	Карц. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H351 H412	GHS08 Пажња	H351 H412			B
612-239-00-3	бифенил-3,3',4,4'-тетранитетрамин; диаминобензидин	202-110-6	91-95-2	Карц. 1B Мут. терм. 2	H350 H341	GHS08 Опасност	H350 H341			
612-240-00-9	пириметанил (*ISO*); *N*-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	-	53112-28-0	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-241-00-4	пиперазин хидрохлорид; [1] пиперазин дихидрохлорид; [2] пиперазин фосфат [3]	228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Токс. по репр. 2 Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H361fd H319 H315 H334 H317 H412	GHS08 Опасност	H361fd H319 H315 H334 H317 H412			
612-242-00-X	ципродинил (ISO); 4-циклопропил-6-метил-*N*-фенилпиримидин-2-амин	-	121552-61-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	
612-243-00-5	(1*S*-*cis*)-4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,3,4-тетрахидро-*N*-метил-1-нафталенамин 2-хидрокси-2-фенилацетат	420-560-3	79617-97-3	Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410		M=10	
612-244-00-0	3-(пиперазин-1-ил)-бензо[*d*]изотиазол хидрохлорид	421-310-6	87691-88-1	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H361f*** H302 H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361f*** H302 H319 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-245-00-6	2-етилфенилхидразин хидрохлорид	421-460-2	19398-06-2	Карц. 2 Спец. токс.–ВИ 1 Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H372** H302 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H372** H302 H318 H317 H410		M=10	
612-246-00-1	(2-хлоретил)(3-хидроксипропил)амонијум хлорид	429-740-6	40722-80-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Спец. токс.–ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H350 H340 H373** H317 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H350 H340 H373** H317 H412			
612-247-00-7	*N*-[3-(1,1-диметилетил)-1*H*-пиразол-5-ил]-*N'*-хдрокси-4-нитробензенкарбоксимидамид	423-530-8	152828-23-4	Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H372** H302 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H372** H302 H412			
612-248-00-2	Производ реакције: дифенилламина, фенотиазина, и алкена, рачвастих (C_{8-10}, C_9-богатих)	439-540-0	-	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H315 H317 H413	GHS07 Пажња	H315 H317 H413			
612-249-00-8	4-[(3-хлорфенил)(1*H*-имидазол-1-ил)метил]-1,2-бензендиамин дихидрохлорид	425-030-5	159939-85-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361f*** H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H361f*** H302 H314 H317 H411			
612-250-00-3	хлор-*N*,*N*-диметилформиминијум хлорид	425-970-6	3724-43-4	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Кор. коже 1А	H360D*** H302 H314	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H360D*** H302 H314	EUH014		
612-251-00-9	*cis*-1-(3-хлоралил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид	426-020-3	51229-78-8	Зап. чврст. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411			
612-252-00-4	имидаклоприд (*ISO*); 1-(6-хлорпиридин-3-илметил)-*N*-нитроимидазолидин-2-илиденамин	428-040-8	138261-41-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-253-00-X	7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3*H*-хиназолин-4-он; [садржи < 0.5 % формамида (*EC* број 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
612-253-01-7	7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3*H*-хиназолин-4-он; [садржи ≥ 0.5 % формамида (*EC* број 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 3	H360D*** H412	GHS08 Опасност	H360D*** H412			
612-254-00-5	Производи реакције диизопропаноламина са формалдехидом (1:4)	432-440-8	220444-73-5	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H302 H314 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H351 H302 H314 H317 H411			
612-255-00-0	1-(3-метоксипропил)-4-пиперидинамин	431-950-8	179474-79-4	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред. – хрон. 3	H312 H302 H314 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H314 H412			
612-256-00-6	бензил(*S*)-2-[(2′-цианобифенил-4-илметил)пентаноиламино]-3-метилбутират	427-470-3	137864-22-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1	H302 H317	GHS07 Пажња	H302 H317			
612-257-00-1	трипропиламонијум дихидрогенфосфат	433-700-3	35687-90-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
612-259-00-2	*N*-етил-3-триметоксисилил-2-метил-пропанамин	437-720-3	227085-51-0	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
612-261-00-3	3,5-дихлор-2-флуор-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорпропокси)анилин	441-190-9	121451-05-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M=10	
612-265-00-5	*bis*(2-хидроксиетил)-(2-хидроксипропил)амонијум ацетат	444-360-0	191617-13-7	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
612-266-00-0	3-хлор-4-(3-флуорбензилокси)анилин	445-590-4	202197-26-0	Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H341 H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H341 H302 H373** H410			
612-267-00-6	*bis*(хидрогенизован лој C_{16-18}-алкил)хидроксиламин	418-370-0	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-269-00-7	Реакциона смеша: 1-[ди(4-октилфенил)аминометил]-5-метил-1*H*-бензотриазола; 1-[ди(4-октилфенил)аминометил]-4-метил-1*H*-бензотриазола; Реакциона смеша: *N*-[(5-метил-1*H*-бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-*N*-(4-октилфенил)анилин; *N*-[(4-метил-1*H*-бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-*N*-(4-октилфенил)анилина	420-720-2	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
612-270-00-2	(*S*)-азетидин-2-карбоксилна киселина 4-цијанобензиламид хидрохлорид	433-010-2	-	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H317 H412			
612-271-00-8	Реакциона смеша: етил 2-((4-(5,6-дихлорбензотиазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоата; етил 2-((4-(6,7-дихлорбензотиазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоата	434-970-5	160987-57-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
612-272-00-3	амонијум (*η*-6-2-(2-(1,2-дикарбоксилатоетиламино)етиламино)бутан-1,4-диоато(4-))гвожђе(3+) монохидрат	435-210-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
612-273-00-9	алкил (уље уљане репице), *bis*(2-хидроксиетил)амонијум флуорид	435-650-8	-	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1A Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H314 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H314 H410			
612-274-00-4	(*R,S*)-1-[2-амино-1(4-метоксифенил)етил]циклохексанол ацетат	445-750-3	-	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
612-275-00-X	масне киселине, С18-незасићене, димери, производи реакције са 1-пиперазинетан амином и талијум (вошталијум) уљем	447-880-6	206565-89-1	Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H315 H318 H317 H410		M=10	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
612-276-00-5	1-амино-4-[(4-амино-2-сулфофенил)амино]-9,10-дихидро-9,10-диоксо-2-антраценсулфонска киселина, динатријумова со, производи реакције са 2-[[3-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)етиламино]фенил]сулфонил]етил хидроген сулфатом, натријумове соли	451-430-4	500717-36-2	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			
612-277-00-0	Реакциона смеша: 4-амино-3-(4-етенсулфонил-2-сулфонато)-5-хидрокси-6-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксиетансулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната калијум/натријум; 4-амино-5-хидрокси-6-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксиетансулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-3-(2-сулфонато-4-(2-сулфонатооксиетансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната калијум/натријум	451-440-9	586372-44-3	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
612-278-00-6	етидијум бромид; 3,8-диамино-1-етил-6-фенилфенантридинијум бромид	214-984-6	1239-45-8	Мут. герм. 2 Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 *	H341 H330 H302	GHS06 GHS08 Опасност	H341 H330 H302			
612-279-00-1	(*R,S*)-2-амино-3,3-диметилбутан амид	447-860-7	144177-62-8	Токс. по репр. 2 Спец. токс.– ВИ 2 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H361f*** H373** H319 H315 H317	GHS08 GHS07 Пажња	H361f*** H373** H319 H315 H317			
612-280-00-7	3-амино-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-иламин	205-057-7	132-32-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
612-281-00-2	леукомалахит зелени; *N,N,N',N'*-тетраметил-4,4'-бензилидендианилин	204-961-9	129-73-7	Карц. 2 Мут. герм. 2	H351 H341	GHS08 Пажња	H351 H341			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-001-00-1	етиленимин; азиридин	205-793-9	151-56-4	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			D
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS09	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Кор. коже 1Б	H314		H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-002-00-7	пиридин	203-809-9	110-86-1	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		*	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
613-003-00-2	1,2,3,4-тетранитрокарбазол	—	6202-15-9	Експл. 1.1	H201	GHS01	H201			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
613-004-00-8	кримидин (*ISO*); 2-хлор-6-метилпиримидин-4-илдиметиламин	208-622-6	535-89-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06 Опасност	H300			
613-007-00-4	дезметрин (*ISO*); 6-изопропиламино-2-метиламино-4-метилтио-1,3,5-триазин	213-800-1	1014-69-3	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-008-00-X	лазомет (*ISO*); тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5-тиадиазин-2-тион	208-576-7	533-74-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-009-00-5	2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин; хлорид цијанурске киселине	203-614-9	108-77-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330	EUH014	Спец. токс.=ЛИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
613-010-00-0	аметрин (*ISO*); 2-етиламино-4-изопропиламино-6-метилтио-1,3,5-триазин	212-634-7	834-12-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		M=100	
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-011-00-6	амитрол (*ISO*); 1,2,4-триазол-3-иламин	200-521-5	61-82-5	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-012-00-1	бентазон (*ISO*); 3-изопропил-2,1,3-бензотиадиазин-4-он-2,2-диоксид	246-585-8	25057-89-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-013-00-7	цианазин (*ISO*); 2-(4-хлор-6-етиламино-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-метилпропионитрил	244-544-9	21725-46-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-014-00-2	етоксиквин (*ISO*); 6-етокси-1,2-дихидро-2,2,4-триметилхинолин	202-075-7	91-53-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
613-015-00-8	феназафлор (*ISO*); фенил 5,6-дихлор-2-трифлуорметилбензимидазол-1-карбоксилат	238-134-9	14255-88-0	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-016-00-3	фуберидазол (*ISO*); 2-(2-фурил)бензимидазол	223-404-0	3878-19-1	Карц. 2	H351	GHS07	H351		M = 1	
				Ак. токс. 4	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.=ВИ 2	H373 (срце)	GHS09	H373 (срце)			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-017-00-9	*bis* (8-хидроксихинолинијум) сулфат	205-137-1	134-31-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-018-00-4	морфамкват (*ISO*); 1,1'-*bis*(3,5-диметилморфолинокарбонилме-тил)-4,4'-бипиридинијум јон	—	7411-47-4	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H319 H335 H315 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H335 H315 H412			
613-019-00-X	тиохинокс (*ISO*); 2-тио-1,3-дитиоло(4,5,*b*)хиноксалин	202-272-8	93-75-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-020-00-5	тридеморф (*ISO*); 2,6-диметил-4-тридецилморфолин	246-347-3	24602-86-6	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D *** H332 H302 H315 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H360D *** H332 H302 H315 H410			
613-021-00-0	дитианон (*ISO*); 5,10-дихидро-5,10-диоксонафто(2,3-*b*)(1,4)дитиазин-2,3-дикарбонитрил	222-098-6	3347-22-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-022-00-6	пиретрини укључујући цинерине, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			A
613-023-00-1	2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил [1*R*-[1α[*S**(*Z*)],3β]]-хризантемат; пиретрин I	204-455-8	121-21-1	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-024-00-7	2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил[1*R*-[1α[*S**(*Z*)](3β)]]-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; пиретрин I	204-462-6	121-29-9	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H312 H302 H410			
613-025-00-2	синерин I; 3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	246-948-0	25402-06-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-026-00-8	синерин II; 3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	204-454-2	121-20-0	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-027-00-3	пиперидин	203-813-0	110-89-4	Зап. теч. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б	H225 H331 H311 H314	GHS02 GHS06 GHS05 Опасност	H225 H331 H311 H314		*	
613-028-00-9	морфолин	203-815-1	110-91-8	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H226 H332 H312 H302 H314	GHS02 GHS05 GHS07 Dg	H226 H332 H312 H302 H314			
613-029-00-4	дихлор-1,3,5-триазинтрион; дихлоризоцијануронска киселина	220-487-5	2782-57-2	Оксид. чврст. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H272 H302 H319 H335 H400 H410	GHS03 GHS07 GHS09 Опасност	H272 H302 H319 H335 H410	EUH031		T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-030-00-X	троклозен калијум; [1] троклозен натријум [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272	EUH031	*	G
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 10 %	
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319		EUH031: C ≥ 10 %	
				Спец. токс.= ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-030-01-7	троклозен натријум, дихидрат	220-767-7	51580-86-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302	EUH031		
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.= ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-031-00-5	симклозен; трихлоризоцијануропека киселина; трихлор-1,3,5-триазинтрион	201-782-8	87-90-1	Оксид. чврст. 2	H272	GHS03	H272	EUH031		
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.= ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-032-00-0	метил-2,3,5,6-тетрахлор-4-пиридилсулфон; 2,3,5,6-тетрахлор-4-(метилсулфонил)пиридин	236-035-5	13108-52-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
613-033-00-6	2-метилазиридин; пропиленимин	200-878-7	75-55-8	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225		Карц. 1Б; H350: C ≥ 0.01 %	
				Карц. 1Б	H350	GHS06	H350			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS08	H330			
				Ак. токс. 1	H310	GHS05	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Ошт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-034-00-1	1,2-диметилимидазол	217-101-2	1739-84-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Озб. ока 1	H318	Опасност	H318			
613-035-00-7	1-метилимидазол	210-484-7	616-47-7	Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
613-036-00-2	2-метилпиридин; 2-пиколин	203-643-7	109-06-8	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
613-037-00-8	4-метилпиридин; 4-пиколин	203-626-4	108-89-4	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H332	Опасност	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
613-038-00-3	6-фенил-1,3,5-триазин-2,4-диилдиамин; 6-фенил-1,3,5-триазин-2,4-диамин; бензогванамин	202-095-6	91-76-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-039-00-9	етилен тиоуреа; имидазолидин-2-тион; 2-имидазолин-2-тиол	202-506-9	96-45-7	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08	H360D ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				
613-040-00-4	азаконазол (*ISO*); 1-{[2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-диоксолан-2-ил]метил}-1*H*-1,2,4-триазол	262-102-3	60207-31-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-041-00-X	морфолин-4-карбонил хлорид	239-213-0	15159-40-7	Карц. 2	H351	GHS08	H351	EUH014		
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
613-042-00-5	имазалил (*ISO*); 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорфенил)етил]-1*H*-имидазол	252-615-0	35554-44-0	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Оштр. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-043-00-0	имазалил сулфат (*ISO*) прах; 1- [2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат; [1] (±)-1- [2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-043-01-8	имазалил сулфат (*ISO*) водени раствор; 1- [2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат; [1] (±)-1- [2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 50 % Ирит. коже 2; H315: 30 % ≤ C < 50 % Оштр. ока 1; H318: 15 % ≤ C < 50 % Ирит. ока 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %	
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-044-00-6	каптан (*ISO*); 1,2,3,6-тетрахидро-N-(трихлорметилтио)фталимид	205-087-0	133-06-2	Карц. 2	H351	GHS06	H351		M=10	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS05	H331			
				Оштр. ока 1	H318	GHS08	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-045-00-1	фолпет (*ISO*); *N*-(трихлорметилтио)фталимид	205-088-6	133-07-3	Карц. 2	H351	GHS08	H351		M=10	
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
613-046-00-7	каптафол (*ISO*); 1,2,3,6-тетрахидро-*N*-(1,1,2,2-тетрахлоретилтио)фталимид	219-363-3	2425-06-1	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-047-00-2	диметилан (*ISO*); 1-диметилкарбамоил-5-метилпиразол-3-ил диметилкарбамат;	211-420-0	644-64-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-048-00-8	карбендазим (*ISO*); метил бензимидазол-2-илкарбамат	234-232-0	10605-21-7	Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS09	H360FD			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-049-00-3	беномил (*ISO*); метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	241-775-7	17804-35-2	Мут. герм. 1Б	H340	GHS08	H340		M = 10	
				Токс. по репр. 1Б	H360FD	GHS07	H360FD			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-050-00-9	карбадокс (*INN*); метил 3-(хиноксалин-2-илметилен)карбазат 1,4-диоксид; 2-(метоксикарбонилхидразонометил)хиноксалин 1,4-диоксид	229-879-0	6804-07-5	Зап. чврст.1	H228	GHS02	H228			T
				Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-051-00-4	молинат (*ISO*); *S*-етил 1-перхидроазепинкарботиоат; *S*-етил перхидроазепин-1-карботиоат	218-661-0	2212-67-1	Карц. 2	H351	GHS08	H351		M = 100	
				Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS07	H361f ***			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-052-00-X	трифенморф (*ISO*); 4-тритилморфолин	215-812-2	1420-06-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-053-00-5	анилазин (*ISO*); 2-хлор-*N*-(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)анилин	202-910-5	101-05-3	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-054-00-0	тиабендазол (*ISO*); 2-(тиазол-4-ил)бензимидазол	205-725-8	148-79-8	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-056-00-1	1,2-диметил-3,5-дифенилпиразолинијум метилсулфат; дифензокват метил сулфат	256-152-5	43222-48-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-057-00-7	додеморф (*ISO*); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин	216-474-9	1593-77-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS09	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-058-00-2	перметрин (*ISO*); *m*-феноксибензил 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	258-067-9	52645-53-1	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332		M = 1000	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-059-00-8	профлуралин (*ISO*); *N*-(циклопропилметил)-*α,α,α*-трифлуор-2,6-динитро-*N*-пропил-*p*-толуидин	247-656-6	26399-36-0	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H410			
613-060-00-3	резметрин (*ISO*); 5-бензил-3-фурилметил (±)-*cis-trans*-хризантемат	233-940-7	10453-86-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=1000	
613-061-00-9	6-(1*α*,5*aβ*,8*aβ*,9-пентахидрокси-7*β*-изопропил-2*β*,5*β*,8*β*-триметилперхидро-8*bα*,9-епокси-5,8-етаноциклопента[1,2-*b*]инденил) пирол-2-карбоксилат; рианиа	239-732-2	15662-33-6	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H312 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H410			
613-062-00-4	сабадила (*ISO*); вератрин	—	8051-02-3	Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2	H319 H335 H315	GHS07 Пажња	H319 H335 H315			
613-063-00-X	секбуметон (*ISO*); 2-*sek*-бутиламино-4-етиламино-6-метокси-1,3,5-триазин	247-554-1	26259-45-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H410			
613-064-00-5	5-(3,6,9-трикса-2-ундецилокси)бензо(*d*)-1,3-диоксолан; сезамекс	—	51-14-9	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-065-00-0	симетрин (*ISO*); 2,4-*bis*(етиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин	213-801-7	1014-70-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-066-00-6	тербуметон (*ISO*); 2-*terc*-бутиламино-4-етиламино-6-метокси-1,3,5-триазин	251-637-8	33693-04-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-067-00-1	пропазин (*ISO*); 2-хлор-4,6-*bis*(изопропиламино)-1,3,5-триазин	205-359-9	139-40-2	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-068-00-7	атразин (*ISO*); 2-хлор-4-етиламин-6-изопропиламин-1,3,5-триазин	217-617-8	1912-24-9	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-069-00-2	ε-капролактам	203-313-2	105-60-2	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
613-070-00-8	пропилентиоурea	—	2122-19-2	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-071-00-3	2-флуор-5-трифлуорметилпиридин	400-290-2	69045-82-5	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-072-00-9	*N,N-bis*(2-етилхексил)-((1,2,4-триазол-1-ил)метил)амин	401-280-0	91273-04-0	Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
613-073-00-4	*N,N*-диметил-2-(3-(4-хлорфенил)-4,5-дихидропиразол-1-илфенилсулфонил)етиламин	401-410-6	10357-99-0	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-074-00-X	3-(3-метилпент-3-ил)изоксазол-5-иламин	401-460-9	82560-06-3	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-075-00-5	1,3-дихлор-5-етил-5-метилимидазолидин-2,4-дион	401-570-7	89415-87-2	Оксид. чврст. 1 ****	H271	GHS03	H271			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
613-076-00-0	3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридиламин	401-670-0	79456-26-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-077-00-6	Реакциона смеша: 5-хептил-1,2,4-триазол-3-иламина и 5-нонил-1,2,4-триазол-3-иламина	401-940-8	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-078-00-1	*N,N,N,N*-тетракис(4,6-*bis*(бутил-(*N*-метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)триазин-2-ил)-4,7-диазадекан-1,10-диамин	401-990-0	106990-43-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-079-00-7	4-(1(или 4 или 5 или 6)-метил-8,9,10-триноборн-5-ен-2-ил)пиридин, смеша изомера	402-520-7	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-080-00-2	3-(*bis*(2-етилхексил)аминометил)бензотиазол-2(3*H*)-тион	402-540-6	105254-85-1	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-081-00-8	1-бутил-2-метилпиридинијум бромид	402-680-8	26576-84-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-082-00-3	2-метил-1-пентилпиридинијум бромид	402-690-2	—	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-хлорфенил)-2-пиразолин-1-ил)фенилсулфонил)етилдиметиламонијум-формијат	402-120-2	—	Кор. коже 1Б	H314	GHS08	H314			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-хлорфенил)-4,5-дихидропиразолил)фенилсулфонил)етилдиметиламонијум хидроген фосфонат	402-490-5	106359-93-7	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-085-00-X	Реакциона смеша: 1,1'-(метилен*bis*(4,1-фенилен))дипирол-2,5-диона и *N*-(4-(4-(2,5-диоксопирол-1-ил)бензил)фенил)ацетамида и 1-(4-(4-(5-оксо-2*H*-2-фурилиденамино)бензил)фенил)пирол-2,5-диона	401-970-1	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-086-00-5	кофеин	200-362-1	58-08-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
613-087-00-0	тетрахидротиофен	203-728-9	110-01-0	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-088-00-6	1,2-бензизотиазол-3(2*H*)-он; 1,2-бензизотиазолин-3-он	220-120-9	2634-33-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,05 %	
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-089-00-1	дикват дибромид; [1] дикват дихлорид; [2] 6,7-дихидродипиридо[1,2-a:2',1'-c]пиразидиндијум-дихидроксид [3]	201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3]	85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3]	Ак. токс. 2 * Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H410			
613-090-00-7	паракват дихлорид; 1,1-диметил-4,4'-бипиридинијум-дихлорид; [1] паракват диметилсулфат; 1,1-диметил-4,4'-бипиридинијум диметил сулфат [2]	217-615-7 [1] 218-196-3 [2]	1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2]	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H330 H311 H301 H372 ** H319 H335 H315 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H311 H301 H372 ** H319 H335 H315 H410			
613-091-00-2	морфамкват дихлорид; [1] морфамкват сулфат [2]	225-062-8 [1] [2]	4636-83-3 [1] 29873-36-7 [2]	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H319 H335 H315 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H335 H315 H412			
613-092-00-8	1,10-фенантролин	200-629-2	66-71-7	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-093-00-3	хексанатријум 6,13-дихлор-3,10-*bis*((4-(2.5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3.5-триазин-2-иламино)проп-3-иламино)-5,12-диокса-7,14-диазапентацен-4,11-дисулфонат	400-050-7	85153-92-0	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H334 H317	GHS08 Опасност	H334 H317			
613-094-00-9	4-метокси-*N*,6-диметил-1,3,5-триазин-2-иламин	401-360-5	5248-39-5	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 *	H302 H373 **	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373 **			
613-095-00-4	натријум 3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*sek*-бутил-4-хидроксибензенсулфонат	403-080-9	92484-48-5	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-096-00-X	2-амино-6-етокси-4-метиламино-1,3,5-триазин	403-580-7	62096-63-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-097-00-5	7-амино-3-((5-карбоксиметил-4-метил-1,3-тиазол-2-илтио)метил)-8-оксо-5-тиа-1-азабициклo[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина	403-690-5	111298-82-9	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H334 H317 H412	GHS08 Опасност	H334 H317 H412			
613-098-00-0	*N*-(*n*-октил)-2-пиролидон	403-700-8	2687-94-7	Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 2	H314 H411	GHS05 GHS09 Опасност	H314 H411			
613-099-00-6	1-додецил-2-пиролидон	403-730-1	2687-96-9	Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H314 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H317 H410			
613-100-00-X	2,9-*bis*(3-(диетиламино)пропилсулфамоил)хино(2,3-*b*)акридин-7,14-дион	404-230-6	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
613-101-00-5	N-*terc*-пентил-2-бензотиазолсулфенамид	404-380-2	110799-28-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-102-00-0	диметоморф (*ISO*); 4-(3-(4-хлорфенил)-3-(3.4-диметоксифенил)акрилоил)морфолин	404-200-2	110488-70-5	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-103-00-6	натријум 5-*n*-бутилбензотриазол	404-450-2	118685-34-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
613-104-00-1	5-*terc*-бутил-3-изоксазолиламин хидрохлорид	404-840-2	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			
613-105-00-7	хексакис(тетраметиламонијум) 4,4'-винилен*bis*((3-сулфонато-4,1-фенилен)имино(6-морфолино-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино)*bis*(5-хидрокси-6-фенилазонафтален-2,7-дисулфонат)	405-160-9	124537-30-0	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-106-00-2	тетракалијум 2-(4-(5-(1-(2,5-дисулфонатофенил)-3-етоксикарбонил-5-хидроксипиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-3-етоксикарбонил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	405-240-3	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
613-107-00-8	хексанатријум 2,2'-винилен*bis*((3-сулфонато-4,1-фенилен)имино(6-(*N*-цијаноетил-*N*-(2-хидроксипропил)амино)-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино)дибензен-1,4-дисулфонат	405-280-1	76508-02-6	Иритација ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
613-108-00-3	бензотиазол-2-тиол	205-736-8	149-30-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-109-00-9	*bis*(пиперидинотиокарбонил) дисулфид	202-328-1	94-37-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Пажња	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
613-110-00-4	димепиперат (*ISO*) *S*-(1-метил-1-фенилетил) пиперидин-1-карботиоат	262-784-2	61432-55-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-111-00-X	1,2,4-триазол	206-022-9	288-88-0	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
613-112-00-5	октинилинон (*ISO*); 2-октил-2*H*-изотиазол-3-он	247-761-7	26530-20-1	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,05 %	
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS05	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Кор. коже 1B	H314	Опасност	H314			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-113-00-0	2-(морфолинотио)бензотиазол	203-052-4	102-77-2	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-114-00-6	2,2',2''-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-трил)триетанол; 1,3,5-трис(2-хидроксиетил)хексахидро-1,3,5-триазин	225-208-0	4719-04-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,1 %	
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
613-115-00-1	химексазол (*ISO*); 3-хидрокси-5-метилизоксазол;	233-000-6	10004-44-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-116-00-7	толилфлуанид (*ISO*); дихлор-*N*-[(диметиламино)сулфонил]флуор-*N*-(*p*-толил)метансулфенамид; [садржи ≥0,1 % *(m/m)* честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	211-986-9	731-27-1	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
613-116-01-4	толилфлуанид (*ISO*); дихлор-*N*-[(диметиламино)сулфонил]флуор-*N*-(*p*-толил)метансулфенамид; [садржи < 0.1% (*m/m*) честица са аеродинамичним пречником испод 50 μm]	211-986-9	731-27-1	Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1	H319 H335 H315 H317 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H335 H315 H317 H400		M=10	
613-117-00-2	диниконазол (*ISO*); (*E*)-*β*-[(2,4-дихлорфенил)метилен]-*α*-(1,1-диметилетил)-1*H*-1,2,4-триазол-1-етанол; (*E*)-(*RS*)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-ол	—	76714-88-0	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-118-00-8	флубензимин (*ISO*); *N*-[3-фенил-4,5-*bis*[(трифлуорметил)имино]тиазолидин-2-илиден]анилин;	253-703-1	37893-02-0	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-119-00-3	(бензотиазол-2-илтио)метил тиоцијанат; *TCMTB*	244-445-0	21564-17-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-120-00-9	биорезметрин (*ISO*); (5-бензилфур-3-ил)метил(1*R*)-*trans*-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбоксилат	249-014-0	28434-01-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=1000	
613-121-00-4	хлорсулфурон (*ISO*); 2-хлор-*N*-[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)амино]карбонил]бензенсулфонамид;	265-268-5	64902-72-3	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-122-00-X	диклобутразол (*ISO*) (*R**, *R**)-(±)-*β*-[(2,4-дихлорфенил)метил]-*α*-(1,1-диметилетил)-1*H*-1,2,4-триазол-1-етанол; (2*RS*, 3*RS*)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол	—	75736-33-3	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H411			
613-123-00-5	5,6-дихидро-3*H*-имидазо[2,1-*c*]-1,2,4-дитиазол-3-тион; етем	251-684-4	33813-20-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-124-00-0	фенпропиморф (*ISO*); *cis*-4-[3-(*p*-*терц*-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	266-719-9	67564-91-4	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361d *** H302 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d *** H302 H315 H411			
613-125-00-6	хекситиазокс (*ISO*); *trans*-5-(4-хлорфенил)-*N*-циклохексил-4-метил-2-оксо-3-тиазолидинкарбоксамид	—	78587-05-0	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-126-00-1	имазапир (*ISO*); 2-[4,5-дихидро-4-метил-4-(1-метилетил)-5-оксо-1*H*-имидазол-2-ил]-3-пиридинкарбоксилат	—	81334-34-1	Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H412	GHS07 Пажња	H319 H412			
613-127-00-7	1,1-диметилпиперидинијум-хлорид; мепикват хлорид	246-147-6	24307-26-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-128-00-2	прохлораз (*ISO*); *N*-пропил-*N*-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)етил]-1*H*-имидазол-1-карбоксамид;	266-994-5	67747-09-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-129-00-8	метамитрон (*ISO*); 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5-он	255-349-3	41394-05-2	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H302 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H400			
613-131-00-9	пироквилон (*ISO*); 1,2,5,6-тетрахидропиролo[3,2,1-ij]хинолин-4-он	—	57369-32-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
613-132-00-4	хексазинон (*ISO*); 3-циклохексил-6-диметиламино-1-метил-1,2,3,4-тетрахидро-1,3,5-триазин-2,4-дион;	257-074-4	51235-04-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H410			
613-133-00-X	етридиазол (*ISO*); 5-етокси-3-трихлорметил-1,2,4-тиадиазол;	219-991-8	2593-15-9	Карц. 2 Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H331 H312 H302 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H351 H331 H312 H302 H410			
613-134-00-5	миклобутанил (*ISO*); 2-(4-хлорфенил)-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил)хексанитрил	—	88671-89-0	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H361d *** H302 H319 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d *** H302 H319 H411			
613-135-00-0	ди(бензотиазол-2-ил) дисулфид	204-424-9	120-78-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410	EUH031		
613-136-00-6	*N*-циклохексилбензотиазол-2-сулфенамид	202-411-2	95-33-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-137-00-1	метабензтиазурон (*ISO*); 1-(1,3-бензотиазол-2-ил)1,3-диметилуреа	242-505-0	18691-97-9	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-138-00-7	квиноксифен (*ISO*); 5,7-дихлор-4-(4-флуорфенокси)хинолин	—	124495-18-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
613-139-00-2	метсулфурон-метил (ISO); 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсулфамоил) бензоева киселина	—	74223-64-6	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=1000	
613-140-00-8	циклохексимид (*ISO*); 4-{}{(2*R*)-2-[(1*S*,3*S*,5*S*)-3,5-диметил-2-оксоциклохексил]-2-хидроксиетил}пиперидин-2,6-дион	200-636-0	66-81-9	Мут. терм. 2 Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H341 H360D *** H300 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H341 H360D *** H300 H411			
613-141-00-3	1,4-диамино-2-(2-бутилтетразол-5-ил)-3-цијаноантрахинон	401-470-3	93686-63-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-142-00-9	*trans*-*N*-метил-2-стирил-]4'-аминометин-(1-ацетил-1-(2-метоксифенил)ацетамидо)] пиридинијум ацетат	405-860-4	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
613-143-00-4	1-(3-фенилпропил)-2-метилпиридинијум бромид	405-930-4	10551-42-5	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H319 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H412			
613-144-00-X	Производ реакције: поли(винил ацетата), делимично хидролизованог, са (*E*)-2-(4-формилстирил)-3,4-диметилтиазолијумметил сулфатом	406-460-2	125139-08-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
613-145-00-5	(*S*)-3-бензилоксикарбонил-1,2,3,4-тетрахидроизохинолин 4-метилбензенсулфонат	406-960-0	77497-97-3	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-146-00-0	*N*-етил-*N*-метилпиперидинијум јодид	407-780-5	4186-71-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			
613-147-00-6	4-[2-(1-метил-2-(4-морфолинил)етокси)етил] морфолин	407-940-4	111681-72-2	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-148-00-1	тетранатријум 1,2-*bis*(4-флуор-6-[5-(1-амино-2-сулфонатоантрахинон-4-иламино)-2,4,6-триметил-3-сулфонатофенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино)етан	411-240-4	143683-23-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-149-00-7	пиридабен (*ISO*); 2-*terc*-бутил-5-(4-*terc*-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2*H*)-он	405-700-3	96489-71-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H301 H410			
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(пиперазин-1,4-диил)дипропил]*bis*(1*H*-бензимидазо[2,1-*b*]бензо[*l,m,n*][3,8]фенантролин-1,3,6-трион	406-295-6	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-151-00-8	1-(3-мезидокси-5-тритилоксиметил-2-*D*-треофурил)тимин	406-360-9	104218-44-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-152-00-3	фенил *N*-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)карбамат	406-600-2	89392-03-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
613-153-00-9	2,3,5-трихлорпиридин	407-270-2	16063-70-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
613-154-00-4	2-амино-4-хлор-6-метоксипиримидин	410-050-9	5734-64-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
613-155-00-X	5-хлор-2,3-дифлуорпиридин	410-090-7	89402-43-7	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H226 H302 H412	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H302 H412			
613-156-00-5	2-бутил-4-хлор-5-формилимидазол	410-260-0	83857-96-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-157-00-0	2,4-диамино-5-метоксиметилпиримидин	410-330-0	54236-98-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Иритт. ока 2	H319	Пажња	H319			
613-158-00-6	2,3-дихлор-5-трифлуорметил-пиридин	410-340-5	69045-84-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Опит. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-159-00-1	феназаквин (*ISO*); 4-[2-[4-(1,1-диметилетил)фенил]-етокси]хиназолин	410-580-0	120928-09-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS09	H332			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-160-00-7	(1*S*)-2-метил-2,5-диазобицикло[2.2.1]хептан дихидробромид	411-000-9	125224-62-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
613-161-00-2	2,4-диамино-6-хидроксиметилптеридинхи дробромид	430-620-0	76145-91-0	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373**	GHS08	H373**			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412	Пажња	H412			
613-162-00-8	(6*R-trans*)-1-((7-амоно-2-карбоксилато-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло-[4.2.0]окт-2-ен-3-ил)метил)пиридинијум јодид	423-260-0	100988-63-4	Мут. терм. 2	H341	GHS08	H341			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-163-00-3	азимсулфурон (*ISO*): 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2*H*-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсулфонил]урea	—	120162-55-2	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410		M=1000	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-164-00-9	флуфенасет (*ISO*); *N*-(4-флуорфенил)-*N*-изопропил-2-(5-трифлуорметил-[1,3,4]тиадиазол-2-илокси)ацетамид	—	142459-58-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302		M=100	
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-165-00-4	флупиресулфурон-метил-натријум (*ISO*); метил 2-[[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-6-трифлуорметил]никотинат . мононатријумова со	—	144740-54-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=100	
613-166-00-X	флумиоксазин (*ISO*); *N*-(7-флуор-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2*H*-1,4-бензоксазин-6-ил)циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксамид	—	103361-09-7	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360D *** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360D *** H410		M=1000	
613-167-00-5	Реакциона смеша: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [*EC* бр.: 247-500-7] и 2-метил-2*H* -изотиазол-3-она [*EC* бр.: 220-239-6] (3:1); смеша: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [*EC* бр.: 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-она [*EC* бр.: 220-239-6] (3:1)	—	55965-84-9	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H314 H317 H410		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 0,6 % Ирит. коже 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Ирит. ока 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,0015 %	
613-168-00-0	1-винил-2-пиролидон	201-800-4	88-12-0	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Спец. токс.– ЈИ 3 Опт. ока 1	H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318			D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-169-00-6	9-винилкарбазол	216-055-0	1484-13-5	Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341		M=100	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-170-00-1	2,2-етилметилтиазолидин	404-500-3	694-64-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
613-171-00-7	хексаконазол (*ISO*); (*RS*)-2-(2,4-дихлорфенил)-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)хексан-2-ол	413-050-7	79983-71-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-172-00-2	5-хлор-1,3-дихидро-2*H*-индол-2-он	412-200-9	17630-75-0	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-173-00-8	флуквинконазол (*ISO*): 3-(2,4-дихлорфенил)-6-флуор-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)хиназолин-4-(3*H*)-он	411-960-9	136426-54-5	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.– ВИ 1	H372 **	GHS09	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-174-00-3	тетраконазол (*ISO*): (±) 2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетрафлуоретилетар	407-760-6	112281-77-3	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-175-00-9	епоксиконазол (*ISO*); (2*RS*,3*SR*)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-флуорфенил)-[(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)метил]оксиран	406-850-2	133855-98-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Токс. по репр. 2	H361fd	GHS09	H361fd			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-176-00-4	2-метил-2-азабицикло[2.2.1]хептан	404-810-9	4524-95-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
613-177-00-X	8-амино-7-метилхинолин	412-760-4	5470-82-6	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-178-00-5	4-етил-2-метил-2-изопентил-1,3-оксазолидин	410-470-2	137796-06-6	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314		Спец. токс.–ЈИ 3: H335: C ≥ 5 %	
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				
613-179-00-0	литијум 3-оксо-1,2(2*H*)-бензизотиазол-2-ид	411-690-1	111337-53-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-180-00-6	*N*-(1,1-диметилетил)*bis*(2-бензотиазолсулфен)амид	407-430-1	3741-80-8	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-181-00-1	5,5-диметил-перхидро-пиримидин-2-он *α*-(4-трифлуорметилстирил)-*α*-(4-трифлуорметил)цинамилиденхидразон	405-090-9	67485-29-4	Спец. токс.– ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-182-00-7	1-(1-нафтилметил)хинолинијум хлорид	406-220-7	65322-65-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Мут. терм. 2	H341	GHS05	H341			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
613-183-00-2	Реакциона смеша: 5-(*N*-метилперфлуороктилсулфонамидо)метил-3-октадецил-1,3-оксазолидин-2-она и 5-(*N*-метилперфлуорхептилсулфонамидо)метил-3-октадецил-1,3-оксазолидин-2-она	413-640-4	—	Спец. токс.= ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-184-00-8	нитрилотриетиленамонионпропан-2-ол 2-етилхексаноат	413-670-8	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
613-185-00-3	2,3,5,6-тетрахидро-2-метил-2*H*-циклопента[*d*]-1,2-тиазол-3-он	407-630-9	82633-79-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-186-00-9	(2*R*,3*R*)-3-((*R*)-1-(*терц*-бутилдиметилсилокси)етил)-4-оксоазетидин-2-ил ацетат	408-050-9	76855-69-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
613-187-00-4	5-(2-амино-5-цијано-6-[2-(2-хидроксиетокси)етиламино]-4-метилпиридин-3-илазо)-3-метил-2,4-дикарбонитриттиофен	410-530-8	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-188-00-X	1-(3-(4-флуорфенокси)пропил)-3-метокси-4-пиперидинон	411-500-7	116256-11-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
613-189-00-5	1,4,7,10-тетракис(*p*-толуенсулфонил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан	414-030-0	52667-88-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-190-00-0	динатријум 1-амино-4-(2-(5-хлор-6-флуор-пиримидин-4-иламино-метил)-4-метил-6-сулфо-фениламино)-9,10-диоксо-9,10-дихидро-антрацен-2-сулфонат	414-040-5	149530-93-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
613-191-00-6	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	421-150-7	143860-04-2	Токс. по репр. 1Б	H360F ***	GHS08	H360F ***			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-192-00-1	3-бензил-егзо-6-нитро-2,4-диоксо-3-аза-*cis*-бицикло[3.1.0]хексан	426-750-2	151860-15-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-193-00-7	пентакис[3-(диметиламонио)пропилсулфамоил]-[(6-хидрокси-4,4,8,8-тетраметил-4,8-диазониаундекан-1,11-диилдисулфамоил)ди[фталоцијанин бакар(11)]] хенталактат	414-930-3	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-194-00-2	6,13-дихлор-3,10-*bis*{2-[4-флуор-6-(2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]пропиламино}бензо[5.6][1.4]оксазино[2.3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонска киселина, литијум-, натријум со.	418-000-8	163062-28-0	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-195-00-8	2,2-(1,4-фенилен)*bis*((4*H*-3,1-бензоксазин-4-он)	418-280-1	18600-59-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
613-196-00-3	5-[[4-хлор-6-[[2-[[4-флуор-6-[[5-хидрокси-6-[(4-метокси-2-сулфофенил)азо]-7-сулфо-2-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-метилетил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-3-[[4-(етенилсулфонил)фенил]азо]-4-хидрокси-нафтален-2,7-дисулфонска киселина, натријум со	418-380-5	168113-78-8	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-197-00-9	Реакциона смеша: 2,4,6-трис(бутилкарбамоил)-1,3,5-триазина: 2,4,6-трис(метилкарбамоил)-1,3,5-триазина: [(2-бутил-4,6-диметил)трикарбамоил]-1,3,5-триазина и [(2,4-дибутил-6-метил)трикарбамоил]-1,3,5-триазина	420-390-1	187547-46-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
613-198-00-4	2-амино-4-диметиламино-6-трифлуоретокси-1,3,5-триазин	415-500-8	145963-84-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			
613-199-00-X	Реакциона смеша: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-триазин-2,4,6-трион; смеша олигомера 3,5-*bis*(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-*bis*(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-триазин-2,4,6-трион	421-550-1	—	Карц. 1Б Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H350 H360D *** H317 H412	GHS08 Опасност	H350 H360D *** H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-200-00-3	Производ реакције: бакра, (29*H*,31*H*-фталоцијанинато(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32)-, хлорсулфонске киселине и 3-(2-сулфооксиетилсулфонил)анилина, натријумове соли	420-980-7	—	Оштт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-201-00-9	(*R*)-5-бром-3-(1-метил-2-пиролидинил метил)-1*H*-индол	422-390-5	143322-57-0	Токс. по репр. 2 Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H361f*** H372 ** H332 H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H361f*** H372 ** H332 H302 H317 H410	EUH070		
613-202-00-4	пиметрозин (*ISO*); (*E*)-4,5-дихидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2*H*)-он	—	123312-89-0	Карц. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H351 H412	GHS08 Пажња	H351 H412			
613-203-00-X	пирафлуфен-етил (*ISO*); етил естар 2-хлор-5-(4-хлор-5-дифлуорметокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорфеноксисирћетне киселине; [1] пирафлуфен (*ISO*); 2-хлор-5-(4-хлор-5-дифлуорметокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорфеноксисирћетна киселина [2]	-[1] -[2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=1000	
613-204-00-5	оксадиаргил (*ISO*); 3-[2,4-дихлор-5-(2-пропинилокси)фенил]-5-(1,1-диметилетил)-1,3,4-оксадиазол-2(3*H*)-он; 5-*терц*-бутил-3-[2,4-дихлор-5-(проп-2-инилокси)фенил]-1,3,4-оксадиазол-2(3*H*)-он	254-637-6	39807-15-3	Токс. по репр. 1 A Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H360Fd H373 ** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360Fd H373 ** H410		M=1000	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-205-00-0	пропиконазол (*ISO*); (+)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1*H*-1,2,4-триазол	262-104-4	60207-90-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
613-206-00-6	фенамидон (*ISO*); (*S*)-5-метил-2-метилтио-5-фенил-3-фениламино-3,5-дихидроимидазол-4-он	—	161326-34-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-208-00-7	имазамокс (*ISO*); (*RS*)-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-метоксиметил никотинска киселина	—	114311-32-9	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-209-00-2	*cis*-1-(3-хлорпропил)-2,6-диметил-пиперидин хидрохлорид	417-430-3	63645-17-0	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H301 H373 ** H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H373 ** H317 H411			
613-210-00-8	2-(3-хлорпропил)-2,5,5-триметил-1,3-диоксан	417-650-1	88128-57-8	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H373 ** H412	GHS08 Пажња	H373 ** H412			
613-211-00-3	*N*-метил-4-(*p*-формилстирил)пиридинијум метилсулфат	418-240-3	74401-04-0	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-212-00-9	4-[4-(2-етилхексилокси)фенил](1,4-тиазинан-1,1-диоксид)	418-320-8	133467-41-1	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-213-00-4	*cis*-1- бензоил-4-[(4-метилсулфонил)окси]-*L*-пролин	416-040-0	120807-02-5	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
613-214-00-X	*N*,*N*-ди-*n*-бутил-2-(1,2-дихидро-3-хидрокси-6-изопропил-2-хинолилиден)-1,3-диоксоиндан-5-карбоксамид	416-260-7	147613-95-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-215-00-5	2-хлорметил-3,4-диметоксипиридинијум хлорид	416-440-5	72830-09-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
613-216-00-0	6-*terc*-бутил-7-(6-диетиламино-2-метил-3-пиридилимино)-3-(3-метилфенил)пиразоло[3,2-*c*][1,2,4]триазол	416-490-8	162208-01-7	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
613-217-00-6	4-[3-(3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионилокси]-1-[2-[3-(3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидрофенил)пропионилокси]етил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	416-770-1	73754-27-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-218-00-1	6-хидроксииндол	417-020-4	2380-86-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
613-219-00-7	7*a*-етил-3,5-*bis*(1-метилетил)-2,3,4,5-тетрахидрооксазоло[3,4-*c*]-2,3,4,5-тетрахидрооксазол	417-140-7	79185-77-6	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-220-00-2	*trans*-(4*S*,6*S*)-5,6-дихидро-6-метил-4*H*-тиено[2,3-б]тиопиран -4-ол, 7,7-диоксид	417-290-3	147086-81-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
613-221-00-8	2-хлор-5-метил-пиридин	418-050-0	18368-64-4	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-222-00-3	4-(1-оксо-2-пропенил)-морфолин	418-140-1	5117-12-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Оштт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
613-223-00-9	*N*-изопропил-3-(4-флуорфенил)-1*H*-индол	418-790-4	93957-49-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
613-224-00-4	2,5-димеркаптометил-1,4-дитиан	419-770-8	136122-15-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
613-225-00-X	Реакциона смеша:[2-(антрахинон-1-иламино)-6-[(5-бензоиламино)-антрахинон-1-иламино]-4-фенил]-1,3,5-триазина и 2,6-*bis*-[(5-бензоиламино)-антрахинон-1-иламино]-4-фенил-1,3,5-триазина..	421-290-9	—	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
613-226-00-5	1-(2-(етил(4-(4-(4-(4-(етил(2-пиридинетил)амино)-2-метилфенилазо)бензоиламино)-фенилазо)-3-метилфенил)амино)етил-пиридинијум дихлорид	420-950-3	163831-67-2	Оштт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
613-227-00-0	(±)-[(*R**,*R**) и (*R**,*S**)]-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2*H*-1-бензопиран	419-600-2	99199-90-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
613-228-00-6	(±)-(R*,S*)-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2H-1-бензопиран	419-630-6	793669-26-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-229-00-1	1-ацетил-4-(3-додецил-2,5-диоксо-1-пиролидинил)-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	411-930-5	106917-31-1	Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-230-00-7	флоразулам (*ISO*); 2′,6′,8-трифлуор-5-метокси-5-триазоло[1,5-*c*]; пиримидин-2-сулфонанилид	—	145701-23-1	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-231-00-2	2,6-диамино-3-((пиридин-3-ил)азо)пиридин	421-430-9	28365-08-4	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H373** H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H411			
613-232-00-8	3-(бензо[*b*]тиен-2-ил)-5,6-дихидро-1,4,2-оксатиазин-4-оксид	431-030-6	163269-30-5	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H331 H373** H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H373** H318 H410			
613-233-00-3	4,4′-(окси-(*bis*метилен))-*bis*-1,3-диоксолан	423-230-7	56552-15-9	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-234-00-9	имидазо[1,2-*b*]пиридазин хидрохлорид	431-510-5	18087-70-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
613-235-00-4	2,3-дихидро-2,2-диметил-1*H*-перимидин	424-060-6	6364-17-6	Ак. токс. 4* Спец. токс.– ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H317 H410			
613-236-00-X	2-хлор-3-трифлуорметилпиридин	424-520-6	65753-47-1	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Кор. коже 1B Вод. жив. сред. – хрон. 3	H311 H301 H372** H314 H412	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H311 H301 H372** H314 H412			
613-237-00-5	6-*terc*-бутил-3-(3-додецилсулфонил)пропил-7*H*-1,2,4-триазоло[3,4*b*][1,3,4]тиадиазин	424-950-4	133949-92-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-238-00-0	натријум 2-[[4-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]фенил]сулфонил]етил сулфат	430-890-1	81992-66-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
613-239-00-6	2-[3-(метиламино)пропил]-1*H*-бензимидазол	425-760-4	64137-52-6	Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H412	GHS05 Опасност	H318 H412			
613-241-00-7	3-(2*H*-тетразол-5-ил)пиридин	426-810-8	3250-74-6	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-242-00-2	Производи реакције: 3,10-*bis*((2-аминопропил)амино)-6,13-дихлор-4,11-трифенодиоксазиндисулфонске киселине са 2-амино-1,4-бензендисулфонском киселином, 2-((4-аминофенил)сулфонил)етил хидроген сулфатом и 2,4,6-трифлуор-1,3,5-триазином, натријумовим солима	426-860-0	191877-09-5	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-243-00-8	4,4'-(1,6-хексаметилен*bis*(формилимино))*bis*(2,2,6,6-тетраметил-1-оксилпиперидин)	427-350-0	182235-14-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-244-00-3	5,7-дихлор-4-хидроксихинолин	427-420-0	21873-52-9	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-245-00-9	2-флуор-6-трифлуорметилпиридин	428-100-3	94239-04-0	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H226 H332 H302 H412	GHS02 GHS07 Пажња	H226 H332 H302 H412			
613-246-00-4	2-хидроксиметил-3-метил-4-(2,2,2-трифлуоретокси)пиридин	428-200-7	103577-66-8	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-247-00-X	3-(2-метокси-4-метоксикарбоксибензил)-5-нитроиндол	428-910-7	107786-36-7	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-248-00-5	3,4-диметил-1*H*-пиразол	429-130-1	2820-37-3	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-249-00-0	1-(2-хидроксиетил)-1*H*-пиразол-4,5-дилдиамонијумсулфат	429-300-3	155601-30-2	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
613-250-00-6	Реакциона смеша: карбонато-*bis*-*N*-етил-2-изопропил-1,3-оксазолидина; метил карбонато-*N*-етил-2-изопропил-1,3-оксазолидина; 2-изопропил-*N*-хидроксиетил 1,3-оксазолидина	429-990-6	-	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-251-00-1	(*R*)-3-[(1-метилпиролидин-2-ил)метил]-5-[2-(фенилсулфонил)етенил]-1*H*-индол	430-560-5	180637-89-2	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H302 H373** H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317			
613-253-00-2	2,2-диалкил-4-хидроксиметил-1,3-диоксолан; реакционо производи са етилен оксидом (алкил је C_{11-12} и у збиру до C_{13}, средњи степен етоксилације је 3,5)	430-580-4	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411	EUH019		
613-254-00-8	форхлорфенурон (*ISO*); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3-фенилуреа	-	68157-60-8	Карц. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H411			
613-255-00-3	Реакциона смеша изомера: натријум [(2-хидроксиетилсулфамоил){[2-(2-пиперазин-1-илетиламино)етилсулфамоил][2-(4-аминоетилпиперазин-1-ил)етилсулфамоил](сулфамоил)}(сулфонатофталоцијанинато)]бакар(II)	424-270-8	-	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-256-00-9	3′5′-анхидро тимидин	425-810-5	38313-48-3	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-257-00-4	2-фталимидоетил *N*-[4-(2-цијано-4-нитрофенилазо)фенил]-*N*-метил-β-аланинат	426-400-9	170222-39-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
613-258-00-X	Реакциона смеша: 4-хлор-7-метилбензотриазол натријум соли; 4-хлор-5-метилбензотриазол натријум соли; 5-хлор-4-метилбензотриазол натријум соли	427-730-6	202420-04-0	Кор. коже 1B Вод. жив. сред. – хрон. 3	H314 H412	GHS05 Опасност	H314 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-259-00-5	Реакциона смеша: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1*R*)-*cis*-хризантемата: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1*R*)-*trans*-хризантемата	428-790-6	72963-72-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410			
613-260-00-0	(±)-4-(3-хлорфенил)-6-[(4-хлорфенил)хидрокси(1-метил-1*H*-имидазол-5-ил)метил]-1-метил-2(1*H*)-хинолин	430-730-9	-	Озб. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Опасност	H318 H410			
613-261-00-6	пиразол-1-карбоксамидинмонохидрохлорид	429-520-1	4023-02-3	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H318 H317 H412	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H302 H373** H318 H317 H412			
613-262-00-1	динатријум (*E*)-1,2-*bis*-(4-(4-метиламино-6-(4-метилкарбамоилфениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)фенил-2-сулфонато)етен	427-310-2	180850-95-7	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-263-00-7	мононатријум 3-цијано-5-флуор-6-хидроксипиридин-2-олат	429-570-2	-	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
613-266-00-3	2-хлор-5-хлорметилтиазол	429-830-5	105827-91-6	Ак. токс. 3 * Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H311 H314 H302 H317 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Опасност	H311 H314 H302 H317 H411			
613-267-00-9	тиаметоксам (*ISO*); 3-(2-хлор-тиазол-5-илметил)-5-метил[1,3,5]оксадиазинан-4-илиден-*N*-нитроамин	428-650-4	153719-23-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=10	
613-268-00-4	(4a*S*-*cis*-)-6-бензил-октахидропиролo[3,4-*b*]пиридин	425-930-8	151213-39-7	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H314 H332 H302 H373** H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H332 H302 H373** H411			
613-269-00-X	2-тиазолидинилиденцијанамид	427-720-1	26364-65-8	Ак. токс. 4* Спец. токс.–ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-270-00-5	5-амино-*N*-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-1*H*-1,2,4-триазол-3-сулфонамид	428-150-6	113171-13-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-271-00-0	тритосулфурон (*ISO*) (садржи ≤ 0,02% *AMTT*); 1-[4-метокси-6-(трифлуорметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифлуорметил)бензенсулфонил]урea (садржи ≤ 0,02% *AMTT*)	-	142469-14-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	
613-272-00-6	пираклостробин (*ISO*); метил *N*-{2-[1-(4-хлорофенил)-1*H*-пиразол-3-илоксиметил]фенил}(*N*-метокси)карбамат	-	-	Ак. токс. 3 * Иритт. коже 2 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H331 H315 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H331 H315 H410		M=100	
613-273-00-1	тетрахидро-3-метил-5-((2-фенилтиотназол-5-илметил)-[4*H*]-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден-*N*-нитроамин	427-600-9	192439-46-6	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-274-00-7	2,6-дихлор-1-флуорпиридинијумтетрафлуорборат	427-400-1	140623-89-8	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H314 H302 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H314 H302 H317 H410			
613-275-00-2	3-(2-хлоретил)-6,7,8,9-тетра-хидро-2-метил-4*H*-пиридо[1,2-а]пиримидин-4-он монохидрохлорид	424-530-0	93076-03-0	Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ЈИ 2 Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H301 H371** H373** H318 H317 H411	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H301 H371 H373** H318 H317 H411			
613-276-00-8	1-(2-хлорфенил)-1,2-дихидро-5*H*-тетразол-5-он	426-110-2	98377-35-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-277-00-3	(4-(6-диетиламино-2-метилпиридин-3-ил)имино-4,5-дихидро-3-метил-1-(4-метилфенил)-1*H*-пиразол-5-он	427-070-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-278-00-9	(3-аминофенил)пиридин-3-илметанон	428-230-0	79568-06-2	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410			
613-279-00-4	2-етил-2,3-дихидро-2-метил-1*H*-перимидин	424-380-6	43057-68-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-280-00-X	тетрахидро-1,3-диметил-1*H*-пиримидин-2-он; диметил пропиленуреа	230-625-6	7226-23-5	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Оште. ока 1	H361f*** H302 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H361f*** H302 H318			
613-281-00-5	хинолин	202-051-6	91-22-5	Карц. 1Б Мут. герм. 2 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411			
613-282-00-0	тритиконазол (*ISO*); (*RS*)-(*E*)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-метил)циклопентанол	-	131983-72-7	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			
613-283-00-6	кетоконазол; 1-[4-[4-[[(2*SR*,4*RS*)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперизин-1-ил]етанон	265-667-4	65277-42-1	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 3 * Спец. токс.— ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360F*** H301 H373** H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H360F*** H301 H373** H410			
613-284-00-1	метконазол (*ISO*); (1*RS*,5*RS*;1*RS*,5*SR*)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	-	125116-23-6	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H361d*** H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H361d*** H302 H411			
613-285-00-7	1-хидроксибензотриазол, анхидровани; [1] 1-хидроксибензотриазол, монохидрат [2]	219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	Експл. 1.3	H203	GHS01 Опасност	H203			
613-286-00-2	калијум 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат; [садржи < 0.5 % *N,N*-диметилформамида (*EC* број 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-286-01-X	калијум 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат; [садржи ≥ 0,5 % *N,N*-диметилформамида (*EC* број 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Токс. по репр. 1Б Сензиб. коже 1	H360D*** H317	GHS08 GHS07 Опасност	H360D*** H317			
613-287-00-8	1-(3-јод-4-аминобензил)-1*H*-1,2,4-триазол	419-540-7	160194-26-3	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
613-288-00-3	1,3-*bis*(диметилкарбамоил)-имидазолијум хлорид	420-930-4	135756-61-5	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-289-00-9	3-(4-хлор-2-флуор-5-метилфенил)-1-метил-5-(трифлуорметил)-1*H*-пиразол	432-020-4	142623-48-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-290-00-4	4-хидрокси-7-(2-аминоетил)-1,3-бензотиазол-2(3*H*)-он хидрохлорид	432-470-1	189012-93-9	Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			
613-291-00-X	2,4-дихидро-4-(4-(4-(4-хидроксифенил)-1-пиперазинил)фенил)-2-(1-метилпропил)-3*H*-1,2,4-триазол-3-он	434-820-9	106461-41-0	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H373** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H410			
613-292-00-5	*N,N',N''-tris*(2-метил-2,3-епоксипропил)-перхидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	435-010-8	26157-73-3	Мут. герм. 2 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H341 H412	GHS08 Пажња	H341 H412			
613-293-00-0	2-(4-*terc*-бутилфенил)-6-цијано-5-[*bis*(етоксикарбонилметил) карбамоилокси]-1*H*-пироло[1,2-*b*][1,2,4] триазол-7-карбоксилна киселина 2,6-ди-*terc*-бутил-4-метилциклохексил естар	448-050-6	444065-11-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-294-00-6	2-хексилдеканска киселина [4-(6-*terc*-бутил-7-хлор-1*H*-пиразоло[1,5-*b*][1,2,4]триазол-2-ил)фенилкарбамоил]метил естар	448-260-8	379268-96-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-295-00-1	11-амино-3-хлор-6,11-дихидро-5,5-диоксо-6-метил-дибензо[*c*,*f*][1,2]тиазепин хидрохлорид	448-720-8	363138-44-7	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
613-296-00-7	пентакалијум 2-(4-(5-[1-(2,5-дисулфонатофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-4-илиден]-3-метил-1,3-пентадиенил)-3-метилкарбамоил-5-оксидопиразол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	418-270-7	-	Сенсиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
613-297-00-2	5-(2-бромфенил)-2-*терц*-бутил-2*H*-тетразол	420-820-6	-	Зап. теч. 3 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H226 H302 H411	GHS02 GHS07 GHS09 Пажња	H226 H302 H411			
613-298-00-8	*bis*-(6-хидрокси-4-метил-5-(3-метилимидазолиум-1-ил)-3-(4-фенилазо)-1*H*-пиридин-2-он)етилен дилактат	421-560-6	-	Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H318 H411	GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H373** H318 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-299-00-3	Главна компонента 1 (изомер 1): 2-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуор-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 1 (изомер 2): 2-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 2: 2,3-*bis*-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 3: 2,3-*bis*-{6-флуор-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со	422-610-1	-	Оштр. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-300-00-7	1-имидазол-1-ил-октадекан-2-ол	434-120-3	-	Сенсиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-301-00-2	диметил-1-{[2-метокси-5-(2-метил-бутоксикарбонил)фенилкарбамоил]-[2-октадецил-1,1-диоксо-1,2,4-бензотиадиазин-3-ил]метил} имидазол-4,5-дикарбоксилат	443-910-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-302-00-8	динатријум 2-(5-карбамоил-1-етил-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-1,6-дихидро-пиридин-3-илазо)-4-(4-флуор-6-(4-(2-сулфонилокси-етилсулфонил)-фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензен сулфонат	432-980-4	243858-60-8	Опт. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
613-303-00-3	2-(1-метил-2-(4-феноксифенокси)етокси)пиридин	429-800-1	95737-68-1	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-304-00-9	5,6-дихидрокси-2,3-дихидро-1*H*-индолиум бромид	421-170-6	138937-28-7	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
613-305-00-4	2-(2-хидрокси-4-октилоксифенил)-2*H*-бензотриазол	448-630-9	3147-77-1	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
613-306-00-X	(2,5-диоксопиролидин-1-ил)-9*H*-флуорен-9-илметил карбонат	433-520-5	82911-69-1	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H411			
613-307-00-5	клотианидин (*ISO*); 3-[(2-хлор-1,3-тиазол-5-ил)метил]-2-метил-1-нитрогванидин	-	210880-92-5	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H410		M=10	
613-308-00-0	2-амино-5-метилтиазол	423-800-5	7305-71-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H373** H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373** H410			
613-309-00-6	1-метил-3-фенил-1-пиперазин	431-180-2	5271-27-2	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2 Опт. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H312 H302 H315 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H312 H302 H315 H318 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
613-310-00-1	(-)(3*S*,4*R*)-4-(4-флуорфенил)-3-(3,4-метилендиокси-фенокси-метил)-*N*-бензилпиперидин хидрохлорид	432-360-3	105813-13-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
613-311-00-7	метил-5-нитрофенил-гванидин	435-500-1	152460-07-6	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H302 H319 H317 H412			
613-312-00-2	2-(4-метил-2-фенил-1-пиперазинил)бензенметанол монохидрохлорид	420-200-5	-	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-пиридинил)-1*H*-имидазол-1-ил)бутил)-1*H*-изоиндол-1,3(2*H*)-дион	442-780-9	173838-67-0	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
613-314-00-3	4-децилоксазолидин-2-он; 4-децил-1,3-оксазолидин-2-он	443-770-7	7693-82-5	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
613-315-00-9	тетракалијум 4-[5-[3-карбоксилато-4,5-дихидро-5-оксо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-илиден]-3-(пиридинокарбонил)пента-1,3-денилиден]-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-3-карбоксилат	430-390-1	-	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H332 H412	GHS07 Пажња	H332 H412			
613-316-00-4	триметилпропан три(3-азиридинилпропаноат); *(TAZ)*	257-765-0	52234-82-9	Мут. герм. 2 Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H341 H318 H317	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H341 H318 H317			
614-001-00-4	никотин (*ISO*); 3-(*N*-метил-2-пиролидинил)пиридин	200-193-3	54-11-5	Ак. токс. 1 Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H310 H301 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H310 H301 H411			
614-002-00-X	соли никотина	—	—	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Опасност	H330 H310 H300 H411			A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
614-003-00-5	стрихнин	200-319-7	57-24-9	Ак. токс. 1	H310	GHS06	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
614-004-00-0	соли стрихнина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS09	H300			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
614-005-00-6	колхицин	200-598-5	64-86-8	Мут. герм. 1Б	H340	GHS06	H340			
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
						Опасност				
614-006-00-1	бруцин; 2,3-диметоксистрихнин	206-614-7	357-57-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
614-007-00-7	бруцин сулфат; [1] бруцин нитрат; [2] Стрихнидин-10-он, 2,3-диметокси-, моно[(*R*)-1-метилхептил 1,2-бензендикарбоксилат]; [3] Стрихнидин-10-он, 2,3-диметокси-, једињења са (*S*)моно(1-метилхептил)-1,2-бензендикарбоксилатом (1:1) [4]	225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4]	4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4]	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
614-008-00-2	аконитин	206-121-7	302-27-2	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-009-00-8	соли аконитина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-010-00-3	атропин	200-104-8	51-55-8	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
614-011-00-9	соли атропина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-012-00-4	хиосциамин	202-933-0	101-31-5	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-013-00-X	соли хиосциамина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-014-00-5	хиосцин	200-090-3	51-34-3	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 1	H310	Опасност	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300		H300			
614-015-00-0	соли хиосцина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 1	H310	Опасност	H310			
				Ак. токс. 2 *	H300		H300			
614-016-00-6	пилокарпин	202-128-4	92-13-7	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-017-00-1	соли пилокарпина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-018-00-7	папаверин	200-397-2	58-74-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
614-019-00-2	соли папаверина	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			A
						Пажња				
614-020-00-8	физостигмин	200-332-8	57-47-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-021-00-3	соли физостигмина	—	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	Опасност	H300			
614-022-00-9	дигитоксин	200-760-5	71-63-6	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS08	H301			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
614-023-00-4	ефедрин	206-080-5	299-42-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
614-024-00-X	соли ефедрина	—	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			A
614-025-00-5	уабаин	211-139-3	630-60-4	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 *	H331 H301 H373 **	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H301 H373 **			
614-026-00-0	строфантин-К	234-239-9	11005-63-3	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 *	H331 H301 H373 **	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H301 H373 **			
614-027-00-6	буфа-4,20,22-триенолид, 6-(ацетилокси)-3-(*β*-*D*-глукопиранозилокси)-8,14-дихидрокси-, (3*β*, 6*β*)-; црвени еквил: силирозид	208-077-4	507-60-8	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06 Опасност	H300			
614-028-00-1	Реакциона смеша: 2-етилхексил моно-*D*-глукопиранозид; 2-етилхексил ди-*D*-глукопиранозид	414-420-0	—	Општ. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
614-029-00-7	структурни изомери пента-*O*-алил-*β*-*D*-фруктофуранозил-*α*-*D*-глукопиранозида; структурни изомери хекса-*O*-алил-*β*-*D*-фруктофуранозил-*α*-*D*-глукопиранозида; структурни изомери хепта-*O*-алил-*β*-*D*-фруктофуранозил-*α*-*D*-глукопиранозида	419-640-0	68784-14-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-001-00-7	метил изоцијанат	210-866-3	624-83-9	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS06	H361d ***			
				Ак. токс. 2 *	H330	GHS05	H330			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS08	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335		H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Опт. ока 1	H318		H318			
615-002-00-2	метил изотиоцијанат	209-132-5	556-61-6	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
615-003-00-8	тиоцијанска киселина	207-337-4	463-56-9	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332	EUH032		
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
615-004-00-3	соли тиоцијанске киселине, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332	EUH032		A
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-005-00-9	4,4'-метилендифенил дизоцијанат; дифенилметан-4,4'-дизоцијанат; [1] 2,2'-метилендифенил дизоцијанат; дифенилметан-2,2'-дизоцијанат; [2] *o*-(*p*-изоцијанатобензил)фенил изоцијанат; дифенилметан-2,4'-дизоцијанат; [3] метилендифенил дизоцијанат [4]	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2* Ирит. ока 2 Спец. токс.–– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317	GHS08 GHS07 Опасност	H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317		Ирит. ока; H319: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 % Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,1 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	C 2
615-006-00-4	2-метил-*m*-фенилен дизоцијанат; толуен-2,4-ди-изоцијанат; [1] 4-метил-*m*-фенилен дизоцијанат; толуен-2,6-ди-изоцијанат; [2] *m*-толилиден дизоцијанат; толуен-дизоцијанат [3]	202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3]	91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3]	Карц. 2 Ак. токс. 2 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412	GHS06 GHS08 Опасност	H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412		Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,1 %	C
615-007-00-X	1,5-нафтилен дизоцијанат	221-641-4	3173-72-6	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H332 H319 H335 H315 H334 H412	GHS08 GHS07 Опасност	H332 H319 H335 H315 H334 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-008-00-5	3-изоцијанатометил-3,5,5-триметилциклохексил изоцијанат; изофорон ди-изоцијанат	223-861-6	4098-71-9	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H319 H335 H315 H334 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H319 H335 H315 H334 H317 H411		* Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	2
615-009-00-0	4,4'-метиленди(циклохексил изоцијанат); дициклохексилметан-4,4'-ди-изоцијанат	225-863-2	5124-30-1	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H331 H319 H335 H315 H334 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H319 H335 H315 H334 H317		* Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	2
615-010-00-6	2,2,4-триметилхексаметилен-1,6-ди-изоцијанат; [1] 2,4,4-триметилхексаметилен-1,6-ди-изоцијанат [2]	241-001-8 [1] 239-714-4 [2]	16938-22-0 [1] 15646-96-5 [2]	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H331 H319 H335 H315 H334	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H319 H335 H315 H334		* Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	C 2
615-011-00-1	хексаметилен-ди-изоцијанат	212-485-8	822-06-0	Ак. токс. 3 * Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1	H331 H319 H335 H315 H334 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H331 H319 H335 H315 H334 H317		* Сензиб. респ. 1; H334: C ≥ 0,5 % Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,5 %	2
615-012-00-7	4-изоцијанатосулфонил-толуен; тосил изоцијанат	223-810-8	4083-64-1	Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334	EUH014	Ирит. ока 2; H319: C ≥ 5 % Спец. токс.–ЈИ 3; H335: C ≥ 5 % Ирит. коже 2; H315: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-013-00-2	цијанамид; карбаноннтрил	206-992-3	420-04-2	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-014-00-8	*bis*(1-додецил-3-метил-2-фенилбензимидазолијум)хексацијаноферат	—	7276-58-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
615-015-00-3	1,7,7-триметилбицикло(2,2,1)хепт-2-ил тиоцијанатоацетат; изоборнил тиоцијаноацетат	204-081-5	115-31-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
615-016-00-9	калијум цијанат	209-676-3	590-28-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
						Пажња				
615-017-00-4	калцијум цијанамид	205-861-8	156-62-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
615-018-00-X	2-(2-бутоксиетокси)етил тиоцијанат	203-985-7	112-56-1	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 3 *	H301	Опасност	H301			
615-019-00-5	дициклохексилкарбодиимид	208-704-1	538-75-0	Ак. токс. 3 *	H311	GHS06	H311			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-020-00-0	метилен дитиоцијанат	228-652-3	6317-18-6	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS09	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-021-00-6	1,3,5-*tris*(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-трион; *TGIC*	219-514-3	2451-62-9	Мут. герм. 1Б	H340	GHS06	H340			
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS08	H331			
				Ак. токс. 3 *	H301	GHS05	H301			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	Опасност	H373 **			
				Опт. ока 1	H318		H318			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
615-022-00-1	метил 3-изоцијанатосулфонил-2-тиофен-карбоксилат	410-550-7	79277-18-2	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **	EUH014		
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-023-00-7	2-(изоцијанатосулфонилметил)бензоева киселина метил естар; (атт.):метил 2-(изоцијанатосулфонилметил)бензоат	410-900-9	83056-32-0	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226	EUH014		
				Мут. герм. 2	H341	GHS08	H341			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05	H332			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Опт. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
615-024-00-2	2-фенилетилизоцијанат	413-080-0	1943-82-4	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Кор. коже 1А	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. респ. 1	H334	GHS09	H334			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
615-025-00-8	4,4'-етилидендифенил дицијанат	405-740-1	47073-92-7	Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
615-026-00-3	4,4'-метилен*bis*(2,6-диметилфенил цијанат)	405-790-4	101657-77-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-028-00-4	етил 2-(изоцијанатосулфонил)бензоат	410-220-2	77375-79-2	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302	EUH014		
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Озб. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
615-029-00-X	2,5-*bis*-изоцијанатометил-бицикло[2.2.1]хептан	411-280-2	—	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Кор. коже 1B	H314	GHS05	H314			
				Сензиб. респ. 1	H334	Опасност	H334			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
615-030-00-5	алкалне и земноалкалне соли тиоцијанске киселине са изузетком оних које су поменуте на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			A
				Ак. токс. 4 *	H312	Пажња	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302		H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
615-031-00-0	талијумо тиоцијанат	222-571-7	3535-84-0	Ак. токс. 2 *	H330	GHS06	H330			A
				Ак. токс. 2 *	H300	GHS08	H300			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Спец. токс.– ВИ 2	H373**	Опасност	H373**			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
615-032-00-6	металне соли тиоцијанске киселине са изузетком оних које су поменуте на другом месту у овој табели	—	—	Ак. токс. 4 *	H332	GHS07	H332			A
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Пажња	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
615-033-00-1	Производ реакције дифенилметандиизоцијаната, октиламина, олеиламина и циклохексиламина(1:1.58: 0.32:0.097)	430-980-9	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-034-00-7	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, октиламина, 4-етоксианилина и етилендиамина (1:0,37:1,53:0,05)	430-750-8	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-035-00-2	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, октиламина и олеиламина (моларни однос 1:1,86:0,14)	430-930-6	122886-55-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-036-00-8	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера: 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната), октиламина, олеиламина и 4-етоксианилина (моларни однос 4:1:7:1:2)	430-940-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-037-00-3	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната), октиламина и олеиламина (моларни однос 4:1:9:1)	430-950-5	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-038-00-9	Производ реакције толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера: 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната) и анилина (моларни однос 1:2)	430-960-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
615-039-00-4	Производ реакције: дифенилметандизоцијаната,толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната), октиламина, олеиламина и 4-етоксианилина (моларни однос 3,88:1:6,38:0,47:2,91)	430-970-4	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
615-044-00-1	4-хлорфенилизоцијанат	203-176-9	104-12-1	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Оштт. ока 1 Сензиб. респ. 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Опасност	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H410			
615-045-00-7	4,4'-метилен *bis*(3-хлор-2,6-ди-етилфенилизоцијанат)	420-530-1	-	Сензиб. респ. 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H334 H317 H413	GHS08 Опасност	H334 H317 H413			
616-001-00-X	*N,N*-диметилформамид; диметил формамид	200-679-5	68-12-2	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H360D *** H332 H312 H319	GHS08 GHS07 Опасност	H360D *** H332 H312 H319			
616-002-00-5	2-флуорацетамид	211-363-1	640-19-7	Ак. токс. 2 * Ак. токс. 3 *	H300 H311	GHS06 Опасност	H300 H311			
616-003-00-0	акриламид; проп-2-енамид	201-173-7	79-06-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H350 H340 H361f *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H350 H340 H361f *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317			D
616-004-00-6	алидохлор (*ISO*); *N,N*-диалилхлорацетамид	202-270-7	93-71-0	Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H312 H302 H319 H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H312 H302 H319 H315 H411			
616-005-00-1	хлортиамид (*ISO*); 2,6-дихлор (тиобензамид)	217-637-7	1918-13-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-006-00-7	диклофлуанид (*ISO*); *N* -дихлорфлуорметилтио-*N',N'*-диметил-N-фенилсулфамид	214-118-7	1085-98-9	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H332 H319 H317 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H319 H317 H400		M=10	
616-007-00-2	дифенамид (*ISO*); *N,N*-диметил-2,2-дифенилацетамид	213-482-4	957-51-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-008-00-8	пропахлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-изопропилацетанилид; *α*-хлор-*N*-изопропилацетанилид	217-638-2	1918-16-7	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H319 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H317 H410			
616-009-00-3	пропанил (*ISO*); 3',4'-дихлорпропионанилид	211-914-6	709-98-8	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1	H302 H400	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H400		M=10	
616-010-00-9	тозилхлорамид натријум	204-854-7	127-65-1	Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. респ. 1	H302 H314 H334	GHS08 GHS05 GHS07 Dg	H302 H314 H334	EUH031		
616-011-00-4	*N,N*-диметилацетамид	204-826-4	127-19-5	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 * Ак. токс. 4 *	H360D *** H332 H312	GHS08 GHS07 Опасност	H360D *** H332 H312		Токс. по репр. 1Б: H360D: C ≥ 5 %	
616-012-00-X	*N*-(дихлорфлуорметилтио) фталимид; *N*-(флуордихлорметилтио) фталимид	211-952-3	719-96-0	Ирит. коже 2	H315	GHS07 Пажња	H315			
616-013-00-5	бутиралдехид оксим	203-792-8	110-69-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H311 H302 H319	GHS06 Опасност	H311 H302 H319			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-014-00-0	2-бутанон оксим; етил метил кетоксим; етил метил кетон оксим	202-496-6	96-29-7	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS05	H312			
				Опт. ока 1	H318	GHS07	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
616-015-00-6	алахлор (*ISO*); 2-хлор-2',6'-диетил-*N*-(метоксиметил)ацетанилид	240-110-8	15972-60-8	Карц. 2	H351	GHS08	H351		M=10	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-016-00-1	1-(3,4-дихлорфенилимино) тиосемикарбазид	—	5836-73-7	Ак. токс. 2 *	H300	GHS06	H300			
						Опасност				
616-017-00-7	картап хидрохлорид	239-309-2	15263-52-2	Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-018-00-2	*N,N*-диетил-*m*-толуамид; *deet*	205-149-7	134-62-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
616-019-00-8	перфлуидон (*ISO*); 1,1,1-трифлуор-*N*-(4-фенилсулфонил-о-толил)метансулфонамид;	253-718-3	37924-13-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
616-020-00-3	тебутиурон (*ISO*); 1-(5-*terc*-бутил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилуреа	251-793-7	34014-18-1	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-021-00-9	тиазфлурон (*ISO*); 1,3-диметил-1-(5-трифлуорметил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)уреа	246-901-4	25366-23-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-022-00-4	ацетамид	200-473-5	60-35-5	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-023-00-X	*N*-хексадецил(или октадецил)-*N*-хексадецил(или октадецил)бензамид	401-980-6	—	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	Пажња	H317			
616-024-00-5	2-(4,4-диметил-2,5-диоксооксазолидин-1-ил)-2-хлор-5-(2-(2,4-ди-*terc*-пентилфенокси)бутирамидо)-4,4-диметил-3-оксовалеранилид	402-260-4	54942-74-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-025-00-0	валпамид	402-840-7	20108-78-5	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Ирит. ока 2	H319	Пажња	H319			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
616-026-00-6	тиоацетамид	200-541-4	62-55-5	Карц. 1B	H350	GHS08	H350			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	Опасност	H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
616-027-00-1	*tris*(2-(2-хидроксиетокси)етил)амонијум 3-ацетоацетамидо-4-метоксибензенсулфонат	403-760-5	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
616-028-00-7	*N*-(4-(3-(4-цијанофенил)уреидо)-3-хидроксифенил)-2-(2,4-ди-*terc*-пентилфенокси)октанамид	403-790-9	108673-51-4	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Пажња	H413			
616-029-00-2	*N,N'*-етиленbis(винилсулфонилацета-мид)	404-790-1	66710-66-5	Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				
616-030-00-8	етидимурон (*ISO*); 1-(5-етилсулфонил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилурea;	250-010-6	30043-49-3	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-031-00-3	диметахлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(2-метоксиетил)ацетамид;	256-625-6	50563-36-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-032-00-9	дифлуфеникан (*ISO*);; *N*-(2,4-дифлуорфенил)-2-[3-(трифлуорметил)фенокси]-3-пиридинкарбоксамид	—	83164-33-4	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-033-00-4	сипрофурам (*ISO*); *N*-(3-хлорфенил)-*N*-(тетрахидро-2-оксо-3-фурил)циклопропанкарбоксамид	274-050-9	69581-33-5	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H312 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H312 H410			
616-034-00-X	пиракарболид (*ISO*); 3,4-дихидро-6-метил-2*H*-пиран-5-карбоксанилид	246-419-4	24691-76-7	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-035-00-5	цимоксанил (*ISO*); 2-цијано-*N*-[(етиламино)карбонил]-2-(метоксимино)ацетамид;	261-043-0	57966-95-7	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
616-036-00-0	2-хлорацетамид	201-174-2	79-07-2	Токс. по репр. 2 Ак. токс. 3 * Сензиб. коже 1	H361f*** H301 H317	GHS06 GHS08 Опасност	H361f*** H301 H317		Сензиб. коже 1; H317: C ≥ 0,1 %	
616-037-00-6	ацетохлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-(етоксиметил)-*N*-(2-етил-6-метилфенил)ацетамид;	251-899-3	34256-82-1	Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H332 H335 H315 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H332 H335 H315 H317 H410			
616-038-00-1	(4-аминофенил)-*N*-метилметиленсулфонамид хидрохлорид	406-010-5	88918-84-7	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H318 H317 H411	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H411			
616-039-00-7	3',5'-дихлор-4'-етил-2'-хидроксипалмитанилид	406-200-8	117827-06-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-040-00-2	калијум *N*-(4-толуенсулфонил)-4-толуенсулфонамид	406-650-5	97888-41-0	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
616-041-00-8	3',5'-дихлор-2-(2,4-ди-*терц*-пентилфенокси)-4'-етил-2'-хидроксихексананилид	406-840-8	101664-25-9	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-042-00-3	*N*-(2-(6-етил-7-(4-метилфенокси)-1*H*-пиразоло[1,5-*b*][1,2,4]триазол-2-ил)пропил)-2-октадецилоксибензамид	407-070-5	142859-67-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-043-00-9	изоксабен (*ISO*): *N*-[3-(1-етил-1-метилпропил)-1,2-оксазол-5-ил]-2,6-диметоксибензамид	407-190-8	82558-50-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-044-00-4	*N*-(3,5-дихлор-4-етил-2-хидроксифенил)-2-(3-пентадецилфенокси)-бутанамид	402-510-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-045-00-X	2'-(4-хлор-3-цијано-5-формил-2-тиенилазо)-5'-диетиламино-2-метоксиацетанилид	405-190-2	122371-93-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-046-00-5	*N*-(2-(6-хлор-7-метилпиразоло(1,5-б)-1,2,4-триазол-4-ил)пропил)-2-(2,4-ди-*терц*-пентилфенокси)октанамид	406-390-2	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-047-00-0	Реакциона смеша: 2,2',2'',2'''-(етилендинитрилотетракис-*N*,*N*-ди(C_{16})алкилацетамида и 2,2',2'',2'''-(етилендинитрилотетракис-*N*,*N*-ди(C_{18})алкилацетамида	406-640-0	—	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-048-00-6	3'-трифлуорметилизобутиранилид	406-740-4	1939-27-1	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-049-00-1	2-(2,4-*bis*(1,1-диметилетил)фенокси)-*N*-(3,5-дихлор-4-етил-2-хидроксифенил)-хексанамид	408-150-2	99141-89-6	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-050-00-7	луфенурон(*ISO*); *N*-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуоропропокси)-фенил-аминокарбонил]-2,6-дифлуорбензамид	410-690-9	103055-07-8	Сенсиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
616-051-00-2	Реакциона смеша: 2,4 - *bis*(*N*'-(4-метилфенил)-уреидо)-толуена и 2,6 -*bis*(N'-(4-метилфенил)-уреидо)-толуена	411-070-0	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-052-00-8	формамид	200-842-0	75-12-7	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08 Опасност	H360D ***			
616-053-00-3	*N*-метилацетамид	201-182-6	79-16-3	Токс. по репр. 1Б	H360D ***	GHS08 Опасност	H360D ***			
616-054-00-9	иподион (*ISO*); 3-(3,5-дихлорфенил)-2,4-диоксо-*N*-изопропилимидазолидин-1-карбоксамид	253-178-9	36734-19-7	Карц. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
616-055-00-4	пронизамид (*ISO*); 3,5-дихлор-*N*-(1,1-диметилпроп-2-инил)бензамид	245-951-4	23950-58-5	Карц. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H410			
616-056-00-X	*N*-метилформамид	204-624-6	123-39-7	Токс. по репр. 1Б Ак. токс. 4 *	H360D *** H312	GHS08 GHS07 Dg	H360D *** H312			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-057-00-5	Реакциона смеша: *N*-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилоиламино-метокси)пропоксиметил]-2-метилакриламида; *N*-[2,3-*bis*-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)пропоксиметил]-2-метилакриламида; метакриламида; 2-метил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-акриламида и *N*-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламида	412-790-8	—	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			
				Мут. герм. 2	H341	Опасност	H341			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **		H373 **			
616-058-00-0	1,3-*bis*(3-метил-2,5-диоксо-1*H*-пиролинилметил)бензен	412-570-1	119462-56-5	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Опт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
616-059-00-6	4-((4-(диетиламино)-2-етоксифенил)имино)-1,4-дихидро-1-оксо-*N*-пропил-2-нафталенкарбоксамид	412-650-6	121487-83-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-060-00-1	Производ кондензације: 3-(7-карбоксихепт-1-ил)-6-хексил-4-циклохексен-1,2-дикарбоксилне киселине са полиаминима (првенствено амино-етил-пиперазином и триетилентетрамином)	413-770-1	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-061-00-7	*N,N'*-1,6-хександиил*bis*(N-(2,2,6,6-тетраметил-пиперидин-4-ил)-формамид	413-610-0	124172-53-8	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
616-062-00-2	*N*-[3-[(2-ацетилокси)етил](фенилметил)амино]-4-метоксифенилацетамид	411-590-8	70693-57-1	Кор. коже 1Б	H314	GHS05	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Опасност	H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-063-00-8	3-додецил-(1-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидин)-ил)-2,5-пиролидиндион	411-920-0	106917-30-0	Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.– ВИ 2 *	H373 **	GHS05	H373 **			
				Кор. коже 1A	H314	GHS09	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-064-00-3	N-*терц*-бутил-3-метилцикодинамид	406-720-5	32998-95-1	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-065-00-9	3'-(3-ацетил-4-хидроксифенил)-1,1-диетилуреа	411-970-3	79881-89-3	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.— ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
						Пажња				
616-066-00-4	5,6,12,13-тетрахлорантра(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)диизохинолин-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-тетрон	405-100-1	115662-06-1	Токс. по репр. 2	H361f ***	GHS08	H361f ***			
						Пажња				
616-067-00-X	додецил 3-(2-(3-бензил-4-стокси-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксовалерамидо)-4-хлорбензоат	407-300-4	92683-20-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-068-00-5	калијум 4-(11-метакриламидоундеканамидо)бензенсулфонат	406-500-9	174393-75-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Пажња				
616-069-00-0	1-хидрокси-5-(2-метилпропилоксикарбониламино)-*N*-(3-додецилоксипропил)-2-нафтоамид	406-210-2	110560-22-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-070-00-6	Реакциона смеша: 3,3'-дициклохексил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диурее; 3-циклохексил-1-(4-(4-(3-октадецилуреидо)бензил)фенил)урее и 3,3'-диоктадецил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диурее	406-530-2	—	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-071-00-1	Реакциона смеша (1:2:1): *bis*(*N*-циклохексил-*N'*-фенилуреидо)метилена; *bis*(*N*-октадецил-*N'*-фенилуреидо)метилена и *bis*(*N*-дициклохексил-*N'*-фенилуреидо)метилена	406-550-1	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-072-00-7	1-(2-дезокси-5-*O*-тритил-*β*-*D*-треопентофураносил)тимин	407-120-6	55612-11-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-073-00-2	4'-етокси-2-бензимидазоланилид	407-600-5	120187-29-3	Мут. герм. 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H341 H413	GHS08 Пажња	H341 H413			
616-074-00-8	*N*-бутил-2-(4-морфолинилкарбонил)бензамид	407-730-2	104958-67-0	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H319 H317 H412	GHS07 Пажња	H319 H317 H412			
616-075-00-3	*D,L*-(*N,N*-диетил-2-хидрокси-2-фенилацетамид)	408-120-9	65197-96-8	Ак. токс. 4 * Озб. ока 1	H302 H318	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318			
616-076-00-9	тебуфенозид (*ISO*); N-*terc*-бутил-*N'*-(4-етилбензоил)-3,5-диметилбензохидразид	412-850-3	112410-23-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-077-00-4	Реакциона смеша: 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1*H*,8*H*)-антра[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]диизохинолин-2-илетансулфонске киселине и калијум 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1*H*,8*H*)-антра[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]диизохинолин-2-илетансулфата	411-310-4	—	Озб. ока 1	H318	GHS05 Опасност	H318			
616-078-00-X	2-[2,4-*bis*(1,1-диметилетил)феноксиј]-*N*-(2-хидрокси-5-метилфенил)хексанамид	411-330-3	104541-33-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-079-00-5	1,6-хександиил-*bis*(2-(2-(1-етилпентил)-3-оксазолидинил)етил)карбамат	411-700-4	140921-24-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-080-00-0	4-(2-((3-етил-4-метил-2-оксо-пиролин-1-ил)карбоксамидо)етил)бензен сулфонамид)	411-850-0	119018-29-0	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-081-00-6	5-бром-8-нафтолактам	413-480-5	24856-00-6	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410			
616-082-00-1	*N*-(5-хлор-3-((4-(диетиламино)-2-метилфенил)имино-4-метил-6-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил)бензамид	413-200-1	129604-78-0	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-083-00-7	]2-[(4-нитрофенил)амино]етил]уреа	410-700-1	27080-42-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
616-084-00-2	2,4-*bis*[*N*'-(4-метилфенил)уреидо]толуен	411-790-5	—	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-085-00-8	3-(2,4-дихлорфенил)-6-флуор-хиназолин-2,4(1*H*,3*H*)-диол	412-190-6	168900-02-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-086-00-3	2-ацетиламино-6-хлор-4-[(4-диетиламино)2-метилфенил-имино]-5-метил-1-оксо-2,5-циклохексадиен	412-250-1	102387-48-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-087-00-9	Смеша: 7,9,9-триметил-3,14-диокса-4,13-диоксо-5,12-диазахексадекан-1,16-диил-проп-2-еноата и 7,7,9-триметил-3,14-диокса-4,13-диоксо-5,12-диазахексадекан-1,16-диил-проп-2-еноата	412-260-6	52658-19-2	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H319 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H319 H317 H411			
616-088-00-4	2-аминосулфонил-N,N-диметилникотин амид	413-440-7	112006-75-4	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-089-00-X	5-(2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин)-3-флуор-2-хидроксиметилтетрахидрофуран	415-360-8	41107-56-6	Мут. терм. 2	H341	GHS08 Пажња	H341			
616-090-00-5	1-(1,4-бензодиоксан-2-илкарбонил)пиперазин хидрохлорид	415-660-9	70918-74-0	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	GHS06 GHS08 GHS09 Опасност	H331 H311 H301 H373 ** H411			
616-091-00-0	1,3,5-*tris*-[(2*S* и 2*R*)-2,3-епоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-трион	423-400-0	59653-74-6	Мут. терм. 1Б Ак. токс. 3 * Ак. токс. 4 * Спец. токс.– ВИ 2 * Опт. ока 1 Сензиб. коже 1	H340 H331 H302 H373 ** H318 H317	GHS06 GHS08 GHS05 Опасност	H340 H331 H302 H373 ** H318 H317			
616-092-00-6	Производ реакције полимеризације бицикло[2.2.1]хепта-2,5-диена, етена, 1,4-хексадиена и 1-пропена са *N*,*N*-ди-2-пропенилформамидом	404-035-6	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-093-00-1	Производи реакције: кондензата анилин-терефталалдехид-о-толуидина са анхидридом малеинске киселине	406-620-1	129217-90-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-094-00-7	3,3'-дициклохексил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диуреа	406-370-3	58890-25-8	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-095-00-2	3,3'-диоктадецил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диуреа	406-690-3	43136-14-7	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-096-00-8	*N*-(3-хексадецилокси-2-хидроксипроп-1-ил)-*N*-(2-хидроксиетил)палмитамид	408-110-4	110483-07-3	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-097-00-3	*N*,*N*'-1,4-фенилен*bis*(2-((2-метокси-4-нитрофенил)азо)-3-оксобутанамид	411-840-6	83372-55-8	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-098-00-9	1-[4-хлор-3-((2,2,3,3,3-пентафлуорпропокси)метил)фенил]-5-фенил-1*H*-1,2,4-триазол-3-карбоксамид	411-750-7	119126-15-7	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-099-00-4	2-[4-[(4-хидроксифенил)сулфонил]фенокси]-4,4-диметил-*N*-[5-[(метилсулфонил)амино]-2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]фенил]-3-оксопентанамид	414-170-2	135937-20-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-100-00-8	1,3-диметил-1,3-*bis*(триметилсилил)уреа	414-180-7	10218-17-4	Ак. токс. 4 * Ирит. коже 2	H302 H315	GHS07 Пажња	H302 H315			
616-101-00-3	(*S*)-*N*-*терц*-бутил-1,2,3,4-тетрахидро-3-изохинолинкарбоксамид	414-600-9	149182-72-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-102-00-9	Реакциона смеша: α-[3-(3-меркаптопропаноксикарбониламино)метилфенилами покарбонил]-ω-[3-(3-меркаптопропаноксикарбониламино)метилфенилами покарбонилокси]-поли-(оксиетилен-*со*-оксипропилена); 1,2-(или 1,3-)*bis*[α-(3-меркаптопропаноксикарбониламино)метилфенилами покарбонил)-ω-окси-поли(оксиетилен-со-оксипропилен)]-3-(или 2-)пропанола и 1,2,3-*tris*[α-(3-меркаптопропаноксикарбонил-амино)метилфенилами покарбонил)-ω-окси-поли-(оксиетилен-*со*-оксипропилен)]пропана]	415-870-0	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-103-00-4	(*S,S*)*trans*-4-(ацетиламино)-5,6-дихидро-6-метил-7,7-диоксо-4*H*-тиено[2,3-*b*]тиопиран-2-сулфонамид	415-030-3	120298-38-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410			
616-104-00-X	бепалаксил (*ISO*); метил *N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(фенилацетил)-*DL*-аланинат	275-728-7	71626-11-4	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-105-00-5	хлортолурон (*ISO*); 3-(3-хлор-*p*-толил)-1,1-диметилуреа	239-592-2	15545-48-9	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H361d *** H400 H410	GHS08 GHS09 Пажња	H351 H361d *** H410			
616-106-00-0	фенмедифам (*ISO*); метил 3-(3-метилкарбанилоилокси)карбанилат	237-199-0	13684-63-4	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-107-00-6	циклон етил (*ISO*); етил (*Z*)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо)фенил]акрилат	-	142891-20-1	Карц. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H317 H410			
616-108-00-1	јодосулфурон-метил-натријум; натријум({[5-јодо2-(метоксикарбонил)фенил]сулфонил}карбамоил)(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид	—	144550-36-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-109-00-7	сулфосулфурон (*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-етилсулфонилимидазо[1,2-*a*]пиридин-3-ил)сулфонилуреа	—	141776-32-1	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-110-00-2	цикланилид (*ISO*); 1-(2,4-дихлоранилинокарбонил)циклопропанкарбоксилна киселина	419-150-7	113136-77-9	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H302 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-111-00-8	фенхексамид (*ISO*); *N*-(2,3-дихлор-4-хидроксифенил)-1-метилциклохексанкарбоксамид	422-530-5	126833-17-8	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
616-112-00-3	оксасулфурон (*ISO*); оксетан-3-ил 2-[(4,6-диметилпиримидин-2-ил)-карбамоилсулфамоил]бензоат	—	144651-06-9	Спец. токс.= ВИ 2 *	H373 **	GHS08	H373 **			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-113-00-9	дезмедифам (*ISO*); етил 3-фенилкарбамоилокси-фенилкарбамат	237-198-5	13684-56-5	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410		M=10	
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
616-114-00-4	додеканамид, *N,N'*-(9,9',10,10'-тетрахидро-9,9',10,10'-тетраоксо(1,1'-биантрацен)-4,4'-диил) *bis*-	418-010-2	136897-58-0	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-115-00-X	*N*-(3-ацетил-2-хидроксифенил)-4-(4-фенилбутокси)бензамид	416-150-9	136450-06-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-116-00-5	*N*-(4-диметиламинопиридинијум)-3-метокси-4-(1-метил-5-нитроимидазол-3-илметил)-*N*-(о-толилсулфонил)бензамидат	416-790-9	143052-96-4	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-117-00-0	*N*-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил]ацетамид	416-860-9	777891-21-1	Токс. по репр. 2	H361f***	GHS08	H361f***			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
616-118-00-6	*N*-(2',6'-диметилфенил)-2-пиперидинкарбоксамид хидрохлорид	417-950-0	65797-42-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	Пажња	H412			
616-119-00-1	2-(1-бутил-3,5-диоксо-2-фенил-(1,2,4)-триазолидин-4-ил)-4,4-диметил-3-оксо-*N*-(2-метокси-5-(2-(додецил-1-сулфонил))пропионилимино)-фенил)-пентанамид	418-060-5	118020-93-2	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-120-00-7	Реакциона смеша: *N*-(3-диметиламино-4-метил-фенил)-бензамида; *N*-(3-диметиламино-2-метил-фенил)-бензамида и *N*-(3-диметиламино-3-метил-фенил)-бензамида	420-600-1	—	Спец. токс.=ВИ 2 * Вод. жив. сред.-хрон. 2	H373 ** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373 ** H411			
616-121-00-2	2,4-дихидрокси-*N*-(2-метоксифенил)бензамида	419-090-1	129205-19-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-122-00-8	метилнеодеканамид	414-460-9	105726-67-8	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
616-123-00-3	*N*-[3-[[4-(диетиламино)-2-метилфенил]имино]-6-оксо-1,4-циклохексадиенил]ацетамид	414-740-0	96141-86-5	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-124-00-9	литијум *bis*(трифлуорметилсулфонил)имид	415-300-0	90076-65-6	Ак. токс. 3 * Ак. токс. 3 * Спец. токс.=ВИ 2 * Кор. коже 1Б Вод. жив. сред.-хрон. 3	H311 H301 H373** H314 H412	GHS06 GHS05 GHS08 Опасност	H311 H301 H373** H314 H412			
616-125-00-4	3-циано-*N*-(1,1-диметилетил)андроста-3,5-диен-17-*β*-карбоксамид	415-730-9	151338-11-3	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	410			
616-126-00-X	1-метил-4-нитро-3-пропил-1*H*-пиразол-5-карбоксамид	423-960-6	139756-01-7	Ак. токс. 4 * Спец. токс.= ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H373** H412	GHS08 GHS07 Пажња	H302 H373** H412			
616-127-00-5	Реакциона смеша: *N,N'*-етан-1,2-диил*bis*(деканамида); 12-хидрокси-*N*-[2-[1-оксидецил)амино]етил]октадеканамида и *N,N'*-етан-1,2-диил*bis*(12-хидроксиоктадеканамида)	430-050-2	—	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-128-00-0	*N*-(2-(1-алил-4,5-дицијаноимидазол-2-илазо)-5-(дипропиламино)фенил)-ацетамид	417-530-7	123590-00-1	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-129-00-6	*N,N'-bis*(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)изофталамид	419-710-0	42774-15-2	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
616-130-00-1	*N*-(3-(2-(4,4-диметил-2,5-диоксо-имидазолин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксо-пентаноиламино)-4-метокси-фенил)-октадеканамид	421-780-2	150919-56-5	Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	—	H413			
616-131-00-7	1-аминоциклопентанкарбоксамид	422-950-9	17193-28-1	Спец. токс.– ВИ 1 Ак. токс. 4 * Опт. ока 1	H372** H302 H318	GHS05 GHS08 GHS07 Опасност	H372** H302 H318			
616-132-00-2	*N*-[4-(4-цијано-2-фурфурилиден-2,5-дихидро-5-оксо-3-фурил)фенил]бутан-1-сулфонамид	423-250-6	130016-98-7	Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-133-00-8	*N*-циклохексил-*S,S*-диоксобензо[*b*]тиофен-2-карбоксамид	423-990-1	149118-66-1	Ак. токс. 4 * Опт. ока 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			
616-134-00-3	3,3'-*bis*(диоктилоксифосфинотиоил-тио)-*N,N'*-окси*bis*(метилен)дипропионамид	401-820-5	793710-14-2	Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412	—	H412			
616-135-00-9	(3*S*,4*aS*,8*aS*)-2-[(2*R*,3*S*)-3-амино-2-хидрокси-4-фенилбутил]-*N*-*terc*-бутилдекахидроизохинолин-3-карбоксамид	430-230-0	136522-17-3	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.-хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-136-00-4	производ реакције кокоалкилдиетаноламида и кокоалкилмоноглицерида и молибдентриоксид (1.75-2.2: 0.75-1.0:0.1-1.1)	430-380-7	-	Вод. жив. сред. – хрон. 2	H411	GHS09	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-137-00-X	4-дихлорацетил-1-окса-4-азаспиро[4.5]декан	401-130-4	71526-07-3	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-138-00-5	бензоева киселина, *N-terc*-бутил-*N'*-(4-хлорбензоил)хидразид	431-600-4	112226-61-6	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-139-00-0	(*3S,4aS,8aS*)-*N-terc*-бутилдекахидро-3-изохинолинкарбоксамид	420-380-5	136465-81-1	Ак. токс. 4 * Опш. ока 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H412			
616-140-00-6	*N,N''*-(метиленди-4,1-фенилен)*bis*[*N'*-(4-метилфенил)уреа]	429-380-1	133336-92-2	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-141-00-1	зоксамид (ISO); (*RS*)-3,5-дихлор-*N*-(3-хлор-1-етил-1-метил-2-оксопропил)-*p*-толуамид	-	156052-68-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H410		M=10	
616-142-00-7	1,3-*bis*(винилсулфонилацетамидо)пропан	428-350-3	93629-90-4	Мут. терм. 2 Опш. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.-хрон. 3	H341 H318 H317 H412	GHS08 GHS05 GHS07 Опасност	H341 H318 H317 H412			
616-143-00-2	*N,N'*-дихексадецил-*N,N'*-*bis*(2-хидроксиетил)пропандиамид	422-560-9	149591-38-8	Токс. по репр. 2 Ирит. ока 2 Вод. жив. сред.-хрон. 4	H361f*** H319 H413	GHS08 Пажња	H361f*** H319 H413			
616-144-00-8	3,4-дихлор-*N*-[5-хлор-4-[2-[4-додецилоксифенилсулфонил]бутирамило]-2-хидроксифенил]бензамид	431-130-1	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-145-00-3	петоксамид (*ISO*); 2-хлор-*N*-(2-етоксиетил)-*N*-(2-метил-1-фенилпроп-1-енил)ацетамид	-	106700-29-2	Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H317 H410		M=100	
616-146-00-9	*N*-(2-метокси-5-октадеканоиламинофенил)-2-(3-бензил-2,5-диоксоимидазолин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксопентанске киселине амид	431-330-7	142776-95-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-147-00-4	1-метил-4-(2-метил-2*H*-тетразол-5-ил)-1*H*-пиразол-5-сулфонамид	424-160-1	139481-22-4	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-148-00-X	*N*-[6,9-дихидро-9-[[2-хидрокси-1-(хидроксиметил)етокси]метил]-6-оксо-1*H*-пурин-2-ил]ацетамид	424-550-1	84245-12-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Токс. по репр. 1Б	H350 H340 H360FD	GHS08 Опасност	H350 H340 H360FD			
616-150-00-0	(2*R*,3*S*)-*N*-(3-амино-2-хидрокси-4-фенилбутил)-*N*-изобутил-4-нитробензенсулфонамид хидрохлорид	425-260-6	-	Спец. токс.– ВИ 2 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H318 H317 H411	GHS05 GHS08 GHS07 GHS09 Опасност	H373** H318 H317 H411			
616-151-00-6	*N*-(2-амино-4,6-дихлорпиримидин-5-ил)формамид	425-650-6	171887-03-9	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H318 H317 H412	GHS05 GHS07 Опасност	H302 H318 H317 H412			
616-152-00-1	4-(4-флуорфенил)-2-(2-метил-1-оксопропил)-4-оксо-3,*N*-дифенилбутанамид	425-850-3	125971-96-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-153-00-7	4-метил-3-оксо-*N*-фенил-2-(фенилметилен)пентанамид	425-860-8	125971-57-5	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-154-00-2	3,4-дихлор-*N*-[5-хлор-4-[2-[4-(хексадецилокси)фенилсулфонил]бутирамидо]-2-хидроксифенил]бензамид	431-110-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-155-00-8	*N*,*N*,*N*′,*N*′-тетрациклохексил-1,3-бензендикарбоксамид	431-040-0	104560-40-9	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-156-00-3	6-(2-хлор-6-цијано-4-нитрофенилазо)-4-метокси-3-[*N*-(метоксикарбонилметил)-*N*-(1-метоксикарбонилетил)амино]ацетанилид	430-500-8	204277-61-2	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-157-00-9	3-амино-4-хидрокси-*N*-(3-изопропоксипропил)бензенсулфонамид хидрохлорид	427-780-9	114565-70-7	Ак. токс. 4 * Оштр. ока 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон.	H302 H318 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H302 H318 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-158-00-4	*N*-[4-цијано-3-трифлуорметилфенил]метакриламид	427-880-2	90357-53-2	Спец. токс.– ВИ 2 * Вод. жив. сред. – хрон. 2	H373** H411	GHS08 GHS09 Пажња	H373** H411			
616-160-00-5	2,2'-азо*bis*[*N*-(2-хидроксиетил)-2-метилпропионамид]	429-090-3	61551-69-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 3	H317 H412	GHS07 Пажња	H317 H412			
616-161-00-0	2,4-дихлор-5-хидроксиацетанилид	429-110-0	67669-19-6	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
616-162-00-6	монопропаноламид изостеаринске киселине	431-540-9	-	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
616-163-00-1	4,4'-метилен*bis*[*N*-(4-хлорфенил)-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид]	430-350-3	192463-88-0	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-164-00-7	димоксистробин (*ISO*); (*E*)-2-(метоксимино)-*N*-метил-2-[α-(2,5-ксилокси)-*o*-толил]ацетамид	-	149961-52-4	Карц. 2 Токс. по репр. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H351 H361d*** H332 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H361d*** H332 H410		M=10	
616-165-00-2	бефлубутамид (*ISO*); (*RS*)-*N*-бензил-2-(α,α,α,4-тетрафлуор-*m*-толилокси)бутирамид	-	113614-08-7	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=100	
616-166-00-8	цијазофамид (*ISO*); 4-хлор-2-цијано-*N*,*N*-диметил-5-*p*-толилимидазол-1-сулфонамид	-	120116-88-3	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410		M=10	
616-167-00-3	*N*,*N*-дибутил-(2,5-дихидро-5-диоксо-1*H*-тразол-1-ил)ацетамид	418-290-6	168612-06-4	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
616-168-00-9	1-диметилкарбамоил-4-(2-сулфонатоетил)пиридинијум	418-440-0	136997-71-2	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			
616-169-00-4	4-[4-(2,2-диметилпропанамидо)]фенилазо-3-(2-хлор-5-(2-(3-пентадецилфенокси)бутиламидо)анилино)-1-(2,4,6-трихлорфенил)-2-пиразолин-5-он	420-220-4	92771-56-7	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-170-00-X	(2*R*)-2-амино-2-фенилацетамид	420-370-0	6485-67-2	Ирит. ока 2 Сензиб. коже 1	H319 H317	GHS07 Пажња	H319 H317			
616-171-00-5	2-(*para*-хлорфенил)глицинамид	420-830-0	102333-75-5	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1	H318 H317	GHS05 GHS07 Опасност	H318 H317			
616-172-00-0	*N*-(2,2,6,6-тетраметил-1-оксидпиперидин-4-ил)ацетамид; (4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметил-1-пиперидинил)оксидanил	423-840-3	14691-89-5	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
616-174-00-1	2-бутил-1,3-диазаспиро[4.4]non-1-en-4-он хидрохлорид	424-560-4	151257-01-1	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2	H302 H319	GHS07 Пажња	H302 H319			
616-175-00-7	2-(2-хексилдецилокси)бензамид	431-230-3	202483-62-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-176-00-2	3-*N*,*N*-*bis*(метоксиетил)амино ацетанилид	432-530-7	24294-01-7	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 3	H302 H412	GHS07 Пажња	H302 H412			
616-177-00-8	(3-(4-(2-(бутил-(4-метилфенилсулфонил)амино)фенилтио)-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-4,5-дихидро-1*H*-пиразол-3-иламино)-4-хлорфенил)тетрадеканамид; *N*-[3-({4-[(2-{бутил[(4-метилфенил)сулфонил]амино}фенил)тио]-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-4,5-дихидро-1*H*-пиразол-3-ил}амино)-4-хлорфенил]тетрадеканамид	432-970-1	217324-98-6	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-178-00-3	*N*-(5-(*bis*(2-метоксиетил)амино)-2-((2-циано-4,6-динитрофенил)-азо)фенил)ацетамид	434-500-9	52583-35-4	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-179-00-9	2-хлор-*N*-(4-метилфенил)ацетамид	435-170-9	16634-82-5	Озб. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H318 H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-180-00-4	*N,N*-(диметиламино)тиоацетамид хидрохлорид	435-470-1	27366-72-9	Токс. по репр. 1Б Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H360D*** H400 H410	GHS08 GHS09 Опасност	H360D*** H410			
616-181-00-X	4'-метилдодекан-1-сулфонанилид	435-490-9	17417-32-2	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-182-00-5	*N'*-(1,3-диметилбутилиден)-3-хидрокси-2-нафтохидразид	435-860-1	214417-91-1	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H317 H411			
616-183-00-0	*N*-децил-4-метоксибензамид	442-340-6	1854-15-5	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-184-00-6	3-метил-*N*-(5,8,13,14-тетрахидро-5,8,14-триоксонафт[2,3-*c*]акридин-6-ил)бензамид	442-560-2	105043-55-8	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-186-00-7	*N,N'*-(2-хлор-1,4-фенил)*bis*(3-оксобутанамид)	443-010-4	53641-10-4	Вод. жив. сред. – хрон. 3	H412		H412			
616-188-00-8	2-(5,5-диметил-2,4-диоксооксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксо-*N*-(2-метокси-5-октадеканоиламинофенил)амид пентанске киселине	443-980-9	221215-20-9	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-189-00-3	*N*-[5-(*bis*-(2-метокси-етил)-амино]-2-(6-бром-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)-фенил]ацетамид	444-780-4	452962-97-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-190-00-9	*N*-децил-4-нитробензамид	445-880-0	64026-19-3	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-191-00-4	2-етил-*N*-метил-*N*-(3-метилфенил)бутанамид	446-190-2	406488-30-0	Ак. токс. 4 * Ирит. ока 2 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H302 H319 H315 H317 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H302 H319 H315 H317 H411			
616-192-00-X	2-[2-(3-бутоксипропил)-1,1-диоксо-1,2,4-бензотиадиазин-3-ил]-5'-*terc*-бутил-2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-2'-[(2-етилхексил)тио]ацетанилид	448-060-0	727678-39-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-193-00-5	*N*-[2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)-5-диетиламино-фенил]ацетамид	449-940-7	368450-39-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-194-00-0	2,2-диетокси-*N*,*N*-диметилацетамид	449-950-1	34640-92-1	Ирит. ока 2	H319	GHS07 Пажња	H319			
616-196-00-1	динатријум со 1-хидрокси-4-(β-(4-(1-хидрокси-3,6-дисулфо-8-ацетиламино-2-нафтилазо)фенокси)етокси)-*N*-додецил-2-нафтамид	419-990-4	-	Вод. жив. сред. – ак. 1 Вод. жив. сред. – хрон. 1	H400 H410	GHS09 Пажња	H410			
616-197-00-7	Реакциона смеша: калијум *N*-[3-(диметилоксидоамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-хептадекафлуороктан сулфонамидат; *N*-[3-(диметилоксидоамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-хептадекафлуороктан сулфонамид	422-500-1	-	Спец. токс.– ВИ 2 *	H373**	GHS08 Пажња	H373**			
616-198-00-2	1,3-*bis*[12-хидрокси-октадекамид-*N*-метилен]-бензен	423-300-7	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-200-00-1	Реакциона смеша: *N*,*N*'-етан-1,2-диил*bis*(хексанамид); 12-хидрокси-*N*-[2-[(1-оксихексил)амино]етил]октадеканамида; *N*,*N*'-етан-1,2-диил*bis*(12-хидроксиоктадеканамида)	432-430-3	-	Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H317 H413	GHS07 Пажња	H317 H413			
616-201-00-7	12-хидроксиоктадеканска киселина, производи реакције са 1,3-бензендиметанамином и хексаметилендиамином	432-840-2	220926-97-6	Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред. – хрон. 4	H332 H413	GHS07 Пажња	H332 H413			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
616-202-00-2	Реакциона смеша: 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)*bis*(азо)]*bis*[*N*-(2,4-диметилфенил)]-3-оксо-бутанамида; 2-[[3,3'-дихлор-4'-[[1[[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-*N*-(2-метилфенил)-3-оксо-бутанамида; 2-[[3,3'- дихлор -4'-[[1[[(2,4- диметилфенил) амино]карбонил]-2-оксопропил] азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-*N*- (2-карбоксифенил)-3- оксо-бутанамида;	434-330-5	-	Карц. 2 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 4	H351 H317 H413	GHS08 GHS07 Пажња	H351 H317 H413			
616-203-00-8	Реакциона смеша: *N*-[5-[*bis*-(2-метоксиетил)амино]-2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-ил-азо)фенил]ацетамида: *N*-[2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-плазо)5-диетиламинофенил]ацетам ида	442-280-0	-	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-204-00-3	*N,N'*-(метиленди-4,1-фенилен)*bis*[*N'*-октилуреа]	451-060-3	122886-55-9	Вод. жив. сред. – хрон. 4	H413		H413			
616-205-00-9	метазахлор (*ISO*): 2-хлор-*N*-(2,6-диметилфенил)- *N*-(1*H*-пиразол-1- ил метил)ацетамид	266-583-0	67129-08-2	Сензиб. коже 1Б Карц. 2 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H317 H351 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Пажња	H317 H351 H410		M = 100 M = 100	
617-001-00-2	ди-*терц*-бутил пероксид	203-733-6	110-05-4	Орган. перокс. E Зап. теч. 2 Мут. терм. 2	H242 H225 H341	GHS02 GHS08 Опасност	H242 H225 H341			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-002-00-8	α,α-диметилбензил хидропероксид; кумен хидропероксид	201-254-7	80-15-9	Орган. перокс. Е	H242	GHS02	H242		Кор. коже 1Б; H314: C ≥ 10 %	
				Ак. токс. 3 *	H331	GHS06	H331		Ирит. коже 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %	
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS08	H312		Оштт. ока 1; H318: 3 % ≤ C < 10 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302		Ирит. ока 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %	
				Спец. токс.-- ВИ 2 *	H373 **	GHS09	H373 **		Спец. токс.-ЈИ 3; H335: C < 10 %	
				Кор. коже 1Б	H314	Опасност	H314			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
617-003-00-3	дилауроил пероксид	203-326-3	105-74-8	Орган. перокс. Д	H242	GHS02	H242			
						Опасност				
617-004-00-9	1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил хидропероксид	212-230-0	771-29-9	Орган. перокс. Д	H242	GHS02	H242		Спец. токс.-ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05	H302			
				Кор. коже 1Б	H314	GHS07	H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Опасност				
617-006-00-X	*bis*(α, α- диметилбензил) пероксид	201-279-3	80-43-3	Орган. перокс. Ф	H242	GHS02	H242			
				Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
617-007-00-5	*terc*-бутил α,α-диметилбензил пероксид	222-389-8	3457-61-2	Орган. перокс. Е	H242	GHS02	H242			
				Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				
617-008-00-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид	202-327-6	94-36-0	Орган. перокс. Б	H214	GHS01	H214			
				Ирит. ока 2	H319	GHS02	H319			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS07	H317			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-010-00-1	1-хидропероксициклохексил 1-хидроксициклохексил пероксид; [1] 1,1'-диоксиbisциклохексан-1-ол; [2] циклохексилиден хидропероксид; [3] циклохексанон, пероксид [4] [> 91 % раствор]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Орган. перокс. А Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б	H240 H302 H314	GHS01 GHS05 GHS07 Опасност	H240 H302 H314		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	C T
617-010-01-9	1-хидропероксициклохексил 1-хидроксициклохексил пероксид; [1] 1,1'-диоксиbisциклохексан-1-ол; [2] циклохексилиден хидропероксид; [3] циклохексанон, пероксид [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Орган. перокс. А Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 *	H242 H314 H302	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H242 H314 H302		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	C
617-012-00-2	8-*p*-ментил хидропероксид; *p*-ментан хидропероксид	201-281-4	80-47-7	Орган. перокс. Д Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 *	H242 H314 H332	GHS02 GHS05 GHS07 Опасност	H242 H314 H332		Спец. токс.=ЈИ 3; H335: C ≥ 5 %	
617-013-00-8	*O,O-tert*-бутил *O*-докозил монопероксиоксалат	404-300-6	116753-76-5	Орган. перокс. Ц **** Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H242 H400 H410	GHS02 GHS09 Опасност	H242 H410			
617-014-00-3	6-(пониламино)-6-оксо-пероксихексанска киселина	406-680-9	104788-63-8	Орган. перокс. Ц **** Опт. ока 1 Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1	H242 H318 H317 H400	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H318 H317 H400			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-015-00-9	*bis*(4-метилбензоил)пероксид	407-950-9	895-85-2	Орган. перокс. Б ****	H241	GHS01	H241			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS02	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	GHS09				
						Опасност				
617-016-00-4	3-хидрокси-1,1-диметилбутил 2-етил-2-метилхексаноат	413-910-1	—	Орган. перокс. Ц ****	H242	GHS02	H242			
				Зап. теч. 3	H226	GHS07	H226			
				Иритл. коже 2	H315	GHS09	H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Опасност	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
617-017-00-X	Реакциона смеша: 2,2'-*bis*(*terc*-пентилперокси)-*p*-диизопропилбензена и 2,2'-*bis*(*terc*-пентилперокси)-*m*-диизопропилбензена	412-140-3	32144-25-5	Орган. перокс. Д	H242	GHS02	H242			T
				Вод. жив. сред.-хрон. 4	H413	Опасност	H413			
617-018-00-5	Реакциона смеша: 1-метил-1-(3-(1-метилетил)фенил)етил-1-метил-1-фенилетилперокеида, 63% масених и 1-метил-1-(4-(1-метилетил)фенил)етил-1-метил-1-фенилетилперокеида, 31% масених	410-840-3	71566-50-2	Орган. перокс. Ц ****	H242	GHS02	H242			T
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Опасност				
617-019-00-0	6-(фталимидо)пероксихексанска киселина	410-850-8	128275-31-0	Орган. перокс. Д	H242	GHS02	H242			T
				Оштт. ока 1	H318	GHS05	H318			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H400			
						Опасност				
617-020-00-6	1,3-ди(трет-2,2-дил)бензен *bis*(неодеканоилперокеид)	420-060-5	117663-11-3	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Орган. перокс. Д****	H242	GHS09	H242			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
617-021-00-1	метилетилкетон пероксид тример	429-320-2	-	Орган. перокс. Б**** Аси. 1 Ирит. коже 2 Сензиб. коже 1	H241 H304 H315 H317	GHS01 GHS02 GHS08 GHS07 Опасност	H241 H304 H315 H317			
617-022-00-7	Реакциона смеша: 1,2-диметилпропилиден дихидропероксида; диметил 1,2-бензендикарбоксилата	442-480-8	-	Орган. перокс. Ц Ак. токс. 4 * Кор. коже 1Б Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред. – хрон. 2	H242 H302 H314 H317 H411	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H242 H302 H314 H317 H411			
647-001-00-8	глукозидаза, β-	232-589-7	9001-22-3	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-002-00-3	целулаза	232-734-4	9012-54-8	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-003-00-9	целобиохидролаза, егзо	253-465-9	37329-65-0	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-004-00-4	целулазе са изузетком оних које су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			A
647-005-00-X	бромелаин, сок	232-572-4	9001-00-7	Ирит. ока 2 Спец. токс.–ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-006-00-5	фисин	232-599-1	9001-33-6	Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			
647-007-00-0	папаин	232-627-2	9001-73-4	Ирит. ока 2 Спец. токс.– ЈИ 3 Ирит. коже 2 Сензиб. респ. 1	H319 H335 H315 H334	GHS08 GHS07 Опасност	H319 H335 H315 H334			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
647-008-00-6	пепсин А	232-629-3	9001-75-6	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-009-00-1	ренин	232-645-0	9001-98-3	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-010-00-7	трипсин	232-650-8	9002-07-7	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-011-00-2	химотрипсин	232-671-2	9004-07-3	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319			
				Спец. токс.–ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-012-00-8	субтилизин	232-752-2	9014-01-1	Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS08	H335			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05 GHS07	H315			
				Опш. ока 1	H318	Опасност	H318			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-013-00-3	протеиназа, микробна неутрална	232-966-6	9068-59-1	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-014-00-9	протеазе са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Ирит. ока 2	H319	GHS08	H319			
				Спец. токс.– ЈИ 3	H335	GHS07	H335			
				Ирит. коже 2	H315	Опасност	H315			
				Сензиб. респ. 1	H334		H334			
647-015-00-4	амилаза, α	232-565-6	9000-90-2	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08	H334			
						Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
647-016-00-X	амилаце са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
647-017-00-5	лаказа	420-150-4	80498-15-3	Сензиб. респ. 1	H334	GHS08 Опасност	H334			
648-001-00-0	Дестилати (катран каменог угља), бензенска фракција; Лако уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од C_1 - C_{10} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 80 °C до 160 °] [(175 °F до 320 °F)]	283-482-7	84650-02-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-002-00-6	Катрапска уља, мрки угаљ; Лако уље; [Дестилат катрана лигнита са интервалом кључања у опсегу 80 °C до 250°C (176 °F до 482°F). Састоји се претежно од алифатичних и ароматичних угљоводоника и монобазних фенола.]	302-674-4	94114-40-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-003-00-1	Течне фракције лакше од бензолских (угаљ); Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања; [Дестилат лаког уља коксне пећи, дестилује испод 100°C (212 °F). Састављен примарно од алифатичних угљоводоника C_4 до C_6]	266-023-5	65996-88-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-004-00-7	Дестилати (катрана каменог угља), бензенска фракција, богата са *BTX* (бензен, толуен, ксилени); Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања; [Остатак дестилације сировог бензена. Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена и има интервал кључања у опсегу од 75 - 200 °C приближно (167°F до 392°F]	309-984-9	101896-26-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-005-00-2	Ароматични угљоводоници, C_{6-10}, богати са C_8 Лаки уљни редестилат, са ниском тачком кључања	292-697-5	90989-41-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-006-00-8	Бензински растварач (угаљ), лаки; Лаки уљни редестилат, са ниском тачком-кључања	287-498-5	85536-17-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-007-00-3	Бензински растварач (угаљ), фракција ксилена-стирена; Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања	287-502-5	85536-20-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-008-00-9	Бензински растварач (угаљ), садржи кумарон-стирен Лаки уљни редестилат, са средњом тачком кључања	287-500-4	85536-19-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-009-00-4	Бензин(угаљ), остаци дестилације; Лаки уљни редесетилат, са високом тачком кључања; [Остатак дестилације предестилисане нафте. Састоји се примарно од нафталена и кондензационих производа индена и стирена]	292-636-2	90641-12-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-010-00-X	Ароматични угљоводоници, C_8; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања	292-694-9	90989-38-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-012-00-0	Ароматични угљоводоници, C_{8-9} угљоводонична смола споредни производ полимеризације; Лаки уљни редестилат, са високом тачком-кључања [Сложена смеша угљоводоника добијених пенарављем растварача под вакуумом из полимеризоване угљоводоничне смоле. Састоји се углавном од C_8 и C_9 ароматичних угљоводоника, има интервал кључања у осегу 120°C до 215°C (248°F до 419°F) приближно.]	295-281-1	91995-20-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-013-00-6	Ароматични угљоводоници, C_{9-12}, дестилација бензена; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања	295-551-9	92062-36-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-014-00-1	Остаци екстракције (угља), алкална фракција бензена, кисели екстракт; Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања [Редестилат из дестилације, ослобођен од киселина и база катрана, добијен из катрана битуменозног угља високе температуре кључања у интервалу приближно од 90°C до 160°C (194°F до 320°F). Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена]	295-323-9	91995-61-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-015-00-7	Остаци екстракције (катран каменог угља), алкална фракција бензена, кисела екстракција; Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијених редестилацијом дестилата високотемпературног катрана каменог угља(без киселина и база). Састоји се претежно од несупституисаних и супституисаних моноцикличних ароматичних угљоводоника који кључају у интервалу од 85°C -195°C (185°F до 383°F).]	309-868-8	101316-63-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-016-00-2	Остаци екстракције (угаљ), кисела бензенска фракција; Екстракциони остаци лаког уља,са ниском тачком кључања [Кисели муљ - споредни производ рафинације сировог високо температурног камеаног угља помоћу сумпорне киселине. Састоји се примарно од сумпорне киселине и органских једињења]	298-725-2	93821-38-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-017-00-8	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, вршни дестилати Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања [Прва фракција дестилације смеше ароматичних угљоводоника, богате кумароном, нафталеном и инденом са дна колоне за дестилацију лаких фракција или дестилације "праног" карболног (фенолног) уља које кључа значајно испод 145 °C (293°F). Састоји се претежно од C_7 и C_8 алифатичних угљоводоника.]	292-625-2	90641-02-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-018-00-3	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисели екстракт, инденска фракција; Екстракциони остаци лаког уља, са средњом тачком кључња	309-867-2	101316-62-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-019-00-9	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, инденска фракција тешког бензина; Екстракциони остаци лаког уља,са високом тачком кључања [Дестилат ароматичних угљоводоника, богат кумароном, нафталеном и инденом са дна префракционатора (колоне за дестилацију лаких фракција) или дестилације "неопраног" карболног (фенолног) уља које има приближни интервал кључања од 155°C до 180 °C(311°F до 356°F). Састоји се примарно од индена, нафтена и триметилбензена]	292-626-8	90641-03-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-020-00-4	Бензински растварач (угаљ); Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања [Дестилат из лаког уља високо-температурног катрана каменог угља, лаког уља коксне пећи или из остатка алкалног екстракта уља катрана каменог угља са приближни интервалом дестилације од 130 °C до 210 °C (266 °F до 410 °F). Претежно састоји се од индена и других полицикличних система који садрже један ароматични прстен. Може садржати једињења фенола и ароматичне азотне базе.]	266-013-0	65996-79-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-021-00-X	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, неутрална фракција; Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања ; [Дестилат из фракционе дестилације високо-температурног катрана каменог угља. Састоји се примарно од алкил-супституисаних ароматичних угљоводоника са једним прстеном са интервалом кључања у интервалу приближно 135 °C до 210 °C (275 °F до 410 °F) . Такође може садржати незасићене угљоводонике, као што је инден и кумарон.]	309-971-8	101794-90-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-022-00-5	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, кисела екстракција; Екстракциони остаци лаког уља , са високом тачком кључања [Ово уље је сложена смеша ароматичних угљоводоника, примарно индена, нафталена, кумарона, фенола, *o*-, *m*- и *p*-крезола и кључа у интервалу од 140 °C до 215 °C (284 °F до 419 °F) .]	292-609-5	90640-87-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-023-00-0	Дестилати (катран каменог угља), лака уља; Карболно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се од ароматичних и других угљоводоника, једињења фенола и ароматичних азотних једињења и дестилује у опсегу приближно 150 °C до 210 °C (302 °F до 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-024-00-6	Катранска уља, камени угаљ; Карболно уље; [Дестилат из високо-температурногкатрана каменог угља који има приближно опсег дестилације 130 °C до 250 °C (266 °F до 410 °F). Састоји се примарно од нафталена, алкилнафталена, једињења фенола и ароматичних азотних база.]	266-016-7	65996-82-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-026-00-7	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, киселa екстракција; Екстракциони остатак карболног уља; [Уље добијено киселим прањем алкално испраног карболног уља ради уклањања мале количине базних једињења (катранске базе). Састоји се примарно од индена, индана и алкилбензена.]	292-624-7	90641-01-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-027-00-2	Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље; Екстракциони остатак карболног уља; [Остатак добијен из уља катрана каменог угља алкалним прањем (водени раствор натријум хидроксида) након уклањања а сирових катранских киселина.Састоји се претежно од нафталена и ароматичних азотних база .]	266-021-4	65996-87-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-028-00-8	Екстрахована уља (угаљ), лако уље; Кисели екстракт; [Водени екстракт добијен киселим прањем алкално-неопраног карболног уља. Састоји се претежно од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	292-622-6	90640-99-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-029-00-3	Пиридин, алкил деривати; Сирове катранске базе; [Сложена смеша полиалкилованих пиридина добијених из дестилације катрана каменог угља или као високо-кључајући дестилати приближно изнад 150 °C (302 °F) из реакције амонијака са ацеталдехидом, формалдехидом или параформалдехидом.]	269-929-9	68391-11-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-030-00-9	Катранске базе, угаљ, пиколинска фракција; Базе дестилата; [Пиридинске базе у опсегу кључања приближно 125 °C до 160 °C (257 °F до 320 °F). Добија се дестилацијом неутролизованог кис. екстракта алкалне катранске фракције у дестилацији катрана каменог угља. Састоје се углавном од лутидина и пиколина.]	295-548-2	92062-33-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-031-00-4	Катранске базе, угаљ, лутидинска фракција; Базе дестилата;	293-766-2	91082-52-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-032-00-X	Екстрахована уља (угаљ), базна катранска колидинска фракција; Базе дестилата; [Екстракт добијен дестилацијом из неутрализованог киселог екстракта база сирових ароматичних уља катрана каменог угља.Састоји се примарно од колидина, анилина, толуидина, лутидина, кеилидина.]	273-077-3	68937-63-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-033-00-5	Катранске базе, угаљ, колидинска фракција; Базе дестилата; [Смеша која кључа у опсегу приближно 181 °C до 186 °C (356 °F до 367 °F) Добија се дестилацијом сирових база изолованих неутрализацијом киселог екстракта базних катранских фракција битуминозног катрана каменог угља Садржи углавном анилин и колидине.]	295-543-5	92062-28-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-034-00-0	Катранске базе, угаљ, анилинска фракција; Базе дестилата; [Фракција дестилације која кључа у опсегу приближно 180 °C до 200 °C (356 °F до 392 °F) Добија се дестилацијом из сирових база добијених уклањањем феолних једињења и база у карболном уљу катрана каменог угља. Садржи углавном анилин, колидине, лутидине и толуидине.]	295-541-4	92062-27-6	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			J
				Мут. терм. 1Б	H340	Опасност	H340			
648-035-00-6	Катранске базе, угаљ, толуидинска фракција; Базе дестилата;	293-767-8	91082-53-0	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			J
				Мут. терм. 1Б	H340	Опасност	H340			
648-036-00-1	Дестилати (нафта), алкен-алкинско пиролитичко уље, помешано са високо-температурним катраном каменог угља, инденска фракција; Редестилати; [Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат фракционе дестилације високо-температурног катрана битуминозног (каменог) угља, и уља добијених као остатак у пиролитичкој производњи алкена и алкина из нафтних производа или природног гаса.Састоји се претежно од индена и кључа у опсегу приближно 160 °C до 190 °C (320 °F до 374 °F) .]	295-292-1	91995-31-2	Карц. 1Б	H350	GHS08	H350			J
				Мут. терм. 1Б	H340	Опасност	H340			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-037-00-7	Дестилати (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља; Редестилати; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом високо-темп. катрана каменог угља и остатка дестилације пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу 190° – 270° C приближно. (374 °F до 518 °F) . Састоји се примарно од супституисаних динуклеарних аромата.]	295-295-8	91995-35-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-038-00-2	Екстрахована уља (угаљ), заостала пиролитичких уља катрана каменог угља-, нафталенско уље, редеситилат; Редестилати; [Редестилат фракционе дестилације метилнафталенског уља, добијеног из високотемпературног катрана каменог угља и остатка пиролитичких уља, из кога су уклоњена фенолна једињења и базе. Смеша има интервал кључања у опсегу 220 - 230 °C приближно. (428 °F до 446 °F) . Састоји се претежно од несупституисаних и супетитуисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.]	295-329-1	91995-66-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-039-00-8	Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља заостала пиролитичка уља, нафталенска уља: Редестилати; [Неутрално уље добијено уклањањем фенолних једињења и база у уљу насталом дестилацијом високотемпературног катрана и заосталих пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу 225° - 255° C (437 °F до 491°F приближно. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника]	310-170-0	122070-79-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-040-00-3	Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља заостала пиролитичка уља, нафталенско уље, остаци дестилације; Редестилати; [Остатак дестилације метилнафталенског уља (добијеног из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља), из кога су уклоњена фенолна и базна једињења. Има интервал кључања у опсегу 240° - 260° C . (464 °F до 500°F)Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних и хетероцикличних угљоводоника]	310-171-6	122070-80-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-041-00-9	Апсорбциона уља, бициклоароматична и хетероциклична угљоводонична фракција; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат испраног уља. Састоји се претежно од ароматичних и хетероцикличних угљоводоника са два прстена, са интервалом кључања у опсегу 260 °C - 290 °C (500 °F до 554°F) приближно.]	309-851-5	101316-45-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-042-00-4	Дестилати (катран каменог угља), вишн., богати флуореном; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се претежно од ароматичних и полицикличних угљоводоника, углавном флуорена, и нешто аценафтена.]	284-900-0	84989-11-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-043-00-X	Креозотно уље, аценафтенска фракција, без аценафтена; Испрани уљни редестилат; [Уље које остаје након уклањања аценафтена процесом кристализације из аценафтенског уља из катрана каменог угља. Састоји се примарно од нафталена и алкилнафталена.]	292-606-9	90640-85-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-044-00-5	Дестилати (катран каменог угља), тешка уља; Тешко антраценско уље; [Дестилат фракционе дестилације катрана (битуминозног) каменог угља, са интервалом кључања у опсегу 240 – 400 °C. (464 °F до 752 °F) Састоји се претежно од три и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	292-607-4	90640-86-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-045-00-0	Дестилати (катран каменог угља), горњи; Тешко антраценско уље; [Дестилат катрана каменог угља који има приближни интервал дестилације од 220 °C до 450 °C (428 ° Fдо 842 °F). Састоји се претежно од три до четири кондензована прстена ароматичних и других угљоводоника.]	266-026-1	65996-91-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-046-00-6	Антраценско уље, кисели екстракт; Екстракциони остатак антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата катрана каменог угља, из кога су уклоњена базна једињења. Има интервал кључања у опсегу 325 – 365 °C (617 °Fдо 689 °F). Састоји се превенствено од антрацена и фенантена, и њихових алкил деривата.]	295-274-3	91995-14-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-047-00-1	Дестилати (катран каменог угља); Тешко антраценско уље; [Дестилат из катрана угља са приближним опсегом дестилације у интервалу 100 - 450 °C (212 °F до 842 °F.) Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, фенолних једињења и ароматичних азотних база.]	266-027-7	65996-92-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-048-00-7	Дестилати (катран каменог угља), смола, тешка уља; Тешко антраценско уље; [Дестилат добијен из битумена високотемпературног катрана угља. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и има интервал кључања у опсегу 300 – 470 °C(572°Fдо 878 °F)приближно. Производ може садржати и хетероатоме.]	295-312-9	91995-51-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-049-00-2	Дестилати (катран каменог угља), битумен; Тешко антраценско уље [Уље добијено кондензацијом пара из поступка термичког разарања битумена. Састоји се претежно од ароматичних једињења са два до четири прстена, са интервалом кључања од 200 °C до преко 400 °C(392 °F до преко 752 °F.)]	309-855-7	101316-49-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-050-00-8	Дестилати (катран каменог угља), тешка уља, пиренска фракција; Редестилат тешког антраценског уља; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу приближно350 - 400 °C (662 °F до 752 °F)приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-304-5	91995-42-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-051-00-3	Дестилати (катран каменог угља), битумен, пиренска фракција; Редестилат тешког антраценског уља; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу 380 - 410 °C (716 - 770 °F)приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-313-4	91995-52-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-052-00-9	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен угљеником; Екстракт катрана угља [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са активним угљем, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од C_{12}.]	308-296-6	97926-76-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-053-00-4	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен глином; Екстракт катрана каменог угља [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са бентонитом, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од C_{12}.)	308-297-1	97926-77-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-054-00-X	Битумен; Битумен	263-072-4	61789-60-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-055-00-5	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни; Битумен; [Остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу 30 -180 °C(86 ° F до 356 °F) Састоји се углавном од од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	266-028-2	65996-93-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-056-00-0	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, термички обрађен; Битумен; [Термички обрађен остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу 80 –180 °C (176 °F до 356 °F). Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	310-162-7	121575-60-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-057-00-6	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, секундарни; Редестилат битумена. [Остатак добијен дестилацијом висококључајућих фракција високотемпературног катрана каменог угља и/или битуменског коксног уља, са тачком омекшавања у интервалу 140 -170 °C (284 °F до 392 °F). Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника, а може садржати и хетеро-атоме.]	302-650-3	94114-13-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-058-00-1	Остаци (катран каменог угља), дестилат битумена; Битуменски редестилат; [Остатак добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу 400 – 470 °C(752 °F do 846 °F) приближно. Састоји се претежно од полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-507-9	92061-94-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-059-00-7	Катран, угаљ, високотемпературни, остаци дестилације и складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Чврсти коксни и остаци са пепелом који заостају после дестилације и термичке обраде високотемпературног катрана каменог угља у постројењима за дестилацију и у танковима за складиштење. Састоје се претежно од угљеника, али садрже и мањи процентат хетеро-једињења и пепела тј. минералних састојака]	295-535-1	92062-20-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-060-00-2	Катран, угаљ, остаци складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Талог из танкова сировог високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се углавном од катрана угља и карбонификованих честица.]	293-764-1	91082-50-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-061-00-8	Катран, угаљ, високотемпературни, остаци; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Чврсти остатак настао током коксовања каменог угља у поступку добијања сировог високотемпературног катрана. Састоји се претежно од кокса и честица угља, високоароматизованих једињења и минералних супстанци.]	309-726-5	100684-51-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-062-00-3	Катран, угаљ, високотемпературни, чврсти остаци високе тврдоће; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Кондензован производ добијен хлађењем (на приближно собну температуру) таса насталог на високој температури (већој од 700°C (1292°F)) у току суве дестилације угља. Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима и већег удела чврстог материјала угљевитог типа.]	273-615-7	68990-61-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-063-00-9	Чврсти отпад, коксовање битумена; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Смеша отпадних материја добијена коксовањем битумена катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљеника.]	295-549-8	92062-34-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-064-00-4	Остаци екстракције (угаљ), мрки; Екстракт катрана каменог угља; [Остатак од екстаракције сушеног угља.]	294-285-0	91697-23-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-065-00-X	Парафински воскови (угаљ), високотемпературног катрана мрког угља; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање уља растварачем), процесом одсумпоравања или спајања. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, са бројем угљеника претежно већим од C_{12}.]	295-454-1	92045-71-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-066-00-5	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, хидрогенизован; Екстракт катрана угља [Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање уља растварачем), слађењем или процесом спајања и каталитички хидрогенизована. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, са бројем угљеника углавном већим од C_{12}.]	295-455-7	92045-72-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-067-00-0	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен силицијумовом киселином; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена третманом карбонификованог катрана лигнита са силицијумовом киселином ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, са бројем угљеника углавном већим од C_{12}.]	308-298-7	97926-78-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-068-00-6	Катран, угљенискотемпературни, остаци дестилације; Катранско уље, са средњом тачком кључања; [Остаци фракционе дестилације нискотемпературног катрана угља која се изводи ради одвајања фракције са интервалом кључања до приближно 300 °C(572 °F). Састоје се претежно од ароматичних једињења.]	309-887-1	101316-85-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-069-00-1	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни; Битуменски остатак; [Црн, чврст или получврст остатак сложеног састава добијен дестилацијом нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу од 40 - 180 °C (104 °F до 356 °F приближно.По саставу је сложена смеша угљоводоника]	292-651-4	90669-57-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-070-00-7	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни., оксидовани; Битуменски остатак, оксидован; [Производ добијен продувавањем ваздуха, на повишеној температури, кроз течну масу нискотемпературног битумена катрана угља. Има тачку омекшавања приближно у интервалу 70 -180 °C(158 °F до 356 °F). По саставу је сложена смеша угљоводоника.]	292-654-0	90669-59-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-071-00-2	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни,термички обрађен. Битуменски остатак, оксидован; Битуменски остатак, термички третиран; [Црна, чврста супстанца, сложеног састава, добијена термичком обрадом битумена нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу 50- 140 °C (122 ° F до 284 ° F) приближно. По саставу је, највећим делом, сложена смеша ароматичних једињења.]	292-653-5	90669-58-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-072-00-8	Дестилати (угаљ-нафта), аромати са кондензованим прстеновима; Дестилати; [Дестилат смеше угља, катрана и ароматичних нафтних дестилата са интервалом дестилације у опсегу 220 °C до 450 °C (428 °F до 842 °F приближно. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са три до четири кондезована прстена.]	269-159-3	68188-48-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-073-00-3	Ароматични угљоводоници, C_{20-28}, полициклични, добијени пиролизом мешавине битумена катрана каменог угља, полиетилена и полипропилена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном C_{20}-C_{28}. Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)]	309-956-6	101794-74-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-074-00-9	Ароматични угљоводоници, C_{20-28}, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном C_{20}-C_{28}. Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C) (212 °F до 428 °F)	309-957-1	101794-75-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-075-00-4	Ароматични угљоводоници, C_{20-28}, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полистирена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше катрана каменог угља и полистирена Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном C_{20}-C_{28}. Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)].	309-958-7	101794-76-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-076-00-X	Битумен, катран каменог угља-нафта; Битуменски остаци; [Остатак дестилације смеше катрана каменог угља и ароматичних нафтних дестилата Чврсти остатак са тачком омекшавања у интервалу 40 - 180 °C(140 °F до 356 °F).По саставу је сложена смеша ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	269-109-0	68187-57-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-077-00-5	Фенантрен, остаци дестилације; Редестилат тешког антраценског уља; [Остатак дестилације сировог фенантрена са интервалом кључања у опсегу 340°C до 420 °C (644 °F до 788 °F)приближно. Састоји се углавном од фенантрена, антрацена и карбазола).]	310-169-5	122070-78-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-078-00-0	Дестилати (катран каменог угља), виши, без флуорена; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се од ароматичних полицикличних угљоводоника, углавном дифенила, дибензофурана и аценафтена].	284-899-7	84989-10-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-079-00-6	Антраценско уље; Антраценско уље [Сложена смеша полицикличних ароматичних угљоводоника добијена дестилацијом каменог угља приближно у опсегу од 300°C до 400 °C(572 °F до 752 °F). Састоји се претежно од фенантрена, антрацена и карбазола]	292-602-7	90640-80-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-080-00-1	Остаци (катран каменог угља), дестилација, креозотног уља; Испрани уљни редестилат; [Остатак фракционе дестилације испраног уља, са интервалом кључања у опсегу приближно 270 °C до 330 °C (518 °F до 626 °F) приближно). Састоји се претежно од динуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-506-3	92061-93-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-081-00-7	Катран, угаљ; Катран каменог угља; [Споредни производ деструктивне дестилације угља. Получврст готово црн. Сложена смеша ароматичних угљоводоника, једињења фенола, азотних база и тиофена]	232-361-7	8007-45-2	Карц. 1А	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-082-00-2	Катран, угаљ, високотемпературни; Катран каменог угља; [Производ кондензације добијен хлађењем, приближно до собне температуре, гас се издваја на високој температури већој од 700 °C (1292 °F) деструктивном дестилацијом угља.Црна вискозна течност тежа од воде. Састоји се претежно од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеном. Може садржати минималну количину фенолних једињења и ароматичних азотних база]	266-024-0	65996-89-6	Карц. 1А	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-083-00-8	Катран, угаљ, нискотемпературни; Катранско уље; [Производ кондензације добијен хлађењем, приближно до собне температуре, гас се издваја на ниској температури мањој од 700 °C (1292 °F) деструктивном дестилацијом угља. Црна вискозна течност гушћа од воде се састоји претежно од ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеном, једињењима фенола, ароматичних азотних база и њихових алкил деривата]	266-025-6	65996-90-9	Карц. 1А	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-084-00-3	Дестилати (угаљ), лако уље коксне пећи, нафталенска фракција; Нафталенско уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаких фракција (континуалном дестилацијом) лаког угља коксне пећи. Састоји се претежно од нафталена, кумарона и индена и кључа изнад 148 °C (298 °F).]	285-076-5	85029-51-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-085-00-9	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља; Нафталенско уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се претежно од ароматичних и осталих угљоводоника, фенолних једињења, ароматичних азотних једињења, дестилује приближно у опсегу од 200 °C до 250 °C (392 °F до 482 °F)]	283-484-8	84650-04-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-086-00-4	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, ниско нафталенски; Редестилат нафталенског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом из нафталенског уља.Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и фенолних једињења]	284-898-1	84989-09-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-087-00-X	Дестилати (катран каменог угља) матична течност код кристализације нафталенског уља; Редестилат нафталенског уља; [Сложена смеша органских једињења добијена као филтрат после кристализације нафталенске фракције из катрана каменог угља и има интервал кључања у опсегу 200 °C до 230 °C (392 °F до 446 °F)., приближно. Састоји се претежно од нафталена, тионафталена и алкилфталена].	295-310-8	91995-49-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-088-00-5	Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље, алкално; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Сложена смеша угљоводоника заосталих после алкалног испирања нафталенског уља ради уклањања фенолних једињења (катранских киселина). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена]	310-166-9	121620-47-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-089-00-0	Остаци екстракције (угаљ), нафталенског уља, базног, нисконафталенски; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Сложена смеша угљоводоника заосталих после одвајања нафталена кристализацијом из алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена]	310-167-4	121620-48-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-090-00-6	Дестилати (катран каменог угља), нафталенско уље, без нафталена, алкална екстракција; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Уље заостало после уклањања фенолних једињења (катранских киселина) из процеђених нафталенских уља алкалним испирањем. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена].	292-612-1	90640-90-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-091-00-1	Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље алкално, горњи дестилати; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Дестилат алкалне испране нафталенске уља који има интервал дестилације у опсегу 180 °C до 220 °C приближно. Састоји се претежно од нафталена, алкилбензена, индена и индана.]	292-627-3	90641-04-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-092-00-7	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција метилнафталена; Метилнафталенско уље; [Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од супституисаних ароматичних угљоводоника са два прстена и ароматичних азотних база, са интервалом кључања у опсегу 225 °C до 255 °C (437 °F до 491 °F приближно].	309-985-4	101896-27-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-093-00-2	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција индол-метилнафтален; Метилнафталенско уље; [Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од индола и метилнафталена ; има интервал кључања у опсегу од 235 °C до 255 °C (455 °F до 491 °F приближно).]	309-972-3	101794-91-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-094-00-8	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, кисели екстракт; Остатак екстракције метилнафталенског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем база из метилнафталенске фракције добијене дестилацијом катрана каменог угља, има интервал кључања у опсегу од 230 °C до 255 °C (446 °F до 491 °F Састоји се претежно од 1(2)-метилнафталена, нафталена, диметилнафталена и бифенила.]	295-309-2	91995-48-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-095-00-3	Екстракциони остаци (угаљ) нафталенско уље алкално, остаци дестилације; Остатак екстракта метилнафталенског уља; (Остатак дестилације алкално испраног нафталенског уља, са интервалом кључања у опсегу од 220 °C до 300°C (428 °F до 572 °F приближно Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и ароматичних азотних база).	292-628-9	90641-05-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-096-00-9	Уља екстракције (угаљ), киселa, без катранских база; Остатак екстракта метилнафталенског уља; [Екстраховано уље са интервалом кључања у опсегу од 220 °C до 265°C (428 °F до 509 °F приближно. Добија се из алкалног екстракта катрана каменог угља из кога се прво дестилацијом уклоне катранске базе, а потом се остатак испира воденим раствором воденим раствором сумпорне киселине после чега се одваја екстрактно уље. Оно се углавном састоји од алкилнафталена.]	284-901-6	84989-12-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-097-00-4	Дестилати (катран каменог угља), фракција бензола (смеша бензена и толуена), остаци дестилације ; Испрано уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сировог бензола (високотемпературни катран каменог угља). Може бити у течном стању, са интервалом дестилације у опсегу 150 °C до 300°C (302 °F до 572 °F) , или у получврстом или чврстом стању са тачком топљења до 70 °C (158 °F). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена.]	310-165-3	121620-46-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-098-00-X	Креозотно уље, аценафтенска фракција; Испрано уље; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом катрана каменог угља са интервалом кључања у опсегу приближно 240 °C до 280 °C (464 °F до 536 °F) . Састоји се примарно од аценафтена, нафталена и алкил нафталена.]	292-605-3	90640-84-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-099-00-5	Креозотно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника и може садржати знатне количине катранских киселина и катранских база. Дестилује у опсегу приближно 200 °C до 325 °C (392 °F до 617 °F)]	263-047-8	61789-28-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-100-00-9	Креозотно уље, висококључајући дестилат; Испрано уље; [Висококључајућа дестилациона фракција добијена високотемпературном карбонизацијом битуминозног угља који се даље рафинише ради уклањања вишка кристалних соли. Састоји се примарно од креозотног уља са нешто нормалних полинуклеарних ароматичних соли које су компоненте дестилата катрана каменог угља. Без кристала је на приближно 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-101-00-4	Креозот: [Дестилат катрана каменог угља произведен високотемпературном карбонизацијом битуминозног угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника, катранских киселина и катранских база.]	232-287-5	8001-58-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-102-00-X	Екстракциони остаци (угаљ), креозотно уље киселo; Екстраховани остатак испраног уља; [Сложена смеша угљоводоника из фракције дестилације катрана каменог угља са интервалом кључања у опсегу приближно 250 °C до 280 °C (482 °F до 536 °F)приближно; са одстрањеним базним састојцима. Састоји се претежно од бифенила и изомерних дифенилнафталена.]	310-189-4	122384-77-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-103-00-5	Антраценско уље, антраценска (каша) паста; Фракција антраценског уља: [Чврста супстанца са високим садржајем антрацена , добија се кристализацијом и центрифугирањем из антраценског уља. Састоји се највећим делом од антрацена, карбазола и фенантрена.]	292-603-2	90640-81-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-104-00-0	Антраценско уље, ниско антраценско; Фракција антраценског уља: [Уљни остатак који заостаје после уклањања антраценске каше (чврсте супстанце богате антраценом) кристализацијом из антраценског уља. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два, три и четири ароматична прстена.]	292-604-8	90640-82-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-105-00-6	Остаци (катран каменог угља), дестилација антраценског уља; Фракција антраценског уља. [Остатак фракционе дестилације сировог антрацена који има интервал кључања у опсегу 340 °C до 400 °C. Састоји се претежно од тринуклеарних и полинуклеарних ароматичних хетероцикличних угљоводоника.]	295-505-8	92061-92-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-106-00-1	Антраценско уље, антраценска каша, фракција антрацена; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског угља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу 330 °C до 350°C (626 °F до 662 °F). Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена].	295-275-9	91995-15-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-107-00-7	Антраценско уље, антраценска каша, фракција карбазола; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског угља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу 350 °C до 360°C (662 °F до 680 °F. Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена].	295-276-4	91995-16-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-108-00-2	Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског угља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу 290 °C до 340°C (554 °F до 644 °F.) Састоји се претежно од трициклеарних ароматичних једињења и њихових дихидродеривата].	295-278-5	91995-17-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-109-00-8	Катрански уља, угаљ, нискотемпературна: Катранско уље, са високом тачком кључања; [Дестилат нискотемпературног катрана каменог угља.Састоји се претежно од угљоводоника, фенолних једињења и ароматичних азотних база, има интервал кључања у опсегу 160 °C до 340°C (320 °F до 644 °F) приближно.]	309-889-2	101316-87-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-110-00-3	Остаци екстракције (угаљ), нискотемпературни катран каменог угља алкални [Остатак нискотемпературног уља катрана каменог угља, после алкалног испирања, као што је течни натријум хидроксид, да би се уклониле киселине сировог катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника и ароматичних азотних база]	310-191-5	122384-78-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-111-00-9	Феноли, екстракти амонијачног концентрата: Алкални екстракт; [Смеша фенола екстрахованих изобутил-ацетатом из кондезоване амонијачног гаса развијеног при нискотемпературној (испод 700°C(1292 °F)) деструктивној (сувој)дестилацији угља. Састоји се претежно од смеше моно- и дибазних фенола].	284-881-9	84988-93-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-112-00-4	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, алкални екстракти; Алкални екстракт; [Водени екстракт карболног уља добијеног алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих феолних једињења).]	292-610-0	90640-88-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-113-00-X	Екстракти, алкално уље катрана каменог угља; Алкални екстракт; [Екстракт уља катрана каменог угља, добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих феолних једињења].	266-017-2	65996-83-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-114-00-5	Дестилати (катран каменог угља),нафталенска уља, алкално екстракти; Алкални екстракт; [Водени екстракт нафталенског уља добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих феолних једињења.]	292-611-6	90640-89-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-115-00-0	Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље, обрађено угљен-диоксидом и кречом Сирови феноли; [Производ добијен из алкалног екстракта уља катрана каменог угља обрадом са CO_2 и CaO. Састоји се претежно од $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 и других органских и неорганских нечистоћа.]	292-629-4	90641-06-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-116-00-6	Катранске киселине, угаљ, сирове; Сирови феноли; [Производ реакције добијен неутрализацијом уља из катрана каменог угља киселим раствором, као на пример воденим раствором сумporне киселине или угљендиоксидом да би се ослободиле киселине. Састоји се претежно од катранских киселина, као фенол, крезол или ксилени].	266-019-3	65996-85-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-117-00-1	Катранске киселине, мрки угаљ, сирове; Сирови феноли; [Закишељен алкални екстракт дестилата катрана мрког угља. Претежно се састоји од фенола и хомолога фенола.]	309-888-7	101316-86-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-118-00-7	Катранске киселине, гасификација мрког угља; Сирови феноли; [Сложена смеша органских једињења добијена гасификацијом мрког угља. Састоји се углавном од фенола и хомолога, претежно C_{6-10}.]	295-536-7	92062-22-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-119-00-2	Катранске киселине, остаци дестилације; Дестилат фенола; [Остатак дестилације сировог фенола из угља. Састоји се углавном од C_8 - C_{10} фенола, са тачком омекшавања у интервалу 60 °C - 80 °C) (140 °F до 176 °F.)]	306-251-5	96690-55-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-120-00-8	Катранске киселине, фракција метилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-метилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана угља.]	284-892-9	84989-04-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-121-00-3	Катранске киселине, фракција полиалкилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља, са интервалом кључања у опсегу 225 - 320 °C(437 °F до 608 °F). Састоји се претежно од полиалкилфенола.]	284-893-4	84989-05-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-122-00-9	Катранске киселине, фракција ксиленола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 2,4- и 2,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.]	284-895-5	84989-06-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-123-00-4	Катранске киселине, фракција етилфенола, Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-етилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.]	284-891-3	84989-03-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-124-00-X	Катранске киселине, фракција 3,5-ксиленола; Дестилат фенола; (Фракција катранских киселина богата са 3,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)	284-896-0	84989-07-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-125-00-5	Катранске киселине, остаци, дестилати, прва фракција; Дестилат фенола; [Остатак дестилације лаког карболног уља после одвајања фракције овог уља са интервалом кључања у опсегу 235 - 355 °C.(481 °F до 697 °F)]	270-713-1	68477-23-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-126-00-0	Катранске киселине, крезилне, остаци; Дестилат фенола [Остатак сирових катранских киселина каменог угља после уклањања фенола, крезола, ксиленола и свих висококључајућих фенола. Црн, чврст остатак са тачком топљења око 80 °C(176 °F). Састоји се углавном од полиалкилфенола, тумастих смола и неорганских соли.]	271-418-0	68555-24-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-127-00-6	Феноли, C_{9-11}; *Дестилат фенола*	293-435-2	91079-47-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-128-00-1	Катранске киселине, крезолне; *Дестилат фенола;* [Сложена смеша органских једињења добијена из мрког угља, са интервалом кључања у опсегу 200 - 230 °C(392 °F до 446 °F) приближно. Садржи углавном феноле и пиридинске базе.)]	295-540-9	92062-26-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-129-00-7	Катранске киселине, мрки угаљ,C_2 – алкилфенолна фракција *Дестилат фенола;* [Дестилат закишељеног алкално испраног дестилата катрана лигнита који има интервал кључања у опсегу у/и око 200 - 230 °C(392 °F до 446 °F). Садржи претежно *m*- и *p*-етилфенол, крезоле и ксиленоле.]	302-662-9	94114-29-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-130-00-2	Екстрахована уља (угаљ), нафталенска уља; Кисели екстракт; [Водени екстракт добијен киселим испирањем алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од соли различитих азотних ароматичних база, укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	292-623-1	90641-00-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-131-00-8	Катранске базе, деривати хинолина; Базе дестилата;	271-020-7	68513-87-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-132-00-3	Катранске ке базе, угаљ, фракција деривата хинолина; Базе дестилата;	274-560-1	70321-67-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-133-00-9	Катранске базе, угаљ, остаци дестилације; Базе дестилата; [Остатак дестилације неутрализованог киселог екстракта базне катранске фракције угља добијене дестилацијом катрана каменог угља.Састоји се углавном од анилина, колидина, хинолина, деривата хинолина и толуидина].	295-544-0	92062-29-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-134-00-4	Угљоводонична уља, ароматі, мешана са полиетиленом и полипропиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде; [Уље добијено термичком обрадом смеше полиетилен/полипропилена и битумена катрана каменог угља, или смеше полиетилен/полипропилен са ароматичним уљима (уља са високом садржајем ароматичних угљоводоника). Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу 70 – 120°C (158 °F до 248°F)]	309-745-9	100801-63-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-135-00-X	Угљоводоничња уља, аромати, смеша са полистиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде; [Уље добијено термичком обрадом (загревањем) полистилена са битуменом катрана каменог угља, или загревањем полистилена за уљима која садрже углавном ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, има интервал кључања у опсегу 70 - 120 °C (158 °F до 248°F)]	309-748-5	100801-65-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-136-00-5	Угљоводоничња уља, аромати, смеша са полистиреном, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде [Уље добијено термичком обрадом полистирена са битуменом катрана каменог угља, или са уљима која садрже ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70 - 210 °C приближно(158 °F до 410°F)]	309-749-0	100801-66-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-137-00-0	Остаци екстракције (угаљ), катрansко уље алкално, остаци дестилације нафталена; Екстраховани остатак нафталенског уља; [Остатак добијен из хемијског уља екстрахованог након уклањања нафталена дестилацијом, састоји се углавном од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, и ароматичних азотних база.]	277-567-8	73665-18-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-138-00-6	Креозотно уље, ниско-кључајући дестилат; Испрано уље; [Ниско-кључајућа дестилациона фракција добијена високотемпературном карбонификацијом битуминозног угља, која се даље пречишћава ради уклањања вишка кристалних соли. Састоји се примарно од креозотног уља са нешто нормалних полициклсарних ароматичних соли, које су компоненте дестилата катрана каменог угља из кога су уклоњене. Без кристала је на приближно 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-139-00-1	Катранске киселине, крезолне, натријумове соли, каустични раствори; Алкални екстракт;	272-361-4	68815-21-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-140-00-7	Уља екстракције (угаљ), катранска база; Киселi екстракт; [Екстракт добијен киселим испирањем (нпр. воденим раствором сумпорне киселине) алкалног екстрахованог остатка уља катрана каменог угља, после уклањања нафталена дестилацијом. Састоји се углавном од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хиполин и њихове алкил деривате.]	266-020-9	65996-86-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-141-00-2	Катранске базе, угаљ, сирове; Сирове катранске базе; [Производ добијен из базног уљног екстракта катрана каменог угља дејством алкалног раствора (нпр. водени раствор натријум хидроксида) да би се добиле слободне катранске базе. Састоји се претежно од органских база као што су акридин, фенантридин, пиридин, хиполин и њихови алкил деривати.]	266-018-8	65996-84-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J M
648-142-00-8	Остаци (угаљ), екстракција течним растварачем [Кохезиван прах који се састоји од минералних састојака угља и нерастворног угља, заостао после екстракције угља течним растварачем.]	302-681-2	94114-46-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-143-00-3	Угљевите течности, течна фаза екстракције угља растварачем; [Производ добијен одвајањем минералних састојака угља и нерастворених угља филтрацијом из раствора екстракта угља која се добија загревањем угља у течном растварачу. Црна, вискозна, веома сложена течна смеша која се састоји претежно од ароматичних и делимично хидрогенизованих ароматичних угљоводоника, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.]	302-682-8	94114-47-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M
648-144-00-9	Угљевите течности, екстракт екстракције растварачем. [Производ без растварача, добијен дестилацијом растварача из филтрата екстракта угља добијеног екстракцијом растварачем. Црна, получврста сложена смеша ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.]	302-683-3	94114-48-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-145-00-4	Катран мрког угља; [Уље дестиловано из катрана мрког угља. Састоји се претежно од алифатичних, нафтенских угљоводоника са једним до три ароматична прстена, њихових алкил деривата, хетероароматичних са једним до два фенолна прстена са тачком кључања у опсегу од 150 °C 360 °C (302 °F до 680 °F)].	309-885-0	101316-83-0	Карц. 1А	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-146-00-X	Катран, мрки угаљ, нискотемпературни; [Катран добијен нискотемпературном карбонизацијом и гасификацијом мрког угља. Састоји се претежно од алифатичних, нафтенских и цикличних ароматичних и хетероароматичних угљоводоника и цикличних фенола]	309-886-6	101316-84-1	Карц. 1А	H350	GHS08 Опасност	H350			
648-147-00-5	Лако уље (угаљ), коксна пећ; Сирови бензен [Испарљива органска течност одвојена из гаса који се развија при високотемпературној (изнад 700°C) сувој дестилацији угља.Састоји се углавном од бензена, толуена и ксилена. Може садржати друге угљоводонике у малим количинама.]	266-012-5	65996-78-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-148-00-0	Дестилати (угаљ), екстракција течним растварачем, примарни; [Течност добијена кондензацијом пара које се развијају у току екстракције растварачем угља, на повишеној температури, са интервалом кључања у опсегу 30 - 300 °C(86 °F до 572 °F) приближно. Састоји се највећим делом од делимично хидрогенизованих кондензованих ароматичних угљоводоника, ароматичних једињења која садрже азот, кисеоник и сумпор, и њихових, углавном C_1 - C_{11} алкил деривата.]	302-688-0	94114-52-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-149-00-6	Дестилати (угаљ), екстракција растварачем хидрокраковани; [Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 30 - 300 °C (86 °F до 572 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_1 - C_{11}. Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.]	302-689-6	94114-53-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-150-00-1	Бензин, (угаљ), екстракција растварачем, хидрокракован; [Фракција дестилата добијена хидрокрековањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 30 - 180 °C(86 °F до 356 °F) приближно.Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_3 – C_9. Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.]	302-690-1	94114-54-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-151-00-7	Моторни бензин, екстракција угља растварачем, хидрокраковани бензин; (Гориво за моторе добијено: а) «реформингом» фракције пречишћеног бензина из производа хидрокраковања екстракта угља, или б) из раствора добијеног екстракцијом растварачем, или ц) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Има интервал кључања у опсегу 30 - 180 °C (86 °F до 356 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних и нафтенских угљоводоника, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_4 - C_9.)	302-691-7	94114-55-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-152-00-2	Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, хидрокраковани средњи; [Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 180 - 300 °C (356 °F до 572 °F приближно. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два прстена, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_9 - C_{14}. Могу бити присутна и ароматична једињења азота, сумпора и кисеоника.]	302-692-2	94114-56-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
648-153-00-8	Дестилати (угаљ), екстракција растварачем, хидрокраковани и хидрогенизовани, средњи; [Дестилат добијен хидрогенизацијом хидрокраковног средњег дестилата екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 180 - 280 °C (356 °F до 536 °F) приближно.Састоји се углавном од хидрогенизованих ароматичних једињења са два прстена и њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_9 - C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-154-00-3	Горива, млазно гориво, солвентна екстракција, хидрокраковано хидрогенизовано; [Гориво за млазне моторе произведено хидрогенизацијом средње дестилационе фракције произведене хидрокраковањем екстракта угља или из раствора произведеног екстракцијом растварачем или суперкритичном гасном екстракцијом са интервалом кључања приближно од 180°C до 225 °C(356 °F до 473 °F.)Састоји се углавном од хидрогенизованих угљоводоника са два прстена и њихових алкил деривата који имају претежно број C атома у опсегу од C_{10} до C_{12}]	302-694-3	94114-58-6	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
648-155-00-9	Горива, дизел гориво, екстракција растварачем, хидрокраковано хидрогенизовано [Дизел моторно гориво добијено хидрогенизацијом средње дестилационе фракције добијене хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног екстракцијом растварачем или суперкритичном гасном екстракцијом са интервалом кључања у опсегу приближно од 220°C до 280 °C(392 °F до536 °F.). Састоји се претежно од хидрогенизованих угљоводоника са два прстена и њихових алкилдеривата са бројем C атома приближно од C_{11} до C_{14}.]	302-695-9	94114-59-7	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H350			
648-156-00-4	Лако уље (угаљ), процес полукоксовања: Свеже уље: [Испарљива органска течност кондензована из гаса развијеног у току пискотемпературне (испод 700°C (1292 °F)суве дестилације угља. Састоји се углавном од C_{6-10} угљоводоника.]	292-635-7	90641-11-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H350 H340	GHS08 Опасност	H350 H340			J
649-001-00-3	Екстракти (нафта), лаки дестилатни нафтенски растварач	265-102-1	64742-03-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-002-00-9	Екстракти (нафта), тешки дестилатни парафински растварач	265-103-7	64742-04-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-003-00-4	Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач	265-104-2	64742-05-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-004-00-X	Екстракти (нафта), тешки нафтенски дестилатни растварач	265-111-0	64742-11-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-005-00-5	Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља	295-341-7	91995-78-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-006-00-0	Угљоводоници C_{25-55}, богати ароматичним угљоводоницима	307-753-7	97722-04-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-007-00-6	Масне киселине, "тално уље" (вопитано уље), производи реакције са иминодиетанолом и борном киселином	400-160-5	—	Ирит. коже 2 Вод. жив. сред.-хрон. 2	H315 H411	GHS07 GHS09 Пажња	H315 H411			
649-008-00-1	Остаци (нафта), атмосферска колона; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20}, и кључа изнад 350 °C (662° F). Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-045-2	64741-45-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-009-00-7	Гасна уља (нафта), тешка вакуумска: Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте на. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 350 - 600 °C (662° F до 1112 ° F) приближно. Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-058-3	64741-57-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-010-00-2	Дестилати (нафта), тешки каталитички краковани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном C_{15} - C_{35}, са интервалом кључања у опсегу 260 - 500 °C (500° F до 932 ° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-063-0	64741-61-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-011-00-8	Избистрена уља (нафта), каталитички крековања; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20}, и кључа изнад 350 °C(662° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-064-6	64741-62-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-012-00-3	Остаци (нафта), хидрокраковани; Уље за ложење. [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа хидрокрековања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20}, и кључа изнад 350 °C(662 ° F).]	265-076-1	64741-75-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-013-00-9	Остаци (нафта), термички крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа термичког крековања. Састоји се од пречишћених угљоводоника, углавном > C_{20}, кључа изнад 350 °C (662 ° F).. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-081-9	64741-80-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-014-00-4	Дестилати (нафта), тешки термички крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција у дестилацији производа термичког крековања. Састоји се од незасићених, углавном C_{15} - C_{36} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 260 °C - 480 °C (500 °F - 896 °C). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова]	265-082-4	64741-81-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-015-00-X	Гасна уља (нафта), хидрогенизована, вакуумска; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом фракције нафте. Састоји се углавном од C_{15}-C_{50} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 230 - 600 °C (446 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-162-9	64742-59-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-016-00-5	Остаци (нафта), из атмосферске колоне, хидродесулфуризовани, Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом остатка из атмосферске колоне, под реакционим условима потребним за уклањање углавном органских сумпорних једињења. Састоји се од угљоводоника, углавном >C_{25}, кључа изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-181-2	64742-78-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-017-00-0	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована тешка вакуум; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{20} - C_{50}, са интервлом кључања у опсегу 350 - 600 °C (446 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-189-6	64742-86-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-018-00-6	Остаци (нафта), парно-крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа парног крековања (укључујући парно крековање ради производње етилена). Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника, углавном >C_{11}, и кључа изнад 260 °C (500 °F). . Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-193-8	64742-90-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-019-00-1	Остаци (нафта), атмосферски; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{11}, и кључа изнад 200 °C(392 ° F).Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-777-3	68333-22-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-020-00-7	Избистрена уља (нафта), хидродесулфуризована каталитички кракована; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички кракованог избистрног уља хидрогенизацијом (сумпор се редукује до водоник-сулфида који се уклањања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20}, кључа изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-782-0	68333-26-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-021-00-2	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички крековани, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом средњих дестилата каталитичког крековања, чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{11} - C_{30}, са интервалом кључања у опсегу 205 - 450 °C (401 °F - 842 °F) приближно. Садржи релативно велику количину трицикличних ароматичних угљоводоника.]	269-783-6	68333-27-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-022-00-8	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички крековани, тешки; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом тешких дестилата каталитичког крековања чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{15} - C_{35}, са интервалом кључања у опсегу 260 - 500 °C (500 °F - 932 °F) (приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-784-1	68333-28-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-023-00-3	Уље за ложење, остаци-примарна гасна уља, високо-сумпорна; Уље за ложење	270-674-0	68476-32-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-024-00-9	Уље за ложење, остатак; Уље за ложење; [Течни производ из различитих рафинеријских токова, најчешће њихови остаци. Састав је сложен и зависи од типа (врсте) употребљене сирове нафте]	270-675-6	68476-33-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-025-00-4	Остаци (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата; Уље за ложење; [Сложени остатак од дестилације остатка фракционатора каталитичког реформата. Кључа изнад 399 °C (750 °F).]	270-792-2	68478-13-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-026-00-X	Остаци (нафта), тешко коксно гасно уље и вакуум гасно уље; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког коксног гасног уља и вакуум гасног уља. Углавном се састоји од > C_{13} угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C(446 °F)	270-796-4	68478-17-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-027-00-5	Остаци (нафта), тешки коксни и лаки вакуумски; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког коксног гасног уља и лаког вакуум гасног уља. Углавном се састоји од > C_{13} угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C. (446 °F).]	270-983-0	68512-61-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-028-00-0	Остаци (нафта), лаки вакуум; Уље за ложење; [Сложени остатак вакуум дестилације остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Углавном се састоји од > C_{13} угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C (446 °F).]	270-984-6	68512-62-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-029-00-6	Остаци (нафта), парно-крековани лаки; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације производа парног крековања. Углавном се састоји од ароматичних и незасићених > C_7 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 101 - 555 °C (214 °F - 1030 °F) приближно.]	271-013-9	68513-69-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-030-00-1	Уље за ложење, *No* 6; Уље за ложење; [Дестилат са минималним вискозитетом од 197 mm^2/s на 37.7 °C, до максимално 1970 mm^2/s на 37.7 °C.]	271-384-7	68553-00-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-031-00-7	Остаци (нафта), постројење за издвајања лаких фракција, писко-сумпорни; Уље за ложење. [Сложена смеша угљоводоника са ниским садржајем сумпора, добијена фракционисањем остатака из постројења за издвајање лаких фракција дестилата сирове нафте. То је остатак после уклањања примарног бензина, керозина и гасног уља.]	271-763-7	68607-30-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-032-00-2	Гасна уља (нафта), тешка атмосферска; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се углавном од C_{7} - C_{35} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 121 - 510 °C (250 °F - 950 °F) приближно.]	272-184-2	68783-08-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-033-00-8	Остаци (нафта), коксни скрубер (пречистач гасова), садржи кондензована ароматична једињења Уље за ложење; [Врло сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације вакуум остатка и производа термичког крековања. Углавном се састоји од угљоводоника, углавном > C_{25} и кључа, приближно, изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	272-187-9	68783-13-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-034-00-3	Дестилати (нафта), вакуум дестилација остатака атмосферске дестилације нафте; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте]	273-263-4	68955-27-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-035-00-9	Остаци (нафта), парно-крековани, смоласти; Уље за ложење; [Сложена смеша добијена као остатак дестилације остатака парно крековане нафте.]	273-272-3	68955-36-2	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			
649-036-00-4	Дестилати (нафта), вакуумски, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{14} – C_{42} , са интервалом кључања у опсегу 250 - 545 °C (482 °F - 1013 °F приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	274-683-0	70592-76-6	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			
649-037-00-X	Дестилати (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{11} – C_{35} , са интервалом кључања у опсегу 250 - 545 °C (482 °F - 1013 °F) приближно.]	274-684-6	70592-77-7	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-038-00-5	Дестилати (нафта), вакуум; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{15} – C_{50} , са интервалом кључања у опсегу 270 - 600 °C (518 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	274-685-1	70592-78-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-039-00-0	Гасна уља (нафта), хидролесулфуризована сировина за "тешко" коксовање; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидролесулфуризацијом дестилата сировина за "тешко" коксовање. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{15} – C_{31} , са интервалом кључања у опсегу 304 - 548 °C (579 °F - 1018 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	285-555-9	85117-03-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-040-00-6	Остаци (нафта), парно-крековани, дестилати; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена у производњи рафинисаног нафтног катрана дестилацијом парно крекованог катрана. Састоји се углавном од ароматичних и других угљоводоника, и органских сумпорних једињења.]	292-657-7	90669-75-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-041-00-1	Остаци (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење; [Сложени остатак вакуум дестилације остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од > C_{24} угљоводоника, и кључа изнад 390 °C(734 °F)]	292-658-2	90669-76-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-042-00-7	Уље за ложење, тешко, високосумпорно; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се углавном од алифатичних, ароматичних и алицикличних угљоводоника, углавном > C_{25}, и кључа изнад 400 °C. (752 °F)]	295-396-7	92045-14-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-043-00-2	Остаци (нафта), каталитичко крековање; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од > C_{11} угљоводоника, и кључа изнад 200 °C. (392 °F)]	295-511-0	92061-97-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-044-00-8	Дестилати (нафта), каталитички крековани, средњи, термички разорени; Уље за ложење. [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања, која је коришћена као флуид за пренос топлоте. Састоји се углавном од угљоводоника који кључају у опсегу 220 – 450 °C (428 °F - 842 °F). Ова смеша често садржи и органска сумпорна једињења.]	295-990-6	92201-59-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-045-00-3	Уљни остаци (нафта); Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника, сумпорних једињења и органо-металних једињења, добијена као остатак рафинеријског фракционационисања у процесима крековања. Добија се у облику уља, вискозитета вишег од 2 cSt на 100 °C.]	298-754-0	93821-66-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-046-00-9	Остаци, парно-краковани, термички обрађени; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом сирове парно краковане нафте. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника, кључа изнад 180 °C. (356 °F).]	308-733-0	98219-64-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-047-00-4	Дестилати (нафта), хидролесулфуризовани, пуног опсега, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом нафтне сировине. Састоји се углавном од C_9 - C_{25} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 150 - 400 °C (302 °F - 752 °F).]	309-863-0	101316-57-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-048-00-X	Остаци (нафта), фракционатор каталитичког реформата; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција заостала у дестилацији производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од C_{10} до C_{25} ароматичних угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 160 - 400 °C (320 °F - 725 °F). Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-069-3	64741-67-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-049-00-5	Нафта; Сирова нафта [Комплексна смеша угљоводоника. Састоји се претежно од алифатичних, алицикличних и ароматичних угљоводоника. Може такође садржати мале количине азотних, кисеоничних и сумпорних једињења. Обухвата лаке, средње и тешке нафте, као и уља добијена из катранског песка. Угљоводонични материјали захтевају велике хемијске промене да би се превели у сировине за рафинацију нафте, као што су сирова уља из шкриљаца, побољшана уља из шкриљаца и течна горива из угља нису укључена у ову дефиницију]	232-298-5	8002-05-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-050-00-0	Дестилати (нафта) лаки парафински; Нерафинисано или блато рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C_{15} - C_{30} угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно велику количину засићених алифатичних угљоводоника уобичајених за ову фракцију сирове нафте.]	265-051-5	64741-50-0	Карц. 1А	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-051-00-6	Дестилати (нафта), тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од C_{25} - C_{50} угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно велики удео засићених алифатичних угљоводоника]	265-052-0	64741-51-1	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-052-00-1	Дестилати (нафта), лаки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C_{15} - C_{30} угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана]	265-053-6	64741-52-2	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-053-00-7	Дестилати (нафта), тешки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-054-1	64741-53-3	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-054-00-2	Дестилати (нафта), тешки нафтенски, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-117-3	64742-18-3	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-055-00-8	Дестилати (нафта), лаки нафтенски, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од C_{15} – C_{30} угљоводоника, у облику је уља вискозности мање од 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-118-9	64742-19-4	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-056-00-3	Дестилати (нафта), тешки парафински, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C_{20} - C_{50} чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C.]	265-119-4	64742-20-7	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-057-00-9	Дестилати (нафта), лаки парафински, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом $C_{15} - C_{30}$ чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm^2/s на 40 °C.]	265-121-5	64742-21-8	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-058-00-4	Дестилати (нафта), хемијски неутралисани тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_{20} - C_{50} чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно велики уде о алифатичних угљоводоника.]	265-127-8	64742-27-4	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-059-00-X	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани лаки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_{15} – C_{30} чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm^2/s на 40 °C.]	265-128-3	64742-28-5	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-060-00-5	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани тешки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_{20} - C_{50} чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-135-1	64742-34-3	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-061-00-0	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани, лаки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом чланова C_{15} – C_{30}, у облику је уља вискозности мање од 19 m m^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-136-7	64742-35-4	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-062-00-6	Гасови (нафта), гасовити производ депропанизације каталитички крекованог бензина, богат са C_3, без киселих састојака; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички крекованих угљоводоника и пречишћена уклањањем киселих нечистоћа. Састоји од C_2-C_4 угљоводоника, са доминацијом C_3.]	270-755-0	68477-73-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-063-00-1	Гасови (нафта), каталитичко крековање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од алифатичних угљоводоника, претежно C_3- C_6.]	270-756-6	68477-74-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-064-00-7	Гасови (нафта), каталитичко крековање, са C_{1-5} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом производа из процеса каталитичког крековања. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу од C_1 до C_6, претежно C_3 до C_5.]	270-757-1	68477-75-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1А Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-065-00-2	Гасови (нафта), крајњи производ стабилизатора каталитички полимеризованог бензина, са C_{2-4} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених фракционом стабилизацијом каталитички полимеризованог бензина. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу од C_2 до C_5, претежно C_2 до C_4.]	270-758-7	68477-76-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-066-00-8	Гасови (нафта), каталитички реформинг, са C_{1-4} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга Састоји се од угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу C_1 до C_6, претежно C_1 до C_5.]	270-760-8	68477-79-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-067-00-3	Гасови (нафта), C_{3-5} олефинско-парафинска сировина за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша C_3 - C_5 олефинских и парафинских угљоводоника која служи као сировина за процес алкиловања. Температура средине обично је виша од критичне температуре ове смеше.]	270-765-5	68477-83-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-068-00-9	Гасови (нафта), са C_1 богати Нафтин гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Састоји се од C_3 - C_4 алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_4.]	270-767-6	68477-85-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-069-00-4	Гасови (нафта), крајњи производи десатанизера; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом гасних и бензинских фракција из процеса каталитичког крековања. Садржи претежно етан и етилен.]	270-768-1	68477-86-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-070-00-X	Гасови (нафта), производи из деизобутанизера): Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом тока бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника, претежно C_3 - C_4.]	270-769-7	68477-87-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-071-00-5	Гасови (нафта), суви гас из депропанизера, богат пропеном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким крековањем. Састоји се претежно од пропилена са нешто етана и пропана.]	270-772-3	68477-90-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-072-00-0	Гасови (нафта), гас из депропанизера: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким крековањем. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном C_2 - C_4.]	270-773-9	68477-91-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-073-00-6	Гасови (нафта), рекуперирани гасови из постројења депропанизације: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од C_1 - C_4 угљоводоника, са доминацијом пропана.]	270-777-0	68477-94-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-074-00-1	Гасови (нафта), сировина за "*Girbatol*" јединицу: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника која се употребљава као сировина у "*Girbatol*" јединици за уклањање водоник сулфида. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_2 до C_4.]	270-778-6	68477-95-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-075-00-7	Гасови (нафта), фракционатор изомеризованог бензина, C_4 богати, без водоник-сулфида: Нафтни гас	270-782-8	68477-99-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-076-00-2	Отпадни гас (нафта), каталитички крековању избистрено уље и фракционисани вакуум остатак из рефлукс-посуде термичког крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем избистреног уља из каталитичког крековања, и вакуум остатка термичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_4.]	270-802-5	68478-21-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-077-00-8	Отпадни гас (нафта), апсорбер у стабилизацији (фракционисању) каталитички крекованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички крекованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_4.]	270-803-0	68478-22-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-078-00-3	Отпадни гас (нафта), фракционатор смеше гасова из каталитичког крековања, каталитичког рефомера и хидродесулфуризатора; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем производа из процеса каталитичког крековања, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, пречишћена од киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	270-804-6	68478-24-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-079-00-9	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација каталитички реформираног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_4.]	270-806-7	68478-26-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-080-00-4	Отпадни гас (нафта), засићена смеша из гасног постројења, богат са C_4; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом (фракционом стабилизацијом) примарног бензина, отпадног гаса дестилације и отпадног гаса стабилизатора каталитички реформираног бензина. Састоји се од C_3 - C_6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана.]	270-813-5	68478-32-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-081-00-X	Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију засићеног гаса, са C_{1-2} богат; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем отпадног гаса дестилације, примарног бензина, и отпадног гаса стабилизатора реформираног бензина. Састоји се углавном од C_1 - C_3 угљоводоника, са доминацијом метана и етана.]	270-814-0	68478-33-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-082-00-5	Отпадни гас (нафта), термичко крековање вакуум остатака; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена термичким крековањем вакуум остатака. Састоји се од угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	270-815-6	68478-34-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-083-00-0	Угљоводоници, C_3-$_4$ богати, нафтни дестилат; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом и кондензацијом из сирове нафте. Састоји се углавном од C_3 - C_5 угљоводоника, са доминацијом C_3 и C_4.]	270-990-9	68512-91-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-084-00-6	Гасови (нафта), из дехексанизера примарног бензина пуног опсега кључања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем примарног бензина пелог опсега кључања. Састоји се од угљоводоника, претежно C_5-C_6.]	271-000-8	68513-15-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-085-00-1	Гасови (нафта), из депропанизера хидрокраковања, богати угљоводоницима; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се углавном од угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу C_1 - C_3. Може садржати и мале количине водоника и водоник-сулфида.]	271-001-3	68513-16-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-086-00-7	Гасови (нафта), из стабилизатора лаког примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_3 - C_6 чланова.]	271-002-9	68513-17-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-087-00-2	Остаци (нафта), сплитер алкиловања, C_4 богати; Нафтни гас; [Сложени остатак дестилације токова из различитих рафинеријских операција. Састоји се од C_4 - C_5 угљоводоника, са доминацијом бутана, са интервалом кључања у опсегу –11.7 до 27.8 °C (11 °F до 82 °F)приближно.]	271-010-2	68513-66-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-088-00-8	Угљоводоници, C_1 - C_4; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена термичким крековањем и апсорпцијом, и дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од C_1 - C_4 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу –164 °C до –0.5 °C (- 263 °F до 31 °F) °C приближно.]	271-032-2	68514-31-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-089-00-3	Угљоводоници, C_{1-4}, слађени (без сумпора и киселих примеса) Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (конверзијом меркаптана односно смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа) угљоводоничних гасних смеша. Састоји се претежно од C_1 - C_4 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу –164 до –0,5 °C (-263 °F до 31 °F) приближно.]	271-038-5	68514-36-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-090-00-9	Угљоводоници, C_{1-3}; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_3 и кључају у опсегу приближно приближно –164 °C до – 42 °C (- 263 °F до - 44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-091-00-4	Угљоводоници, C_{3-4}, фракција дебутанизера Нафтни гас;	271-261-8	68527-19-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-092-00-X	Гасови (нафта), C_{1-5}, влажни; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом сирове нафте и/или крековањем гасног уља дестилације. Састоји се од угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_5.]	271-624-0	68602-83-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-093-00-5	Угљоводоници, C_{2-4}; Нафтни гас;	271-734-9	68606-25-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-094-00-0	Угљоводоници, C_3; Нафтни гас;	271-735-4	68606-26-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-095-00-6	Гасови (нафта), сировина за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким крековањем гасног уља. Састоји се од угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_4$ чланова.]	271-737-5	68606-27-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-096-00-1	Гасови (нафта), фракционисање тежих фракција из процеса депропанизације: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем (доњих) фракција из процеса депропанизације. Састоји се претежно од бутана, изобутана и бутадиена.]	271-742-2	68606-34-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-097-00-7	Гасови (нафта), рафинеријска смеша; Нафтни гас; [Сложена смеша добијена из различитих процеса. Састоји се од водоника, водоник- сулфида, и угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	272-183-7	68783-07-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-098-00-2	Гасови (нафта), каталитичко краковање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_3 - C_5 чланова.]	272-203-4	68783-64-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-099-00-8	Гасови, C_{2-4}, слађени, Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем нафтног дестилата слађењем - конверзијом меркаптана односно смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа. Састоји се претежно од засићених и незасићених угљоводоника, са доминацијом C_2 - C_4 чланова, са интервалом кључања у интервалу –51 °C до –34 °C (– 60 °F до – 30 °F приближно.]	272-205-5	68783-65-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-100-00-1	Гасови (нафта), фракционисање сирове нафте: Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова]	272-871-7	68918-99-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-101-00-7	Гасови (нафта), из дехексанизера; Нафтни гас: [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем спојених бензинских токова. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова]	272-872-2	68919-00-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-102-00-2	Гасови (нафта), лаки примарни бензин из стабилизатора фракционисања: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_5.]	272-878-5	68919-05-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-103-00-8	Гасови (нафта), из стрипера (раздвајача) после "*unifiner*" десулфуризације бензина: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у "*unifiner*" постројењу за десулфуризацију бензина, одвојена у стрипери (раздвајачу) од бензинских производа. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_3- C_4 чланова.]	272-879-0	68919-06-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-104-00-3	Гасови (нафта), из каталитичког реформинга примарног бензина: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем укупног ефлуента из каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од метана, етана и пропана.]	272-882-7	68919-09-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-105-00-9	Гасови (нафта), из сплитера каталитичког флуидизационог крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сировине за C_3 – C_4 сплитер. Састоји се претежно од C_3 угљоводоника]	272-893-7	68919-20-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-106-00-4	Гасови (нафта), из примарног стабилизатора; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем течне фазе из прве колоне постројења за дестилацију сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1- C_4 чланова]	272-883-2	68919-10-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-107-00-X	Гасови (нафта), дебутанизер каталитички крековног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички крековног бензина. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова]	273-169-3	68952-76-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-108-00-5	Отпадни гас, (нафта), стабилизатор каталитички крекованог бензина и дестилата каталитичког крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички крекованог бензина и дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_3- C_4 чланова]	273-170-9	68952-77-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-109-00-0	Отпадни гас (нафта), апсорбер дестилата термичког крековања, гасног уља и бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена сепарацијом дестилата термичког крековања, бензина и гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_3- C_5 чланова]	273-175-6	68952-81-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-110-00-6	Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор термички крекованих угљоводоника, петрол-коксовање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом термички крекованих угљоводоника из процеса петрол-коксовања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом C_3- C_5 чланова]	273-176-1	68952-82-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-111-00-1	Гасови (нафта), лаки, добијени термичким крековањем, богати бутадиеном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом C_4 чланова.]	273-265-5	68955-28-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-112-00-7	Гасови (нафта), гасови из стабилизатора у процесу каталитичког реформинга примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом из укупног ефлуента из процеса каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_2 - C_4 чланова]	273-270-2	68955-34-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-113-00-2	Угљоводоници, C_1; Нафтни гас;	289-339-5	87741-01-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-114-00-8	Алкани, C_{1-4}, са C_3 богати; Нафтни гас;	292-456-4	90622-55-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-115-00-3	Гасови (нафта), термички (паром)-крековани, са C_3 богати; Нафтни гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од пропилена са нешто пропана, са интервалом кључања у опсегу –70 до 0 °C (-94 °F до 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-116-00-9	Угљоводоници, C_4, дестилат термичког(парног) крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од C_4 угљоводоника, са доминацијом 1- и 2-бутена, садржи и бутан и изобутен, има интервал кључања у опсегу –12 до 5 °C (10.4 °F до 41 °F) приближно.]	295-405-4	92045-23-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-117-00-4	Нафтни гасови, течни, слађени, C_4 фракција; Нафтни гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена слађењем (оксидација меркаптана и/или неутрализација- уклањање киселих нечистоћа) ликвификоване нафтне гасне смеше. Састоји се претежно од C_4 засићених и незасићених угљоводоника.]	295-463-0	92045-80-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			KSU

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-118-00-X	Угљоводоници, C_4, без 1,3-бутадиена- и изобутена; Нафтни гас;	306-004-1	95465-89-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-119-00-5	Рафинати (нафта), C_1 фракција термички кракована, екстрахована бакар-амонијум-ацетатом, C_{3-5} и C_{3-5} незасићени, без бутадиена; Нафтни гас;	307-769-4	97722-19-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-120-00-0	Гасови (нафта), сировина за амински систем; Рафинеријски гас; [Сировински гас за амински поступак уклањања водоник-сулфида. Састоји се претежно од водоника. Може садржати и угљен-моноксид, угљен-диоксид, водоник-сулфид и C_1 - C_5 претежно, алифатичне угљоводонике.]	270-746-1	68477-65-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-121-00-6	Гасови (нафта), из јединице за хидродесулфуризацију бензена; Рафинеријски гас; [Отпадни гасови добијени у бензенској јединици. Састоје се првенствено од водоника. Могу садржати угљен-моноксид и C_1 - C_6 угљоводонике, укључујући бензен.]	270-747-7	68477-66-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-122-00-1	Гасови (нафта), јединица за рециклирање бензена, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена рециклирањем гасова бензенске јединице. Састоји се углавном од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, и C_1 - C_6 угљоводоника.]	270-748-2	68477-67-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-123-00-7	Гасови (нафта), из намењеног уља, богати азотом и водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом намењеног уља. Састоји се превасходно од водоника и азота, са различитим малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида и алифатичних, претежно C_1 - C_5 угљоводоника.	270-749-8	68477-68-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-124-00-2	Гасови (нафта), гасови из стрипера каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	270-759-2	68477-77-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-125-00-8	Гасови (нафта), C_{n-s} рециклирани каталитички реформат; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга C_6-C_8 сировине која је рециклирана у циљу очувања водоника. Састоји се превенствено од водоника. Може садржати различите, мале количине угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	270-761-3	68477-80-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-126-00-3	Гасови (нафта), из каталитичког реформинга C_{6-8}; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга C_6-C_8 сировине. Састоји се од C_1 - C_5 угљоводоника, и водоника.]	270-762-9	68477-81-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-127-00-9	Гасови (нафта), C_{n-s} повратни ток каталитичког реформинга, богат водоником; Рафинеријски гас	270-763-4	68477-82-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-128-00-4	Гасови (нафта), C_2-повратни ток; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом водоника из гасног тока који се састоји претежно од водоника, са малим количинама азота, угљен-моноксида, метана, етана и етилена. Састав смеше највећим делом чине угљоводоници као што су метан, етан и етилен, са малим количинама водоника, азота и угљен-моноксида.]	270-766-0	68477-84-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-129-00-X	Гасови (нафта), суви киселi, из јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша сувих гасова из јединице за концентровање гасова. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и угљоводоника са доминацијом C_1 до C_3 чланова.]	270-774-4	68477-92-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-130-00-5	Гасови (нафта), дестилат производа из реапсорбера јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена у реапсорберу јединице за концентровање гасова дестилационих производа различитих гасних токова. Састоји се претежно од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и C_1-C_3 угљоводоника.]	270-776-5	68477-93-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-131-00-0	Гасови (нафта), из апсорбера водоника; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена апсорпцијом водоника из тока богатог водоником. Састоји се од водоника, угљен-моноксида, азота и метана, са малим количинама C_2 угљоводоника.]	270-779-1	68477-96-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-132-00-6	Гасови (нафта), богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша која се издваја као гас приликом хлађења угљоводоничних гасова. Састоји се првенствено од водоника, али има и различитих, малих количина угљен-моноксида, азота, метана и C_2- угљоводоника.]	270-780-7	68477-97-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-133-00-1	Гасови (нафта), рециклирајући ток хидрогенизованог мешаног уља, богати водоником и азотом; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из рециклирајућег тока хидрогенизованог мешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, и различитих, малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	270-781-2	68477-98-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-134-00-7	Гасови (нафта), рециклирајући ток, богат водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша рециклираних гасова из реактора. Састоји се првенствено од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и засићених C_1-C_5 алифатичних угљоводоника.]	270-783-3	68478-00-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-135-00-2	Гасови (нафта), спојени гасови из реформера, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из реформера. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и C_1 - C_5 алифатичних угљоводоника.]	270-784-9	68478-01-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-136-00-8	Гасови (нафта), јединица за обраду водоником у реформинг постројењу; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена обрадом водоником у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, метана и етана, и различитих малих количина водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_3 - C_5 чланова.]	270-785-4	68478-02-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-137-00-3	Гасови (нафта), из обраде водоником у реформинг процесу, богати водоником и метаном; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из обраде водоником у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника и метана, различитих малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и засићених алифатичних, претежно C_2 - C_5 угљоводоника.]	270-787-5	68478-03-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-138-00-9	Гасови (нафта), спојени, из хидрогенизације реформата., богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и алифатичних угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	270-788-0	68478-04-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-139-00-4	Гасови (нафта), дестилат производа термичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом C_1- C_6 чланова.]	270-789-6	68478-05-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-140-00-X	Отпадни гас (нафта), апсорбер у рефракционисању производа каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена рефракционисањем производа каталитичког крековања. Састоји се од водоника и угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_3 чланова.]	270-805-1	68478-25-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-141-00-5	Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу C_1 до C_6.]	270-807-2	68478-27-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-142-00-0	Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	270-808-8	68478-28-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-143-00-6	Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидрогенизованих дестилата из процеса краковања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом дестилата производа краковања. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	270-809-3	68478-29-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-144-00-1	Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидродесулфуризованог примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом примарног бензина. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 – C_4 чланова.]	270-810-9	68478-30-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-145-00-7	Гасови (нафта), из стабилизатора каталитички реформираног примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у каталитичком реформингу примарног бензина и фракционом дестилацијом укупног ефлуента истог процеса. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	270-999-8	68513-14-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-146-00-2	Гасови (нафта), из испаривача, под високим притиском; ефлуента реформинг реактора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена приликом испаравања, под високим притиском, из ефлуента реактора реформинг процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.]	271-003-4	68513-18-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-147-00-8	Гасови (нафта), из испаривача, под сниженим притиском; ефлуента реформинг реактора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена приликом испаравања, под сниженим притиском, из ефлуента реактора реформинг процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.]	271-005-5	68513-19-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-148-00-3	Гасови (нафта), дестилација рафинеријских гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша одвојена дестилацијом из гасног тока који се састоји од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида и C_1 до C_6 угљоводоника, или дестилацијом производа у процесу крековања етана и пропана. Састоји се највећим делом од C_1 и C_2 угљоводоника, водоника, азота и угљен-моноксида.]	271-258-1	68527-15-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-149-00-9	Гасови (нафта), из бензенске јединице обрађени водоником горње фракције депентанизера; Рафинеријски гас; [Сложена смеша произведена обрадом сировине из бензенске јединице са водоником у присуству катализатора након које следи депентанизација. Састоји се примарно од водоника, етана и пропана са различитим малим количинама азота, угљен моноксида, угљен диоксида и угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_6. Може садржати трагове бензена.]	271-623-5	68602-82-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-150-00-4	Гасови (нафта), из секундарног апсорбера код фракционисања производа флуидизационог каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем гасовитих производа каталитичког крековања у реактору за флуидизациони каталитички крекинг. Састоји се од водоника, азота и угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_3 чланова]	271-625-6	68602-84-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-151-00-X	Нафтни производи, рафинеријски гасови; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова која се састоји највећим делом од водоника, са различитим, малим количинама метана, етана и пропана.]	271-750-6	68607-11-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-152-00-5	Гасови (нафта), хидрокраковани, из сепаратора, под сниженим притиском ; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из ефлуента реактора за хидрокраковање сепарацијом на течну и гасну (парну) фазу. Састоји се највећим делом од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом C_1 - C_3 чланова.]	272-182-1	68783-06-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-153-00-0	Гасови (нафта), рафинеријски; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од водоника и угљоводоника са са доминацијом C_1 - C_3 чланова.]	272-338-9	68814-67-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-154-00-6	Гасови (нафта), из сепаратора производа платформинга; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем призвода хемијског реформинга нафтена у ароматe. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_2 - C_4 чланова.]	272-343-6	68814-90-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-155-00-1	Гасови (нафта), из стабилизатора депентанизације хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина: Рафинеријски гас: [Сложена смеша добијена депентанизационом стабилизацијом хидрогенизованог керозина. Састоји се највећим делом од водоника, метана, етана и пропана, са различитим малим количинама азота, водоник-сулфида, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	272-775-5	68911-58-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-156-00-7	Гасови (нафта), испаривач хидрогенизованог киселог (садржи сумпор)керозина: Рафинеријски гас: [Сложена смеша добијена из испаривача јединице за каталитичку хидрогенизацију киселог керозина. Састоји се највећим делом од водоника и метана, са различитим малим количинама азота, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом C_2 - C_5 чланова.]	272-776-0	68911-59-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-157-00-2	Гасови (нафта), из стрипера "*unifiner*" јединице за десулфуризацију дестилата; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова одвојена из течног производа процеса "*unifiner*" десулфуризације. Састоји се од водоник-сулфида, метана, етана и пропана.]	272-873-8	68919-01-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-158-00-8	Гасови (нафта), фракционисање производа флуидизационог каталитичког крековања; Рафинеријски гас; (Сложена смеша добијена фракционисањем финалног производа процеса флуидизационог каталитичког крековања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота и угљоводоника са доминацијом C_1 –C_3 чланова.)	272-874-3	68919-02-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-159-00-3	Гасови (нафта), из секундарног апсорбер-пречишћивача гасова флуидизационог каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена пречишћавањем излазног гаса из процеса флуидизационог каталитичког крековања. Састоји се од водоника, азота, метана, етана и пропана.]	272-875-9	68919-03-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-160-00-9	Гасови (нафта), из стрипера јединице за хидрогенизациону десулфуризацију течног дестилата; Рафинеријски гас; [Сложена смеша одвојена (стрипована) из течног производа хидрогенизационе десулфуризације течног дестилата. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	272-876-4	68919-04-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-161-00-4	Гасови (нафта), из стабилизатора платформинга, лаки деривати фракционисања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем лаких деривата из платформинг-реактора са платинским катализатором. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	272-880-6	68919-07-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-162-00-X	Гасови (нафта), из колоне за предгревање (*flash* колона) у атмосферској дестилацији сирове нафте ; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у првој колони јединице за дестилацију сирове нафте. Састоји се од азота и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5чланова.]	272-881-1	68919-08-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-163-00-5	Гасови (нафта), из „катрански" стрипера; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем редукованих сирових уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	272-884-8	68919-11-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-164-00-0	Гасови (нафта), из „*unifiner*" стрипера Рафинеријски гас; [Смеша водоника и метана добијена фракционисањем производа из „*unifiner*" јединице.]	272-885-3	68919-12-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-165-00-6	Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички хидродесулфуризованог бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена хидродесулфуризацијом бензина. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	273-173-5	68952-79-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-166-00-1	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена у процесу хидродесулфуризације примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	273-174-0	68952-80-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-167-00-7	Гасови (нафта), из секундарног апсорбера, фракционисање производа флуидизационог каталитичког крековања и производа десулфуризације гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем производа флуидизационог каталитичког крековања и производа процеса десулфуризације гасног уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 до C_4 чланова.]	273-269-7	68955-33-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-168-00-2	Гасови (нафта), дестилација сирове нафте и каталитичко крековање; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена дестилацијом сирове нафте и производа каталитичког крековања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота, угљен-моноксида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	273-563-5	68989-88-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-169-00-8	Гасови (нафта), из диетаноламинског пречистача гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена десулфуризацијом гасног уља са диетаноламином. Састоји се углавном од водоник-сулфида, водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	295-397-2	92045-15-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-170-00-3	Гасови (нафта), ефлуент у хидродесулфуризацији гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у поступку одвајања течне фазе из ефлуента реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника, водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	295-398-8	92045-16-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-171-00-9	Гасови (нафта), пречишћавање гасног уља хидродесулфуризацијом; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из реформера и у поступку пречишћавања производа из реактора за хидрогенизацију. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	295-399-3	92045-17-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-172-00-4	Гасови (нафта), испаривач ефлуента хидрогенизатора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена брзим испаравањем ефлуената после реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	295-400-7	92045-18-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-173-00-X	Гасови (нафта), остатак термичког(парног)крковања бензина на високом притиску; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена спајањем (мешањем) оних гасовитих производа термичког крковања бензина који се не могу кондензовати, и осталих гасова добијених у поступцима обраде који следе. Састоји се углавном од водоника и парафинских и олефинских угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова Овој смеши може бити додат и природни гас.]	295-401-2	92045-19-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-174-00-5	Гасови (нафта), из "*visbreaking*"- процеса остатка; Рафинеријски гас: [Сложена смеша гасова добијена у поступку термичког разарања остатка ради смањења њихове вискозности. Састоји се углавном од водоник-сулфида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	295-402-8	92045-20-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-175-00-0	Уља из депарафинације(нафта) третирана киселином; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем уља из депарафинације са сумпорном киселином. Састоји се претежно од рачвастог ланца угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C_{20} до C_{50}].	300-225-7	93924-31-3	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карц. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-176-00-6	Уља из депарафинације (нафта) третирано глином: Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем уља из депарафинације природном или модификованом смолом или обе повезане или процесом пеђења да се уклоне трагови поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се претежно од рачвастог ланца угљоводоника са бројем С атома у опсегу C_{20} до C_{50}].	300-226-2	93924-32-4	Зап.гас. 1 Гас. под прит. Карц. 1Б	H220 H350 H340	GHS02 GHS04 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-177-00-1	Гасови (нафта), C_{3-4}; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом производа из крековања сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем угљеникових атома у опсегу C_3 до C_4, претежно од пропана и пропилена и кључа у опсегу приближно -51°C то -1°C (-60°F до 30°F.)]	268-629-5	68131-75-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-178-00-7	Отпадни гас (нафта), абсорбер фракционисања каталитички крекованих дестилата и каталитички крекованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања дестилата и производа каталитички крекованог бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-617-2	68307-98-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-179-00-2	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација у процесу каталитичке полимеризације бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа полимеризације бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-618-8	68307-99-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-180-00-8	Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор у процесу каталитичког реформинга бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног бензина из које је водоник-сулфид уклоњен аминоском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_3 - C_4 чланова.]	269-619-3	68308-00-9	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-181-00-3	Отпадни гас (нафта), стрипер јединице за хидрогенизацију крацованих дестилата; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом термички крацованих дестилата. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-620-9	68308-01-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-182-00-9	Отпадни гас (нафта), јединица за хидролесулфуризацију примарног дестилата, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидролесулфуризације примарних дестилата из које је водоник-сулфид уклоњен аминскомском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-630-3	68308-10-1	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-183-00-4	Отпадни гас (нафта), апсорбер у процесу каталитичког крековања гасног уља; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	269-623-5	68308-03-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-184-00-X	Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију гаса; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5.]	269-624-0	68308-04-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-185-00-5	Отпадни гас (нафта), постројење за дестанизацију регенерисаног гаса; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_4 чланова.]	269-625-6	68308-05-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-186-00-0	Отпадни гас (нафта), хидродесулфуризованог дестилата и фракционатора хидродесулфуризованог бензина, без киселина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих бензинских угљоводоничних токова и хидродесулфуризованих угљоводоничних токова дестилата, из којих су одговарајућим третманом уклоњене киселе нечистоће. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_5 чланова.]	269-626-1	68308-06-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-187-00-6	Отпадни гас (нафта), стрипер хидролесулфуризованог вакуум гасног уља, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стрипер-стабилизацијом каталитички хидролесулфуризованог вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_4 чланова.]	269-627-7	68308-07-6	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-188-00-1	Отпадни гас (нафта), стабилизатор лаког примарног бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом лаког примарног бензина, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_5 чланова.]	269-629-8	68308-09-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-189-00-7	Отпадни гас (нафта), дестанизер пропан-пропилен сировине за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом реакционих производа пропана са пропиленом. Састоји се од угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_4$ чланова.]	269-631-9	68308-11-2	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-190-00-2	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију вакуум гасног уља, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом $C_3 - C_6$ чланова.]	269-632-4	68308-12-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-191-00-8	Гасови (нафта), крајњи производи каталитичког краковања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса каталитичког краковања. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 - C_5 чланова, са интервалом кључања у опсегу - 48 до 32 °C приближно (- 54 °F до 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-193-00-9	Алкани, C_{1-2}; Нафтни гас.	270-651-5	68475-57-0	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-194-00-4	Алкани, C_{2-3}; Нафтни гас.	270-652-0	68475-58-1	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-195-00-X	Алкани, C_{3-4}; Нафтни гас.	270-653-6	68475-59-2	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-196-00-5	Алкани, C_{4-5}; Нафтни гас.	270-654-1	68475-60-5	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-197-00-0	Ложиви (гориви) гасови; Нафтни гас; [Смеша лаких гасова. Састоји се претежно од водоника и/или угљоводоника мале молекулске масе.]	270-667-2	68476-26-6	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-198-00-6	Ложиви (гориви) гасови, дестилати сирове нафте; Нафтни гас; [Сложена смеша лаких гасова добијена дестилацијом сирове нафте и у процесу каталитичког реформинга бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова, са интервалом кључања у опсегу – 217 до -12 °C (- 423 °F до 10 °F) приближно.]	270-670-9	68476-29-9	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-199-00-1	Угљоводоници, C_{3-4}; Нафтни гас	270-681-9	68476-40-4	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-200-00-5	Угљоводоници, C_{1-4}; Нафтни гас	270-682-4	68476-42-6	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-201-00-0	Угљоводоници, C_{2-4}, C_3 богати; Нафтни гас	270-689-2	68476-49-3	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			K U
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-202-00-6	Нафтни гасови, течни; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_7 чланова, са интервалом кључања у опсегу – 40 до 80 °C (-40 °F до 176 °F приближно).]	270-704-2	68476-85-7	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			KSU
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				
649-203-00-1	Нафтни гасови, течни, слађени(без сумпора); Нафтни гас; Сложена смеша угљоводоника добијена из течне нафтне гасне смеше слађењем (превођење меркаптана или уклањање киселих нечистоћа). Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_7 чланова, са интервалом кључања у опсегу – 40 до 80 °C (- 40 °F од 176 °F) приближно.]	270-705-8	68476-86-8	Гас. под прит.	H220	GHS04	H220			KSU
				Зап.гас. 1	H350	GHS02	H350			
				Карц. 1Б	H340	GHS08	H340			
				Мут. терм. 1Б		Опасност				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-204-00-7	Гасови (нафта), C_{3-4}, богати изобутаном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом засићених и незасићених C_3 - C_6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана. Састоји се од засићених и незасићених C_3 - C_4 угљоводоника, и доминацијом изобутана]	270-724-1	68477-33-8	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-205-00-2	Дестилати (нафта), C_{3-6}, богати пипериленом (1-метилбутадиен одн. 1,3-пентадиен); Нафтни гас; [Сложена смеша C_3 - C_6 угљоводоника, са доминацијом пиперилена, добијена дестилацијом засићених и незасићених C_3 - C_6 алифатичних угљоводоника.]	270-726-2	68477-35-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-206-00-8	Гасови (нафта), крајњи производ сплитера бутана; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом тока бутана. Састоји се од алифатичних угљоводоника са доминацијом C_3 - C_4 чланова.]	270-750-3	68477-69-0	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-207-00-3	Гасови (нафта), C_{3-5}; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Садржи претежно етан, етилен, пропан и пропилен]	270-751-9	68477-70-3	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. герм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-208-00-9	Гасови (нафта), са дна депропанизера каталитички крековањем гасног уља, C_4 - богати, без киселина.; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем угљоводоничног тока каталитички крековањем гасног уља, пречишћена од водоник-сулфида и других киселих састојака. Састоји се од C_3 - C_5 угљоводоника, са доминацијом C_4 чланова]	270-752-4	68477-71-4	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-209-00-4	Гасови (нафта), са дна дебутанизера каталитички крековањем бензина, C_{3-5} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички крековањем бензина. Састоји се од алифатичних, махом C_3 - C_5 угљоводоника]	270-754-5	68477-72-5	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U
649-210-00-X	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација изомеризованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа изомеризације бензина. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_1 – C_4 чланова]	269-628-2	68308-08-7	Гас. под прит. Зап.гас. 1 Карц. 1Б Мут. терм. 1Б	H220 H350 H340	GHS04 GHS02 GHS08 Опасност	H220 H350 H340			K U

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-211-00-5	Уља из депарафинације (нафта): Уља која се издвајају из сирових парафина, третирана угљеником: Уља из депарафинације: [Сложена смеша угљоводоника добијена третманом уља из депарафинације са активним угљем ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{12}].	308-126-0	97862-76-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-212-00-0	Дестилати (нафта),слађени средњи: Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена поступком (слађења) уклањања сумпора из дестилата нафте ради претварања меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_9 до C_{20} и кључају у у опсегу од 150°C до 345°C (302 °F до 653 °F) приближно.]	265-088-7	64741-86-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-213-00-6	Гасна уља (нафта), пречишћена екстракцијом; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома, од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 °C до 400 °C(401 °F до 752 °F)]	265-092-9	64741-90-8	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			N
649-214-00-1	Дестилати (нафта), средњи, пречишћени екстракцијом; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_9 до C_{30} и кључају у опсегу приближно од 150 °C до 345°C (302 °F до 653 °F)]	265-093-4	64741-91-9	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-215-00-7	Гасна уља (нафта), обрађена киселином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно у од C_{13} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 230 °C до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-112-6	64742-12-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-216-00-2	Дестилати (нафта), средњи обрађени киселином; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{11} до C_{30} и кључају у опсегу приближно од 205 до 345°C (401 °F до 653 °F).]	265-113-1	64742-13-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-217-00-8	Дестилати (нафта), лаки, обрађени киселином; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{9} до C_{16} и кључају у опсегу приближно од 150 до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-114-7	64742-14-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-218-00-3	Гасна уља (нафта), хемијски неутрализована; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{13} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 230 до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-129-9	64742-29-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-219-00-9	Дестилати (нафта), средњи, хемијски неутрисани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака.Садржи угљоводонике који имају број C атома, претежно од C_{11} до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 205 до 345°C (401 °F до 653 °F).]	265-130-4	64742-30-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-220-00-4	Дестилати (нафта), средњи обрађени глином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином; уобичајено процесом цеђења, ради уклањања малих количина поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома, од C_9 до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 150 до 345°C (302 °F до 653 °F).]	265-139-3	64742-38-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-221-00-X	Дестилати (нафта), средњи, обрађени водоником; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом хидрогенизације нафтне фракције у присуству катализатора. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома, од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 до 400°C (401 °F до 752 °F).]	265-148-2	64742-46-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-222-00-5	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне сировине водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_{15} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 230 до 400°C (446 °F до752 °F).]	265-182-8	64742-79-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-223-00-0	Дестилати (нафта), средњи, хидродесулфуризовани; Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне сировине водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 до 400°C (401 °F до 752 °F).]	265-183-3	64742-80-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-224-00-6	Горива, дизел гориво; Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно од C_{11} до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 163°C до 357°C(325 °F до 675 °F).]	269-822-7	68334-30-5	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			N
649-225-00-1	Уље за ложење, *No 2*; Гасно уље – без спецификације [Дестилат који има минималну вискозност од 1,39 mm^2/s на 37,7°C (100 °F) и максималну од 3,42 mm^2/s на 37,7°C (100 °F).]	270-671-4	68476-30-2	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
649-226-00-7	Уље за ложење, *No 4*; Гасно уље – без спецификације; [Дестилат који има минималну вискозност од 5,8 mm^2/s на 37,7°C (100 °F) и максималну од 26,4 mm^2/s на 37,7°C (100 °F)].	270-673-5	68476-31-3	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
649-227-00-2	Горива, дизел гориво, *No 2*; Гасно уље – без спецификације; [Дестилат који има минималну вискозност од 1,39 mm^2/s на 37,7°C (100 °F)	270-676-1	68476-34-6	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-228-00-8	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са високом тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне) каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу 343 °C (650 °F) - 399°C (750 °F) приближно.	270-719-4	68477-29-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-229-00-3	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформинга, са средњом тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне)каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу приближно 288-371°C (550 °F до 700 °F).]	270-721-5	68477-30-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-230-00-9	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са писком тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне)каталитичког реформата и кључа приближно испод 288 C (550 °F).]	270-722-0	68477-31-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-231-00-4	Дестилати (нафта), високорафинисани средњи; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције у неколико следећих корака: филтрација, центрифугирање, атмосферска дестилација, вакуум дестилација, закисељавање, неутрализација и обрада глином. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома, претежно у опсегу од C_{10} до C_{21}].	292-615-8	90640-93-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-232-00-X	Дестилати (нафта), каталитичког реформата, тешки ароматични концентровани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције каталитичког реформата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{10} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 200 до 300°C (392 °F to 572 °F).]	295-294-2	91995-34-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-233-00-5	Гасна уља, парафинска; Гасно уље – без спецификације; [Дестилат добијен редестилацијом сложене смеше угљоводоника добијене дестилацијом излазног тока из интензивне каталитичке обраде парафина водоником. Интервал кључања има приближно у опсегу 190-330°C (374 °F до 594 °F).]	300-227-8	93924-33-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-234-00-0	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом хидродесулфуризован, тешки; Гасно уље – без спецификације;	307-035-3	97488-96-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-235-00-6	Угљоводоници, C_{16-20}, хидрогенизовани средњи дестилати, лаки дестилати; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као прва фракција вакуум дестилације излазног тока из поступка хидрогенизације средњих дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, приближно од C_{16} до C_{20} и кључају приближно у опсегу од 290 до 350°C (554 °F до 662 °F). Произведено завршно уље има вискозност од 2cSt на 100°C (212 °F).]	307-659-6	97675-85-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-236-00-1	Угљоводоници, C_{12-20}, хидрогенизовани парафински; лаки дестилати; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као прва фракција вакуум дестилације излазног тока из поступка хидрогенизације тешких парафина у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, приближно од C_{12} до C_{20} и кључају приближно у опсегу од 230 до 350°C (446 °F до 662 °F). Произведено завршно уље има вискозност од 2cSt на 100°C (212 °F).]	307-660-1	97675-86-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-237-00-7	Угљоводоници, C_{11-15}, екстраховани растварачем лаких нафтенски; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, са вискозношћу 2,2 cSt на 40°C. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, приближно од C_{11} до C_{15} и кључају приближно у опсегу од 200 до 300°C (392 °F до 572 °F).]	307-757-9	97722-08-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-238-00-2	Гасна уља, обрађена водоником; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена редестилацијом излазног тока обраде парафина са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника са бројем C атома претежно од C_{15} до C_{27} и који кључају приближно у опсегу од 330 до 340°C (626 °F до 644 °F).]	308-128-1	97862-78-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-239-00-8	Дестилати (нафта), лаки парафински обрађени активним угљем; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтних уљних фракција третирањем активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{12} до C_{28}].	309-667-5	100683-97-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-240-00-3	Дестилати (нафта), средњи парафински, активним угљем обрађени; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафте са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{16} до C_{36}].	309-668-0	100683-98-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-241-00-9	Дестилати (нафта), средњи парафински, глином обрађени; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафте глином за бељење ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{16} до C_{36}].	309-669-6	100683-99-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-242-00-4	Алкани, C_{12-26}-, рачвасти и линеарни	292-454-3	90622-53-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-243-00-X	Масти за подмазивање; Масти; [Сложена смеша угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{15} до C_{50}. Може садржати органске соли алкалних и земноалкалних метала, и/или алуминијума једињења].	278-011-7	74869-21-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-244-00-5	Пресовани парафини (нафта); Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача(уклањање парафинског воска растварачем) или као дестилациона фракција из веома воскасте сировине. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	265-165-5	64742-61-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-245-00-0	Пресовани парафини (нафта), киселином обрађени; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат после обраде нафтне фракције пресованог парафина сумпорном киселином. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	292-659-8	90669-77-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-246-00-6	Пресовани парафини (нафта), обрађени глином; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена после обраде нафтне фракције пресованог парафина са природном или модификованом глином контактним поступком или процесом филтрације кроз абсорбциони слој. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	292-660-3	90669-78-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-247-00-1	Пресовани парафини (нафта), хидрогенизован; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	295-523-6	92062-09-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-248-00-7	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције уклањањем парафина растварачем. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{12}].	295-524-1	92062-10-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-249-00-2	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, хидрогенизован; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{12}].	295-525-7	92062-11-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-250-00-8	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, обрађен активним угљем: Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C_{12}].	308-155-9	97863-04-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-251-00-3	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, глином обрађен: Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са бентонитом ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C_{12}].	308-156-4	97863-05-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-252-00-9	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, обрађен силицијумовом киселином; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са силицијумовом киселином ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C_{12}].	308-158-5	97863-06-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-253-00-4	Пресовани парафини (нафта), обрађен активним угљем; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-723-9	100684-49-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-254-00-X	Вазелин (парафинска маст) Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као получврсти производ после уклањања воскова из заосталог парафинског уља. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C_{25}].	232-373-2	8009-03-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-255-00-5	Вазелин (нафта), (парафинска маст) оксидован; Вазелин; [Сложена смеша органских једињења, претежно карбонских (карбоксилних) киселина велике молекулске масе, добијена оксидацијом вазелина ваздухом].	265-206-7	64743-01-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-256-00-0	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен алуминијум оксидом; Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина са алуминијум Оксидом(Al_2O_3 ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{25}].	285-098-5	85029-74-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-257-00-6	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен водоником; Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као получврсти производ после уклањања воскова из заосталог парафинског уља које је хидрогенизовано у присуству катализатора. Садржи претежно засићене са микрокристалима и течне угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	295-459-9	92045-77-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	Класификација			Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
			CAS број	Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-258-00-1	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен активним угљем: Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног вазелина са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи претежно засићене угљоводонике који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	308-149-6	97862-97-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-259-00-7	Вазелин (нафта), (парафинска маст), обрађен силицијумовом киселином: Вазелин. [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина из нафте са силицијумовом киселином ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи претежно засићене угљоводонике који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	308-150-1	97862-98-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N
649-260-00-2	Вазелин (нафта) (парафинска маст), обрађен глином: Вазелин; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина белом земљом ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи углавном засићене угљоводонике који имају број С атома, претежно већи од C_{25}].	309-706-6	100684-33-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-261-00-8	Бензин, природни; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника издвојена из природног гаса процесима као што је хлађење или абсорбција. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_4 до C_8 и кључају приближно у опсегу од -20°C до 120°C(- 4 °F до 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-262-00-3	Бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Рафинисани, делимично рафинисани или нерафинисани нафтни производи добијени дестилацијом природног гаса. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_9 и кључају у опсегу приближно од 100°C до 200°C (212 °F до 392 °F).].	232-443-2	8030-30-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-263-00-9	Лигроин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом нафте. Ова фракција има интервал кључања у опсегу 20-135°C (58 °F до 275 °F), приближно]	232-453-7	8032-32-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-264-00-4	Бензин(нафта), тешки примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-265-00-X	Бензин(нафта), примарни бензин пуног опсега кључања; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од -20°C до 220°C(- 4 °F до 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-266-00-5	Бензин(нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{10} и кључају у опсегу приближно од -20°C до 180°C (- 4 °F до 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-267-00-0	Бензински растварач (нафта), лаки алифатични; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 35°C до 160°C (95 °F до 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-268-00-6	Дестилати (нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_2 до C_7 и кључају у опсегу приближно од -88°C до 99°C (- 127 °F до 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-269-00-1	Бензин, рекуперација (повраћај) паре; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника издвојена хлађењем из гасова у систему за повраћај пара. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 196°C(-4 °F до 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-270-00-7	Бензин, примарни, из атмосферске дестилације;Бензинса ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом сирове нафте и кључа приближно од 36.1°C до 193.3°C (97 °F до 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-271-00-2	Бензин (нафта)(неслађен); Бензинса ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтних фракција из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_3 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 0°C до 230°C (25 °F до 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-272-00-8	Дестилати (нафта), лаки примарни бензин са врха фракционог стабилизатора; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_3 до C_6]	272-931-2	68921-08-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-273-00-3	Бензин(нафта), тешки примарни, садржи ароматична једињења; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 210°C (266 °F до 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-274-00-9	Бензин(нафта), алкилат пупог опсега кључања; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем С атома у опсегу од С3 до С5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број С атома приближно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу од 90°C до 220°C (194 °F to 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-275-00-4	Бензин(нафта), тешки алкилат; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем C атома од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу од 150°C до 220°C (302 °F до 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-276-00-X	Бензин(нафта), лаки алкилат; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем C атома у опсегу од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C_5 до C_{10} и кључају у опсегу од 90°C до 160°C (194 °F до 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-277-00-5	Бензин(нафта), изомеризација; Модификовани бензини са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком изомеризацијом C_5-C_6 парафина нормалног низа угљоводоника. Састоји се углавном од засићених угљоводоника: изобутана, изопентана, 2,2-диметилбутана, 2-метилпентана и 3-метилпентана].	265-073-5	64741-70-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-278-00-0	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом, лаки; Модификовани бензини са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу од 35°C до 190°C (95 °F до 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-279-00-6	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом, тешки; Модификовани бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_{12} и кључају у опсегу од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-280-00-1	Рафинати (нафта), екстракција производа каталитичког реформинга супротним струјањем етиленгликол- вода; Модификовани бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат применом *UDEX* екстракционог поступка (процес екстракције арена диетилен гликолом) на излазни ток каталитичког реформинга. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_6 до C_9].	270-088-5	68410-71-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-281-00-7	Рафинати (нафта), реформинг процеса, из *Lurgi* јединице за одвајање; Модификовани бензин са шиском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат из *Lurgi* јединице за одвајање. Састоји се углавном од неароматичних угљоводоника са различитим, мањим количинама ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_8].	270-349-3	68425-35-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-282-00-2	Бензин(нафта), алкилат пуног опсега кључања, садржи бутан; Модификовани бензинска шиском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем С атома у опсегу од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_{12} са нешто бутана и кључају у опсегу приближно од 35°C до 200°C (95 °F до 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-283-00-8	Дестилати (нафта), лаки нафтни дериват парног крековања, пречишћен екстракцијом, хидрогенизован; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат при екстракцији хидрогенизованог лаког дестилата из парног крековања нафте.]	295-315-5	91995-53-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-284-00-3	Бензин (нафта), C_{4-12} бутански алкилат, богат изооктаном; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена алкиловањем бутана. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{12} богата је изооктаном и кључа у опсегу приближно од 35°C до 210°C (95 °F до 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-285-00-9	Угљоводоници, обрађени водоником лаки нафтни дестилати, пречишћени екстракцијом. Модификовани бензин са ширком тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидрогенизоване нафте пречишћавањем екстракцијом и дестилацијом. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са интервалом кључања у опсегу 94°C до 99°C (201 °F до 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-286-00-4	Бензин(нафта), изомеризација. C_6-фракција; Модификовани бензин са ширком тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из каталитички изомеризованог бензина. Састоји се углавном од изомера хексана са интервалом кључања у опсегу 60°C до 66°C (140 °F до 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-287-00-X	Угљоводоници, C_{5-9}, из крековања бензина, пречишћени екстракцијом; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена сорпцијом бензена из каталитички потпуно хидрогенизоване бензеном богате угљоводоничне фракције која је добијена из претходно хидрогенизованог крекованог тешког бензина. Састоји се претежно од парафинских и нафтенских угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_7 и кључају у опсегу приближно од 70°C до 100°C (158 °F до 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-288-00-5	Угљоводоници, са C_6 богати, обрађени водоником лаки дестилати бензина, пречишћени екстракцијом; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом после пречишћавања екстракцијом нафте обрађене водоником. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са интервалом кључања у опсегу приближно од 65°C до 70°C (149 °F до 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-289-00-0	Бензин(нафта), каталитички крековани, тешки; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 65°C до 230°C (148 °F до 446 °F).Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника].	265-055-7	64741-54-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-290-00-6	Бензин(нафта), каталитички крековани, лаки; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F). Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника].	265-056-2	64741-55-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-291-00-1	Угљоводоници, C_{5-11}, дестилати каталитичког крековања Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно испод 204° (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-292-00-7	Бензин(нафта), каталитички крековани, лаки дестилат; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_9].	272-185-8	68783-09-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-293-00-2	Дестилати (нафта), из лаког дестилата парно крекованог тешког бензина, обрађени водоником, ароматични; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког дестилата из парног крековања бензина. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника].	295-311-3	91995-50-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-294-00-8	Бензин(нафта), каталитички краковани, тешки, слађен; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; Сложена смеша угљоводоника добијена подвргавањем . каталитички кракованих нафтних деривата, процесу слађења ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 60°C до 200°C (140 °F до 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-295-00-3	Бензин(нафта), каталитички краковани лаки, слађен; Кататалитички краковани бензинса ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена подвргавањем . каталитички кракованих нафтних деривата, процесу слађења ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа Састоји се претежно од угљоводоника који кључају у опсегу приближно од 35°C до 210°C (95 °F до 410 °F).]	295-441-0	92045-5,9-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-296-00-9	Угљоводоници C_{8-12}; каталитички краковани, хемијски неутрализовани; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом фракције каталитичког крековања која је предходно испрана алкалијама. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома од C_8 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 210°C (266 °F до 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-297-00-4	Угљоводоници, C_{8-12}; каталитички краковани дестилати; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 140°C до 210°C (284 °F до 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-298-00-X	Угљоводоници , C_{8-12}; каталитички краковани, хемијски неутрализовани слађени); Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања;	309-987-5	101896-28-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-299-00-5	Бензин(нафта), каталитички реформиран, лаки; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 35 °C до 190 °C (95 °F до 374 °F). Састоји се претежно од релативно велике количине ароматичних и рачвастих угљоводоника. Ова фракција може садржати (запремински) 10% или више, бензена]	265-065-1	64741-63-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-300-00-9	Бензин(нафта) , каталитички реформиран, тешки; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-070-9	64741-68-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-301-00-4	Дестилати (нафта), каталитички реформат из депентанизера; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_6 и кључају у опсегу приближно од -49°C до 63°C (-57 °F до 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-302-00-X	Угљоводоници, C_{2-4}, C_{6-8} каталитички реформирани; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања;	270-687-1	68476-47-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-303-00-5	Остаци (нафта), C_{6-8} каталитички реформирани; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Остатак, сложеног састава, каталитичког реформинга C_{6-8} сировине. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_2 до C_6]	270-794-3	68478-15-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-304-00-0	Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, без ароматa; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 35°C до 120°C. Садржи релативно велику количину рачвастих угљоводоника без ароматичних састојака].	270-993-5	68513-03-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-305-00-6	Дестилати (нафта), каталитички реформисане горње фракције примарног бензина; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина праћеним фракционисањем укупног излазног тока. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, који имају број С атома претежно од C_5 до C_8].	271-008-1	68513-63-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-306-00-1	Нафтни производи, реформати из процеса „*hydrofiner-powerformer*" Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена у „*hydrofiner-powerformer*" процесу, са интервалом кључања у опсегу 27-210°C (80 °F до 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-307-00-7	Бензин(нафта), реформиран пуног опсега кључања; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 35°C до 230°C (95 °F до 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-308-00-2	Бензин(нафта), каталитички реформиран; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 30°C до 220°C (90 °F до 430 °F). Садржи релативно велику количину ароматичних и рачвастих угљоводоника. Ова фракција може садржати (запремински) 10% или више бензена].	273-271-8	68955-35-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-309-00-8	Дестилати (нафта), каталитички реформирани обрађени водоником лаки. C_{5-12} ароматична фракција; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша алкилбензена добијена каталитичким реформингом бензина из нафте. Састоји се углавном од алкилбензена који имају број С атома претежно од C_8 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 160°C до 180°C (320 °F до 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-310-00-3	Ароматични угљоводоници, C_8, добијени каталитичким реформингом; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања;	295-279-0	91995-18-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-311-00-9	Ароматични угљоводоници, C_{7-12}, богати са C_8; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_7 до C_{12} (са доминацијом C_8). Може садржати и неароматичне угљоводонике који кључају приближно у опсегу од 130°C до 200°C (266 °F до 392 °F).]	297-401-8	93571-75-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-312-00-4	Бензин, C_{5-11}, високооктански стабилизовани реформиран; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена високооктанска угљоводонична смеша добијена каталитичком дехидрогенизацијом углавном нафтенског бензина. Састоји се највећим делом од ароматичних и неароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од 45°C до 185°C (113 °F до 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-313-00-X	Угљоводоници, C_{5-12}, богати са C_{9-} ароматичним једињењима, фракција тешких реформата; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од С7 до С12 и од С9 и виших ароматичних угљоводоника и кључају приближно у опсегу од 120°C до 210°C (248 °F до 380 °F).]	297-465-7	93572-35-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-314-00-5	Угљоводоници, C_{5-11}, богати неароматичним једињењима, лака фракција реформата; Кат. реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника, бензена и толуена који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од 35°C до 125°C]. (94 °F до 257 °F.]	297-466-2	93572-36-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-315-00-0	Уља из депарафинације (нафта), обрађена силицијумовом киселином; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова супстанци и нечистоћа из уља из депарафинације обрадом са силицијумовом киселином. Састоји се углавном од нормалних угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{12}].	308-127-6	97862-77-6	Карц. 1Б	H350 H304	GHS08 Опасност	H350 H304			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-316-00-6	Бензин(нафта), термички кракован, лаки; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_8 и кључају приближно у опсегу од -10°C до 130°C (14 °F до 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-317-00-1	Бензин(нафта), термички кракован, тешки; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 65°C до 220°C (148 °F до 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-318-00-7	Дестилати (нафта), тешки ароматични; Термички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања етана и пропана. Ова фракција, више тачке кључања се састоје углавном од C_8 до C_{12} ароматичних угљоводоника, са извесним количинама C_5 незасићених алифатичних угљоводоника. Ова фракција може садржати и бензен].	267-563-4	67891-79-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-319-00-2	Дестилати (нафта), лаки ароматични; Термички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања етана и пропана. Ова фракција, ниже тачке кључања се састоје углавном од C_8-C_9 ароматичних угљоводоника, са извесним количинама незасићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5. Ова фракција може садржати и бензен].	267-565-5	67891-80-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-320-00-8	Дестилати (нафта), пиролизован рафинат и бензин, за намешавање моторних бензина; Термички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролитичким фракционисањем на 816°C бензина и рафината. Састоји се углавном од C_5 угљоводоника који кључају приближно на 204°C (400 °F).]	270-344-6	68425-29-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-321-00-3	Ароматични угљоводоници, C_{7-8}, из пиролизованог рафината бензина; Термички крековани бензин са ниском тачком кључања; Сложена смеша угљоводоника добијена пиролитичким фракционисањем на 816°C (1500 °F) бензина и рафината. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_8, укључујући бензен].	270-658-3	68475-70-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-322-00-9	Дестилати (нафта), термички крековани бензин и гасно уље; Термички крекован бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички крекованог бензина и/или гасног уља. Састоји се претежно од олефинских угљоводоника угљавном C_5 који кључају у опсегу приближно од 33°C до 60°C (91 °F до 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-323-00-4	Дестилати (нафта), термички крековани бензин и гасно уље, садржи C_5-димер; Термички крекован бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички крекованог бензина и/или гасног уља. Садржи претежно C_5 угљоводонике са нешто димеризованих C_5 олефина, који кључају у опсегу приближно од 33°C до 184°C (91 °F до 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-324-00-X	Дестилати (нафта), термички крековани бензин и гасно уље, екстрактивни Термички крекован бензин са писком тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички крекованог бензина и/или гасног уља. Састоји се од парафинских и олефинских угљоводоника, претежно изоамилена 2-метил-1-бутена и 2-метил-1-бутена који кључају у опсегу приближно од 31°C до 40°C (88 °F до 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-325-00-5	Дестилати (нафта), лаки термички крековани, дебутанизовани ароматични; Термички крекован бензин са писком тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, првенствено бензена.]	273-266-0	68955-29-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-326-00-0	Бензин(нафта), термички крковани, лаки, слађен; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана) нафтног дестилата насталог високотемпературним термичким крковањем фракција тешког уља. Састоји се највећим делом од ароматичних, олефинских и засићених угљоводоника који кључају приближно од 20°C до 100°C (68 °F до 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-327-00-6	Бензин(нафта), обрађен водоником, тешки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{13} и кључају у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-328-00-1	Бензин(нафта), обрађен водоником, лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-329-00-7	Бензин(нафта), хидродесулфуризован лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-330-00-2	Бензин(нафта), хидролесулфуризован тешки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке хидролесулфуризације Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_5 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-331-00-8	Дестилати (нафта), обрађени водоником, средњи, средњи интервал кључања; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације средњег дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{10} и кључају у опсегу приближно од 127°C до 188°C (262 °F до 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-332-00-3	Дестилати (нафта), лаки дестилат из процеса обраде водоником, нискокључајући; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације лаког дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_9 и кључају у опсегу приближно од 3°C до 194°C (37 °F до 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-333-00-9	Дестилати (нафта), горња фракција из дензохексанизера, тешки бензин, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_6 и кључају у опсегу приближно од -49°C до 68°C (- 57 °F до 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-334-00-4	Бензински растварач (нафта), лаки, ароматичан, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{10} и интервал кључања у опсегу приближно од 135°C до 210°C (275 °F до 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-335-00-X	Бензин(нафта), хидродесулфуризован термички кракован лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог дестилата термичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 23°C до 195°C (73 °F до 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-336-00-5	Бензин(нафта), обрађен водоником, лаки, садржи циклоалкане; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од алкана и циклоалкана, има интервал кључања у опсегу -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-337-00-0	Бензин(нафта), парно крековани, обрађен водоником, тешки ; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања;	295-432-1	92045-51-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-338-00-6	Бензин(нафта), хидролесулфуризован пуног опсега кључања; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком десулфуризацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 30°C до 250°C (86 °F до 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-339-00-1	Бензин(нафта), обрађен водоником, парно крековани, лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције, добијене из процеса пиролизе. Састоји се од претежно незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 35°C до 190°C (95 °F до 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-340-00-7	Угљоводоници, C_{5-12}, крековања бензина, обрађени водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања бензина и касније процесом селективне каталитичке хидрогенизације једињења која формирају смоле.Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 30°C до 230°C (86 °F до 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-341-00-2	Бензински растварач (нафта), обрађен водоником, лаки нафтенски; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од циклопарафина који имају број С атома у опсегу од C_6 до C_7 и кључају у опсегу приближно од 73°C до 85°C (163 °F до 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-342-00-8	Бензин(нафта), парно крековани, лаки, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и каснијом хидрогенизацијом производа парног парног крековања у производњи етилена. Састоји се углавном од засићених и незасићених угљоводоника, циклопарафина и циклоароматичних угљоводоника који имају број С атома приближно у опсегу од C_5 до C_{10}. Има интервал кључања у опсегу од 50°C до 200°C (122 °F до 392 °F). Удео бензенских угљоводоника може варирати до 30% масених и ова фракција може садржати и мање количине сумпорних и кисеоничких једињења].	296-942-7	93165-55-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-343-00-3	Угљоводоници, C_{11}, обрађени водоником, деароматизовани; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су били изложени третирању водоником ради претварања аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом]	297-852-0	93763-33-8	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-344-00-9	Угљоводоници, C_{12}, обрађени водоником, деароматизовани; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су изложени третирању водоником у току претварања аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом].	297-853-6	93763-34-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-345-00-4	*"Stoddard"* растварач; Бензин са ниском тачком кључања - без спецификације ; [Безбојни, пречишћени нафтни дестилат ослобођен ужегло и непријатног мириса, са интервалом кључања у опсегу од 148,8 °C до 204,4 °C (300 °F до 400 °F.]	232-489-3	8052-41-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-346-00-X	Кондензати природног гаса (нафта); Бензин са писком тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника одвојена као течност из природног гаса у површинском сепаратору повратном кондензацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу претежно од C_3 до C_{36}. То је течност при атмосферском притиску и температури.	265-047-3	64741-47-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-347-00-5	Природни гас (нафта), сирова течна смеша; Бензин са писком тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника одвојена хлађењем или абсорпцијом као течност из природног гаса у постројењу за рециклирање гаса. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_3 до C_8].	265-048-9	64741-48-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-348-00-0	Бензин (нафта), хидрокракован, лаки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{10} и кључају у опсегу од -20°C до 180°C (-4 °F до 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-349-00-6	Бензин (нафта), хидрокракован, тешки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу од 65°C до 230°C (148 °F до 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-350-00-1	Бензин (нафта), слађен; Бензин са високом тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена, слађењем бензина из нафте ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од -10°C до 230°C (14 °F до 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-351-00-7	Бензин (нафта), обрађен киселином; Бензин са високом тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку обраде сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-352-00-2	Бензин (нафта), хемијски неутралисан, тешки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{12} и интервал кључања у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-353-00-8	Бензин (нафта), хемијски неутралисан, лаки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-354-00-3	Бензин (нафта), каталитички депарафинисан; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким депарафинисањем нафтне фракције. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{12} и интервал кључања приближно у опсегу од 35°C до 230°C (95 °F до 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-355-00-9	Бензин (нафта), паром кракован, лаки; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F). Ова струја вероватно садржи запремински 10% или више бензена.]	265-187-5	64742-83-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-356-00-4	Бензински растварач (нафта), ароматични, лаки; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних фракција. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 135°C до 210°C (275 °F до 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. I	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-357-00-X	Ароматични угљоводоници, C_{6-10}, обрађени киселином, неутрализани; Бензин са ниском тачком кључања- без спецификације;	268-618-5	68131-49-7	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. I	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-358-00-5	Дестилати (нафта), C_{3-5}, богати са 2-метил-2-бутеном; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом угљоводоника углавном са бројем С атома у опсегу од C_3 до C_5, претежно изопентана и 3-метил-1-бутена. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_3 до C_5 претежно 2-метил-2-бутен].	270-725-7	68477-34-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. I	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-359-00-0	Дестилати (нафта), полимеризовани парно крековани нафтни дестилати, C_{5-12} фракција; Бензин са писком тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризованог парно крекованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_5 до C_{12}].	270-735-1	68477-50-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-360-00-6	Дестилати (нафта), паром крековани, C_{5-12} фракција; Бензин са писком тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша органских једињења добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_5 до C_{12}].	270-736-7	68477-53-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-361-00-1	Дестилати (нафта), парно крековани, C_{5-10} фракција, помешан са лаком, паром крекованом C_5 фракцијом бензина; Бензин са писком тачком кључања– без спецификације;	270-738-8	68477-55-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-362-00-7	Екстракти (нафта), хладно-киселински, C_{18-6}; Бензин са високом тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша органских једињења добијена у јединици за екстракцију хладном киселином засићених и незасићених алифатичних угљоводоника углавном са бројем С атома C_3 до C_6, претежно пентани и амилени. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу претежно од C_4 до C_6, преовлађује C_5].	270-741-4	68477-61-2	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-363-00-2	Дестилати (нафта), горња фракција депентанизера; Бензин са високом тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички крековане гасне фракције. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_4 до C_6].	270-771-8	68477-89-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-364-00-8	Остаци (нафта), дно сплитера бутана; Бензин са високом тачком кључања – без спецификације; [Сложен остатак дестилације бутанске фракције. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_3 до C_6].	270-791-7	68478-12-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-365-00-3	Уљни остаци (резидуална) уља (нафта), колона дезобутанизера; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложен остатак атмосферске дестилације фракције бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_3 до C_6.]	270-795-9	68478-16-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-366-00-9	Бензин (нафта), коксован, пуног опсега кључања ; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа течног коксовања. Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно C_4 до C_{15} и кључају у опсегу приближно од 43°C до 250°C (110 °F до 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-367-00-4	Тешки бензин (нафта), парно крековани средње ароматичан; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно C_7 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 220°C (266 °F до 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-368-00-X	Бензин (нафта), примарни, пуног опсега кључања, обрађен глином; Бензин са писком тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као резултат третирања примарног бензина пуног опсега кључања, са природном или модификованом глином обично филтрирањем, ради уклањања поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од - 20°C до 220°C (- 4 °F до 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-369-00-5	Бензин (нафта), примарни, лаки, обрађен глином; Бензин са писком тачком кључања– без спецификације; Сложена смеша угљоводоника добијена као резултат третирања лаког примарног бензина са природном или модификованом глином, углавном филтрирањем, ради уклањања поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{10} и кључају приближно у опсегу приближно од 93°C до 180°C (200 °F до 356 °F.]	271-263-9	68527-22-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-370-00-0	Бензин (нафта), лаки, ароматичан, парно кракован; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_9 и кључају у опсегу приближно од 110°C до 165°C (230 °F до 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-371-00-6	Бензин (нафта), лаки, паром кракован, без бензена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 80°C до 218°C (176 °F до 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-372-00-1	Бензин (нафта), садржи ароматична једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	271-635-0	68603-08-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-373-00-7	Бензин, пиролитички, дно дебутанизера; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем дна депропанизера. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_3].	271-726-5	68606-10-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-374-00-2	Бензин (нафта), лаки, слађени; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена излагањем нафтних дестилата процесу слађења ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_6 и кључају у опсегу приближно од -20°C до 100°C (-4 °F до 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-375-00-8	Кондензати природног гаса: Нискокључајући бензин – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и/или кондензацијом из природног гаса током транспорта, сакупљеног на уљној бушотини и/или из производње, укључујући цевоводе за пренос и дистрибуцију и из пречишћивача гаса (скрубера), итд. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_3 до C_8].	272-896-3	68919-39-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			J
649-376-00-3	Дестилати (нафта), бензин одвојен из постројења "*unifiner*": Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем производа из постројења "*unifiner*". Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_3 до C_6].	272-932-8	68921-09-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-377-00-9	Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, фракција без ароматичних једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника која заостаје после уклањања ароматичних једињења из каталитички реформираног лаког бензина селективном апсорпцијом. Састоји се претежно од парафинских и цикличних једињења који имају број С атома претежно од C_5 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 66°C до 121°C (151 °F до 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-378-00-4	Моторни бензин; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша парафинских, циклопарафинских, ароматичних и олефинских угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_3 и кључају у опсегу од 30°C до 260°C (86 °F до 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-379-00-X	Ароматични угљоводоници, C_{5-8}, производи деалкиловања, остаци дестилације; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	292-698-0	90989-42-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-380-00-5	Угљоводоници, C_{5-6}, лаки, из депентанизера, пре хидрогенизације ароматских једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток из колоне депентанизера, пре обраде водоником ароматичне шарже.Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_5 до C_6, углавном пентана и пентена и кључање у опсегу приближно од 25°C до 40°C (77 °F до 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-381-00-0	Дестилати (нафта), из топлог, паром крекованог бензина, богат са C_5; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом топлог, парно крекованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу C_4 до C_6, претежно C_5].	295-302-4	91995-41-4	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-382-00-6	Екстракти (нафта), каталитички реформиран лаки бензински растварач; Бензин са високом тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт при екстракцији растварачем каталитички реформиране нафтне фракције. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_{12} и кључају претежно у опсегу од 100°C до 200°C (212 °F до 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-383-00-1	Бензин, (нафта), хидродесулфуризован, деароматизовани, лаки; Бензин са високом тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидродесулфуризованих и деароматизованих лаких нафтних фракција. Састоји се претежно углавном од C_7 парафина и циклопарафина, има интервал кључања у опсегу приближно од 90°C до 100°C (194 °F до 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-384-00-7	Бензин, (нафта), лаки, богат са C_5, слађен : Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем бензина из нафте ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома од C_4 до C_5, претежно C_5 и кључају у опсегу приближно од -10°C до 35°C (14 °F до 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-385-00-2	Угљоводоници, C_{5-11}, крековање бензина, фракција толуена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из претходно хидрогенизованог крекованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 205°C].	295-444-7	92045-62-0	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-386-00-8	Угљоводоници, C_{4-11}, крековање бензина, без ароматa; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из предхидрогенизованог крекованог бензина, после одвајања бензинских, толуенских и фракција виших тачки кључања. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 30°C до 205° (86 °F до 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-387-00-3	Бензин (нафта), лаки, топли, паром крекован; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем парно крекованог бензина после регенерације из топле реакционе коморе(*heat soaking*). Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно од C_4 до C_6 и кључају у опсегу приближно од 0°C до 80°C (32 °F до 176 °F.]	296-028-8	92201-97-3	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аси. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-388-00-9	Дестилати (нафта), богати са C_6 ; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне сировине. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_5 до C_7, богати са C_6 и кључају у опсегу приближно од 60°C до 70°C (140 °F до 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. I	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-389-00-4	Бензин, пиролитички, хидрогенизован; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Дестилациона фракција производа хидрогенизације пиролитичког бензина, са интервалом кључања у опсегу 20°C до 200°C (68 °F до 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. I	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-390-00-X	Дестилати (нафта), паром краковани, фракција C_{8-12}, полимеризовани, лаки дестилати; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризоване C_8-C_{12} фракције из парно крековних нафтних дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника претежно у опсегу C_8 до C_{12}].	305-750-5	95009-23-7	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. I	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-391-00-5	Екстракти (нафта), тешки бензински растварач, обрађен глином; Бензин са високом тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног екстракта тешког бензинског растварача глином. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_6 до C_{10}, и интервал кључања у опсегу приближно од 80°C до 180°C (175 °F до 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-392-00-0	Бензин (нафта), лаки, паром крековани, без бензена, термички обрађен; Бензин са високом тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно крекованог тешког бензина и из кога је уклоњен бензен. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у опсегу приближно од C_7 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 95°C до 200°C (203 °F до 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-393-00-6	Бензин (нафта), лаки, паром крекован, термички обрађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно крекованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно у опсегу од C_5 до C_6 и кључају у опсегу приближно од 35°C до 80°C (95 °F до 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-394-00-1	Дестилати (нафта), C_{7-9}, C_8 богати, хидродесулфуризовани и деароматизовани; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаке фракције нафте, хидродесулфуризована и деароматизована. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_9 са доминацијом C_8 парафина и циклопарафина, и има интервал кључања у опсегу од 120°C до 130°C (248 °F до 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-395-00-7	Угљоводоници, C_{5-8}, хидрогенизовани, сорпцијом дезароматизовани, рафинација толуена; Бензин са писком тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена током сорпције толуена из каталитички хидрогенизоване угљоводоничне фракције каракованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно у опсегу од C_5 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 80°C до 135°C (176 °F до 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-396-00-2	Бензин (нафта), хидродесулфуризован и производ коксовања пупог опсега кључања ; Бензин са писком тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог дестилата производа коксовања. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно у опсегу од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 23°C до 196°C (73 °F до 285 °F.]	309-879-8	101316-76-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-397-00-8	Бензин (нафта), лаки слађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем бензина ради конверзије меркаптана или уклањања киселих печистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно од C_5 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 20°C до 130°C (68 °F до 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-398-00-3	Угљоводоници, C_{5-6}, са C_5 богати, паром крековани бензин; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом парно крекованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_5 до C_6, претежно C_5].	310-012-0	102110-14-5	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-399-00-9	Угљоводоници, богати са C_5 садрже дициклопентадиен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се углавном од C_5 угљоводоника и дициклопентадиена, има интервал кључања у опсегу од 30°C до 170°C (86 °F до 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Карц. 1Б Мут. герм. 1Б Аск. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-400-00-2	Остани (нафта), паром крековани лаки, ароматични; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа парног крековања или сличног процеса, а након издвајања врло лаких производа (ниске тачке кључања) услед чега остатак почиње са угљоводоницима који имају број C атома већи од C_5. Састоји се од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_5 и кључају изнад 40°C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-401-00-8	Угљоводоници, C≥5, богати са $C_{5,6}$; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	270-690-8	68476-50-6	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-402-00-3	Угљоводоници, са C_5 богати; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	270-695-5	68476-55-1	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P
649-403-00-9	Ароматични угљоводоници, C_{8-10}; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	292-695-4	90989-39-2	Карц. 1Б Мут. терм. 1Б Асп. 1	H350 H340 H304	GHS08 Опасност	H350 H340 H304			P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-404-00-4	Керозин (нафта): Примарни керозин: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају у опсегу од 150°C до 290°C (320 °F до 554 °F).]	232-366-4	8008-20-6	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-405-00-X	Бензински растварач (нафта), средњи алифатични: Примарни керозин: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C_9 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 140°C до 220°C (284 °F до 428 °F).]	265-191-7	64742-88-7	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-406-00-5	Бензински растварач (нафта), тешки алифатични: Примарни керозин: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома од C_{11} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 190°C до 290°C (374 °F до 554 °F).]	265-200-4	64742-96-7	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-407-00-0	Керозин (нафта), примарни широка фракција; Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као широка фракција угљоводоничног горива из атмосферске дестилације која кључа приближно у опсегу од 70°C до 220°C (158 °F до 428 °F).]	295-418-5	92045-37-9	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-408-00-6	Дестилати (нафта), крековани воденом паром : Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа у процесу парног крековања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома од C_7 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 90°C до 290°C (190 °F до 554 °F).]	265-194-3	64742-91-2	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-409-00-1	Дестилати (нафта), крековани без лаких фракција парно крековани нафтни дестилати, фракција C_{8-16}; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом крекованих дестилата без лаких фракција и паром крекованих дестилата. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома од C_8 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 129°C до 194°C (264 °F до 382 °F).]	270-728-3	68477-39-4	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-410-00-7	Дестилати (нафта), крековани без лаких фракција паром крековани нафтни дестилати, фракција C_{10-12}; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом крекованих дестилата без лаких фракција и паром крекованих дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_{10} до C_{12}].	270-729-9	68477-40-7	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-411-00-2	Дестилати (нафта), паром крековани, фракција C_{8-12}; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног крековања. Састоји се претежно из незасићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_8 до C_{12}].	270-737-2	68477-54-3	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-412-00-8	Керозин (нафта), хидродесулфуризован термички крекован; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованог термички крекованог дестилата. Састоји се претежно из угљоводоника који имају број С атома од C_8 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 120°C до 283°C (284 °F до 541 °F).]	285-507-7	85116-55-8	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-413-00-3	Ароматични угљоводоници, $C_{>10}$, парно крековани, хидрогенизовани; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног крековања који су хидрогенизовани у присуству катализатора. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома већи од C_{10} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 320°C (302 °F до 608 °F).]	292-621-0	90640-98-5	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-414-00-9	Бензин (нафта), парно крекован, хидрогенизован, богат ароматима $C_{>10}$; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног крековања после кога је обрађена водоником у присуству катализатора. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома од C_9 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 140°C до 200°C (284 °F до 392 °F).]	292-637-8	90641-13-7	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-415-00-4	Дестилати (нафта), термички крековани, богати алкил ароматичним угљоводоницима; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички крекованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F.]	309-866-7	101316-61-4	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-416-00-X	Дестилати (нафта), каталитички крекован тешки битумен; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички крекованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F).]	309-938-8	101631-13-4	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-417-00-5	Бензински растварач (нафта), хидрокрековани тешки ароматични; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидрокрекованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 235°C до 250°C(455 °F до 554 °F)].	309-881-9	101316-80-7	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-418-00-0	Дестилати (нафта), паром крековани тешки битумен; Крековани керозин. [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом паром крекованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F).]	309-940-9	101631-15-6	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-419-00-6	Дестилати (нафта), алкилат; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана и моноолефинских угљоводоника обично са бројем C атома од C_3 до C_5. Састоји се претежно од разгранатих засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 205°C до 320°C (401 °F до 608 °F).]	265-074-0	64741-73-7	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-420-00-1	Екстракти (нафта), тешки бензински растварач; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из процеса екстракције растварачем. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 90°C до 220°C (194 °F до 428 °F).]	265-099-7	64741-98-6	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-421-00-7	Дестилати (нафта), лаки хемијски неутрализовани; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом уклањања киселих материја. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-132-5	64742-31-0	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-422-00-2	Дестилати (нафта), лаки хидрогенизовани; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-149-8	64742-47-8	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-423-00-8	Керозин (нафта), хидродесулфуризован : Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине која је третирана са водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључа приближно у опсегу од 150°C до 290°C] (302 °F до 554 °F).]	265-184-9	64742-81-0	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-424-00-3	Бензински растварач (нафта), тешки ароматични; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних фракција. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 165°C до 290°C (330 °F до 554 °F).]	265-198-5	64742-94-5	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-425-00-9	Бензин (нафта), тешки коксован; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа течног коксовања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно у од C_6 до C_{15} и кључају приближно у опсегу од 157°C до 288°C (315 °F до 550 °F).]	269-778-9	68333-23-3	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-426-00-4	Бензин (нафта), каталитички реформисан хидродесилфуризован тешки, ароматична фракција; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички реформисане хидродесилфуризоване нафте.Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{15} и кључају приближно у опсегу од 98°C до 218°C (208 °F до 424 °F).]	285-508-2	85116-57-0	Асп. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-427-00-X	Керозин (нафта), слађен : Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем нафтног дестилата процесу десумпорисања ради претварања меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 130°C до 290°C (266 °F до 554 °F).]	294-799-5	91770-15-9	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-428-00-5	Керозин (нафта), пречишћен растварачем, слађен : Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине пречишћавањем растварачем и слађењем која кључа приближно у опсегу од 150°C до 260°C (302 °F до 500 °F).]	295-416-4	92045-36-8	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-429-00-0	Угљоводоници, C_{10}-C_{16}, хидрогенизовани, дезароматизовани; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су хидрогенизовани ради претварања аромата у нафтене каталитичком хидрогенизацијом].	297-854-1	93763-35-0	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-430-00-6	Керозин (нафта), пречишћен растварачем, хидродесулфуризован ; Керозин - без спецификације;	307-033-2	97488-94-3	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-431-00-1	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани пуног опсега средње коксовани; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог коксног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 120°C до 283°C (248 °F до 541 °F).]	309-864-6	101316-58-9	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-432-00-7	Бензински растварач (нафта), хидродесулфуризован тешки ароматични; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом нафтне фракције.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{10} до C_{13} и кључају приближно у опсегу од 180°C до 240°C (356 °F до 464 °F).]	309-882-4	101316-81-8	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-433-00-2	Бензински растварач (нафта), хидродесулфуризован средњи: Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом нафтне фракције.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома од C_{10} до C_{13} и кључају приближно у опсегу од 175°C до 220°C (347 °F до 428 °F).]	309-884-5	101316-82-9	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			
649-434-00-8	Керозин (нафта), хидрогенизован; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафте и каснијом хидрогенизацијом. Састоји се претежно од алкана, циклоалкана и алкил-бензена који имају број С атома претежно од C_{12} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 230°C до 270°C (446 °F до 518 °F).]	309-944-0	101631-19-0	Asp. 1	H304	GHS08 Опасност	H304			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-435-00-3	Дестилати (нафта), каталитички краковани лаки; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 150°C до 400°C (302 °F до 752 °F).Садржи релативно велику количину бицикличних ароматичних угљоводоника.]	265-060-4	64741-59-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-436-00-9	Дестилати (нафта), каталитички краковани средњи; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{30} и кључају у опсегу приближно од 205°C до 450°C.Садржи релативно велику количину трицикличних ароматичних угљоводоника.]	265-062-5	64741-60-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-437-00-4	Дестилати (нафта), лаки хидрокраковани; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника из дестилације производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{10} до C_{18} и кључају у опсегу приближно од 160°C до 320°C (320 °F до 608 °F).]	265-078-2	64741-77-1	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
649-438-00-X	Дестилати (нафта), термички краковани лаки: Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника из дестилације производа у процесу хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{10} до C_{18} и кључају у опсегу приближно од 160°C до 370°C (320 °F до 698 °F).]	265-084-5	64741-82-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-439-00-5	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани лаки, каталитички крековани; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом лаких каталитички крекованих дестилата ради превођења органског сумпора у водоник-сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{9} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 150°C до 400°C (302 °F до 752 °F). Садржи релативно велику количину бицикличних ароматичних угљоводоника.]	269-781-5	68333-25-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-440-00-0	Дестилати (нафта), лаки паром крековани бензин; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вишестепеном дестилацијом производа парног крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{10} до C_{15}].	270-662-5	68475-80-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-441-00-6	Дестилати (нафта), кракovани паром кракovани нафтни дестилати; Кракovано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом кракovаних дестилата парног кракovања и/или његових фракционисаних производа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{10} до полимера мале молекулске масе].	270-727-8	68477-38-3	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			
649-442-00-1	Гасна уља (нафта), паром кракovана; Кракovано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног кракovања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_3 и кључају у опсегу приближно од 205°С до 400°С (400 °F до 752 °F).]	271-260-2	68527-18-4	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			
649-443-00-7	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани и термички кракovани средњи; Кракovано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованих термички кракovаних дестилованих сировина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205°С до 400°С (401 °F до 752 °F).]	285-505-6	85116-53-6	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-444-00-2	Гасна уља (нафта), термички крековане хидродесулфуризована; Крековано гасно уље	295-411-7	92045-29-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-445-00-8	Остаци (нафта), хидрогенизовани, паром крековани тешки бензин; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак у дестилацији хидрогенизованог, парно крекованог тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају кључају приближно у опсегу од 200°C до 350°C (32 °F до 662 °F).]	295-514-7	92062-00-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-446-00-3	Остаци (нафта), дестилација паром крекованог тешког бензина; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника издвојених на дну колоне код одвајања излазних токова из парно крекованог тешког бензина, на високој температури. Има интервал кључања у опсегу од 147°C до 300°C(297 °F до 572 °F), у облику је уља вискозитета 18cSt на 50°C].	295-517-3	92062-04-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-447-00-9	Дестилати (нафта), лаки каталитички крековани, термички деградирани; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања који су коришћени као флуид за преношење топлоте. Састоји се претежно од угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 190°C до 340°C (374 °F до 644 °F). Ова фракција вероватно садржи органска сумпорна једињења.]	295-991-1	92201-60-0	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			
649-448-00-4	Остаци (нафта), паром крековани, топли тешки бензин; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак из дестилације парно крекованог топлог тешког бензина, са интервалом кључања у опсегу од 150°C до 350°C (302 °F до 662 °F).]	297-905-8	93763-85-0	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-449-00-X	Угљоводоници, C_{18-28}, растварачем депарафинисани хидрокраковани парафински дестилационни остатак; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинисаним растварачем из дестилационог остатка хидрокракованог парафинског дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C_{18} до C_{50} и кључају у опсегу приближно од 360°C до 500°C (680 °F до 932 °F). Овај производ даје завршно уље које има вискозност од 4.5cSt на 100°C (212 °F).]	307-662-2	97675-88-2	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
649-450-00-5	Гасна уља (нафта), лака вакуумска, термички кракована, хидродесулфуризована; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким дехидросулфуризацијом термички крековане лаке вакуумске нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{14} до C_{26} и кључају приближно у опсегу од 270°C до 370°C (518 °F до 698 °F).]	308-278-8	97926-59-5	Карц. 1B	H350	GHS08 Опасност	H350			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-451-00-0	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани средњи производ коксовања; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих производа коксовања дестиловане сировине. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{12} до C_{21} и кључају приближно у опсегу од 200°C до 360°C (392 °F до 680 °F).]	309-865-1	101316-59-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-452-00-6	Дестилати (нафта), паром крековани тешки; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из тешких остатака парног крековања. Састоји се углавном од веома алкилованих ароматичних угљоводоника са тачком кључања у опсегу 250°C до 400°C (482 °F до 752 °F).]	309-939-3	101631-14-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			
649-453-00-1	Дестилати (нафта), хидрокраковани тешки; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокрековања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_{15} до C_{30} и кључају у опсегу приближно од 260°C до 600°C (500 °F до 1112 °F).]	265-077-7	64741-76-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-454-00-7	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани тешки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ је уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C]	265-090-8	64741-88-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-455-00-2	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} а финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C]	265-091-3	64741-89-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-456-00-8	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем деасфалтована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растворна фракција у поступку деасфалтовања остатка са растварачем C_3 до C_4. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C] (752 °F).]	265-096-0	64741-95-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-457-00-3	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани тешки, нафтенски; Базно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} а финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-097-6	64741-96-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-458-00-9	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани лаки нафтенски: Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} а финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина]	265-098-1	64741-97-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-459-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), пречишћени растварачем: Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као нерастворна фракција у пречишћавању остатка помоћу поларног органског растварача као што су фенол и фурфурал. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-101-6	64742-01-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-460-00-X	Дестилати (нафта), обрађени глином, парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} а финални производ уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-137-2	64742-36-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-461-00-5	Дестилати (нафта), обрађени глином, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од углавном угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} а финални производ уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-138-8	64742-37-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-462-00-0	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађени глином; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом уљних остатака природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-143-5	64742-41-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-463-00-6	Дестилати (нафта), обрађени глином, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од углавном угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље са вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-146-1	64742-44-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-464-00-1	Дестилати (нафта), обрађени глином , лаки нафтенски: Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C.Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-147-7	64742-45-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-465-00-7	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки нафтенски: Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома приближно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-155-0	64742-52-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-466-00-2	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-156-6	64742-53-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-467-00-8	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	265-157-1	64742-54-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-468-00-3	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-158-7	64742-55-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-469-00-9	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције селективном кристализацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C].	265-159-2	64742-56-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-470-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрогенизована; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-160-8	64742-57-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-471-00-X	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем угљоводоника са дугим рачвастим низом из уљних остатака кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-166-0	64742-62-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-472-00-5	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки, нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-167-6	64742-63-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-473-00-0	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-168-1	64742-64-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-474-00-6	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.]	265-169-7	64742-65-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			I.
649-475-00-1	Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-172-3	64742-68-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-476-00-7	Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-173-9	64742-69-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-477-00-2	Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.]	265-174-4	64742-70-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-478-00-8	Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.]	265-176-5	64742-71-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-479-00-3	Нафтенска уља (нафта), сложена депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафинских угљоводоника правог низа као чврстих обрадом са агенсом као што је уреа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{40} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-179-1	64742-75-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-480-00-9	Нафтенска уља (нафта), сложена депарафинисана лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-180-7	64742-76-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-481-00-4	Уља за подмазивање(нафта), C_{20-50}, обрађена водоником неутрално уље-базно, високовискозно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља, тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности приближно од 112cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-736-3	72623-85-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-482-00-X	Уља за подмазивање(нафта), C_{15-30} обрађена водоником неутрално уље-базно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља и теког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности приближно од 15cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-737-9	72623-86-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-483-00-5	Уља за подмазивање(нафта), C_{25} $_{50}$, обрађена водоником, неутрално уље-базно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља, тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности приближно од 32 cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-738-4	72623-87-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-484-00-0	Уља за подмазивање: Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и поступком депарафинације. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са бројем С атома у опсегу C_{15} до C_{50}.]	278-012-2	74869-22-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-485-00-6	Дестилати (нафта), сложени депарафинисани тешки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности једнаке или веће од 19 cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	292-613-7	90640-91-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-486-00-1	Дестилати (нафта), сложени депарафинисани, лаки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{12} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.] Садржи релативно мало нормалних парафина.]	292-614-2	90640-92-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-487-00-7	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински, глином обрађени: Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног тешког парафинског дестилата природном или модификованом глином контактним поступком или филтрацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50}]	292-616-3	90640-94-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-488-00-2	Угљоводоници, C_{20-50}, растварачем депарафинисани тешки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног тешког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50}]	292-617-9	90640-95-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			H L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-489-00-8	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински, глином обрађени; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата природном или модификованом глином контактним поступком или филтрацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30}]	292-618-4	90640-96-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-490-00-3	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30}]	292-620-5	90640-97-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-491-00-9	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађена водоником, растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације	292-656-1	90669-74-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-492-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), каталитички депарафинисана; Базно уље - без спецификације	294-843-3	91770-57-9	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L
649-493-00-X	Дестилати (нафта), депарафинисани, тешки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{25} до C_{30} и даје финални производ уље вискозности приближно 44cSt на 50°C.]	295-300-3	91995-39-0	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L
649-494-00-5	Дестилати (нафта), депарафинисани, лаки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном обрадом депарафинисаног дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{21} до C_{30} и даје финални производ уље вискозности приближно 13 cSt на 50°C.]	295-301-9	91995-40-3	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-495-00-0	Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани, депарафинисани; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша течних угљоводоника добијена рекристализацијом депарафинисаних хидрокракованих растварачем рафинисаних нафтних дестилата.]	295-306-6	91995-45-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-496-00-6	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лаки нафтенски, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције водоником у присуству катализатора и уклањањем ароматичних једињења екстракцијом са растварачем. Састоји се углавном од нафтенских угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} даје финални производ уље вискозности између 13-15cSt на 40 °C.]	295-316-0	91995-54-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-497-00-1	Уља за подмазивање(нафта), C_{15-35}, растварачем екстрахована депарафинисана обрађена водоником; Базно уље - без спецификације	295-423-2	92045-42-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-498-00-7	Уља за подмазивање(нафта), хидрокракована, неароматична, растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације	295-424-8	92045-43-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-499-00-2	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрокракована, киселином обрађена растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из остатка дестилације киселином обрађених хидрокракованих тешких парафина који кључају приближно изнад 380 °C (716 °F).]	295-499-7	92061-86-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-500-00-6	Парафинска уља (нафта), растварачем рафинисана депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из парафинске сирове нафте која садржи сумпор. Састоји се претежно од растварачем рафинисаног уља за подмазивање са вискозношћу од 65cSt на 50 °C.]	295-810-6	92129-09-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-501-00-1	Уља за подмазивање(нафта), базна уља, парафинска; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена рафинацијом сирове нафте. Састоји се претежно од аромата, нафтена и парафина и даје финални производ уље вискозности 23cSt на 40 °C.]	297-474-6	93572-43-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-502-00-7	Угљоводоници, хидрокраковани парафински дестилациони остаци, растварачем депарафинисани; Базно уље - без спецификације	297-857-8	93763-38-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-503-00-2	Угљоводоници, $C_{>25}$, вакуум дестилат хидрогенизованог уљног остатка (резидуалног уља); Базно уље - без спецификације	300-257-1	93924-61-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-504-00-8	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани хидрообрађени тешки, хидрогенизовани; Базно уље - без спецификације	305-588-5	94733-08-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-505-00-3	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрокраковани лаки; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем аромата растварачем из остатака хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 450 °C (698 °F до 842 °F).]	305-589-0	94733-09-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-506-00-9	Уља за подмазивање(нафта), C_{18-40}, растварачем депарафинисана, на бази хидрокракованих дестилата; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из остатка дестилације хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{40} и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 550 °C (698 °F до 1022 °F).]	305-594-8	94733-15-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-507-00-4	Уља за подмазивање (нафта), C_{18-40}, растварачем депарафинисана, на бази хидрогенизованих рафинатна; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из хидрогенизованог рафината добијеног екстракцијом растварачем хидро обрађеног нафтног дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{40} и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 550 °C (698 °F до 1022 °F).]	305-595-3	94733-16-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-508-00-X	Угљоводоници, C_{13-30}, ароматима богати, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље - без спецификације	305-971-7	95371-04-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-509-00-5	Угљоводоници, C_{16-32}, ароматима богати, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље - без спецификације	305-972-2	95371-05-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-510-00-0	Угљоводоници, C_{17-60}, депарафинисани, деасфалтовани, хидрообрађени остаци вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације	305-974-3	95371-07-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-511-00-6	Угљоводоници, $C_{>16}$, хидрообрађени, деасфалтовани остаци вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације	305-975-9	95371-08-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-512-00-1	Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани лаки; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом дестилата од хидрокракованих нафтних дестилата са растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{15} до C_{27} и кључају у опсегу приближно 370 °C до 450 °C (698 °F до 842 °F).]	307-010-7	97488-73-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-513-00-7	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрогенизовани тешки; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом хидрогенизованог нафтног дестилата растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{19} до C_{30} и кључају у опсегу приближно 390 °C до 550 °C (734 °F до 1022 °F).]	307-011-2	97488-74-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-514-00-2	Уља за подмазивање(нафта), C_{18-27}, хидрокракована растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације	307-034-8	97488-95-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-515-00-8	Угљоводоници, C_{17-35}, хидрообрађени, растварачем деасфалтовани остатак атмосферске дестилације, лаки дестилат; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као прве фракције вакум дестилације ефлуента из водоником у присуству катализатора обрађеног растварачем деасфалтованог кратког остатака. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{17} до C_{30} и кључају у опсегу приближно 300 °C до 400 °C (572 °F до 752 °F) и даје финални производ уље вискозности приближно 4 cSt на 100 °C.]	307-661-7	97675-87-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-516-00-3	Угљоводоници, C_{17-40}, хидрообрађени, растварачем деасфалтовани дестилационни остатак, лаки вакуум дестилати: Базно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као прве фракције вакум дестилације ефлуента из водоником у присуству катализатора обрађеног растварачем деасфалтованог кратког остатака који има вискозност 8cSt на приближно 100 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} – C_{34}, са интервалом кључања у опсегу 300–500 °C (592 °F до 932 °F).]	307-755-8	97722-06-0	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L
649-517-00-9	Угљоводоници, C_{13-27}, растварачем екстраховани лаки нафтенски: Базно уље - без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника, у облику уља, добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 9,5cSt на 40 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{13} – C_{27}, са интервалом кључања у опсегу приближно 240 – 400 °C.) (464 °F до 752 °F).]	307-758-4	97722-09-3	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-518-00-4	Угљоводоници, C_{14-20}, растварачем екстраховани лаки нафтенски: Базно уље - без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника, добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 16cSt на 40 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{21}-C_{36}, са интервалом кључања у опсегу приближно 250 – 425 °C (482 °F до 797 °F).]	307-760-5	97722-10-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-519-00-X	Угљоводоници, C_{22-42}, деароматизовани; Базно уље - без спецификације	308-131-8	97862-81-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-520-00-5	Угљоводоници, C_{17-30}, хидрогенизовани дестилати, лаки дестилати; Базно уље - без спецификације.	308-132-3	97862-82-3	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-521-00-0	Угљоводоници, C_{27-45}, нафтенски вакуум дестилације Базно уље - без спецификације.	308-133-9	97862-83-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-522-00-6	Угљоводоници, C_{27-45}, деароматизовани; Базно уље - без спецификације.	308-287-7	97926-68-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-523-00-1	Угљоводоници, C_{20-58}, хидрогенизовани; Базно уље - без спецификације.	308-289-8	97926-70-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-524-00-7	Угљоводоници, C_{27-42}, нафтенски; Базно уље - без спецификације.	308-290-3	97926-71-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-525-00-2	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), угљеником обрађена, растварачем депарафинисана (девоскована); Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних нафтних уљних остатака са активним угљем у циљу уклањања трагова поларних састојака и пречишћа.]	309-710-8	100684-37-5	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L
649-526-00-8	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), глином обрађена, растварачем депарафинисана (девоскована); Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних уљних остатака са глином у циљу уклањања трагова поларних састојака и пречишћа.]	309-711-3	100684-38-6	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-527-00-3	Уља за подмазивање (нафта), $C_{>25}$ растварачем екстрахована, деасфалтована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака вакуум дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно > C_{25}, и даје финално уље вискозитета од 32cSt до 37cSt на 100 °C.]	309-874-0	101316-69-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-528-00-9	Уља за подмазивање(нафта), C_{17-32}, растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} – C_{32} и даје финално уље вискозитета од 17cSt до 23cSt на 40 °C.]	309-875-6	101316-70-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-529-00-4	Уља за подмазивање (нафта)C_{25-35}, растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{25}- C_{35} и даје финално уље вискозитета од 37cSt до 44cSt на 40 °C.]	309-876-1	101316-71-6	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L
649-530-00-X	Уља за подмазивање(нафта), C_{24-50}, растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{24} – C_{50} и даје финално уље вискозитета од 16cSt до 75cSt на 40 °C.)	309-877-7	101316-72-7	Карц. 1Б	Н350	GHS08 Опасност	Н350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-531-00-5	Екстракти (нафта), ароматични концентрат солвентног екстракта тешког нафтенског дестилата.: Ароматични екстракт дестилата (обрађен): (Ароматични концентрат добијен додавањем воде екстракту растварача тешког нафтенског дестилата и екстракционом растварачу.)	272-175-3	68783-00-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-532-00-0	Екстракти (нафта), растварачем рафинисан растварач тешког парафинског дестилата; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из поновне екстракције растварачем рафинисаног тешког парафинског дестилата. Састоји се од засићених и ароматичних угљоводоника, углавном C_{20} - C_{50}.]	272-180-0	68783-04-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-533-00-6	Екстракти (нафта), тешки парафински дестилати, растварачем деасфалтовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен): [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт екстракције растварачем тешког парафинског дестилата.]	272-342-0	68814-89-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-534-00-1	Екстракти (нафта), растварача тешког нафтенског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача тешког нафтенског дестилата. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{20} - C_{50} и даје финалну уље минималног вискозитета од 19cSt на 40 °C.]	292-631-5	90641-07-9	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-535-00-7	Екстракти (нафта), растварача тешког парафинског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{21} - C_{35}, који имају интервал кључања у опсегу 350 – 480 °C (662 °F до 896 °F).]	292-632-0	90641-08-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-536-00-2	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} - C_{35}, који имају интервал кључања у опсегу 280 – 400 °C.) (536 °F до 752 °F).]	292-633-6	90641-09-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-537-00-8	Екстракти (нафта), растварача хидрогенизованог лаког парафинског дестилата; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт екстракције растварачем каталитички хидрогенизованог средњег дестилата вршног парафинског растварача. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} - C_{36} угљоводоника.]	295-335-4	91995-73-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-538-00-3	Екстракти (нафта), растварача лаког нафтенског дестилата, хидродесулфуризовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта из екстракције растварачем. Реакциони услови каталитичке хидрогенизације одговарају првенствено уклањању сумпорних једињења. Састоји углавном од ароматичних, претежно C_{15} - C_{30} угљоводоника. Овај ток вероватно садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)	295-338-0	91995-75-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-539-00-9	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата обрађени киселином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из екстракције растварачем лаких парафинских врших нафтних дестилата који су сумпорном киселином рафинисани. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} - C_{32}.)	295-339-6	91995-76-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-540-00-4	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата хидродесулфуризовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем лаког парафинског дестилата, који је потом обрађен водоником да би се органски сумпор превео у водоник сулфид и тако уклонио. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{15} - C_{30}, и даје финално уље вискозности веће од 10 cSt на 40 °C.]	295-340-1	91995-77-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-541-00-X	Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум нафтног гасног уља, каталитички хидрогенизована. Састоји се углавном од ароматичних, претежно C_{15} - C_{30} угљоводоника.]	295-342-2	91995-79-8	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-542-00-5	Екстракти (нафта), растварач, из тешког парафинског дестилата, обрађен глином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{20} - C_{50}. Овај ток вероватно садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	296-437-1	92704-08-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-543-00-0	Екстракти (нафта), растварач, из тешког нафтенског дестилата, хидродесулфуризован; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће нафтне сировине хидрогенизацијом када се органски сумпор уклања превођењем у водоник сулфид. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{15} – C_{50} и даје финално уље вискозности веће од 19cSt на 40 °C.]	297-827-4	93763-10-1	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-544-00-6	Екстракти (нафта), растварачем, депарафинисан (девоскован) тешки парафински дестилат, хидродесулфуризован; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће, растварачем депарафинисане нафтне сировине, хидрогенизована да би се органски сумпор углавном превођењем у водоник сулфид. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{15} - C_{50}, и даје финалио уље вискозности веће од 19 cSt на 40 °C.]	297-829-5	93763-11-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-545-00-1	Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен угљеником; Дестилат ароматичног екстракта (обрађен) [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из екстракције растварачем вршног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} – C_{32}.)	309-672-2	100684-02-4	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-546-00-7	Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен глином; Дестилат ароматичног екстракта (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из солвентне екстракције вршног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена глином, филтрацијом или контактним поступком, ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} - C_{32}.]	309-673-8	100684-03-5	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L
649-547-00-2	Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен угљеником; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум гасног уља, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних, углавном C_{15} – C_{36} угљоводоника.]	309-674-3	100684-04-6	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
649-548-00-8	Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен глином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум гасног уља, која је потом пречишћена глином ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{15} - C_{30}.]	309-675-9	100684-05-7	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			I.
649-549-00-3	Уља из депарафинизације (нафта); Уља из депарафинизације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као уљна фракција из поступка „одуљавања" парафина растварачем или приликом њиховог пречишћавања „знојењем". Састоји се углавном од разгранатих, претежно C_{20} - C_{50} угљоводоника.]	265-171-8	64742-67-2	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			I.
649-550-00-9	Уља из депарафинизације (нафта); хидрообрађена; Уља из депарафинизације;	295-394-6	92045-12-0	Карц. 1Б	H350	GHS08 Опасност	H350			I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-002-00-6	Терпентин, уље	232-350-7	8006-64-2	Зап. теч. 3	H226	GHS02	H226			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS08	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Асп. 1	H304	Опасност	H304			
				Ирит. ока 2	H319		H319			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
650-003-00-1	фенсон (*ISO*); 4-хлорфенил бензенсулфонат;	201-274-6	80-38-6	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Пажња	H411			
650-004-00-7	пербормид (*ISO*); 5-(α-хидрокси-α-2-пиридилбензил)-7-(α-2-пиридилбензилиден)бицикло [2.2.1] хепт-5-ен-2,3-дикарбоксимид	213-589-6	991-42-4	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 Пажња	H302			
650-005-00-2	(2*R*,6a*S*,12a*S*)-1,2,6,6a,12,12a-хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро [2,3-h]хромен-6-он, ротенон	201-501-9	83-79-4	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ирит. ока 2	H319	GHS09	H319			
				Спец. токс.–ЛИ 3	H335	Опасност	H335			
				Ирит. коже 2	H315		H315			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
650-006-00-8	бенхиноке (*ISO*); *p*-бензохинон 1-бензоилхидразон 4-оксим	207-807-9	495-73-8	Ак. токс. 3 *	H301	GHS06	H301			
				Ак. токс. 4 *	H312	Опасност	H312			
650-007-00-3	хлордимеформ (*ISO*); N_2-(4-хлор-*o*-толил)-N_1,N_1-диметилформамидин	228-200-5	6164-98-3	Карц. 2	H351	GHS08	H351			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS07	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-008-00-9	дразоксолон (*ISO*); 4-(2-хлорфенилхидразон)-3-метил-5-изоксазолон	227-197-8	5707-69-7	Ак. токс. 3 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Опасност	H301 H410			
650-009-00-4	хлордимеформ хидрохлорид; *N*¹-(4-хлор-*o*-толил)-*N*,*N*-диметилформамидин монохидрохлорид; *N*²-(4-хлор-*o*-толил)-*N*¹,*N*¹-диметилформамидин хидрохлорид	243-269-1	19750-95-9	Карц. 2 Ак. токс. 4 * Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H351 H302 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H351 H302 H410			
650-010-00-X	бензил љубичасто 4*B*; α-[4-(4-диметиламино- α-[4-[етил(3-натриосулфонатобензил)амино]фенил]бензилиден)циклохекса-2,5-диенилиден(етил)амонио]толуен-3-сулфонат	216-901-9	1694-09-3	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			
650-012-00-0	сионит	—	12510-42-8	Карц. 1A	H350	GHS08 Опасност	H350			
650-013-00-6	азбест	— — — — — — —	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	Карц. 1A Спец. токс.=ВИ 1	H350 H372 **	GHS08 Опасност	H350 H372 **			
650-014-00-1	диетил 2,4-дихидроксициклодиспилоксан-2,4-дилбис(триметилен) дифосфонат, тетранатријум со, производ реакције са динатријум метасиликатом	401-770-4	—	Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 *	H314 H302	GHS05 GHS07 Опасност	H314 H302			
650-015-00-7	розин; колофонијум	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	Сензиб. коже 1	H317	GHS07 Пажња	H317			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-016-00-2	Минерална вуна, са изузетком оних које су наведене на другом месту у овој табели [вештачка провидна (кварцна) влакана случајне оријентације са садржајем алкалног и земноалкалног оксида ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) већим од 18 % масених]	—	—	Карц. 2	H351	GHS08 Пажња	H351			A Q R
650-017-00-8	Ватростална (рефракторна)керамичка влакна; влакна за специјалну намену, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели: (синтетичка стакласта(силикатна) влакана насумичне (неправилне) оријентације са садржајем алкалног оксида и земноалкалног оксида ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) мањим или једнаким 18 % масених)	—	—	Карц. 1Б	H350i	GHS08 Опасност	H350i H315			A R
650-018-00-3	Производ реакције: ацетофенона, формалдехида, циклохексиламина, метанола и сирћетне киселине	406-230-1	—	Зап. теч. 3 Карц. 2 Кор. коже 1Б Ак. токс. 4 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H226 H351 H314 H332 H317 H400 H410	GHS02 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Опасност	H226 H351 H314 H332 H317 H410			
650-031-00-4	*bis*(4-хидрокси-*N*-метиланилинијум) сулфат	200-237-1	55-55-0	Ак. токс. 4 * Спец. токс.–ВИ 2 * Сензиб. коже 1 Вод. жив. сред.- ак. 1 Вод. жив. сред.-хрон. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Пажња	H302 H373 ** H317 H410			

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-032-00-X	ципроконазол (*ISO*): (2*RS*,3*RS*;2*RS*,3*SR*)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	—	94361-06-5	Токс. по репр. 2	H361d ***	GHS08	H361d ***			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS07 GHS09	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
650-041-00-9	триасулфурон (*ISO*): 1-[2-(2-хлоретокси)фенилсулфонил]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреа	—	82097-50-5	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
650-042-00-4	Производ реакције: полиетилен-полиамин-(C_{16}-C_{18})-алкиламида са монотио-(C_2)-алкил фосфоната	417-450-2	—	Ирит. ока 2	H319	GHS07	H319			
				Ирит. коже 2	H315	Пажња	H315			
				Сензиб. коже 1	H317		H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 3	H412		H412			
650-043-00-X	Производ реакције: 3,5-*bis*-*терц*-бутилсалицилне киселине и алуминијум сулфата	420-310-3	—	Ак. токс. 4 *	H302	GHS07	H302			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				
650-044-00-5	Смеша линеарних и рачвастих C_{14-15} етоксилованих алкохола, производ реакције са епихлорхидрином	420-480-9	158570-99-1	Ирит. коже 2	H315	GHS07	H315			
				Сензиб. коже 1	H317	GHS09	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	Пажња	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
650-045-00-0	Производ реакције: 1,2,3-пропантрикарбоксилне киселине, 2-хидрокси, диетил естра, 1-пропанола и цирконијум тетра-*н*-пропанолата	417-110-3	—	Зап. теч. 2	H225	GHS02	H225			
				Ирит. коже 2	H315	GHS05	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	Опасност	H411			
650-046-00-6	ди(тетраметиламонијум)(29*H*,31*H*-фталоцианин-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32) дисулфонамид дисулфонат, бакар(2-) комплекс, деривати	416-180-2	12222-04-7	Ак. токс. 4 *	H302	GHS08	H302			
				Спец. токс.–ВИ 2 *	H373 **	GHS07	H373 **			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
						Пажња				

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација		Обележавање			Специфичне граничне концентрације, М-фактори	Напомене
				Класа и категорија опасности	Обавештење о опасности	Пиктограм, реч упозорења	Обавештење о опасности	Додатно обавештење о опасности		
650-047-00-1	дибензилфенилеулфонијум хексафлуоранти монат	417-760-8	134164-24-2	Спец. токс.–ВИ 1	H372 **	GHS08	H372 **			
				Ак. токс. 4 *	H302	GHS05 GHS07	H302			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411		H411			
650-048-00-7	Производ реакције: боракса, водоник пероксида, анхидрида сирћетне киселине и сирћетне киселине	420-070-1	—	Орган. перокс. Д****	H242	GHS02	H242			
				Ак. токс. 4 *	H332	GHS05 GHS07	H332			
				Ак. токс. 4 *	H312	GHS09	H312			
				Ак. токс. 4 *	H302	Опасност	H302			
				Кор. коже 1A	H314		H314			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H400			
650-049-00-2	2-алкоилоксиетил хидроген малеат, где алкоил представља (масених) 70 до 85 % незасићених октадеканоил, 0,5 до 10 % засићених октадеканоил и 2 до 18 % засићених хексадеканоил	417-960-5	—	Иритт. коже 2	H315	GHS05 GHS07	H315			
				Опт. ока 1	H318	GHS09	H318			
				Сензиб. коже 1	H317	Опасност	H317			
				Вод. жив. сред.- ак. 1	H400		H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410					
650-050-00-8	Смеша: 1-метил-3-хидроксипропил 3,5-[1,1-диметилетил]-4-хидроксидихидро-цинамата и/или 3-хидроксибутил 3,5-[1,1-диметилетил]-4-хидроксидихидроцинамата ; изомера 1,3-бутандиол *bis*[3-(3'-(1,1-диметилетил)4'-хидроксифенил)пропионата] и изомера 1,3-бутандиол *bis*[3-(3',5'-(1,1-диметилетил)-4'-хидроксифенил)пропионата]	423-600-8	—	Вод. жив. сред.-хрон. 2	H411	GHS09	H411			
650-055-00-5	Сребро натријум цирконијум хидрогенфосфат	422-570-3	155925-27-2	Вод. жив. сред.- ак. 1	H400	GHS09	H410			
				Вод. жив. сред.-хрон. 1	H410	Пажња				

3. Табела 2. Списак класификованих супстанци у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12)

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
001-001-00-9	водоник	215-605-7	1333-74-0	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		
001-002-00-4	литијум алуминијум хидрид	240-877-9	16853-85-3	F; R15 C; R35	F; C R: 15 - 35 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45		
001-003-00-X	натријум хидрид	231-587-3	7646-69-7	F; R15	F R: 15 S: (2-)7/8-24/25-43		
001-004-00-5	калцијум хидрид	232-189-2	7789-78-8	F; R15	F R: 15 S: (2-)7/8-24/25-43		
003-001-00-4	литијум	231-102-5	7439-93-2	F; R15 R14 C; R34	F; C R: 14/15-34 S: (1/2-)8-43-45		
003-002-00-X	*n*-хексил-литијум	404-950-0	21369-64-2	F; R15-17 R14 C; R35	F; C R: 14/15-17-35 S: (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45		
003-003-00-5	(2-метилпропил)литијум; изобутиллитијум	440-620-2	920-36-5	F; R15-17 R14 C; R35 R67 N; R50-53	F; C; N R: 14/15-17-35-67-50/53 S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61		
004-001-00-7	берилијум	231-150-7	7440-41-7	Карц. кат.2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43	T+ R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23 S: 53-45		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
004-002-00-2	берилијумова једињења са изузетком алуминијум берилијум силиката и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R51-53	T+; N R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53 S: 53-45-61		A E
004-003-00-8	берилијум оксид	215-133-1	1304-56-9	Карц. кат.2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43	T+ R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23 S: 53-45		E
005-001-00-X	бор трифлуорид	231-569-5	7637-07-2	R14 T+; R26 C; R35	T+; C R: 14-26-35 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
005-002-00-5	бор трихлорид	233-658-4	10294-34-5	R14 T+; R26/28 C; R34	T+ R: 14-26/28-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
005-003-00-0	бор трибромид	233-657-9	10294-33-4	R14 T+; R26/28 C; R35	T+; C R: 14-26/28-35 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
005-004-00-6	триалкилборани	—	—	F; R17 C; R34	F; C R: 17-34 S: (1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45		A
005-005-00-1	триметил-борат	204-468-9	121-43-7	R10 Xn; R21	Xn R: 10-21 S: (2-)23-25		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
005-006-00-7	дибутил-калај хидроген борат	401-040-5	75113-37-0	Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T; R48/25 Xn; R21/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
005-007-00-2	борна киселина; [1] борна киселина, сирова, природна садржи не више од 85 % H_3BO_3 рачунато у односу на суву материју [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Токс. по репр. кат.2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R60-61: C ≥ 5,5 %	
005-008-00-8	дибор триоксид; бор оксид	215-125-8	1303-86-2	Токс. по репр. кат.2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R60-61: C ≥ 3,1 %	
005-009-00-3	тетрабутиламонијум-бутилтрифенилборат	418-080-4	120307-06-4	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-56-61		
005-010-00-9	*N,N*-диметил-анилин тетракис(пентафлуорфенил)борат	422-050-6	118612-00-3	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 Xi; R38-41	Xn R: 22-38-40-41 S: (2-)22-26-36/37/39		
005-011-00-4	динатријум тетраборат, анхидровани; борна киселина, динатријумова со; [1] тетрабор динатријум хептаоксид, хидрат; [2] ортоборна киселина, натријумова со [3]	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Токс. по репр. кат.2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R60-61: C ≥ 4,5 %	
005-011-01-1	динатријум тетраборат декахидрат; боракс декахидрат	215-540-4	1303-96-4	Токс. по репр. кат.2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R60-61: C ≥ 8,5 %	
005-011-02-9	динатријум тетраборат пентахидрат; боракс пентахидрат	215-540-4	12179-04-3	Токс. по репр. кат.2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R60-61: C ≥ 6,5 %	
005-012-00-X	диетил{4-[1,5,5-*tris*(4-диетил-аминофенил)пента-2,4-диенилиден]циклохекса-2,5-диенилиден}амонијум-бутилтрифенилборат	418-070-1	141714-54-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
005-013-00-5	диетилметоксиборан	425-380-9	7397-46-8	F; R17 Xn; R20/21/22-48/22 C; R34 R43 R53	F; C R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53 S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61		
005-014-00-0	4-формилфенилборна киселина	438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
005-015-00-6	1-хлорметил-4-флуор-1,4-диазонијабициклo[2.2.2]октан *bis*(тетрафлуорборат)	414-380-4	140681-55-6	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)21-26-36/37/39-61		
005-016-00-1	тетрабутиламонијум бутил *tris*-(4-*terc*-бутилфенил)борат	431-370-5		R53	R: 53 S: 61		
005-017-00-7	натријум перборат; [1] перборна киселина, натријумова со [2] перборна киселина, натријумова со, монохидрат; [3] натријум пероксометаборат; [4] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријумова со, монохидрат; [5] натријум пероксоборат; [садржи < 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 234-390-0 [3] 231-556-4 [4] 231-556-4 [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R61: C ≥ 6,5 % Токс. по репр. кат.3; R62: C ≥ 9 % Xi; R41: C ≥ 22% Xi; R36: 14 % ≤ C < 22 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
005-017-00-7	натријум перборат: [1] перборна киселина, натријумова со [2] перборна киселина, натријумова со, монохидрат; [3] натријум пероксометаборат; [4] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријумова со, монохидрат; [5] натријум пероксоборат: [садржи ≥ 0,1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 234-390-0 [3] 231-556-4 [4] 231-556-4 [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R61: C ≥ 6,5 % Токс. по репр. кат.3; R62: C ≥ 9 % Xi; R41: C ≥ 22% Xi; R36: 14 % ≤ C < 22 %	E
005-018-00-2	перборна киселина ($H3BO2(O2)$), мононатријумова со трихидрат; [1] перборна киселина, натријумова со, тетрахидрат; [2] перборна киселина ($HBO(O2)$), натријумова со, тетрахидрат [3] натријум пероксоборат хексахидрат: [садржи < 0,1 % (m/m) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 Xi; R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	Токс. по репр. кат.2; R61: C ≥ 10 % Токс. по репр. кат.3; R62: C ≥ 14 % Xi; R41: C ≥ 36% Xi; R36: 22 % ≤ C < 36 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
005-018-01-X	перборна киселина мононатријумова со, трихидрат; [1] перборна киселина, натријумова со, тетрахидрат; [2] перборна киселина ($HBO(O_2)$), натријумова со, тетрахидрат [3] натријум пероксоборат хексахидрат; [садржи ≥ 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичким пречником мањим од 50μm]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R20 Xi; R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	Токс. по репр. кат.2; R61: C ≥ 10 % Токс. по репр. кат.3; R62: C ≥ 14 % Xi; R41: C ≥ 36% Xi; R36: 22 % ≤ C < 36 %	E
006-001-00-2	угљен монооксид	211-128-3	630-08-0	F+; R12 Токс. по репр. кат. 1; R61 T; R23-48/23	F+; T R: 61-12-23-48/23 S: 53-45		E
006-002-00-8	фозген; карбонил-хлорид	200-870-3	75-44-5	T+; R26 C; R34	T+ R: 26-34 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45		
006-003-00-3	угљен дисулфид	200-843-6	75-15-0	F; R11 Токс. по репр. кат. 3; R62-63 T; R48/23 Xi; R36/38	F; T R: 11-36/38-48/23-62-63 S: (1/2-)16-33-36/37-45	Токс. по репр. кат. 3; R62-63: C ≥ 1 % T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,2 % ≤ C < 1 %	
006-004-00-9	калцијум карбид	200-848-3	75-20-7	F; R15	F R: 15 S: (2-)8-43		
006-005-00-4	тирам (*ISO*); тетраметилтиурам дисулфид	205-286-2	137-26-8	Xn; R20/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-36/38-43-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
006-006-00-X	цијановодоник; цијановодонична киселина	200-821-6	74-90-8	F+; R12 T+; R26 N; R50-53	F+; T+; N R: 12-26-50/53 S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-006-01-7	цијановодоник ...%; цијановодонична киселина ...%	200-821-6	74-90-8	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)7/9-36/37-38-45-60-61		B
006-007-00-5	соли цијановодоника са изузетком комплексних цијанида као што су гвожђе(II) цијаниди, гвожђе(III) цијаниди и оксицијаниди живе и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/27/28 R32 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61		A
006-008-00-0	анту (*ISO*); 1-(1-нафтил)-2-тиоуреа	201-706-3	86-88-4	T+; R28 Карц. кат.3; R40	T+ R: 28-40 S: (1/2-)25-36/37-45		
006-009-00-6	1-изопропил-3-метилпиразол-5-ил диметилкарбамат; изолан	204-318-2	119-38-0	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)28-36/37/39-45		
006-010-00-1	5,5-диметил-3-оксоциклохекс-1-енил-диметилкарбамат; 5,5-диметилдихидрорезорцинол-диметилкарбамат; диметан	204-525-8	122-15-6	T; R25	T R: 25 S: (1/2-)36/37-45		
006-011-00-7	карбарил (*ISO*); 1-нафтил метилкарбамат	200-555-0	63-25-2	Карц. кат.3; R40 Xn; R20/22 N; R50	Xn; N R: 20/22-40-50 S: (2-)36/37-46-61	N; R50: C ≥ 0,25 %	
006-012-00-2	цирам (*ISO*); цинк *bis*-диметилдитиокарбамат	205-288-3	137-30-4	T+; R26 Xn; R22-48/22 Xi; R37-41 R43 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37-41-43-48/22-50/53 S: (1/2-)22-26-28-36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
006-013-00-8	метам-натријум (*ISO*); натријум метил-дитиокарбамат	205-293-0	137-42-8	Xn; R22 R31 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-31-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-014-00-3	набам (*ISO*); динатријум етилен*bis*(*N,N'*-дитиокарбамат)	205-547-0	142-59-6	Xn; R22 Xi; R37 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-37-43-50/53 S: (2-)8-24/25-46-60-61		
006-015-00-9	диурон (*ISO*); 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1-диметилуреа	206-354-4	330-54-1	Карц. кат.3; R40 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)13-22-23-37-46-60-61	N; R50-53: C≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25% ≤ C < 2,5 % R 52-53: 0,025% ≤ C< 0,25%	
006-016-00-4	пропоксур (*ISO*); 2-изопропилоксифенил *N*-метилкарбамат; 2-изопропоксифенил-метилкарбамат	204-043-8	114-26-1	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61		
006-017-00-X	алдикарб (*ISO*); 2-метил-2-(метилтио)пропанал-*O*-(*N*-метилкарбамоил)оксим	204-123-2	116-06-3	T+; R26/28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-26/28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
006-018-00-5	аминокарб (*ISO*); 4-диметиламино-3-толил метилкарбамат	217-990-7	2032-59-9	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
006-019-00-0	ди-алат (*ISO*); *S*-(2,3-дихлоралил)- *N,N*-диизопропилтиокарбамат	218-961-1	2303-16-4	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-50/53 S: (2-)25-36/37-60-61		
006-020-00-6	барбан (*ISO*); 4-хлорбут-2-инил-*N*-(3-хлорфенил)карбамат	202-930-4	101-27-9	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-36/37-60-61		
006-021-00-1	линурон (*ISO*); 3-(3,4-дихлорфенил)-1-метокси-1-метилуреа	206-356-5	330-55-2	Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Карц. кат.3; R40 Xn; R22-48/22 N; R50-53	T; N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61		E
006-022-00-7	декарбофуран(*ISO*); 2,3-дихидро-2-метилбензофуран-7-ил-метилкарбамат	—	1563-67-3	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)13-36/37-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-023-00-2	меркаптодиметур (*ISO*); метиокарб (*ISO*); 3,5-диметил-4-метилтиофенил-*N*-метилкарбамат	217-991-2	2032-65-7	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61		
006-024-00-8	проксан-натријум (*ISO*); натријум-*O*-изопропилдитиокарбонат	205-443-5	140-93-2	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)13-61		
006-025-00-3	алетрин; (*RS*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; биоалетрин; (*RS*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*R*,3*R*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; [1] *S*-биоалетрин; (*S*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*R*,3*R*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; [2] есбиотрин; (*RS*)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1*R*,3*R*)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат [3]	209-542-4 [1] 249-013-5 [2] - [3]	584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3]	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)36-60-61		C
006-026-00-9	карбофуран (*ISO*); 2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил-*N*-метилкарбамат	216-353-0	1563-66-2	T+; R26/28 N; R50-53	T+; N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-028-00-X	динобутон (*ISO*); 2-(1-метил-пропил)-4,6-динитрофенил-изопропил-карбонат	213-546-1	973-21-7	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-029-00-5	диоксакарб (*ISO*); 2-(1,3-диоксолан-2-ил)фенил-*N*-метилкарбамат	230-253-4	6988-21-2	T; R25 N; R51-53	T; N R: 25-51/53 S: (1/2-)37-45-61		
006-030-00-0	*EPTC (ISO)*; *S*-етил дипропилтиокарбамат	212-073-8	759-94-4	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)23		
006-031-00-6	форметанат (*ISO*) 3-[(*EZ*)-диметиламинометиленамино]фенилметилкарбамат	244-879-0	22259-30-9	T+; R26/28 R43 N; R50-53	T+; N R: 26/28-43-50/53 S: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61		
006-032-00-1	монолинурон (*ISO*); 3-(4-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреа	217-129-5	1746-81-2	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-60-61		
006-033-00-7	метоксурон(*ISO*); 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилуреа	243-433-2	19937-59-8	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
006-034-00-2	пебулат (*ISO*); *N*-бутил-*N*-етил-*S*-пропилтиокарбамат	214-215-4	1114-71-2	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)23-61		
006-035-00-8	пиримикарб (*ISO*); 5,6-диметил-2-диметиламино-пиримидин-4-ил-*N*,*N*-диметилкарбамат	245-430-1	23103-98-2	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61		
006-036-00-3	бензтиазурон (*ISO*); 1-бензотиазол-2-ил-3-метилуреа	217-685-9	1929-88-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24/25		
006-037-00-9	промекарб (*ISO*); 3-изопропил-5-метилфенил-*N*-метилкарбамат	220-113-0	2631-37-0	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)24-37-45-60-61		
006-038-00-4	сулфалат (*ISO*); 2-хлоралил-*N*,*N*-диметилдитиокарбамат	202-388-9	95-06-7	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-039-00-X	три-алате (*ISO*); *S*-2,3,3-трихлоралил-диизопропилтиокарбамат	218-962-7	2303-17-5	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
006-040-00-5	3-метилиразол-5-ил-диметилкарбамат; монометилан	—	2532-43-6	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)13-45		
006-041-00-0	диметилкарбамоил хлорид	201-208-6	79-44-7	Карц. кат.2; R45 T; R23 Xn; R22 Xi; R36/37/38	T R: 45-22-23-36/37/38 S: 53-45	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,001 %	E
006-042-00-6	моцурон (*ISO*); 3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуреа	205-766-1	150-68-5	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
006-043-00-1	3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуронијум трихлорацетат; моцурон-*TCA*	—	140-41-0	Xi; R36/38 Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
006-044-00-7	изопротурон (*ISO*); 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилуреа	251-835-4	34123-59-6	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
006-045-00-2	метомил (*ISO*); 1-(метилтио)етилиденамино-*N*-метилкарбамат	240-815-0	16752-77-5	T+;R28 N; R50-53	T+; N R: 28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
006-046-00-8	бендиокарб (*ISO*); 2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ил-*N*-метилкарбамат	245-216-8	22781-23-3	T; R23/25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
006-047-00-3	буфенкарб (*ISO*); смеша 3-(1-метилбутил)фенил *N*-метилкарбамата и 3-(1-етилпропил)фенил-*N*-метилкарбамата	—	8065-36-9	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-048-00-9	етиофенкарб (*ISO*); 2-(етилтиометил)фенил-*N*-метилкарбамат	249-981-9	29973-13-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
006-049-00-4	диксантоген; *O,O*-диетил дитио*bis*(тиоформат)	207-944-4	502-55-6	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24		
006-050-00-X	1,1-диметил-3-фенилуронијум трихлорацетат; фенурон-*TCA*	—	4482-55-7	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)60-61		
006-051-00-5	фербам (*ISO*); гвожђе *tris*(диметилдитиокарбамат)	238-484-2	14484-64-1	Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/37/38-50/53 S: (2-)60-61		
006-052-00-0	форметанат хидрохлорид; 3-(*N,N*-диметиламинометиленамино) фенил *N*-метилкарбамат	245-656-0	23422-53-9	T+; R26/28 R43 N; R50-53	T+; N R: 26/28-43-50/53 S: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61		
006-053-00-6	изопрокарб (*ISO*); 2-изопропилфенил-*N*-метилкарбамат	220-114-6	2631-40-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
006-054-00-1	мексакарбат (*ISO*); 3,5-диметил-4-диметиламинофенил-*N*-метилкарбамат	206-249-3	315-18-4	T+; R28 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-055-00-7	кепилкарб (*ISO*); 3,4-диметилфенил-*N*-метилкарбамат; 3,4-кепил метилкарбамат; *MPMC*	219-364-9	2425-10-7	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
006-056-00-2	метолкарб (*ISO*); *m*-толил метилкарбамат; *MTMC*	214-446-0	1129-41-5	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
006-057-00-8	нитрапирин (*ISO*); 2-хлор-6-трихлорметилпиридин	217-682-2	1929-82-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)24-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-058-00-3	поруron (*ISO*); 1,1-диметил-3-(перхидро-4,7-метаноинден-5-ил)уреа	—	2163-79-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
006-059-00-9	оксамил (*ISO*) ; *N',N'*-диметилкарбамоил(метилтио)метиленамин *N*-метилкарбамат;	245-445-3	23135-22-0	T+; R26/28 Xn; R21 N; R51-53	T+; N R: 21-26/28-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
006-060-00-4	оксикарбоксин (*ISO*); 2,3-дихидро-6-метил-5-(*N*-фенилкарбамоил)-1,4-оксотиин 4,4-диоксид	226-066-2	5259-88-1	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
006-061-00-X	*S*-етил-*N*-(диметиламинопропил)тиокарбаматхидрохлорид; протиокарб-хидрохлорид	243-193-9	19622-19-6	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
006-062-00-5	метил-3,4-дихлорфенилкарбанилат; *SWEP*.	—	1918-18-9	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
006-063-00-0	тиобенкарб (*ISO*) ; *S*-4-хлорбензил диетилтиокарбамат;	248-924-5	28249-77-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
006-064-00-6	тиофанокс (*ISO*) ; 3,3-диметил-1-(метилтио)бутанон-*O*-(*N*-метилкарбамоил)оксим;	254-346-4	39196-18-4	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)27-36/37-45-60-61		
006-065-00-1	триамид (*ISO*) ; 3-хлор-6-цијано-бициклo(2,2,1)хептан-2-он-*O*-(*N*-метилкарбамоил)оксим;	—	15271-41-7	T+; R28 T; R24 N; R51-53	T+; N R: 24-28-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
006-066-00-7	вериолат (ISO) ; *S*-пропил дипропил-тиокарбамат;	217-681-7	1929-77-7	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
006-067-00-2	*XMC*; 3,5-ксилил метилкарбамат	—	2655-14-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-068-00-8	диазометан	206-382-7	334-88-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
006-069-00-3	тиофанате-метил (*ISO*); 1,2-ди-(3-метоксикарбонил-2-тиоуреидо)бензен	245-740-7	23564-05-8	Мута. кат. 3; R68 Xn; R20 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20-43-50/53-68 S: (2-)36/37-46-60-61		
006-070-00-9	фурмециклокс (*ISO*) ; *N*-циклохексил-*N*-метокси-2,5-диметил-3-фурамид;	262-302-0	60568-05-0	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
006-071-00-4	циклоокт-4-ен-1-ил-метилкарбонат	401-620-8	87731-18-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
006-072-00-X	просулфокарб (*ISO*) ; *S*-бензил-*N*,*N*-дипропилтиокарбамат;	401-730-6	52888-80-9	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
006-073-00-5	3-(диметиламино) пропилурea	401-950-2	31506-43-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
006-074-00-0	2-(3-(проп-1-ен-2-ил)фенил)проп-2-ил изоцианат	402-440-2	2094-99-7	T+; R26 C; R34 Xn; R48/20 R42/43 N; R50-53	T+; N R: 26-34-42/43-48/20-50/53 S: (1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-61		
006-076-00-1	манкозеб(*ISO*) ; мешан етиленbis(дитиокарбамат) (полимерни) комплекс са цинковом сољи	—	8018-01-7	Токс. по репр. кат. 3; R63 R43 N; R50	Xn; N R: 43-63-50 S: (2-)36/37-46-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-077-00-7	манеб (*ISO*); манган етилен*bis*(дитиокарбамат) (полимерни)	235-654-8	12427-38-2	Токс по репр. кат. 3; R63 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	N; R50-53: C≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25% ≤ C < 2,5 % R 52-53: 0.025% ≤ C< 0,25%	
006-078-00-2	пинеб (*ISO*); цинк етилен *bis* (дитиокарбамат) (полимерни)	235-180-1	12122-67-7	Xi; R37 R43	Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46		
006-079-00-8	дисулфирам; тетраетилтиурам дисулфид	202-607-8	97-77-8	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
006-080-00-3	тетраметил тиурам моносулфид	202-605-7	97-74-5	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
006-081-00-9	цинк *bis*(дибутилдитиокарбамат)	205-232-8	136-23-2	Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 36/37/38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
006-082-00-4	цинк *bis*(диетилдитиокарбамат)	238-270-9	14324-55-1	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/37/38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
006-083-00-X	бутокарбоксим (*ISO*) ; 3-(метилтио)-2-бутанон-*O*-[(метиламино)карбонил]оксим	252-139-3	34681-10-2	R10 T; R23/24/25 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 10-23/24/25-36-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-084-00-5	карбосулфан (*ISO*) ; 2,3-дихидро-2,2-диметил-7-бензофурил-[(дибутиламино)тио]метилкарбамат;	259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-085-00-0	фенобукарб (*ISO*) ; 2-бутилфенил метилкарбамат;	223-188-8	3766-81-2	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
006-086-00-6	етил-[2-(4-феноксифенокси)етил] карбамат; феноксикарб	276-696-7	72490-01-8	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
006-087-00-1	фуратиокарб *(ISO)* 2,3-дихидро-2,2-диметил-7-бензофурил 2,4-диметил-6-окса-5-оксо-3-тиа-2,4-диазадеканоат;	265-974-3	65907-30-4	T+; R26 T; R25 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
006-088-00-7	бенфуракарб; етил-*N*-[2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)амино]-*N*-изопропил-*β*-аланинат	—	82560-54-1	Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-090-00-8	2-(3-јодопроп-2-ин-1-илокси)етил фенилкарбамат	408-010-0	88558-41-2	Xn; R20 Xi; R41 R52-53	Xn R: 20-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
006-091-00-3	пропинеб (*ISO*): полимерни цинк пропилен *bis* (дитиокарбамат)	-	9016-72-2	Xn; R20-48/20/22 R43 N; R50	Xn; N R: 20-43-48/20/22-50 S: (1/2-)24-37-46-61		
006-092-00-9	*terc*-бутил (1*S*)-*N*-[1-((2*S*)-2-оксиранил)-2-фенилетил]карбамат	425-420-5	98737-29-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
006-093-00-4	2,2'-дитио ди(етиламонијум)-*bis*(дибензилдитиокарбамат)	427-180-7	-	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)15-22-29-36/37-60-61		
006-094-00-X	*O*-изобутил-*N*-етокси карбонил тиокарбамат	434-350-4	103122-66-3	R10 Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-10-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
006-095-00-5	фосетил-алуминијум (*ISO*); алуминијум триетил трифосфонат	254-320-2	39148-24-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39-46		
006-096-00-0	хлорпрофам (*ISO*); изопропил 3-хлоркарбанилат	202-925-7	101-21-3	Карц. кат. 3; R40 Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 40-48/22-51/53 S: (2-)36/37-61		
006-097-00-6	1-фенил-3-(*p*-толуенсулфонил)уреа	424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	*terc*-бутил (1*R*,5*S*)-3-азобицикло[3.1.0]хекс-6-илкарбамат	429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	*N*-(*p*-толуенсулфонил)-*N'*-(3-(*p*-толуенсулфонилокси)фенил) уреа; 3-({[(4-метилфенил)сулфонил]карбамоил}амино)фенил 4-метилбензенсулфонат	432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	Реакциона смеша: *N,N''*-(метилендi-4,1-фенилен)*bis*[*N'*-фенилуреа]; *N*-(4-[[4-[[(фениламино)карбонил]амино]фенилметил]фенил]-*N'*-циклохексилуреа; *N,N''*-(метилендi-4,1-фенилен)*bis*[N'-циклохексилуреа]	423-070-8	-	R53	R: 53 S: 61		
006-102-00-1	*O*-хексил-*N*-етоксикарбонилтиокарбамат	432-750-3	-	Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		E
006-103-00-7	*N,N''*-(метилендi-4,1-фенилен)bis[*N'*-октил]уреа	445-760-8	-	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
007-001-00-5	амонијак, безводни	231-635-3	7664-41-7	R10 ⊗ T; R23 C; R34 N; R50	T; N R: 10-23-34-50 S: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
007-001-01-2	амонијак ...%	215-647-6	1336-21-6	C; R34 N; R50	C; N R: 34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	B
007-002-00-0	азот диоксид; [1] диазот тетраоксид [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	T+; R26: C ≥ 10 % T; R23: 1 % ≤ C < 10 % Xn; R20: 0.1 % ≤ C < 1 %	5
007-003-00-6	хлормекват хлорид (*ISO*); 2-хлоретилтриметиламонијум хлорид	213-666-4	999-81-5	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)36/37		
007-004-00-1	азотна киселина ... %	231-714-2	7697-37-2	O; R8 C; R35	O; C R: 8-35 S: (1/2-)23-26-36-45	C; R35: C ≥ 20 % C; R34: 5 % ≤ C < 20 % Напомена: O; R8: C ≥ 70 %	B
007-006-00-2	етил нитрит	203-722-6	109-95-5	E; R2 Xn; R20/21/22	E; Xn R: 2-20/21/22 S: (2-)		
007-007-00-8	етил нитрат	210-903-3	625-58-1	E; R3	E R: 3 S: (2-)23-24/25		
007-008-00-3	хидразин	206-114-9	302-01-2	R10 Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53 S: 53-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 3 % ≤ C < 10 %	E
007-009-00-9	дициклохексиламонијум нитрит	221-515-9	3129-91-7	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)15-41	Xn; R20/22: C ≥ 10 %	
007-010-00-4	натријум нитрит	231-555-9	7632-00-0	O; R8 T; R25 N; R50	O; T; N R: 8-25-50 S: (1/2-)45-61	T; R25: C ≥ 5 % Xn; R22: 1 % ≤ C < 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
007-011-00-X	калијум нитрит	231-832-4	7758-09-0	O; R8 T; R25 N; R50	O; T; N R: 8-25-50 S: (1/2-)45-61	T; R25: C ≥ 5 % Xn; R22: 1 % ≤ C < 5 %	
007-012-00-5	*N,N*-диметилхидразин	200-316-0	57-14-7	F; R11 Карц. кат.2; R45 T; R23/25 C; R34 N; R51-53	F; T; N R: 45-11-23/25-34-51/53 S: 53-45-61		E
007-013-00-0	1,2-диметил-хидразин	—	540-73-8	Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 45-23/24/25-51/53 S: 53-45-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 %	E
007-014-00-6	соли хидразина	—	—	Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 R43 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-43-50/53 S: 53-45-60-61		A E
007-015-00-1	*O*-етилхидроксиламин	402-030-3	624-86-2	F; R11 T; R23/24/25-48/23 Xi; R36 R43 N; R50	F; T; N R: 11-23/24/25-36-43-48/23-50 S: (1/2-)16-26-36/37/39-45-60-61		
007-016-00-7	бутил нитрит	208-862-1	544-16-1	F; R11 T; R23/25	F; T R: 11-23/25 S: (1/2-)16-24-45		
007-017-00-2	изобутил нитрит	208-819-7	542-56-3	F; R11 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/22	F; T R: 11-20/22-45-68 S: 53-45		E
007-018-00-8	*sek*-бутил-нитрит	213-104-8	924-43-6	F; R11 Xn; R20/22	F; Xn R: 11-20/22 S: (2-)16-24-46		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
007-019-00-3	*terc*-бутил-нитрит	208-757-0	540-80-7	F; R11 Xn; R20/22	F; Xn R: 11-20/22 S: (2-)16-24-46		
007-020-00-9	пентил нитрит; [1] "амил нитрит"", смеша изомера [2]	207-332-7 [1] 203-770-8 [2]	463-04-7 [1] 110-46-3 [2]	F; R11 Xn; R20/22	F; Xn R: 11-20/22 S: (2-)16-24-46		
007-021-00-4	хидразобензен; 1,2-дифенилхидразин	204-563-5	122-66-7	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		E
007-022-00-X	хидразин *bis*(3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат)	405-030-1	—	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	T R: 45-22-34-43-52/53 S: 53-45-61		E
007-023-00-5	натријум 3,5-*bis*(3-(2,4-ди-*тер*-пентилфенокси)пропилкарбамоил)бензенсулфонат	405-510-0	—	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
007-024-00-0	2-(лецилтио)етиламонијум хлорид	405-640-8	36362-09-1	Xn; R48/22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 38-41-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
007-025-00-6	(4-хидразинофенил)-*N*-метилметансулфонамид-хидрохлорид	406-090-1	81880-96-8	Мута. кат. 3; R68 T; R25-48/25 R43 N; R50-53	T; N R: 25-43-48/25-68-50/53 S: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61		
007-026-00-1	оксо-((2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)карбонилацетохидразид	413-230-5	122035-71-6	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)8-22-24-26-30-37/39		
007-027-00-7	1,6-*bis*(3,3-*bis*((1-метилпентилиденимино)пропил)уреидо)хексан	420-190-2	771478-66-1	C; R34 Xn; R21/22-48/21 R43 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-43-48/21-50/53 S: (1/2-)7-26-36/37/39-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
007-028-00-2	хидроксиламонијум нитрат	236-691-2	13465-08-2	E; R2 Карц. кат. 3; R40 T; R24 Xn; R22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; T; N R: 2-22-24-36/38-40-43-48/22-50 S: (1/2-)26-36/37-45-61		
007-029-00-8	диетилдиметиламонијум хидроксид	419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
008-001-00-8	кисеоник	231-956-9	7782-44-7	O; R8	O R: 8 S: (2-)17		
008-003-00-9	раствор водоник пероксида ... %	231-765-0	7722-84-1	R5 O; R8 C; R35 Xn; R20/22	O; C R: 5-8-20/22-35 S: (1/2-)17-26-28-36/37/39-45	Xn; R20: C ≥ 50 % Xn; R22: C ≥ 8 % C; R35: C ≥ 70 % C; R34: 50 % ≤ C < 70 % Xi; R37/38: 35 % ≤ C < 50 % Xi; R41: 8 % ≤ C < 50 % Xi; R36: 5 % ≤ C < 8 % Напомена: O; R8: C ≥ 50 % R5: C ≥ 70 %	B
009-001-00-0	флуор	231-954-8	7782-41-4	O;R8 T+; R26 C; R35	O;T+; C R: 8-26-35 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
009-002-00-6	флуороводоник	231-634-8	7664-39-3	T+; R26/27/28 C; R35	T+; C R: 26/27/28-35 S: (1/2-)7/9-26-36/37/39-45		
009-003-00-1	флуороводонична киселина ... %	231-634-8	7664-39-3	T+; R26/27/28 C; R35	T+; C R: 26/27/28-35 S: (1/2-)7/9-26-36/37-45	C; R35: C ≥ 7 % C; R34: 1 % ≤ C < 7 % Xi; R36: 0,1 % ≤ C < 1 %	B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
009-004-00-7	натријум флуорид	231-667-8	7681-49-4	T; R25 Xi; R36/38 R32	T R: 25-32-36/38 S: (1/2-)22-36-45		
009-005-00-2	калијум флуорид	232-151-5	7789-23-3	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)26-45		
009-006-00-8	амонијум флуорид	235-185-9	12125-01-8	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)26-45		
009-007-00-3	натријум бифлуорид; натријум хидроген дифлуорид	215-608-3	1333-83-1	T; R25 C; R34	T; C R: 25-34 S: (1/2-)22-26-37-45	T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 1 % ≤ C < 10 % C; R34: C ≥ 1 % Xi; R36/38: 0,1 % ≤ C < 1 %	
009-008-00-9	калијум бифлуорид; калијум хидроген дифлуорид	232-156-2	7789-29-9	T; R25 C; R34	T; C R: 25-34 S: (1/2-)22-26-37-45	T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 1 % ≤ C < 10 % C; R34: C ≥ 1 % Xi; R36/38: 0,1 % ≤ C < 1 %	
009-009-00-4	амонијум бифлуорид; амонијум хидроген дифлуорид	215-676-4	1341-49-7	T; R25 C; R34	T; C R: 25-34 S: (1/2-)22-26-37-45	T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 1 % ≤ C < 10 % C; R34: C ≥ 1 % Xi; R36/38: 0,1 % ≤ C < 1 %	
009-010-00-X	флуорборна киселина ... %	240-898-3	16872-11-0	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-27-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 25 %	B
009-011-00-5	флуорсилицијумова киселина ... %	241-034-8	16961-83-4	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-27-45		B
009-012-00-0	алкални флуорсиликати(*Na*): [1] алкални флуорсиликати(*K*): [2] алкални флуорсиликати(NH_4) [3]	240-934-8 [1] 240-896-2 [2] 240-968-3 [3]	16893-85-9 [1] 16871-90-2 [2] 16919-19-0 [3]	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)26-45	T; R23/24/25: C ≥ 10 % Xn; R20/21/22: 1 % ≤ C < 10 %	A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
009-013-00-6	флуорсиликати, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)13-24/25	Xn; R22: C ≥ 10 %	A
009-014-00-1	олово хексафлуорсиликат	247-278-1	25808-74-6	Токс. по репр. кат. 1; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53	T; N R: 61-62-20/22-33-50/53 S: 53-45-60-61		E I
009-015-00-7	сулфурил дифлуорид	220-281-5	2699-79-8	T; R23 Xn; R48/20 N; R50	T; N R: 23-48/20-50 S: (1/2-)45-63-60-61		
009-016-00-2	тринатријум-хексафлуороалуминат [1] тринатријум-хексафлуоралуминат (криолит) [2]	237-410-6 [1] 239-148-8 [2]	13775-53-6 [1] 15096-52-3 [2]	Xn; R20 T; R48/23/25 N; R51-53	T; N R: 20-48/23/25-51/53 S: (1/2-)22-37-45-61		
009-017-00-8	калијум *μ*-флуор-*bis*(триетилалуминијум)	400-040-2	12091-08-6	F; R11-14/15 C; R35 Xn; R20	F; C R: 11-14/15-20-35 S: (1/2-)16-30-36/39-43-45		
009-018-00-3	магнезијум хексафлуорсиликат	241-022-2	16949-65-8	T; R25	T R: 25 S: (1/2-)24/25-45	T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 1 % ≤ C < 10 %	
011-001-00-0	натријум	231-132-9	7440-23-5	F; 15 R14 C; R34	F; C R: 14/15-34 S: (1/2-)5-8-43-45		
011-002-00-6	натријум хидроксид; каустична сода	215-185-5	1310-73-2	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45	C; R35: C ≥ 5 % C; R34: 2 % ≤ C < 5 % Xi; R36/38: 0,5 % ≤ C < 2 %	
011-003-00-1	натријум пероксид	215-209-4	1313-60-6	O; R8 C; R35	O; C R: 8-35 S: (1/2-)8-27-39-45		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
011-004-00-7	натријум азид	247-852-1	26628-22-8	T+; R28 R32 N; R50-53	T+; N R: 28-32-50/53 S: (1/2-)28-45-60-61		
011-005-00-2	натријум карбонат	207-838-8	497-19-8	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)22-26		
011-006-00-8	натријум цијанат	213-030-6	917-61-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)24/25-61		
011-007-00-3	пропоксикарбазон-натријум	—	181274-15-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
012-001-00-3	магнезијум прах (самозапаљив)	231-104-6	7439-95-4	F; R15-17	F R: 15-17 S: (2-)7/8-43		
012-002-00-9	магнезијум прах и опиљци	231-104-6	—	F; R11-15	F R: 11-15 S: (2-)7/8-43		
012-003-00-4	магнезијум алкили	—	—	R14 F; R17 C; R34	F; C R: 14-17-34 S: (1/2-)16-43-45		A
012-004-00-X	алуминијум-магнезијум-карбонат-хидроксид-перхлорат-хидрат	422-150-1	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
013-001-00-6	алуминијум прах (самозапаљив)	231-072-3	7429-90-5	F; R15-17	F R: 15-17 S: (2-)7/8-43		
013-002-00-1	алуминијум прах (стабилисан)	231-072-3	7429-90-5	F; R11-15	F R: 11-15 S: (2-)7/8-43		T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
013-003-00-7	алуминијум хлорид, анхидрован	231-208-1	7446-70-0	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)7/8-28-45		
013-004-00-2	алуминијум алкили	—	—	R14 F; R17 C; R34	F; C R: 14-17-34 S: (1/2-)16-43-45		A
013-005-00-8	диетил(етилдиметилсиланолато)алуминијум	401-160-8	55426-95-4	F; R 15-17 R14 C; R35	F; C R: 14/15-17-35 S: (1/2-)6-16-30-36/39-43-45		
013-006-00-3	(етил-3-оксобутаноато-*O*1,*O*3)(2-диметиламиноетанолато)(1-метоксипропан-2-олато) алуминијум (1 1), димеризован	402-370-2	—	R10 Xi; R41	Xi R: 10-41 S: (2-)26-39		
013-007-00-9	поли(оксо(2-бутоксиетил-3-оксобутаноато-*O*1,*O*3)алуминијум)	403-430-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
013-008-00-4	ди-*n*-октилалуминијум јодид	408-190-0	7585-14-0	R14 F; R17 C; R34 N; R50-53	F; C; N R: 14-17-34-50/53 S: (1/2-)6-16-26-36/37/39-43-45-60-61		
013-009-00-X	натријум ((*n*-бутил)*x*(етил)*y*-1,5-дихидро)алуминат) *x* = 0.5 *y* = 1.5	418-720-2	—	F; R11-15-17 R14 Xn; R20 C; R35	F; C R: 11-14/15-17-20-35 S: (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45		
013-010-00-5	хидрокси алуминијум *bis*(2,4,8,10-тетра-*terc*-бутил-6-хидрокси-12*H*-дибензо[*d*,*g*][1.3.2]диоксафосфоцин-6-оксид)	430-650-4	151841-65-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
014-001-00-9	трихлорсилан	233-042-5	10025-78-2	F+; R12 R14 F; R17 Xn; R20/22 R29 C; R35	F+; C R: 12-14-17-20/22-29-35 S: (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45	Xn; R20/22: C ≥ 10 % C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
014-002-00-4	силицијум тетрахлорид	233-054-0	10026-04-7	R14 Xi; R36/37/38	Xi R: 14-36/37/38 S: (2-)7/8-26		
014-003-00-X	диметилдихлорсилан	200-901-0	75-78-5	F; R11 Xi; R36/37/38	F; Xi R: 11-36/37/38 S: (2-)		
014-004-00-5	трихлор(метил)силан; метилтрихлорсилан	200-902-6	75-79-6	R14 F; R11 Xi; R36/37/38	F; Xi R: 11-14-36/37/38 S: (2-)26-39	Xi; R36/37/38: C ≥ 1 %	
014-005-00-0	тетраетил-силикат; етил-силикат	201-083-8	78-10-4	R10 Xn; R20 Xi; R36/37	Xn R: 10-20-36/37 S: (2-)		
014-006-00-6	*bis*(4-флуорфенил)-метил-(1,2,4-триазол-4-илметил)силан хидрохлорид	401-380-4	—	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
014-007-00-1	триетоксиизобутил силан	402-810-3	17980-47-1	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)24		
014-008-00-7	(хлорметил)*bis*(4-флуорфенил)метилсилан	401-200-4	85491-26-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-009-00-2	изобутилизопропилдиметоксисилан	402-580-4	111439-76-0	R10 Xn; R20 Xi; R38	Xn R: 10-20-38 S: (2-)25-26-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
014-010-00-8	дипатријум метасиликат	229-912-9	6834-92-0	C; R34 Xi; R37	C R: 34-37 S: (1/2-)13-24/25-36/37/39-45		
014-011-00-3	циклохексил-диметоксиметил-силан	402-140-1	17865-32-6	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)24-61		
014-012-00-9	*bis*(3-(триметоксисилил)пропил)амин	403-480-3	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)24-26-39-61		
014-013-00-4	α-хидроксиполи(метил-(3-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-илокси)пропил)силоксан)	404-920-7	—	Xn; R21/22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 21/22-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
014-014-00-X	етацеласил (*ISO*) : 6-(2-хлоретил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан; етакеласил	253-704-7	37894-46-5	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R22-48/22	T R: 61-22-48/22 S: 53-45		E
014-015-00-5	α-триметилсиланил-ω-триметилсилоксиполи[окси(метил-3-(2-(2-метоксипропокси)пропокси)пропилсиландиил]- *со*-окси(диметилсилан))	406-420-4	69430-40-6	R53	R: 53 S: 61		
014-016-00-0	Реакциона смеша: 1,3-дихекс-5-ен-1-ил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана и 1,3-дихекс-*n*-ен-1-ил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана	406-490-6	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-017-00-6	флусилазол (*ISO*); *bis*(4-флуорфенил)(метил)(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил)силан	—	85509-19-9	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 61-22-40-51/53 S: 53-45-61		E
014-018-00-1	октаметилциклотетрасилоксан	209-136-7	556-67-2	Токс. по репр. кат. 3; R62 R53	Xn R: 53-62 S: (2-)36/37-46-51-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
014-019-00-7	Реакциона смеша: 4-[[*bis*-(4-флуорфенил)метилсилил]метил]-4*H*-1,2,4-триазола и 1-[[*bis*-(4-флуорфенил)метилсилил]метил]-1*H*-1,2,4-триазола	403-250-2	—	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 61-22-40-51/53 S: 53-45-61		E
014-020-00-2	*bis*(1,1-диметил-2-пропинилокси)диметилсилан	414-960-7	53863-99-3	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2)		
014-021-00-8	*tris*(изопропенилокси)фенил силан	411-340-8	52301-18-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-022-00-3	производ реакције: (2-хидрокси-4-(3-пропенокси)бензофенона и тристоксисилана са (производом хидролизе силицијум диоксида и метилтриметоксисилана)	401-530-9	—	F; R11 T; R39/23/24/25 Xn; R20/21/22	F; T R: 11-20/21/22-39/23/24/25 S: (1/2-)16-29-36/37-45		
014-023-00-9	*α,ω*-дихидроксиполи(хекс-5-ен-1-илметилсилоксан)хоксисилан са (производом хидролизе силицијум диоксида и метилтриметоксисилана)азолом	408-160-7	125613-45-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-024-00-4	1-((3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметилсиланил)-4-етоксибензен	412-620-2	121626-74-2	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-025-00-X	4-[3-(диетоксиметилсилилпропокси)-2,2,6,6-тетраметил]пиперидин	411-400-3	102089-33-8	Xn; R22-48/21 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 22-38-41-48/21-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
014-026-00-5	дихлор-(3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)метил-силан	407-180-3	770722-36-6	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
014-027-00-0	хлор(3-(3-хлор-4-флуорфенил)пропил)диметил-силан	410-270-5	770722-46-8	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)8-26-28-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
014-028-00-6	*α*-[3-(1-оксопроп-2-енил)-1-оксипропил]диметоксисилил окси-*ω*-[3(1-оксопроп-2-енил)-1-оксипропил]диметоксисилил поли(диметилсилоксан)	415-290-8	193159-06-7	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-029-00-1	*O,O'*-(етенилметилсилилен)ди[(4-метилпентан-2-он)оксим]	421-870-1	156145-66-3	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22-48/22	Xn R: 22-48/22-62 S: (2-)36/37		
014-030-00-7	[(диметилсилилен)*bis*((1,2,3,3*a*,7*a*-*η*)-1*H*-инден-1-илиден)диметил]хафнијум	422-060-0	137390-08-0	T+; R28	T+ R: 28 S: (1/2-)6-22-28-36/37-45		
014-031-00-2	*bis*(1-метилетил)-диметоксисилан	421-540-7	18230-61-0	R10 Xi; R38 R43 R52-53	Xi R: 10-38-43-52/53 S: (2-)24-37-61		
014-032-00-8	дициклопентилдиметоксисилан	404-370-8	126990-35-0	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		
014-033-00-3	Производ хидролизе 2-метил-3-(триметоксисилил)пропил-2-пропеноата са силицијум диоксидом	419-030-4	125804-20-8	F; R11 Xi; R36 R67	F; Xi R: 11-36-67 S: (2-)16-26		
014-034-00-9	3-хексилхептаметилтрисилоксан	428-700-5	1873-90-1	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)61		
014-035-00-4	2-(3,4-епоксициклохексил)етилтриметокси силан	425-050-4	10217-34-2	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
014-036-00-X	(4-етоксифенил)(3-(4-флуор-3-феноксифенил)пропил)диметилсилан	405-020-7	105024-66-6	Токс. по репр. 2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
014-037-00-5	2-бутанон-*O,O',O''*-(фенилсилилиден)триоксим	433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	*S*-(3-(триетоксисилил)пропил)октантиоат	436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
014-039-00-6	(2,3-диметилбутил-2-ил)-триметоксисилан	439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	*N,N*-bis(триметилсилил)аминопропил-метилдиетоксисилан	445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	Реакциона смеша: O,O',O'',O'''-силантетрил тетракис(4-метил-2-пентанон оксим) (3 стереоизомера)	423-010-0	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
014-043-00-8	Реакциона смеша аморфног силицијум диоксида (50-85%), бутил (1-метилпропил) магнезијума (3-15%), тетраетил ортосиликата (5-15%) и титанијум тетрахлорида (5-20%)	432-200-2	-	F; R11 Xi; R37/38-41 R52-53	F; Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-ацетокси-3'-метоксифенил) пропил]триметоксисилан	433-050-0	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	магнезијум натријум флуорид силикат	442-650-1	-	Xn; R48/20	Xn R: 48/20 S: (2-)22-36		
015-001-00-1	бели фосфор	231-768-7	12185-10-3	F; R17 T+; R26/28 C; R35 N; R50	F; T+; C; N R: 17-26/28-35-50 S: (1/2-)5-26-38-45-61		
015-002-00-7	црвени фосфор	231-768-7	7723-14-0	F; R11 R16 R52-53	F R: 11-16-52/53 S: (2-)7-43-61		
015-003-00-2	калцијум фосфид; трикалцијум дифосфид	215-142-0	1305-99-3	F; R15 T+; R28 R29 N; R50	F; T+; N R: 15/29-28-50 S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61	N; R50; C ≥ 0.25%	
015-004-00-8	алуминијум фосфид	244-088-0	20859-73-8	F; R15 T+; R28 R29 R32 N; R50	F; T+; N R: 15/29-28-32-50 S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-45-61	N; R50; C ≥ 0.25%	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-005-00-3	магнезијум фосфид; тримагнезијум дифосфид	235-023-7	12057-74-8	F; R15 T+; R28 R29 N; R50	F; T+; N R: 15/29-28-50 S: (1/2-)22-28-43-45-61	N; R50: C ≥ 0,25%	
015-006-00-9	трицинк дифосфид; цинк фосфид	215-244-5	1314-84-7	F; R15 T+; R28 R29 R32 N; R50-53	F; T+; N R: 15/29-28-32-50/53 S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	T
015-007-00-4	фосфор трихлорид	231-749-3	7719-12-2	R14 T+; R26/28 Xn; R48/20 C; R35 R29	T+; C R: 14-26/28-35-48/20 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
015-008-00-X	фосфор пентахлорид	233-060-3	10026-13-8	R14 T+; R26 Xn; R22-48/20 C; R34 R29	T+ R: 14-22-26-34-48/20 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
015-009-00-5	фосфорил трихлорид	233-046-7	10025-87-3	R14 T+; R26 T; R48/23 Xn; R22 C; R35 R29	T+; C R: 14-22-26-35-48/23 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
015-010-00-0	фосфор пентоксид	215-236-1	1314-56-3	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)22-26-45		
015-011-00-6	фосфорна киселина ... %, ортофосфорна киселина ... %	231-633-2	7664-38-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 25 %	B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-012-00-1	тетрафосфор трисулфид; фосфор сесквисулфид	215-245-0	1314-85-8	F; R11 Xn; R22 N; R50	F; Xn; N R: 11-22-50 S: (2-)7-16-24/25-61		
015-013-00-7	триетил фосфат	201-114-5	78-40-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
015-014-00-2	трибутил фосфат	204-800-2	126-73-8	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 Xi; R38	Xn R: 22-38-40 S: (2-)36/37-46		
015-015-00-8	трикрезил фосфат *(o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)*; тритолил фосфат *(o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)*;	201-103-5	78-30-8	T; R39/23/24/25 N; R51-53	T; N R: 39/23/24/25-51/53 S: (1/2-)20/21-28-45-61	T: R39/23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R68/20/21/22: 0,2 % ≤ C < 1 %	C
015-016-00-3	трикрезил-фосфат (*m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-*); тритолил-фосфат (*m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-*);	201-105-6	78-32-0	Xn; R21/22 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-51/53 S: (2-)28-61	Xn; R21/22: C ≥ 5 %	C
015-019-00-X	дихлорвос (*ISO*); 2,2-дихлорвинил диметил фосфат	200-547-7	62-73-7	T+; R26 T; R24/25 R43 N; R50	T+; N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61	N; R50: C ≥ 0.025	
015-020-00-5	мевинфос (*ISO*); 2-метоксикарбонил-1-метилвинил диметил фосфат	232-095-1	7786-34-7	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,0025 % N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %	
015-021-00-0	трихлорфон (*ISO*); диметил 2,2,2-трихлор-1-хидроксиетилфосфонат	200-149-3	52-68-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-022-00-6	фосфамидон (*ISO*): 2-хлор-2-диетилкарбамоил-1-метилвинил диметил фосфат	236-116-5	13171-21-6	T+; R28 T; R24 Мута. кат. 3; R68 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53-68 S: (1/2-)23-36/37-45-60-61		
015-023-00-1	пиразоксон: диетил 3-метил-пиразол-5-ил фосфат	—	108-34-9	T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28 S: (1/2-)13-28-45		
015-024-00-7	триамифос (*ISO*): 5-амино-3-фенил-1,2,4-триазол-1-ил-*N,N,N',N'*-тетраметилфосфорил диамид	—	1031-47-6	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)22-28-36/37-45		
015-025-00-2	*TEPP (ISO)*: тетраетил пирофосфат	203-495-3	107-49-3	T+; R27/28 N; R50	T+; N R: 27/28-50 S: (1/2-)36/37/39-38-45-61		
015-026-00-8	скрадан (ISO): октаметилпирофосфорамид	205-801-0	152-16-9	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)36/37-38-45		
015-027-00-3	сулфотеп (*ISO*): *O,O,O,O*-тетраетил дитиопирофосфат	222-995-2	3689-24-5	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-028-00-9	деметон-*O* (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-2-етилтиоетил-фосфортиоат	206-053-8	298-03-3	T+; R27/28 N; R50	T+; N R: 27/28-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-029-00-4	деметон-*S* (*ISO*); диетил-*S*-2-етилтиоетил фосфортиоат	204-801-8	126-75-0	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-030-00-X	деметон-*O*-метил (*ISO*); *O*-2-етилтиоетил-*O,O*-диметил фосфортиоат	212-758-1	867-27-6	T; R25	T R: 25 S: (1/2-)24-36/37-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-031-00-5	деметон-*S*-метил (*ISO*); *S*-2-етилтиоетил диметил фосфортиоат	213-052-6	919-86-8	T; R24/25 N; R51-53	T; N R: 24/25-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-032-00-0	протоат (*ISO*); *O,O*-диетил изопропилкарбамоилметил фосфордитиоат	218-893-2	2275-18-5	T+; R27/28 R52-53	T+ R: 27/28-52/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-033-00-6	форат (*ISO*); *O,O*-диетил етилтиометил фосфордитиоат	206-052-2	298-02-2	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-034-00-1	паратион (*ISO*); *O,O*-диетил *O*-4-нитрофенил фосфортиоат	200-271-7	56-38-2	T+; R26/28 T; R24-48/25 N; R50-53	T+; N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-035-00-7	паратион-метил (*ISO*); *O,O*-диметил-*O*-4-нитрофенил фосфортиоат	206-050-1	298-00-0	R5 R10 T+; R26/28 T; R24 Xn; R48/22 N; R50-53	T+; N R: 5-10-24-26/28-48/22-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-036-00-2	*O*-етил-*O*-4-нитрофенил фенилфосфонотиоат; *EPN*	218-276-8	2104-64-5	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
015-037-00-8	фенкаптон: *S*-(2,5-дихлорфенилтиометил)-*O,O*-диетил фосфордитиоат	218-892-7	2275-14-1	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		
015-038-00-3	кумафос (*ISO*); *O*-3-хлор-4-метилкумарин-7-ил *O,O*-диетилфосфортиоат	200-285-3	56-72-4	T+; R28 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-039-00-9	азинфос-метил (*ISO*); *O,O*-диметил-4-оксобензотриазин-3-илметил фосфородитиоат	201-676-1	86-50-0	T+; R26/28 T; R24 R43 N; R50-53	T+; N R: 24-26/28-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-040-00-4	диазинон (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-2-изопропил-6-метил-пиримидин-4-ил фосфортиоат	206-373-8	333-41-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
015-041-00-X	малатион (*ISO*); 1,2-*bis*(етоксикарбонил)-етил-*O,O*-диметил фосфородитиоат [садржи ≤0,03 % изомалатиона]	204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-042-00-5	хлортион *O*-(3-хлор-4-нитрофенил)-*O,O*-диметил фосфортиоат	207-902-5	500-28-7	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-043-00-0	фоснихлор; *O*-4-хлор-3-нитрофенил-*O,O*-диметил фосфортиоат	—	5826-76-6	Xn; R20/21/22	Xn R: 20/21/22 S: (2-)13		
015-044-00-6	карбофенотион (*ISO*); 4-хлорфенилтиометил-*O,O*-диетил фосфородитиоат	212-324-1	786-19-6	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-045-00-1	мекарбам (*ISO*); *N*-етоксикарбонил-*N*-метилкарбамоилметил-*O,O*-диетил фосфородитиоат	219-993-9	2595-54-2	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-046-00-7	оксидеметон-метил; *S*-2-(етилсулфинил)етил-*O,O*-диметил фосфортиоат	206-110-7	301-12-2	T; R24/25 N; R50	T; N R: 24/25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61		
015-047-00-2	етион (*ISO*); *O,O,O′,O′*-тетраетил-*S,S*-метиленди(фосфородитиоат); дietион	209-242-3	563-12-2	T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)25-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,0025 % N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-048-00-8	фентион (*ISO*); *O,O*-диметил-*O*-(4-метилтион-*m*-толил) фосфортиоат	200-231-9	55-38-9	Мута. кат. 3; R68 T; R23-48/25 Xn; R21/22 N; R50-53	T; N R: 21/22-23-48/25--68-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-049-00-3	ендотион (*ISO*); *S*-5-метокси-4-оксопиран-2-илметил диметил фосфортиоат	220-472-3	2778-04-3	T; R24/25	T R: 24/25 S: (1/2-)36/37-45		
015-050-00-9	тиометон (*ISO*); *S*-2-етилтиоетил-*O,O*-диметил фосфордитиоат	211-362-6	640-15-3	T; R25 Xn; R21	T R: 21-25 S: (1/2-)36/37-45		
015-051-00-4	диметоат (*ISO*); *O,O*-диметил метилкарбамоилметил фосфордитиоат	200-480-3	60-51-5	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)36/37		
015-052-00-X	фенхлорфос (*ISO*); *O,O*-диметил-O-2,4,5-трихлорфенил фосфортиоат	206-082-6	299-84-3	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)25-36/37-60-61		
015-053-00-5	меназон (*ISO*); *S*-[(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил] *O,O*-диметил фосфордитиоат	201-123-4	78-57-9	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-054-00-0	фенитротион (*ISO*); *O,O*-диметил-*O*-4-нитро-*m*-толил фосфортиоат	204-524-2	122-14-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
015-055-00-6	напед (*ISO*); 1,2-дибром-2,2-дихлоретил диметил фосфат	206-098-3	300-76-5	Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R50	Xn; N R: 21/22-36/38-50 S: (2-)36/37-61	N; R50: C ≥ 0,025 %	
015-056-00-1	азинфос-етил (*ISO*); *O,O*-диетил 4-оксобензотриазин-3-илметил фосфордитиоат	220-147-6	2642-71-9	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-057-00-7	формотион (ISO); *N*-формил-*N*-метилкарбамоилметил *O,O*-диметил фосфордитиоат	219-818-6	2540-82-1	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-058-00-2	морфотион (*ISO*); *O,O*-диметил-*S*-(морфолинокарбонилметил) фосфордитиоат	205-628-0	144-41-2	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		
015-059-00-8	вамидотион (*ISO*); *O,O*-диметил-*S*-2-(1-метилкарбамоилетилтио) етил фосфортиоат	218-894-8	2275-23-2	T; R25 Xn; R21 N; R50	T; N R: 21-25-50 S: (1/2-)36/37-45-61		
015-060-00-3	дисулфотон (*ISO*); *O,O*-диетил-2-етилтиоетил фосфордитиоат	206-054-3	298-04-4	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-061-00-9	димефокс (*ISO*); тетраметилфосфордиамидијум флуорид	204-076-8	115-26-4	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)23-28-36/37-38-45		
015-062-00-4	мипафокс (*ISO*); *NN*'-ди-изопропилфосфордиамидијум флуорид	206-742-3	371-86-8	T+; R39/26/27/28	T+ R: 39/26/27/28 S: (1/2-)13-45		
015-063-00-X	диоксатион (*ISO*); 1,4-диоксан-2,3-диил-*O,O,O',O'*-тетраетил ди(фосфордитиоат)	201-107-7	78-34-2	T+; R26/28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-26/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-064-00-5	бромофос-етил (*ISO*); *O*-4-бром-2,5-дихлорфенил-*O,O*-диетил фосфортиоат	225-399-0	4824-78-6	T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-065-00-0	*S*-[2-(етилсулфинилетил]-*O,O*-диметил фосфордитиоат	—	2703-37-9	T+; R26/27/28 N; R51-53	T+; N R: 26/27/28-51/53 S: (1/2-)13-28-45-61		
015-066-00-6	ометоат (*ISO*); *O,O*-диметил *S*-метилкарбамоилметил фосфортиоат	214-197-8	1113-02-6	T; R25 Xn; R21 N; R50	T; N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-067-00-1	фосалон (*ISO*); *S*-(6-хлор-2-оксобензоксазолин-3-илметил) *O,O*-диетил фосфордитиоат	218-996-2	2310-17-0	T; R25 Xn; R20/21 R43 N; R50-53	T; N R: 20/21-25-43-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-068-00-7	дихлофентион (*ISO*); *O*-2-дихлорфенил-*O,O*-диетил фосфортиоат	202-564-5	97-17-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
015-069-00-2	метидатион (*ISO*); 2,3-дихидро-5-метокси-2-оксо-1,3,4-тиадиазол-3-илметил-O,O-диметилфосфордитиоат	213-449-4	950-37-8	T+; R28 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-28-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37-45-60-61		
015-070-00-8	циантоат (*ISO*); *S*-(*N*-(1-цијано-1-метилетил)карбамоилметил)-*O,O*-диетил фосфортиоат	223-099-4	3734-95-0	T+; R28 T; R24	T+ R: 24-28 S: (1/2-)36/37-45		
015-071-00-3	хлорфенвинфос (*ISO*); 2-хлор-1-(2,4 дихлорфенил) винил диетил фосфат	207-432-0	470-90-6	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-072-00-9	монокротофос (*ISO*); диметил-1-метил-2-(метилкарбамоил)винил фосфат	230-042-7	6923-22-4	Мута. кат. 3; R68 T+; R26/28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-26/28-50/53-68 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-073-00-4	дикротофос (*ISO*); (*Z*)-2-диметилкарбамоил-1-метилвинил диметил фосфат	205-494-3	141-66-2	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-074-00-X	круфомат (*ISO*); 4-*terc*-бутил-2-хлорфенил метил метилфосфорамидат	206-083-1	299-86-5	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
015-075-00-5	*S*-[2-(изопропилсулфинил)етил]-*O,O*-диметил фосфортиоат	—	2635-50-9	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)13-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-076-00-0	потасан; *O,O*-диетил-*O*-(4-метилкумарин-7-ил) фосфортиоат	—	299-45-6	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)13-28-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-077-00-6	2,2-дихлорвинил-2-етилсулфинилетил метил фосфат	—	7076-53-1	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)13-45		
015-078-00-1	леметон-*S*-метилсулфон (*ISO*); *S*-2-етилсулфонилетил диметил фосфортиоат	241-109-5	17040-19-6	T; R25 Xn; R21 N; R51-53	T; N R: 21-25-51/53 S: (1/2-)22-28-36/37-45-61		
015-079-00-7	ацефат (ISO); *O,S*-диметил ацетилфосфорамидотиоат	250-241-2	30560-19-1	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)36		
015-080-00-2	амидитион (*ISO*); 2-метоксиетилкарбамоилметил-*O,O*-диметил фосфордитиоат	—	919-76-6	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24-36		
015-081-00-8	*O,O,O',O'*-тетрапропил дитиопирофосфат	221-817-0	3244-90-4	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
015-082-00-3	азотоат (*ISO*); *O*-4-(4-хлорфенилазо)фенил-*O,O*-диметил фосфортиоат	227-419-3	5834-96-8	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)13		
015-083-00-9	бензулид (*ISO*); *O,O*-дизопропил-2-фенилсулфонил-аминоетил-фосфордитиоат	212-010-4	741-58-2	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24-36-60-61		
015-084-00-4	хлорпирифос (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-3,5,6-трихлор-2-пиридил фосфортиоат	220-864-4	2921-88-2	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,0025 % N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-085-00-X	хлорфонијум хлорид (ISO); трибутил (2,4-дихлорбензил) фосфонијум хлорид	204-105-4	115-78-6	T; R25 Xn; R21 Xi; R36/38	T R: 21-25-36/38 S: (1/2-)36/37/39-45		
015-086-00-5	кумитоат (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-8,9,10-тетрахидро-6-оксо-бензо(*c*)хромен-3-ил фосфортиоат	—	572-48-5	T; R25	T R: 25 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-087-00-0	цијанофос (*ISO*); *O*-4-цијанофенил-*O,O*-диметил-фосфортиоат	220-130-3	2636-26-2	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
015-088-00-6	диалифос (*ISO*); 2-хлор-1-фталимидоетил-*O,O*-диетил фосфордитиоат	233-689-3	10311-84-9	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-089-00-1	етоат-метил (*ISO*); етилкарбамоилметил *O,O*-диметил фосфордитиоат	204-121-1	116-01-8	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)36/37		
015-090-00-7	фенсулфотион (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-4-метилсулфинилфенил фосфортиоат	204-114-3	115-90-2	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61		
015-091-00-2	фонофос (*ISO*); *O*-етил фенил етилфосфонодитиоат	213-408-0	944-22-9	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-092-00-8	фосацетим (*ISO*); *O,O-bis*(4-хлорфенил)-*N*-ацетимидоилфосфорамидотиоат	223-874-7	4104-14-7	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-093-00-3	лептофос (*ISO*); *O*-4-бром-2,5-дихлорфенил-*O*-метил фенилфосфортиоат	244-472-8	21609-90-5	T; R25-39/25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-39/25-50/53 S: (1/2-)25-36/37/39-45-60-61		
015-094-00-9	мефосфолан (*ISO*); диетил-4-метил-1,3-дитиолан-2-илиденфосфорамидат	213-447-3	950-10-7	T+; R27/28 N; R51-53	T+; N R: 27/28-51/53 S: (1/2-)36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-095-00-4	метамидофос (*ISO*); *O,S*-диметил фосфорамидотиоат	233-606-0	10265-92-6	T+; R26/28 T; R24 N; R50	T+; N R: 24-26/28-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-096-00-X	оксидисулфотон (*ISO*); *O,O*-диетил-*S*-[2-(етилсулфинил)етил]-фосфордитиоат	219-679-1	2497-07-6	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
015-097-00-5	фентоат (*ISO*); етил-2-(диметоксифосфинотиоилтио)-2-фенилацетат	219-997-0	2597-03-7	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-098-00-0	трихлоронат (*ISO*); *O*-етил-*O*-2,4,5-трихлорфенил етилфосфонотиоат	206-326-1	327-98-0	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61		
015-099-00-6	пиримифос-етил (*ISO*); O,O-диетил O-2-диетиламино-6-метилпиримидин-4-ил фосфортиоат	245-704-0	23505-41-1	T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)23-36/37-45-60-61		
015-100-00-X	фоксим (*ISO*); *α*-(диетоксифосфинотиоилимино) фенилацетонитрил	238-887-3	14816-18-3	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-101-00-5	фосмет (*ISO*); O,O-диметил фталимидометил-S-фосфордитиоат	211-987-4	732-11-6	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-102-00-0	*tris*(2-хлоретил)-фосфат	204-118-5	115-96-8	Карц. кат.3; R40 Токс по репр. кат. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		E
015-103-00-6	фосфор трибромид	232-178-2	7789-60-8	R14 C; R34 Xi; R37	C R: 14-34-37 S: (1/2-)26-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-104-00-1	дифосфор пентасулфид; фосфор пентасулфид	215-242-4	1314-80-3	F; R11 R29 Xn; R20/22 N; R50	F; Xn; N R: 11-20/22-29-50 S: (2-)61		
015-105-00-7	трифенил фосфит	202-908-4	101-02-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)28-60-61	Xi; R36/38: C ≥ 5 %	
015-106-00-2	хексаметилфосфорни триамид; хексаметилфосфорамид	211-653-8	680-31-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 %	
015-107-00-8	етопрофос (*ISO*); етил-*S*,*S*-дипропил фосфордитиоат	236-152-1	13194-48-4	T+; R26/27 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26/27-43-50/53 S: (1/2-)27/28-36/37/39-45-60-61		
015-108-00-3	бромофос (*ISO*); *O*-4-бром-2,5-дихлорфенил-*O*,*O*-диметилфосфортиоат	218-277-3	2104-96-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-) 46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-109-00-9	кротоксифос (*ISO*); 1-фенилетил 3-(диметоксифосфинилокси) изокротонат	231-720-5	7700-17-6	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
015-110-00-4	цијанофенфос (*ISO*); *O*-4-цијанофенил *O*-етил-фенилфосфонотиоат	—	13067-93-1	T; R25-39/25 Xn; R21 Xi; R36 N; R51-53	T; N R: 21-25-36-39/25-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
015-111-00-X	фосфолан (*ISO*); диетил 1,3-дитиолан-2-илиденфосфорамидат	213-423-2	947-02-4	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-112-00-5	тиопазин (*ISO*); *O*,*O*-диетил-O-пиразин-2-ил фосфортиоат;	206-049-6	297-97-2	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)36/37/39-38-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-113-00-0	толкофос-метил (*ISO*); *O*-(2,6-дихлор-p-толил)-*O,O*-диметил тиофосфат	260-515-3	57018-04-9	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
015-114-00-6	хлормефос (*ISO*); *S*-хлорметил *O,O*-диетил фосфордитиоат	246-538-1	24934-91-6	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)-27-28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
015-115-00-1	хлортиофос (*ISO*); [Реакциона смеша изомера у којој преовлађује *O*-2,5 дихлорфенил-4-метилтиофенил *O,O*-диетил фосфортиоат]	244-663-6	21923-23-9	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-116-00-7	демефион-O (*ISO*); *O,O*-диметил O-2-метилтиоетил фосфортиоат	211-666-9	682-80-4	T+; R28 T; R24	T+ R: 24-28 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-117-00-2	демефион-S (*ISO*); *O,O*-диметил-*S*-2-метил-тиоетил-фосфортиоат	219-971-9	2587-90-8	T+; R28 T; R24	T+ R: 24-28 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-118-00-8	деметон	—	8065-48-3	T+; R27/28 N; R50	T+; N R: 27/28-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-119-00-3	диметил-4-(метилтио)фенил фосфат	—	3254-63-5	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-120-00-9	диталимфос (*ISO*); *O,O*-диетил-фталимидофосфонотиоат	225-875-8	5131-24-8	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)36/37		
015-121-00-4	едифенфос (*ISO*); *O*-етил-*S,S*-дифенил фосфордитиоат	241-178-1	17109-49-8	T; R23/25 Xn; R21 R43 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-43-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-122-00-X	стримфос (*ISO*); *O*-6-етокси-2-етилпиримидин-4-ил-*O,O*-диметилфосфортиоат;	253-855-9	38260-54-7	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
015-123-00-5	фенамифос (*ISO*); етил-4-метил-тио-*m*-толил изопропил фосфорамидат	244-848-1	22224-92-6	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-124-00-0	фостиетан (*ISO*); диетил-1,3-дитиетан-2-илиденфосфорамидат;	244-437-7	21548-32-3	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)36/37-45		
015-125-00-6	глифосин (*ISO*); *N,N-bis*(фосфонометил)глицин	219-468-4	2439-99-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26		
015-126-00-1	хептенофос (*ISO*); 7-хлорбицикло(3.2.0)хепта-2,6-диен-6-ил-диметил фосфат	245-737-0	23560-59-0	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)23-28-37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-127-00-7	ипробенфос (*ISO*); *S*-бензил диизопропил фосфортиоат	247-449-0	26087-47-8	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
015-128-00-2	*IPSP*; *S*-етилсулфинилметил-*O,O*-диизопропилфосфордитиоат	—	5827-05-4	T+; R27 T; R25 N; R50-53	T+; N R: 25-27-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-129-00-8	изофенфос (*ISO*); *O*-етил-*O*-2-изопропоксикарбонилфенил-изопропилфосфорамидотиоат	246-814-1	25311-71-1	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-130-00-3	изотиоат (*ISO*) *S*-2-изопропилтиоетил *O,O*-диметил-фосфордитиоат;	—	36614-38-7	T; R24/25	T R: 24/25 S: (1/2-)28-36/37-45		
015-131-00-9	изоксатион (*ISO*); *O,O*-диетил *O*-5-фенилизоксазол-3-илфосфортиоат	242-624-8	18854-01-8	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-132-00-4	*S*-(хлорфенилтиометил)-*O,O*-диметилфосфордитиоат; метилкарбофенотион	—	953-17-3	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-133-00-X	пиперофос (*ISO*); *S*-2-метилпиперидинокарбонилметил-*O,O*-дипропил фосфордитиоат	—	24151-93-7	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
015-134-00-5	пиримифос-метил (*ISO*); *O*-(2-диетиламино-6-метилпиримидин-4-ил) *O,O*-диметил фосфортиоат	249-528-5	29232-93-7	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
015-135-00-0	профенофос (*ISO*); *O*-(4-бром-2-хлорфенил) *O*-етил-*S*-пропил фосфортиоат;	255-255-2	41198-08-7	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-136-00-6	пропетамфос (*ISO*); *trans*-изопропил-3-[[(етиламино)метоксифосфинотионил]окси]кротонат; изопропил 3-[[(етиламино)метоксифосфинотионил]окси]изокротонат;	250-517-2	31218-83-4	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-137-00-1	пиразофос (*ISO*); *O,O*-диетил *O*-(6-етоксикарбонил-5-метилпиразоло[2,3-a]пиримидин-2-ил)-фосфортиоат	236-656-1	13457-18-6	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
015-138-00-7	киналфос (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-хиноксалин-2-ил фосфортиоат	237-031-6	13593-03-8	T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-139-00-2	тербуфос (*ISO*); *S-терц*-бутилтиометил *O,O*-диетилфосфордитиоат;	235-963-8	13071-79-9	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
015-140-00-8	триазофос (*ISO*); *O,O*-диетил-*O*-1-фенил-1*H*-2,4-триазол-3-ил фосфортиоат	245-986-5	24017-47-8	T; R23/25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
015-141-00-3	етилендиамонијум *O,O-bis*(октил) фосфордитиоат, смеша изомера	400-520-1	—	C; R34 Xn; R22 N; R50-53	C; N R: 22-34-50/53 S: (1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61		
015-142-00-9	бутил-(диалкилокси(дибутоксифосфорилокси))титанијум (триалкилокси)титанијум фосфат	401-100-0	—	F; R11 Xi; R36 N; R51-53	F; Xi; N R: 11-36-51/53 S: (2-)7/9-16-26-43-61		
015-143-00-4	Реакциона смеша 2-хлоретил-хлорпропил 2-хлоретилфосфоната, реакционе смеше изомера и 2-хлоретил-хлорпропил-2-хлорпропилфосфоната, реакционе смеше изомера	401-740-0	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
015-144-00-X	Реакциона смеша пентил метилфосфината и 2-метилбутил метилфосфината	402-090-0	87025-52-3	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-145-00-5	Реакциона смеша бакар(I) *O,O*-диизопропил фосфордитиоата и бакар(I) *O*-изопропил *O*-(4-метилпент-2-ил)-фосфордитиоата и бакар(I) *O,O-bis*(4-метилпент-2-ил)-фосфордитиоата	401-520-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
015-146-00-0	*S*-(трицикло(5.2.1.0^{2,6})дека-3-ен-8(или 9)-ил O-(изопропил или изобутил или 2-етилхексил) O-(изопропил или изобутил или 2-етилхексил) фосфордитиоата	401-850-9	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-147-00-6	Смеша C_{12-14}-*terc*-алкил амонијум дифенил-фосфортиоата и дипонил сулфида (или дисулфида)	400-930-0	—	Xi; R38-41 N; R51-53 R43	Xi; N R: 38-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
015-148-00-1	2-(дифосфонометил) ћилибарна киселина	403-070-4	51395-42-7	C; R34 R43	C R: 34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-149-00-7	Смеша: хексилдиоктилфосфиноксида ; дихексилоктилфосфиноксида ; и триоктилфосфиноксида	403-470-9	—	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
015-150-00-2	(2-(1,3-диоксолан-2-ил)етил)трифенилфосфонијум бромид	404-940-6	86608-70-0	Xn; R22 Xi; R41 R33 R52-53	Xn R: 22-33-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
015-151-00-8	*tris*(изопропил/*terc*-бутилфенил) фосфат	405-010-2	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
015-152-00-3	диоксабензофос (*ISO*); 2-метокси-4*H*-1,3,2-бензодиоксафосфорин 2-сулфид;	223-292-3	3811-49-2	T; R24/25-39/25 N; R51-53	T; N R: 24/25-39/25-51/53 S: (1/2-)36/37-38-45-61		
015-153-00-9	изазофос(*ISO*); *O*-(5-хлор-1-изопропил-1,2,4-триазол-3-ил) *O,O*-диетил фосфортиоат;	255-863-8	42509-80-8	T+; R26 T; R24/25 Xn; R48/20 R43 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-43-48/20-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-59-61		
015-154-00-4	2-хлоретилфосфонска киселина; етефон	240-718-3	16672-87-0	Xn; R20/21 C; R34 R52-53	C R: 20/21-34-52/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
015-155-00-X	глуфосинат амонијум (*ISO*); амонијум 2-амино-4-(хидроксиметилфосфинил)бутират;	278-636-5	77182-82-2	Токс. по репр. кат.2; R60 Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-156-00-5	метил 3-[(диметоксифосфинотиоил)окси]метакрилат; [1] метакрифос (*ISO*); метил-(*E*)-3-[(диметоксифосфинотиоил)окси]метакрилат [2]	250-366-9 [1] - [2]	30864-28-9 [1] 62610-77-9 [2]	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
015-157-00-0	фосфинска киселина; [1] фосфораста киселина [2]	237-066-7 [1] 233-663-1 [2]	13598-36-2 [1] 10294-56-1 [2]	Xn; R22 C; R35	C R: 22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-158-00-6	(*η*-циклопентадиенил)(*η*-кумен)гвожђе(1+)хексафлуорфосфат(1-)	402-340-9	32760-80-8	R52-53	R: 52/53 S: 61		
015-159-00-1	хидроксифосфоносирћетна киселина	405-710-8	23783-26-8	Xn; R22-48/22 C; R34 R43	C R: 22-34-43-48/22 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
015-160-00-7	ванадил-пирофосфат	406-260-5	58834-75-6	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		
015-161-00-2	диванадил-пирофосфат	407-130-0	65232-89-5	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
015-162-00-8	ванадијум(IV) оксид хидроген фосфат хемихидрат, литијум, цинк, молибден, гвожђе и хлор-(адитивирани)	407-350-7	—	Xn; R20-48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 20-41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		
015-163-00-3	*bis*(2,6-диметоксибензоил)-2,4,4-триметилпентилфосфиноксид	412-010-6	145052-34-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
015-164-00-9	калцијум *P,P'*-(1-хидроксиетилен)*bis*(хидроген фосфонат)дихидрат	400-480-5	36669-85-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-165-00-4	Реакциона смеша: тио*bis*(4,1-фенилен)-*S,S,S',S'*-тетрафенилдисулфонијум *bis*хексафлуорфосфата и дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонијум хексафлуорфосфата	404-986-7	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)15-26-39-60-61		
015-166-00-X	3,9-*bis*(2,6-ди-*terc*-бутил-4-метилфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5]ундекан	410-290-4	80693-00-1	R53	R: 53 S: 61		
015-167-00-5	3-(хидроксифенилфосфинил)пропанска киселина	411-200-6	14657-64-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
015-168-00-0	фостиазат (*ISO*); (*RS*)-S-сек-бутил-*O*-етил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-илфосфонотиоат	—	98886-44-3	T; R23/25-39 Xn; R21 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-39-41-43-50/53 S: (1/2-)53-45-25-26-39-60-61		
015-169-00-6	трибутилтетрадецилфосфонијум тетрафлуорборат	413-520-1	—	Xn; R22-48/22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-48/22-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
015-170-00-1	смеша: ди-(1-октан-*N,N,N*-триметил-амонијум)-октилфосфата; 1-октан-*N,N,N*-триметиламонијум ди-октилфосфата и 1-октан-*N,N,N*-триметиламонијум октилфосфата	407-490-9	—	Xn; R21/22 C; R34	C R: 21/22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-171-00-7	*O,O,O-tris*(2(или 4)-C_{9-10}-изоалкил-фенил)-фосфортиоат	406-940-1	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-172-00-2	Реакциона смеша: *bis*(изотридецил-амонијум)моно(ди-(4-метилпент-2-илокси) тиофосфорнонилизопропил) фосфата и изотридециламонијума *bis*(ди-(4-метилпент-2-илокси)тиофосфорнонилизопропил)фосфата	406-240-6	—	R10 C; R34 N; R51-53	C; N R: 10-34-51/53 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61		
015-173-00-8	метил [2-(1,1-диметилетил)-6-метоксипиримидин-4-ил]етил-фосфонотиоат	414-080-3	117291-73-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)23-36-60-61		
015-174-00-3	1-хлор-*N*,*N*-диетил-1,1-дифенил-1-(фенилметил)фосфорамин	411-370-1	82857-68-9	T; R25 Xi; R41 N; R51-53	T; N R: 25-41-51/53 S: (1/2-)26-37/39-41-45-61		
015-175-00-9	*terc*-бутил-(трифенилфосфоранилиден) ацетат	412-880-7	35000-38-5	T; R25 Xn; R48/22 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 25-36-43-48/22-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
015-176-00-4	*P*,*P*,*P*',*P*'-тетракис-(о-метоксифенил)пропан-1,3-дифосфин	413-430-2	116163-96-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
015-177-00-X	((4-фенилбутил)хидроксифосфорил)сирћетна киселина	412-170-7	83623-61-4	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
015-178-00-5	(*R*)-α-фенилетиламонијум-(-)-(1*R*, 2*S*)-(1,2-епоксипропил)фосфит монохидрат	418-570-8	25383-07-7	Токс. по репр. кат. 3; R62 N; R51-53	Xn; N R: 62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-179-00-0	*UVCB* кондензациони производ: тетракис-хидроксиметилфосфонијум хлорид, урea и дестиловани хидрогенизовани C_{16-18} алкиламини животињске масти једа	422-720-8	166242-53-1	Карц. кат.3; R40 Xn; R22-48/22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-40-43-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
015-180-00-6	[*R*-(*R**,*S**)]-[[2-метил-1-(1-оксопропокси)пропокси]-(4-фенилбутил)фосфинил] сирћетна киселина, (-)-цинконидин-(1:1) со	415-820-8	137590-32-0	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
015-181-00-1	фосфин	232-260-8	7803-51-2	F+; R12 R17 T+; R26 C; R34 N; R50	F+; T+; N R: 12-17-26-34-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61-63		
015-182-00-7	тетранзопропилдихлорметил епбисфосфонат	430-630-5	10596-22-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)24-26-37		
015-183-00-2	(1-хидроксидодецилиден)дифосфонска киселина	425-230-2	16610-63-2	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
015-184-00-8	соли глифосата, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		A
015-186-00-9	хлорпирифос-метил (*ISO*); *O,O*-диметил O-3,5,6-трихлор-2-пиридил фосфоротиоат	227-011-5	5598-13-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,0025 % N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %	
015-187-00-4	Смеша: тетранатријум (((2-хидроксиетил)имино)*bis*(метилен))*bis*фосфита, *N*-оксида и тринатријум ((тетрахидро-2-хидрокси-4*H*-1,4,2-оксазафосфорин-4-ил)-метил)фосфита, *N*-оксида, *P*-оксида	417-540-1	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-188-00-X	(1-метилетилиден)ди-4,1-фенилентетрафенил дифосфат	425-220-8	5945-33-5	R53	R: 53 S: 61		
015-189-00-5	фенил *bis*(2,4,6-триметилбензоил)-фосфин оксид	423-340-5	162881-26-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
015-190-00-0	*bis*(2,4-дикумилфенил) пеопентил дифосфит; 3,9-bis[2,4-*bis*(1-метил-1-фенилетил)фенокси]-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5.5]ундекан	421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	додецилдифенил фосфат	431-760-5	27460-02-2	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
015-192-00-1	тетракис(2,6-диметилфенил)-*m*-фенилен бифосфат	432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	трифенил(фенилметил)фосфонијум 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуор-*N*-метил-1-бутансулфонамид (1:1)	442-960-7	332350-93-3	T; R25 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-50/53 S: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	тетрабутил-фосфонијум нонафлуоро-бутан-1-сулфонат	444-440-5	220689-12-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-195-00-8	реакциона смеша: калијум о-толуенфосфоната; калијум *m*- толуенфосфоната; калијум *p*- толуенфосфоната	433-860-4	-	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		
015-196-00-3	реакциона смеша: диметил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната; диетил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната; метил етил (2-(хидроксиметилкарбамоил)етил)фосфоната	435-960-3	-	Карц.кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	*bis*(2,4,4-триметилфенил)дитиофосфонска киселина	420-160-9	107667-02-7	R10 T; R23 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
015-198-00-4	(4-фенилбутил)фосфинска киселина	420-450-5	86552-32-1	Карц.кат.3: R40 Xi; R41	Xn R: 40-41 S: (2-)23-26-36/37/39		
015-199-00-X	*tris*[2-хлор-1-хлор(метил)етил] фосфат	237-159-2	13674-87-8	Карц. кат. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
015-200-00-3	индијум-фосфид	244-959-5	22398-80-7	Карц. кат. 2; R45 Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R48/23	T R: 45–48/23–62 S: 45- 53	T; R48/23; C ≥ 0,1% Карц. кат. 2; R45: C ≥ 0,01% Xn; R48/20: 0,01% ≤ C < 0,1%	E
015-201-00-9	трикрезил-фосфат	246-677-8	25155-23-1	Токс. по репр. кат. 2; R60	T R: 60 S: 53-45		
015-202-00-4	*tris*(нонилфенил)-фосфит	247-759-6	26523-78-4	Xi; R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: 24-37-60-61		
015-203-00-X	дифенил(2,4,6-триметилбензоил) фосфиноксид	278-355-8	75980-60-8	Токс. по репр. кат. 3: R62	Xn R: 62 S: (2)-22-36/37		
016-001-00-4	водоник сулфид	231-977-3	7783-06-4	F+; R12 T+; R26 N; R50	F+; T+; N R: 12-26-50 S: (1/2-)9-16-36-38-45-61		
016-002-00-X	баријум сулфид	244-214-4	21109-95-5	R31 Xn; R20/22 N; R50	Xn; N R: 20/22-31-50 S: (2-)28-61		
016-003-00-5	баријум полисулфиди	256-814-3	50864-67-0	R31 Xi; R36/37/38 N; R50	Xi; N R: 31-36/37/38-50 S: (2-)28-61		
016-004-00-0	калцијум сулфид	243-873-5	20548-54-3	R31 Xi; R36/37/38 N; R50	Xi; N R: 31-36/37/38-50 S: (2-)28-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-005-00-6	калцијум полисулфиди	215-709-2	1344-81-6	R31 Xi; R36/37/38 N; R50	Xi; N R: 31-36/37/38-50 S: (2-)28-61		
016-006-00-1	дикалцијум сулфид; калцијум сулфид	215-197-0	1312-73-8	R31 C; R34 N; R50	C; N R: 31-34-50 S: (1/2-)26-45-61		
016-007-00-7	калијум полисулфиди	253-390-1	37199-66-9	R31 C; R34 N; R50	C; N R: 31-34-50 S: (1/2-)26-45-61		
016-008-00-2	амонијум полисулфиди	232-989-1	9080-17-5	R31 C; R34 N; R50	C; N R: 31-34-50 S: (1/2-)26-45-61	C; R34: C ≥ 5 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 5 % R31: C ≥ 1 %	
016-009-00-8	динатријум сулфид; натријум сулфид	215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
016-010-00-3	натријум полисулфиди	215-686-9	1344-08-7	T; R25 R31 C; R34 N; R50	T; N R: 25-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
016-011-00-9	сумпор диоксид	231-195-2	7446-09-5	T; R23 C; R34	T R: 23-34 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45	T; R23: C ≥ 20 % Xn; R20: 5 % ≤ C < 20 %	5
016-012-00-4	дисумпор дихлорид; сумпор монохлорид	233-036-2	10025-67-9	R14 T; R25 Xn; R20 R29 C; R35 N; R50	T; C; N R: 14-20-25-29-35-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-013-00-X	сумпор дихлорид	234-129-0	10545-99-0	R14 C; R34 Xi; R37 N; R50	C; N R: 14-34-37-50 S: (1/2-)26-45-61		
016-014-00-5	сумпор тетрахлорид	—	13451-08-6	R14 C; R34 N; R50	C; N R: 14-34-50 S: (1/2-)26-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
016-015-00-0	тионил дихлорид; тионил хлорид	231-748-8	7719-09-7	R14 Xn; R20/22 R29 C; R35	C R: 14-20/22-29-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
016-016-00-6	сулфурил хлорид	232-245-6	7791-25-5	R14 C; R34 Xi; R37	C R: 14-34-37 S: (1/2-)26-45		
016-017-00-1	хлорсумпорна киселина	232-234-6	7790-94-5	R14 C; R35 Xi; R37	C R: 14-35-37 S: (1/2-)26-45		
016-018-00-7	флуорсумпорна киселина	232-149-4	7789-21-1	Xn; R20 C; R35	C R: 20-35 S: (1/2-)26-45		
016-019-00-2	олеум ... % SO_3	—	—	R14 C; R35 Xi; R37	C R: 14-35-37 S: (1/2-)26-30-45		B
016-020-00-8	сумпорна киселина ... %	231-639-5	7664-93-9	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)26-30-45	C; R35: C ≥ 15 % Xi; R36/38: 5 % ≤ C < 15 %	B
016-021-00-3	метантиол; метил меркаптан	200-822-1	74-93-1	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (2-)16-25-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-022-00-9	етантиол; етил меркаптан	200-837-3	75-08-1	F; R11 Xn; R20 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-20-50/53 S: (2-)16-25-60-61		
016-023-00-4	диметил сулфат	201-058-1	77-78-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 T+; R26 T; R25 C; R34 R43	T+ R: 45-25-26-34-43-68 S: 53-45	Car. Cat. 2: R45: C ≥ 0,01 % Мута. кат. 3. R68: C ≥ 0,01 % C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	E
016-024-00-X	димексано (*ISO*); *bis*(метокситиокарбонил) дисулфид	215-993-8	1468-37-7	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
016-025-00-5	дисул (*ISO*); 2-(2,4-дихлорфенокси)етил хидрогенсулфат; 2,4-*DES*	205-259-5	149-26-8	Xn; R22 Xi; R38-41	Xn R: 22-38-41 S: (2-)26		
016-026-00-0	сулфамидинска киселина; сулфаминска киселина;	226-218-8	5329-14-6	Xi; R36/38 R52-53	Xi R: 36/38-52/53 S: (2-)26-28-61		
016-027-00-6	диетил сулфат	200-589-6	64-67-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R20/21/22 C; R34	T R: 45-46-20/21/22-34 S: 53-45		E
016-028-00-1	натријум дитионит; натријум хидросулфит	231-890-0	7775-14-6	R7 R31 Xn; R22	Xn R: 7-22-31 S: (2-)7/8-26-28-43		
016-029-00-7	*p*-толуенсулфонска киселина, садржи више од 5 % H_2SO_4	—	—	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-37/39-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 25 %	
016-030-00-2	*p*-толуенсулфонска киселина (садржи максимум 5 % H_2SO_4)	203-180-0	104-15-4	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)26-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-031-00-8	тетрахидротиофен-1,1-диоксид; сулфолан	204-783-1	126-33-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
016-032-00-3	1,3-пропансултон; 1,2-оксатиолан 2,2-диоксид	214-317-9	1120-71-4	Карц. кат.2; R45 Xn; R21/22	T R: 45-21/22 S: 53-45	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 %	E
016-033-00-9	диметилсулфамоилхлорид	236-412-4	13360-57-1	Карц. кат.2; R45 T+; R26 Xn; R21/22 C; R34	T+ R: 45-21/22-26-34 S: 53-45		E
016-034-00-4	тетранатријум 3,3'-(пиперазин-1,4-диил*bis*((6-хлор-1,3,5-триазин-2,4-диил)имино(2-ацетамидо)-4,1-фениленазо))*bis*(нафтален-1,5-дисулфонат)	400-010-9	81898-60-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
016-035-00-X	пентанатријум 5-анилин-3-(4-(4-(6-хлор-4-(3-сулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2,5-диметилфенилазо)-2,5-дисулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-120-7	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)22-26		
016-036-00-5	тетранатријум 5-(4,6-дихлор-5-цианопиримидин-2-иламино)-4-хидрокси-2,3-азодинафтален-1,2,5,7-дисулфонат	400-130-1	—	R42 N; R51-53	Xn; N R: 42-51/53 S: (2-)22-61		
016-037-00-0	динатријум 1-амино-4-(4-бензенсулфонамидо-3-сулфонатоанилино)антрахинон-2-сулфонат	400-350-8	85153-93-1	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
016-038-00-6	динатријум 6-((4-хлор-6-(*N*-метил)-2-толуидино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-1-хидрокси-2-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафтален-3-сулфонат	400-380-1	86393-35-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-039-00-1	тетранатријум 2-(6-хлор-4-(4-(2,5-диметил-4-(2,5-дисулфонатофенилазо)фенилазо)-3-уреидоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензен-1,4-дисулфонат	400-430-2	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
016-040-00-7	смеша динатријум 6-(2,4-дихидроксифенилазо)-3-(4-(4-(2,4-дихидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната и динатријум 6-(2,4-диаминофенилазо)-3-(4-(4-(2,4-диаминофенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната и тринатријум 6-(2,4-дихидроксифенилазо)-3-(4-(4-(7-(2,4-дихидроксифенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната	400-570-4	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
016-041-00-2	калцијум 2,5-дихлор-4-(4-((5-хлор-4-метил-2-сулфонатофенил)азо)-5-хидрокси-3-метилпиразол-1-ил)бензенсулфонат	400-710-4	—	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)		
016-042-00-8	тетранатријум 5-бензамидо-3-(5-(4-флуор-6-(1-сулфонато-2-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-790-0	85665-97-0	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)22-24/25-37		
016-043-00-3	дилитијум 6-ацетамидо-4-хидрокси-3-(4-((2-сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо)нафтален-2-сулфонат	401-010-1	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-044-00-9	динатријум *S,S*-хексан-1,6-диилди(тиосулфат) дихидрат	401-320-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
016-045-00-4	литијум натријум водоник 4-амино-6-(5-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-(сулфонатооксн)етилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	401-560-2	108624-00-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
016-046-00-X	натријум хидрогенсулфат	231-665-7	7681-38-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)24-26		
016-047-00-5	хексанатријум 7-(4-(4-(4-(2,5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-метилфенилазо)-7-сулфонатонафтилазо)нафтален-1,3,5- трисулфонат	401-650-1	85665-96-9	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
016-048-00-0	натријум 3,5-дихлор-2-(5-цијано-2,6-*bis*(3-хидроксипропиламино)-4-метилпиридин-3-илазо)бензенсулфонат	401-870-8	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-61		
016-049-00-6	калцијум октадецилкенилен-сулфонат	402-040-8	—	C; R34 N; R51-53	C; N R: 34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
016-050-00-1	калијум натријум 5-(4-хлор-6-(*N*-(4-(4-хлор-6-(5-хидрокси-2,7-дисулфонато-6-(2-сулфонатофенилазо)-4-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-фенил-*N*-метиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	402-150-6	—	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-24-26-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-051-00-7	тринатријум 7-(4-(6-флуор-4-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	402-170-5	106359-91-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
016-052-00-2	бензилтрибутиламонијум 4-хидроксинафтален-1-сулфонат	402-240-5	102561-46-6	Xn; R20 N; R51-53	Xn; N R: 20-51/53 S: (2-)22-61		
016-053-00-8	(C_{16} или C_{18}-*n*-алкил)(C_{16} или C_{18}-n-алкил)амонијум 2-((C_{16} или C_{18}-*n*-алкил)(C_{16} или C_{18}-*n*-алкил)карбамоил)бензенсулфонат	402-460-1	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
016-054-00-3	натријум 4-(2,4,4-триметилпентилкарбонилокси)бензенсулфонат	400-030-8	—	T; R23-48/23 Xn; R22 Xi; R36/37 R43	T R: 22-23-36/37-43-48/23 S: (1/2-)22-24-36-45		
016-055-00-9	тетранатријум 4-амино-3,6-*bis*(5-(6-хлор-4-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидроксинафтален-2,7-сулфонат (садржи > 35 % натријума хлорида и натријума ацетата)	400-510-7	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
016-056-00-4	калијум хидрогенсулфат	231-594-1	7646-93-7	C; R34 Xi; R37	C R: 34-37 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
016-057-00-X	стирен-4-сулфонил хлорид	404-770-2	2633-67-2	Xi; R38-41 R43	Xi R: 38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
016-058-00-5	тионил хлорид, производ реакције са 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиолом, *terc*-нонантиолом и C_{12-14}-*terc*-алкиламином	404-820-3	—	Xi; R38 R43 R52-53	Xi R: 38-43-52/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-059-00-0	*N,N,N',N'*-тетраметилдитио*bis*(етилен)диамин дихидрохлорид	405-300-9	17339-60-5	Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61		
016-060-00-6	диамонијум пероксодисулфат; амонијум персулфат	231-786-5	7727-54-0	O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37/38 R42/43	O; Xn R: 8-22-36/37/38-42/43 S: (2-)22-24-26-37		
016-061-00-1	дикалијум пероксодисулфат; калијум персулфат	231-781-8	7727-21-1	O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37/38 R42/43	O; Xn R: 8-22-36/37/38-42/43 S: (2-)22-24-26-37		
016-062-00-7	бенсултап(*ISO*); 1,3-*bis*(фенилсулфонилтио)-2-(*N,N*-диметиламино)пропан	—	17606-31-4	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
016-063-00-2	натријум метабисулфит	231-673-0	7681-57-4	Xn; R22 Xi; R41 R31	Xn R: 22-31-41 S: (2-)26-39-46		
016-064-00-8	натријум хидрогенсулфит . . . %; натријум бисулфит . . . %	231-548-0	7631-90-5	Xn; R22 R31	Xn R: 22-31 S: (2-)25-46		B
016-065-00-3	натријум 1-амино-4-[2-метил-5-(4-метилфенилсулфониламино)фениламино]антрахинон-2-сулфонат	400-100-8	84057-97-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
016-066-00-9	тетранатријум [5-((4-амино-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((2-хидрокси-3,5-дисулфонатофенилазо)-2-сулфонатобензилиденхидразино)бензоат]бакар(11)	404-070-7	116912-62-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
016-067-00-4	(4-метилфенил)мезитилен сулфонат	407-530-5	67811-06-7	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-068-00-X	натријум 3,5-*bis*(тетрадецилоксикарбонил) бензенсулфинат	407-720-8	155160-86-4	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
016-069-00-5	3,5-*bis*-(тетрадецилоксикарбонил)бензенсулфинска киселина	407-990-7	141915-64-2	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
016-070-00-0	4-бензилокси-4'-(2,3-епокси-2-метилпроп-1-илокси)дифенилсулфон	408-220-2	—	R53	R: 53 S: 61		
016-071-00-6	тринатријум 3-амино-6,13-дихлор-10-((3-((4-хлор-6-(2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)пропил)амино)-4,11-трифенокси-диоксазиндисулфонат	410-130-3	136248-03-8	R43	Xi R: - 43 S: (2-)22-24-37		
016-072-00-1	3-амино-4-хидрокси-*N*-(2-метоксиетил)-бензенсулфонамид	411-520-6	112195-27-4	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
016-073-00-7	тетракис(фенилметил)тиопероксиди(карботиоамид)	404-310-0	10591-85-2	R53	R: 53 S: 61		
016-074-00-2	6-фдуор-2-метил-3-(4-метилтиобензил)инден	405-410-7	—	Xi; R38-41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-41-43-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
016-075-00-8	2,2'-диалил-4,4'-сулфонилдифенол	411-570-9	41481-66-7	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
016-076-00-3	2,3-*bis*((2-меркаптоетил)тио)-1-пропантиол	411-290-7	131538-00-6	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)23-24/25-36-60-61		
016-077-00-9	2-хлоро-*p*-толуенсулфохлорид	412-890-1	42413-03-6	C; R34 R43 R52-53	C R: 34-43-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-078-00-4	4-метил-*N,N-bis*(2-(((4-метилфенил)сулфонил)амино)етил)бензенсулфонамид	413-300-5	56187-04-3	R53	R: 53 S: 61		
016-079-00-X	*N,N-bis*(2-(*p*-толуенсулфонилокси)етил)-*p*-толуенсулфонамид	412-920-3	16695-22-0	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
016-080-00-5	натријум 2-анилино-5-(2-нитро-4-(*N*-фенилсулфамоил))анилинобензенсулфонат	412-320-1	31361-99-6	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
016-081-00-0	хексахидроциклопента[*c*]пирол-1-(1*H*)-амонијум *N*-етоксикарбонил-*N*-(*p*-толилсулфонил)азанид	418-350-1	—	Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-36-43-68-51/53 S: (2-)26-36/37-61		
016-082-00-6	етоксисулфурон (*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-етоксифеноксисулфонил)уреа	—	126801-58-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
016-083-00-1	анибензолар-*S*-метил; бензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботионска киселина *S*-метил естар	420-050-0	135158-54-2	Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 36/37/38-43-50/53 S: (2-)24/25-37-46-59-60-61		
016-084-00-7	просулфурон (*ISO*); 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифлуоропропил)фенилсулфонил]уреа	—	94125-34-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
016-085-00-2	флазасулфурон(*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-трифлуорметил-2-пиридилсулфонил)уреа	—	104040-78-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
016-086-00-8	тетранатријум 10-амино-6,13-дихлор-3-(3-(4-(2,5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)пропиламино)-5,12-диокса-7,14-диазапентацен-4,11-дисулфонат	402-590-9	109125-56-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-087-00-3	Реакциона смеша: тио*bis*(4,1-фенилен)-*S,S,S',S'*-тетрафенил-дисулфонијум *bis*хексафлуорфосфата: дифенил(4-фенилтиофенил) сулфонијум хексафлуорфосфата; и пропилен карбоната	403-490-8	104558-95-4	Xi; R36 R43 N; R50-53	Xi; N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-26-37-60-61		
016-088-00-9	4-(*bis*(4-(диетиламино)фенил) метил)бензен-1,2-диметансулфонска киселина	407-280-7	71297-11-5	R52-53	R: 52/53 S: 61		
016-089-00-4	Смеша естара 5,5',6,6',7,7'-хексахидрокси-3,3,3',3'-тетраметил-1,1'-спиробиндана и 2-диазо-1,2-дихидро-1-оксо-5-сулфонафталена	413-840-1	—	E; R2 F; R11 R53	E R: 2-11-53 S: (2-)33-35-40-61		
016-090-00-X	4-метил-*N*-(метилсулфонил) бензенсулфонамид	415-040-8	14653-91-9	Xn; R22 Xi; R37-41	Xn R: 22-37-41 S: (2-)26-39		
016-091-00-5	C_{12-14}-*terc*-алкил амонијум 1-амино-9,10-дихидро-9,10-диоксо-4-(2,4,6-триметиланилино)-антрацен-2-сулфонат	414-110-5	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
016-092-00-0	Реакциона смеша: 4,7-*bis*(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол; 4,8-*bis*(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол; 5,7-*bis*(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол	427-050-1	-	Токс. по репр. кат.3; R62 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 38-43-62-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
016-093-00-6	2:1 реакциона смеша: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафален-1-сулфоната) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол*bis*(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафален-1-сулфоната)	414-770-4	140698-96-0	F; R11 Карц. кат.3; R40	F; Xn R: 11-40 S: (2-)7-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
016-094-00-1	сумпор	231-722-6	7704-34-9	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)46		
016-095-00-7	Реакциона смеша: производа реакције 4,4'-метилен*bis*[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенола] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфоната (1:2): производа реакције 4,4'-метилен*bis*[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенола] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфоната (1:3)	417-980-4	—	F; R11 Карц. кат.3; R40	F; Xn R: 11-40 S: (2-)7-36/37		
016-096-00-2	тифенсулфурон-метил (*ISO*): метил 3-(4-метоксил-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсулфамоил)тиофен-2-карбоксилат	—	79277-27-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
016-097-00-8	1-амино-2-метил-2-пропантиол хидрохлорид	434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
017-001-00-7	хлор	231-959-5	7782-50-5	T; R23 Xi; R36/37/38 N; R50	T; N R: 23-36/37/38-50 S: (1/2-)9-45-61	N; R50: C ≥ 0,25 %	
017-002-00-2	хлороводоник	231-595-7	7647-01-0	T; R23 C; R35	T; C R: 23-35 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45		5
017-002-01-X	хлороводонична киселина ... %	231-595-7	—	C; R34 Xi; R37	C R: 34-37 S: (1/2-)26-45	C; R34-37: C ≥ 25 % Xi; R36/37/38: 10 % ≤ C < 25 %	B
017-003-00-8	баријум хлорат	236-760-7	13477-00-4	O; R9 Xn; R20/22 N; R51-53	O; Xn; N R: 9-20/22-51/53 S: (2-)13-27-61		
017-004-00-3	калијум хлорат	223-289-7	3811-04-9	O; R9 Xn; R20/22 N; R51-53	O; Xn; N R: 9-20/22-51/53 S: (2-)13-16-27-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
017-005-00-9	натријум хлорат	231-887-4	7775-09-9	O; R9 Xn; R22 N; R51-53	O; Xn; N R: 9-22-51/53 S: (2-)13-17-46-61		
017-006-00-4	перхлорна киселина ... %	231-512-4	7601-90-3	R5 O; R8 C; R35	O; C R: 5-8-35 S: (1/2-)23-26-36-45	C; R35: C ≥ 50 % C; R34: 10 % ≤ C < 50 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 10 % Напомена O; R5-8: C > 50 %	B
017-007-00-X	баријум перхлорат	236-710-4	13465-95-7	O; R9 Xn; R20/22	O; Xn R: 9-20/22 S: (2-)27		
017-008-00-5	калијум перхлорат	231-912-9	7778-74-7	O; R9 Xn; R22	O; Xn R: 9-22 S: (2-)13-22-27		
017-009-00-0	амонијум перхлорат; [садржи ≥ 80% 0-30 μm честица]	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2-)14-16-36/37		T
017-009-01-8	амонијум перхлорат; [садржи < 80% 0-30 μm честица]	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	R: S: (2-)14-16-36/37	T	
017-010-00-6	натријум перхлорат	231-511-9	7601-89-0	O; R9 Xn; R22	O; Xn R: 9-22 S: (2-)13-22-27		
017-011-00-1	натријум хипохлорит, раствор ... % активног Cl	231-668-3	7681-52-9	C; R34 R31 N; R50	C; N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61	R31: C ≥ 5 %	B
017-012-00-7	калцијум хипохлорит	231-908-7	7778-54-3	O; R8 C; R34 Xn; R22 R31 N; R50	O; C; N R: 8-22-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R37/38-41: 3 % ≤ C < 10 % Xi; R36: 0,5 % ≤ C < 3 % N; R50: C ≥ 2.5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
017-013-00-2	калцијум хлорид	233-140-8	10043-52-4	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)22-24		
017-014-00-8	амонијум хлорид	235-186-4	12125-02-9	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22		
017-015-00-3	(2-(аминометил)фенил)ацетилхлорид хидрохлорид	417-410-4	61807-67-8	Xn; R22 C; R35 R43	C R: 22-35-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
017-016-00-9	метилтрифенилфосфонијум хлорид	418-400-2	1031-15-8	Xn; R21/22 Xi; R38-41 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-38-41-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
017-017-00-4	(*Z*)-13-докозенил-*N,N-bis*(2-хидроксиетил)-*N*-метил-амонијум-хлорид	426-210-6	120086-58-0	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (2-)26-36/37/39-45-60-61		
017-018-00-X	*N,N,N*-триметил-2,3-*bis*(стеароилокси)пропиламонијум хлорид	405-660-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
017-019-00-5	(*R*)-1,2,3,4-тетрахидро-6,7-диметокси-1-вератрилизохинолин хидрохлорид	415-110-8	54417-53-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		
017-020-00-0	етил пропокси алуминијум хлорид	421-790-7	13014-29-4	F; R15 R 14 C; R35	F; C R: 14/15-35 S: (1/2-)16-23-26-30-36/37/39-43-45		
017-021-00-6	бехенамидопропил-диметил-(дихидроксипропил) амонијум хлорид	423-420-1	136920-10-0	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
017-023-00-7	[фосфинилдитрис(оксил) *tris*[3-аминопропил-2-хидрокси- N,N-диметил- N--($C_{<18}$)-алкил] трихлориди	425-520-9	197179-61-6	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
017-026-00-3	хлор диоксид	233-162-8	10049-04-4	O; R8 R6 T+; R26 C; R34 N; R50	O; T+; N R: 6-8-26-34-50 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	5
017-026-01-0	хлор диоксид... %	233-162-8	10049-04-4	T; R25 C; R34 N; R50	T; N R: 25-34-50 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R37/38: 3 % ≤ C < 10 % Xi; R36: 0,3 % ≤ C < 10 % N; R50: C ≥ 2,5 %	B
019-001-00-2	калијум	231-119-8	7440-09-7	F; R15 R14 C; R34	F; C R: 14/15-34 S: (1/2-)5-8-45		
019-002-00-8	калијум хидроксид; каустична поташа (камена сода)	215-181-3	1310-58-3	Xn; R22 C; R35	C R: 22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 5 % C; R34: 2 % ≤ C < 5 % Xi; R36/38: 0,5 % ≤ C < 2 %	
020-001-00-X	калцијум	231-179-5	7440-70-2	F; R15	F R: 15 S: (2-)8-24/25-43		
020-002-00-5	калцијум цијанид	209-740-0	592-01-8	T+; R28 R32 N; R50-53	T+; N R: 28-32-50/53 S: (1/2-)7/8-23-36/37-45-60-61		
020-003-00-0	Реакциона смеша: дикалијум (*bis*(2-хидрокси-5-тетрапропенилфенилметил)метиламин)дихидроксида; три-калцијум (*tris*(2-хидрокси-5-тетрапропенилфенилметил)метиламин)три-хидроксида и поли[калцијум ((2-хидрокси-5-тетра-пропенил-фенилметил)метиламин)хидроксида]	420-470-4	—	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)24-26-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
022-001-00-5	титанијум тетрахлорид	231-441-9	7550-45-0	R14 C; R34	C R: 14-34 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
022-002-00-0	титанијум(4+) оксалат	403-260-7	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
022-003-00-6	*bis*(η⁵-циклопентадиенил)-*bis*(2,6-дифлуор-3-[пирол-1-ил]-фенил)титанијум	412-000-1	125051-32-3	F; R11 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R48/22 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-48/22-62-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
022-004-00-1	калијум титанијум оксид ($K_2Ti_6O_{13}$)	432-240-0	12056-51-8	Carc.Cat.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
022-005-00-7	[N-(1,1-диметилетил)-1,1-диметил-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-тетраметил-2,4-циклопентадиен-1-ил]силанаминато(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-пентадиен]-титанијум	419-840-8	169104-71-6	F; R11 C; R34 R43 R53	F; C R: 11-34-43-53 S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61		
023-001-00-8	диванадијум пентаоксид; ванадијум пентоксид	215-239-8	1314-62-1	Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R63 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R37 N; R51-53	T; N R: 20/22-37-48/23-51/53-63-68 S: (1/2-)36/37-38-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
024-001-00-0	хром(VI) триоксид	215-607-8	1333-82-0	O; R9 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 3; R62 T+; R26 T; R24/25-48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	E
024-002-00-6	калијум дихромат	231-906-6	7778-50-9	O; R8 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	T+; N; O R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 %; Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	E 3
024-003-00-1	амонијум дихромат	232-143-1	7789-09-5	E; R2 O; R8 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	E; T+; N R: 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 % R42/43: C ≥ 0,2 %	E 3

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
024-004-00-7	натријум дихромат	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; 50-53	O; T+; N; R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 % R42/43: C ≥ 0,2 %	E
024-005-00-2	хромил дихлорид; хром оксихлорид	239-056-8	14977-61-8	O; R8 Карц. кат.2; R49 Мута. кат. 2; R46 C; R35 R43 N; R50-53	O; T; C; N R: 49-46-8-35-43-50/53 S: 53-45-60-61	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 0,5 % ≤ C < 5 % R43: C ≥ 0,5 %	3
024-006-00-8	калијум хромат	232-140-5	7789-00-6	Карц. кат.2; R49 Мута. кат. 2; R46 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 49-46-36/37/38-43-50/53 S: 53-45-60-61	R43: C ≥ 0,5 %	3
024-007-00-3	цинк хромати укључујући цинк калијум хромат	—	—	Карц. кат.1; R45 Xn; R22 R43 N; R50-53	T; N R: 45-22-43-50/53 S: 53-45-60-61		A E
024-008-00-9	калцијум хромат	237-366-8	13765-19-0	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		E
024-009-00-4	стронцијум хромат	232-142-6	7789-06-2	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
024-010-00-X	дихром *tris*(хромат); хром(III) хромат; хром хромат	246-356-2	24613-89-6	O; R8 Карц. кат.2; R45 C; R35 R43 N; R50-53	O; T; C; N R: 45-8-35-43-50/53 S: 53-45-60-61		
024-011-00-5	амонијум *bis*(1-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-3-(N-фенилкарбамоил)-2-нафтолато)хромат(1-)	400-110-2	109125-51-1	F; R11 N; R50-53	F; N R: 11-50/53 S: (2-)33-60-61		
024-012-00-0	тринатријум-*bis*(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	400-810-8	—	Мута. кат. 3; R68	Xn R: 68 S: (2-)22-36/37		
024-013-00-6	тринатријум (6-анилино-2-(5-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато)(4-сулфонато-1,1'-азоди-2,2'-нафтолато)хромат(1-)	402-500-8	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
024-014-00-1	тринатријум *bis*(2-(5-хлор-4-нитро-2-оксидофенилазо)-5-сулфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	402-870-0	93952-24-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
024-015-00-7	динатријум (3-метил-4-(5-нитро-2-оксидофенилазо)-1-фенилпиразололато)(1-(3-нитро-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-)	404-930-1	—	Xn; R20 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 20-41-51/53 S: (2-)26-39-61		
024-016-00-2	тетрадециламонијум *bis*(1-(5-хлор-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)хромат(1-)	405-110-6	88377-66-6	Xn; R48/22 R53	Xn R: 48/22-53 S: (2-)22-36-61		
024-017-00-8	Хром(VI) једињења, са изузетком баријум хромата и једињења наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.2; R49 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-50/53 S: 53-45-60-61		A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
024-018-00-3	натријум хромат	231-889-5	7775-11-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	T+; N R: 45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	R42/43: C ≥ 0,2 %	E 3
024-019-00-9	Главни састојак: анилид ацетосирћетне киселине / 3-амино-1-хидроксибензен (*ATAN-MAP*): тринатријум {6-[(2 или 3 или 4)-амино-(4 или 5 или 6)-хидроксифенилазо]-5'-(фенилсулфамоил)-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато}-16''-[1-(фенил-карбамоил)етилазо]-5'''-(фенилсулфамоил)-3''-сулфонатонафтален-2''-азобензен-1'',2'''-диолато}хромат(1-); пуспроизвод 1: анилид ацетоцтене киселине / анилид ацетоцтене киселине (*ATAN - ATAN*): тринатријум *bis*{6-[1-(фенилкарбамоил)етилазо]-5'-(фенилсулфонил)-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато}хромат(1-); пуспроизвод 2: 3-амино-1-хидроксибензен / 3-амино-1-хидроксибензен (*MAP- MAP*): тринатријум *bis*{6-[(2 или 3 или 4)-амино-(4 или 5 или 6)-хидроксифенил-азо]-5'-(фенилсулфамоил)-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато} хромат(1-)	419-230-1	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
024-020-00-4	тринатријум *bis*[3'-нитро-5'-сулфонато(6-амино-2-[4-(2-хидрокси-1-нафтилазо)фенилсулфонилам ино]пиримидин-5-азо)бензен-2',4-диолато)]хромат (1 1 1))	418-220-4	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
024-021-00-X	калијум тетранатријум *bis*[(*N,N'-m*)-1'-(фенилкарбамоил)-3,5-дисулфонатобензеназо-1'-проп-1'-ен-2,2'-диолато]хромат(III)	425-830-4	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
025-001-00-3	манган диоксид	215-202-6	1313-13-9	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)25		
025-002-00-9	калијум перманганат	231-760-3	7722-64-7	O; R8 Xn; R22 N; R50-53	O; Xn; N R: 8-22-50/53 S: (2-)60-61		
025-003-00-4	манган сулфат	232-089-9	7785-87-7	Xn; R48/20/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/20/22-51/53 S: (2-)22-61		
025-004-00-X	*bis*(*N,N',N''*-триметил-1,4,7-триазациклононан)-триоксо-диманган(IV)-ди(хексафлуорфосфат) монохидрат	411-760-1	116633-53-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
025-005-00-5	Реакциона смеша: тринатријум [29*H*, 31*H*-фталоцијанин-*C,C,C*-трисулфонато (6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] манганата (3-); тетранатријум [29*H*,31*H*-фталоцијанин-*C,C,C,C*-тетрасулфонато (6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32], манганата (3-); пентанатријум [29*H*,31*H*-фталоцијанин-*C,C,C,C,C*-пентасулфонато (6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] манганата (3-)	417-660-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
026-001-00-6	(η-кумен)-(η-циклопентадиенил)гвожђе(II) хексафлуорантимонат	407-840-0	100011-37-8	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
026-002-00-1	(η-кумен)-(η-циклопентадиенил)гвожђе(II) трифлуорметан-сулфонат	407-880-9	117549-13-0	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)26-61		
026-003-00-7	гвожђе (II) сулфат	231-753-5	7720-78-7	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)46		
026-003-01-4	гвожђе (II) сулфат (1:1) хептахидрат; сумпорна киселина, гвожђе(II) со (1:1), хептахидрат; феросулфат хептахидрат	231-753-5	7782-63-0	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)46	Xi; R38: C ≥ 25 %	
026-004-00-2	калијум ферит	430-010-4	12160-44-0	C; R34 R43	C R: 34-43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-40-45		
027-001-00-9	кобалт	231-158-0	7440-48-4	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)22-24-37-61		
027-002-00-4	кобалт оксид	215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
027-003-00-X	кобалт сулфид	215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
027-004-00-5	кобалт дихлорид	231-589-4	7646-79-9	Карц. кат.2; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по. репр. кат. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-22-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R49: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	E I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
027-005-00-0	кобалт сулфат	233-334-2	10124-43-3	Карц. кат.2; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по. репр. кат. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-22-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R49: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	E I
027-006-00-6	кобалт ацетат	200-755-8	71-48-7	Карц. кат. 2; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R60 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат. 2; R49: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	I
027-007-00-1	цинк хексацијанокобалтат(III), терцијарни бутил алкохол/полипропилен гликол комплекс	425-240-7	-	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
027-008-00-7	комплекс кобалт(III)-bis(N-фенил-4-(5-етилсулфонил-2-хидроксифенилазо)-3-хидроксинафтиламид), хидратисан (n H2O, 2<n<3)	427-390-9	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
027-009-00-2	кобалт нитрат	233-402-1	10141-05-6	Карц. кат. 2; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R60 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат. 2; R49: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	I
027-010-00-8	Кобалт карбонат	208-169-4	513-79-1	Карц. кат. 2; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R60 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат. 2; R49: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	I
028-001-00-1	тетракарбонилникал; никал тетракарбонил	236-669-2	13463-39-3	F; R11 Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 2; R61 T+; R26 N; R50-53	F; T+; N R: 61-11-26-40-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-002-00-7	никл	231-111-4	7440-02-0	Карц. кат.3; R40 T; R48/23 R43	T R: 40-43-48/23 S: (2-)36/37/39-45		S 7

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-002-01-4	никал прах; [пречник честица < 1 mm]	231-111-4	7440-02-0	Карц. кат. 3; R40 T; R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2-)36/37/39-45-61		
028-003-00-2	никал монооксид; [1] никал оксид; [2] бунсенит; [3]	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Карц. кат.1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		E
028-004-00-8	никал диоксид	234-823-3	12035-36-8	Карц. кат.1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		E
028-005-00-3	диникал триоксид	215-217-8	1314-06-3	Карц. кат.1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		E
028-006-00-9	никал (II)сулфид; [1] никал сулфид; [2] милерит [3]	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Карц. кат.1; R49 Мута. кат. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-007-00-4	триникал дисулфид; никал субсулфид; [1] хезлвудит [2]	234-829-6 - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Карц. кат.1; R49 Мута. кат. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60;61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-008-00-X	никал дихидроксид; [1] никал хидроксид [2]	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Карц. кат.1; R49 Токс. по. репр. кат. 2; R61 Мута. кат. 3; R68 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-009-00-5	никал сулфат	232-104-9	7786-81-4	Карц. кат.1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по. репр. кат. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % Xi; R38: C ≥ 20 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25% N; R51-53: 2,5% ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-010-00-0	никал карбонат; основни никал карбонат; угљена киселина, никал(2+) со; [1] угљена киселина, со никла; [2] [μ-[карбонато(2-)-*O,O'*]дихидрокси триникал; [3] [карбонато(2-)] тетрахидрокситриникал [4]	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по. репр. кат. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-011-00-6	никал дихлорид	231-743-0	7718-54-9	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R23/25-48/23 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-23/25-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % Xi; R38: C ≥ 20 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-012-00-1	никал динитрат; [1] нитратна киселина, никал со [2]	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	O; R8 Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38-41 R42/43 N; R50-53	O; T; N R: 49-61-8-20/22-38-41-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % Xi; R38: C ≥ 20 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-013-00-7	никал мат	273-749-6	69012-50-6	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-014-00-2	слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра, никал сулфат	295-859-3	92129-57-2	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-015-00-8	слузи и муљеви, електролитичка рафинација бакра, без бакра	305-433-1	94551-87-8	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.1; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-016-00-3	никал диперхлорат; перхлорна киселина, никал(II) со	237-124-1	13637-71-3	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % C; R34: C ≥ 5 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 5 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-017-00-9	никал дикалијум *bis*(сулфат); [1] диамонијум никал *bis*(сулфат) [2]	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-018-00-4	никал *bis*(сулфамидат); никал сулфамат	237-396-1	13770-89-3	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-019-00-X	никал *bis*(тетрафлуороборат)	238-753-4	14708-14-6	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-021-00-0	никал диформијат; [1] мравља киселина, никал со; [2] мравља киселина, бакар и никал со [3]	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-022-00-6	никал ди(ацетат); [1] никал ацетат [2]	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-024-00-7	никал дибензоат	209-046-8	553-71-9	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-025-00-2	никал *bis*(4-циклохексилбутират)	223-463-2	3906-55-6	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	
028-026-00-8	никал (II) стеарат; никал(II) октадеканоат	218-744-1	2223-95-2	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	EU

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-027-00-3	никал дилактат	-	16039-61-5	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-028-00-9	никал(II) октаноат	225-656-7	4995-91-9	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-029-00-4	никал дифлуорид; [1] никал дибромид; [2] никал дијодид; [3] никал калцијум флуорид [4]	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-030-00-X	никал хексафлуоросиликат	247-430-7	26043-11-8	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-031-00-5	никал селенат	239-125-2	15060-62-5	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-032-00-0	никал хидроген фосфат; [1] никал bis(дихидроген фосфат); [2] триникал bis(ортофосфат); [3] диникал дифосфат; [4] никал bis(фосфинат); [5] никал фосфинат; [6] фосфорна киселина, калцијум никал со; [7] дифосфорна киселина, никал(II) со [8]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-033-00-6	диамонијум никал хексацијаноферат	-	74195-78-1	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-034-00-1	никал дицијанид	209-160-8	557-19-7	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-035-00-7	никал хромат	238-766-5	14721-18-7	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-036-00-2	никал(II) силикат; [1] диникал ортосиликат; [2] никал силикат (3:4); [3] силицијумова киселина, никал со; [4] трихидроген хидрокси *bis*[ортосиликато(4-)]триникалат(3-) [5]	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-037-00-8	диникал хексацијаноферат	238-946-3	14874-78-3	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-038-00-3	триникал *bis*(арсенат); никал(II) арсенат	236-771-7	13477-70-8	Карц. кат. 1; R45 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-039-00-9	никал оксалат; [1] оксална киселина, никал со [2]	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-040-00-4	никал телурид	235-260-6	12142-88-0	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-041-00-X	триникал тетрасулфид	-	12137-12-1	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-042-00-5	триникал *bis*(арсенит)	-	74646-29-0	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-043-00-0	кобалт никал сиви периклас; C.I. Црни пигмент 25; C.I. 77332; [1] кобалт никал диоксид; [2] кобалт никал оксид [3	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		E
028-044-00-6	никал калај триоксид; никал станат	234-824-9	12035-38-0	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		E
028-045-00-1	никал триуранијум декаоксид	239-876-6	15780-33-3	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		E
028-046-00-7	никал дитиоцијанат	237-205-1	13689-92-4	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3;R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20; 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-047-00-2	никал дихромат	239-646-5	15586-38-6	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20; 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
028-048-00-8	никал(II) селенит	233-263-7	10101-96-9	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-049-00-3	никал селенид	215-216-2	1314-05-2	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-050-00-9	силицијумова киселина, олово никал со	-	68130-19-8	Карц. кат. 1; R49 Токс. по репр. кат.1; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-051-00-4	никал диарсенид; [1] никал арсенид [2]	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-052-00-X	никал баријум титанијум светложути пригерит; C.I. Жути пигмент 157; C.I. 77900	271-853-6	68610-24-2	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		E
028-053-00-5	никал дихлорат; [1] никал дибромат; [2] етил хидроген сулфат, никал(II) со [3]	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E
28-054-00-0	никал(II) трифлуорацетат; [1] никал(II) пропионат; [2] никал bis(бензенсулфонат); [3] никал(II) хидроген цитрат; [4] лимунска киселина, амонијум никал со; [5] лимунска киселина, никал со; [6] никал bis(2-етилхексаноат); [7] 2-етилхексанска киселина, никал со; [8] диметилхексанска киселина никал со; [9] никал(II) изооктаноат; [10] никал изооктаноат; [11] никал bis(изононаноат); [12] никал(II) неононаноат; [13] никал(II) изодеканоат; [14] никал(II) неодеканоат; [15] неодеканска киселина, никал со; [16] никал(II) неоундеканоат; [17] bis(d-глуконато-O1,O2)никал; [18] никал 3,5-bis(тест-бутил)-4-	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Карц. кат. 1; R49 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	T R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,1 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
	хидроксибензоат (1:2); [19] никал(II) палмитат; [20] (2-етилхексаноато-O)(изононаноато-O)никал; [21] (изопропаноато-O)(изооктаноато-O)никал; [22] (изооктаноато-O)(ундеканоато-O)никал; [23] (2-етилхексаноато-O)(изодеканоато-O)никал; [24] (2-етилхексаноато-O)(пеодеканато-O)никал; [25] (изодеканоато-O)(изооктаноато-O)никал; [26] (изодеканоато-O)(изононаноато-O)никал; [27] (изопропаноато-O)(пеодеканоато-O)никал; [28] масне киселине, C6-19-рачваste, никал соли; [29] масне киселине, C8-18 и C18-незасићене, никал соли; [30] 2,7-нафталендисулфонска киселина, никал(II) со; [31]						
028-055-00-6	никал(II) сулфит; [1] никал телуријум триоксид; [2] никал телуријум тетраоксид; [3] молибден никал хидроксид оксид фосфат [4]	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
028-056-00-1	никал борид (NiB); [1] диникал борид; [2] триникал борид; [3] никал борид; [4] диникал силицид; [5] никал дисилицид; [6] диникал фосфид; [7] никал борфосфид [8]	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
028-057-00-7	диалуминијум никал тетраоксид; [1] никал титанијум триоксид; [2] никал титанијум оксид; [3] никал диванадијум хексаоксид; [4] кобалт димолибден никал октаоксид; [5] никал пирконијум триоксид; [6] молибден никал тетраоксид; [7] никал волфрам тетраоксид; [8] оливин, никал зелени; [9] литијум никал диоксид; [10] молибден никал оксид; [11]	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Карц. кат. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		E
028-058-00-2	кобалт литијум никал оксид	442-750-5	-	Карц. кат. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
029-001-00-4	бакар хлорид; бакар(I) хлорид; купро хлорид	231-842-9	7758-89-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
029-002-00-X	дибакар оксид; бакар(I) оксид	215-270-7	1317-39-1	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61		
029-003-00-5	нафтенске киселине, соли бакра; бакар нафтенат	215-657-0	1338-02-9	R10 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-50/53 S: (2-)60-61		
029-004-00-0	бакар сулфат	231-847-6	7758-98-7	Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61		
029-005-00-6	*tris*(хлорометил)фталоцијанинато)бакар(II), производи реакције са *N*-метилпиперазином и метоксисирћетном киселином	401-260-1	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
029-006-00-1	*tris* (октадек-9-енилamonијум) (трисулфонатофталоцијанинато)бакар(II)	403-210-4	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
029-007-00-7	(тринатријум (2-((3-(6-(2-хлоро-5-сулфонато)анилино)-4-(3-карбоксипиридинио)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)фенилметилазо)-4-сулфонатобензоато)бакар(3-)) хидроксид	404-670-9	89797-01-3	E; R2 R43	E; Xi R: 2-43 S: (2-)22-24-35-37		
029-008-00-2	бакар(II) метансулфонат	405-400-2	54253-62-2	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
029-009-00-8	фталоцијанин-*N*-[3-(диетиламино)пропил]сулфонамид бакар комплекс	413-650-9	93971-95-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
029-010-00-3	Смеша једињења од (додекакис(*p*-толилтио)фталоцијанинато)бакар(II) до (хексадекакис(*p*-толилтио)фталоцијанинато)бакар(II)	407-700-9	101408-30-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
029-011-00-9	патријум [29*H*,31*H*-фталоцијанинато-(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]-((3-(*N*-метил-N-(2-хидроксиетил)амино)пропил) амино)сулфонил-сулфонато, бакарни комплекси	412-730-0	150522-10-4	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
029-012-00-4	патријум ((*N*-(3-триметил-амонијумпропил)сулфамоил) метилсулфонатофталоцијанинато)бакар(II))	407-340-2	124719-24-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
029-013-00-X	тринатријум (2-(*α*-(3-(4-хлор-6-(2-(2-(винилсулфонил)етокси)етил амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо) бензилиденхидразино)-4-сулфонатобензоато)бакар(II)	407-580-8	130201-51-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
029-014-00-5	Реакциона смеша: 2,2'-[[*cis*-1,2-циклохександиил *bis*(нитрилометилиден)]*bis*[фенолат]](2-)N,N',O,O'-бакар комплекса; 2,2'-[[*trans*-1,2-циклохександиил bis(нитрилометилиден)]*bis*[фенолат]](2-)*N,N',O,O'*-бакар комплекса	419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
030-001-00-1	цинк прах – прашина цинка (самозапаљива)	231-175-3	7440-66-6	F; R15-17 N; R50-53	F; N R: 15-17-50/53 S: (2-)43-46-60-61		
030-001-01-9	цинк прах – прашина цинка (стабилизован)	231-175-3	7440-66-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
030-003-00-2	цинк хлорид	231-592-0	7646-85-7	C; R34 Xn; R22 N; R50-53	C; N R: 22-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
030-004-00-8	диметилцинк; [1] диетилцинк [2]	208-884-1 [1] 209-161-3 [2]	544-97-8 [1] 557-20-0 [2]	F; R17 R14 C; R34 N; R50-53	F; C; N R: 14-17-34-50/53 S: (1/2-)16-43-45-60-61		
030-005-00-3	диамидодиизоцианато-цинк	401-610-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R42/43 N; R50	Xn; N R: 22-41-42/43-50 S: (2-)22-26-36/37/39-41-61		
030-006-00-9	цинк сулфат (хидратисан) (моно-, хекса- и хепта хидрат); [1] цинк сулфат (анхидрован) [2]	231-793-3 [1] 231-793-3 [2]	7446-19-7 [1] 7733-02-0 [2]	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)22-26-39-46-60-61		
030-007-00-4	*bis*(3,5-ди-*терц*-бутилсалицилато-O^1,O^2)цинк	403-360-0	42405-40-3	F; R11 Xn; R22 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-22-50/53 S: (2-)7-22-60-61		
030-008-00-X	хидроксо(2-(бензенсулфонамидо)бензоато)цинк(II)	403-750-0	113036-91-2	Xn; R20 N; R51-53	Xn; N R: 20-51/53 S: (2-)22-57-61		
030-009-00-5	цинк-*bis*(4-(*n*-октилоксикарбонилокси) салицилат) дихидрат	417-130-2	-	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
030-010-00-0	2-додец-1-енилбутандикиселина, 4-метил естар цинк со	430-740-3	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
030-011-00-6	трицинк *bis*(ортофосфат)	231-944-3	7779-90-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
030-012-00-1	алуминијум -магнезијум - цинк-карбонат-хидроксид	423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-013-00-7	цинк оксид	215-222-5	1314-13-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
030-015-00-8	тетрацијк(2+)*bis*(хексацијано кобалт(3+))диацетат	440-060-9	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
033-001-00-X	арсен	231-148-6	7440-38-2	T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		
033-002-00-5	једињења арсена, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61	T; R23/25: C ≥ 0,2 % Xn; R20/22: 0,1 % ≤ C < 0,2 %	A I
033-003-00-0	диарсен триоксид; арсен триоксид	215-481-4	1327-53-3	Карц. кат.1; R45 T+; R28 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 45-28-34-50/53 S: 53-45-60-61		E
033-004-00-6	диарсен пентоксид; арсен пентоксид; арсен оксид	215-116-9	1303-28-2	Карц. кат.1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		E
033-005-00-1	арсенска киселина и њене соли, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		AE
033-006-00-7	арсин	232-066-3	7784-42-1	F+; R12 T+; R26 Xn; R48/20 N; R50-53	F+; T+; N R: 12-26-48/20-50/53 S: (1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61		
033-007-00-2	*terc*-бутиларсин	423-320-6	4262-43-5	F; R17 T+; R26	F; T+ R: 17-26 S: (1/2-)9-28-36/37-43-45		
034-001-00-2	селен	231-957-4	7782-49-2	T; R23/25 R33 R53	T R: 23/25-33-53 S: (1/2-)20/21-28-45-61		
034-002-00-8	једињења селена са изузетком кадмијум сулфоселенида и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
034-003-00-3	натријум селенит	233-267-9	10102-18-8	T+; R28 T; R23 R31 R43 N; R51-53	T+; N R: 23-28-31-43-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
035-001-00-5	бром	231-778-1	7726-95-6	T+; R26 C; R35 N; R50	T+; C; N R: 26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61		
035-002-00-0	бромоводоник	233-113-0	10035-10-6	C; R35 Xi; R37	C R: 35-37 S: (1/2-)7/9-26-45		
035-002-01-8	бромоводонична киселина ... %	—	—	C; R34 Xi; R37	C R: 34-37 S: (1/2-)7/9-26-45	C; R34: C ≥ 40 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 40 % Xi; R37: C ≥ 10 %	B
035-003-00-6	калијум бромат	231-829-8	7758-01-2	O; R9 Карц. кат.2; R45 T; R25	T; O R: 45-9-25 S: 53-45		E
035-004-00-1	2-хидроксиетиламонијум пербромид	407-440-6	—	O; R8 Xn; R22 C; R35 R43 N; R50	O; C; N R: 8-22-35-43-50 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61		
040-001-00-3	цирконијум прах (самозапаљиви)	231-176-9	7440-67-7	F; R15-17	F R: 15-17 S: (2-)7/8-43		
040-002-00-9	цирконијум прах (не самозапаљив)	—	—	F; R15	F R: 15 S: (2-)7/8-43		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
040-003-00-4	Производ реакције 3,5-ди-*терц*-бутилсалицилне киселине и цирконијум оксихлорида, дехидратисаног основног Zr: DTBS = 1.0 : 1.0 to 1.0 : 1.5	430-610-6	226996-19-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
042-001-00-9	молибден триоксид	215-204-7	1313-27-5	Карц. кат.3; R40 Xi; R36/37	Xn R: 36/37-40 S: (2-)22-36/37		
042-002-00-4	тетракис(диметилдитетрадецилламонијум)хекса-*μ*-оксотетра-*μ*3-оксоди-*μ*5-оксотетрадекаоксооктамолибдат(4-)	404-760-8	117342-25-3	T; R23 Xi; R41	T R: 23-41 S: (1/2-)26-37/39-45		
042-003-00-X	тетракис(триметилхексадецилламонијум) хекса-*μ*-оксотетра-*μ*-3-оксоди-*μ*-5-оксотетрадекаоксооктамолибдат(4-)	404-860-1	116810-46-9	F; R11 Xi; R41 N; R50-53	F; Xi; N R: 11-41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
042-004-00-5	Производ реакције амонијум молибдата и C_{12}-C_{24}-диетоксилираног алкиламина (1:5-1:3)	412-780-3	—	Xi; R38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-43-51/53 S: 24/25-37-61		
042-005-00-0	Реакциона смеша: моно- и ди-глицерола уља репице; амид киселине уља репице са рачвастим 1,3-пропандиамином, N-[3-(тридецилокси)-пропил]; N,N-диорганодитиокарбамат молибден комплексом	434-240-6	-	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
046-001-00-X	тетраамин паладијум (II) хидроген карбонат	425-270-0	134620-00-1	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
047-001-00-2	сребро нитрат	231-853-9	7761-88-8	O; R8 C; R34 N; R50-53	O; C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
047-002-00-8	полифосфорна киселина, бакар, натријум, магнезијум, калијум, сребро и цинк со	416-850-4	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
048-001-00-5	једињења кадмијума, са изузетком кадмијум сулфоселенида (*xCdS,yCdSe*), смеше кадмијум сулфида са цинк сулфидом (*xCdS,yZnS*), смеше кадмијум сулфида са жива(II)сулфидом (*xCdS,yHgS*) и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)60-61	Xn; R20/21/22: C ≥ 0,1 %	A I
048-002-00-0	кадмијум (пе самозапаљив); [1] кадмијум оксид (пе самозапаљив) [2]	231-152-8 [1] 215-146-2 [2]	7440-43-9 [1] 1306-19-0 [2]	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62-63 T+; R26 T; R48/23/25 N; R50-53	T+; N R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
048-003-00-6	кадмијум диформијат; кадмијумформијат	224-729-0	4464-23-7	T; R23/25 R33 Xn; R68 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-68-50/53 S: (1/2-)22-45-60-61	T; R23/25: C ≥ 10 % Xn; R20/22: 0,25 % ≤ C < 10 % R33: C ≥ 0,25 %	
048-004-00-1	кадмијум цијанид	208-829-1	542-83-6	T+; R26/27/28 R32 R33 Xn; R68 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-32-33-68-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61	R32: C ≥ 1 % R33: C ≥ 0,1 %	
048-005-00-7	кадмијум хексафлуорсиликат(2-); кадмијум флуорсилицијум оксид	241-084-0	17010-21-8	T; R23/25 R33 Xn; R68 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-68-50/53 S: (1/2-)22-45-60-61	T; R23/25: C ≥ 10 % Xn; R20/22: 0,1 % ≤ C < 10 % R33: C ≥ 0,1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
048-006-00-2	кадмијум флуорид	232-222-0	7790-79-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23/25 N; R50-53	T+; N R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 % T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 0,1 % ≤ C < 10 % T; R48/23/25: C ≥ 7 % Xn; R48/20/22: 0,1 % ≤ C < 7 %	E
048-007-00-8	кадмијум јодид	232-223-6	7790-80-9	T; R23/25 R33 Xn; R68 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-68-50/53 S: (1/2-)22-45-60-61	T; R23/25: C ≥ 10 % Xn; R20/22: 0,1 % ≤ C < 10 % R33: C ≥ 0,1 %	
048-008-00-3	кадмијум хлорид	233-296-7	10108-64-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23/25 N; R50-53	T+; N R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0.01 % T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 0,1 % ≤ C < 10 % T; R48/23/25: C ≥ 7 % Xn; R48/20/22: 0,1 % ≤ C < 7 %	E
048-009-00-9	кадмијум сулфат	233-331-6	10124-36-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23/25 N; R50-53	T+; N R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 % T; R25: C ≥ 10 % Xn; R22: 0,1 % ≤ C < 10 % T; R48/23/25: C ≥ 7 % Xn; R48/20/22: 0,1 % ≤ C < 7 %	E
048-010-00-4	кадмијум сулфид	215-147-8	1306-23-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62-63 T; R48/23/25 Xn; R22 R53	T; R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53 S: 53-45-61	Xn; R22: C ≥ 10 % T; R48/23/25: C ≥ 10 % Xn; R48/20/22: 0,1 % ≤ C < 10 %	E I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
048-011-00-X	кадмијум (самозапаљиви)	231-152-8	7440-43-9	F; R17 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62-63 T+; R26 T; R48/23/25 N; R50-53	F; T+; N R: 45-17-26-48/23/25-62-63-68-50/53 S: 53-45-7/8-43-60-61		E
050-001-00-5	калај тетрахлорид; калај хлорид (стани хлорид)	231-588-9	7646-78-8	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)7/8-26-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
050-002-00-0	цихексатин (*ISO*); хидрокситрициклохексилстаниј; три(циклохексил)калај хидроксид	236-049-1	13121-70-5	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
050-003-00-6	фентин ацетат (*ISO*); трифенилкалај ацетат	212-984-0	900-95-8	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53- S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	Xi; R37: C ≥ 20 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
050-004-00-1	фентин хидроксид (*ISO*); трифенилкалај хидроксид	200-990-6	76-87-9	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	Xi; R37: C ≥ 20 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
050-005-00-7	триметилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T+; R26/27/28: C ≥ 0,5 % T; R23/24/25: 0,1 % ≤ C < 0,5 % Xn; R20/21/22: 0,05 % ≤ C < 0,1 %	A I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
050-006-00-2	триетилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T+; R26/27/28: C ≥ 0,5 % T; R23/24/25: 0,1 % ≤ C < 0,5 % Xn; R20/21/22: 0,05 % ≤ C < 0,1 %	A I
050-007-00-8	трипропилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T; R23/24/25: C ≥ 0,5 % Xn; R20/21/22: 0,1 % ≤ C < 0,5 %	A I
050-008-00-3	трибутилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R25-48/23/25 Xn; R21 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61	T; R25: C ≥ 2,5 % Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 % Xn; R21: C ≥ 1 % T; R48/23/25: C ≥ 1 % Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 % Xi; R36/38: C ≥ 1 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	A I
050-009-00-9	флуортрипентилстанан [1] хексапентилдистапоксан [2]	243-546-7 [1] 247-143-7 [2]	20153-49-5 [1] 25637-27-8 [2]	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)26-28-60-61	Xn; R20/21/22: C ≥ 1 %	I
050-010-00-4	флуортрихексилстанан	243-547-2	20153-50-8	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)26-28-60-61	Xn; R20/21/22: C ≥ 1 %	I
050-011-00-X	трифенилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T; R23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R20/21/22: 0,25 % ≤ C < 1 % N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	A I
050-012-00-5	тетрациклохексилстанан; [1] хлортрициклохексилстанан; [2] бутилтрициклохексилстанан [3]	215-910-5 [1] 221-437-5 [2] 230-358-5 [3]	1449-55-4 [1] 3091-32-5 [2] 7067-44-9 [3]	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)26-28-60-61	Xn; R20/21/22: C ≥ 1 %	A I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
050-013-00-0	триоктилкалајна једињења, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xi; R36/37/38 R53	Xi R: 36/37/38-53 S: (2-)61	Xi; R36/37/38: C ≥ 1 %	A I
050-017-00-2	фенбутакалај оксид (*ISO*); *bis*(*tris*(2-метил-2-фенилпропил)калај)оксид	236-407-7	13356-08-6	T+; R26 Xi; R36/38 N; R50-53	T+; N R: 26-36/38-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
050-018-00-8	калај(II) метансулфонат	401-640-7	53408-94-9	C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
050-019-00-3	азоциклотин (*ISO*); 1-(трициклохексилстанил)-1*H*-1,2,4-триазол;	255-209-1	41083-11-8	T+; R26 T; R25 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 25-26-37/38-41-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-38-45-60-61		
050-020-00-9	триоктилстанан	413-320-4	869-59-0	T; R48/25 Xi; R38 R53	T R: 38-48/25-53 S: (1/2-)23-36/37-45-61		
050-021-00-4	дихлороктил станан	222-583-2	3542-36-7	T; R23-48/25 R53	T R: 23-48/25-53 S: (1/2-)38-45-61		
050-022-00-X	дибутилкалај дихлорид; (*DBTC*)	211-670-0	683-18-1	Мута. кат.3; R68 Токс. по репр. кат.2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/25 C; R34 Xn; R21 N; R50-53	T+; C; N R: 60-61-21-25-26-34-48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 0,01 % ≤ C < 10 % N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	E
050-023-00-5	Реакциона смеша: *bis*[(2-етил-1-оксохексил)окси]диоктил станан; *bis*[((2-етил-1-оксохексил)окси)диоктилстанил]оксида; *bis*(1-фенил-1,3-декандиоил)диоктил станана; ((2-етил-1-оксохексил)окси)-(1-фенил-1,3-декандиоил)диоктил станана	422-920-5	-	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)23-36-60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0.25 %: R52-53	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
050-024-00-0	Реакциона смеша: три-*p*-толилкалај хидроксида; хекса-*p*-толил-дистаноксан	432-230-6	-	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-38-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
051-001-00-8	антимон трихлорид	233-047-2	10025-91-9	C; R34 N; R51-53	C; N R: 34-51/53 S: (1/2-)26-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
051-002-00-3	антимон пентахлорид	231-601-8	7647-18-9	C; R34 N; R51-53	C; N R: 34-51/53 S: (1/2-)26-45-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
051-003-00-9	једињења антимона, са изузетком тетроксида (Sb_2O_4), пентоксида (Sb_2O_5), трисулфида (Sb_2S_3), пентасулфида (Sb_2S_5) и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/22 N; R51-53	Xn; N R: 20/22-51/53 S: (2-)61	Xn; R20/22: C ≥ 0,25 %	A I
051-004-00-4	антимон трифлуорид	232-009-2	7783-56-4	T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-51/53 S: (1/2-)7-26-45-61		
051-005-00-X	антимон триоксид	215-175-0	1309-64-4	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
051-006-00-5	дифенил(4-фенилтиофенил)сулфонијум хексафлуоранти монат	403-500-0	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
051-007-00-0	*bis*(4-додецилфенил)јодонијум хексафлуоранти монат	404-420-9	71786-70-4	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
053-001-00-3	јод	231-442-4	7553-56-2	Xn; R20/21 N; R50	Xn; N R: 20/21-50 S: (2-)23-25-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
053-002-00-9	јодоводоник	233-109-9	10034-85-2	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 0,2 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 0,02 % ≤ C < 0,2 %	5
053-002-01-6	јодоводонична киселина ... %	—	—	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 25 %	B
053-003-00-4	јодоксибензен	—	696-33-3	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	калцијум јодоксибензоат	—	—	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		C
053-005-00-5	(4-(1-метилетил)фенил)-(4-метилфенил)јодонијум тетракис(пентафлуорфенил)борат (1-)	422-960-3	178233-72-2	Xn; R21/22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-48/22-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
056-001-00-1	баријум пероксид	215-128-4	1304-29-6	O; R8 Xn; R20/22	O; Xn R: 8-20/22 S: (2-)13-27		
056-002-00-7	соли баријума, са изузетком баријум сулфата, соли 1-азо-2-хидроксинафталенил-арилсулфонске киселине, и соли наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)28	Xn; R20/22: C ≥ 1 %	A I
056-003-00-2	баријум карбонат	208-167-3	513-77-9	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24/25		
056-004-00-8	баријум хлорид	233-788-1	10361-37-2	T; R25 Xn; R20	T R: 20-25 S: (1/2-)45		
064-001-00-8	гадолинијум(III)сулфит трихидрат	456-900-2	51285-81-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
072-001-00-4	хафнијум тетра-*n*-бутоксид	411-740-2	22411-22-9	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24/25-26-37/39		
074-001-00-X	хексанатријум волфрам хидрат	412-770-9	12141-67-2	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
074-002-00-5	Производи реакције волфрам хексахлорида са 2-метилпропан-2-олом, нонилфенолом и пентан-2,4-дионом	408-250-6	—	F; R11 Xn; R20 C; R34 R43 N; R50-53	F; C; N R: 11-20-34-43-50/53 S: (1/2-)16-26-29-33-36/37/39-45-60-61		
076-001-00-5	осмијум тетраоксид; осмијумова киселина	244-058-7	20816-12-0	T+; R26/27/28 C; R34	T+ R: 26/27/28-34 S: (1/2-)7/9-26-45		
078-001-00-0	тетрахлорплатинати са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R25 Xi; R41 R42/43	T R: 25-41-42/43 S: (2-)22-26-36/37/39-45		A
078-002-00-6	диамонијум тетрахлорплатинат	237-499-1	13820-41-2	T; R25 Xi; R38-41 R42/43	T R: 25-38-41-42/43 S: (2-)22-26-36/37/39-45		
078-003-00-1	дипатријум тетрахлорплатинат	233-051-4	10026-00-3	T; R25 Xi; R38-41 R42/43	T R: 25-38-41-42/43 S: (2-)22-26-36/37/39-45		
078-004-00-7	дикалијум тетрахлорплатинат	233-050-9	10025-99-7	T; R25 Xi; R38-41 R42/43	T R: 25-38-41-42/43 S: (2-)22-26-36/37/39-45		
078-005-00-2	хексахлорплатинати са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R25 Xi; R41 R42/43	T R: 25-41-42/43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
078-006-00-8	динатријум хексахлорплатинат	240-983-5	16923-58-3	T; R25 Xi; R41 R42/43	T R: 25-41-42/43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-007-00-3	дикалијум хексахлорплатинат	240-979-3	16921-30-5	T; R25 Xi; R41 R42/43	T R: 25-41-42/43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-008-00-9	диамонијум хексахлорплатинат	240-973-0	16919-58-7	T; R25 Xi; R41 R42/43	T R: 25-41-42/43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-009-00-4	хексахлорплатинска киселина	241-010-7	16941-12-1	T; R25 C; R34 R42/43	T R: 25-34-42/43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-010-00-X	тетраамин платина (II) хидроген карбонат	426-730-3	123439-82-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
078-011-00-5	хидроксидисулфито платина(II) киселi раствор	423-310-1	61420-92-6	Xn; R22-48/20/21/22 C; R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	платина(IV) нитрат/ раствор са нитратном киселином	432-400-1	-	C; R35 N; R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
080-001-00-0	жива	231-106-7	7439-97-6	Токс.по репр. 2; R61 T+; R26 T; R48/23 N; R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		E
080-002-00-6	неорганска једињења живе са изузетком жива сулфида и оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)13-28-45-60-61	T+; R26/27/28: C ≥ 2 % T; R23/24/25: 0,5 % ≤ C < 2 % Xn; R20/21/22: 0,1 % ≤ C < 0,5 % R33: C ≥ 0,1 %	A I
080-003-00-1	дижива дихлорид; меркуро хлорид; жива(I)хлорид каломел	233-307-5	10112-91-1	Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/37/38-50/53 S: (2-)13-24/25-46-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
080-004-00-7	органска једињења живе са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)13-28-36-45-60-61	T+; R26/27/28: C ≥ 2 % T; R23/24/25: 0,5 % ≤ C < 2 % Xn; R20/21/22: 0,05 % ≤ C < 0,5 % R33: C ≥ 0,05 %	A I
080-005-00-2	жива дифулминат; меркури фулминат; жива(II) фулминат; фулминат живе	211-057-8	628-86-4	E; R3 T; R23/24/25 R33 N; R50-53	E; T; N R: 3-23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)3-45-60-61		
080-006-00-8	дижива дицијанид оксид; меркури оксицијанид жива(II) оксицијанид	215-629-8	1335-31-5	E; R2 T; R23/24/25 R33 N; R50-53	E; T; N R: 2-23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
080-007-00-3	диметилмеркурид (диметилжива); [1] диетилмеркурид (диетилжива) [2]‖	209-805-3 [1] 211-000-7 [2]	593-74-8 [1] 627-44-1 [2]	T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)13-28-36-45-60-61	T+; R26/27/28: C ≥ 0,5 % T; R23/24/25: 0,1 % ≤ C < 0,5 % Xn; R20/21/22: 0,05 % ≤ C < 0,1 % R33: C ≥ 0,05 %	I
080-008-00-9	фенилжива нитрат; [1] фенилжива хидроксид; [2] базни фенилжива нитрат [3]	200-242-9 [1] 202-866-7 [2] - [3]	55-68-5 [1] 100-57-2 [2] 8003-05-2 [3]	T; R25-48/24/25 C; R34 N; R50-53	T; N R: 25-34-48/24/25-50/53 S: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61		
080-009-00-4	2-метоксиетилжива хлорид	204-659-7	123-88-6	T; R25-48/25 C; R34 N; R50-53	T; N R: 25-34-48/25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61		
080-010-00-X	жива дихлорид; меркури хлорид жива(II) хлорид	231-299-8	7487-94-7	Мута. кат. 3; R68 Токс.по репр. кат. 3; R62 T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
080-011-00-5	фенилжива ацетат	200-532-5	62-38-4	T; R25-48/24/25 C; R34 N; R50-53	T; N R: 25-34-48/24/25-50/53 S: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61		
081-001-00-3	талијум	231-138-1	7440-28-0	T+; R26/28 R33 R53	T+ R: 26/28-33-53 S: (1/2-)13-28-45-61		
081-002-00-9	једињења талијума, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)13-28-45-61		A
081-003-00-4	диталијум сулфат; талијум сулфат	231-201-3	7446-18-6	T+; R28 T; R48/25 Xi; R38 N; R51-53	T+; N R: 28-38-48/25-51/53 S: (1/2-)13-36/37-45-61		
082-001-00-6	једињења олова с изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. кат. 1; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53	T; N R: 61-20/22-33-62-50/53 S: 53-45-60-61	Токс. по репр. кат. 3; R62: C ≥ 2,5 % Xn; R20/22: C ≥ 1 % R33: C ≥ 0,5 %	AE I
082-002-00-1	алкили олова	—	—	Токс. по репр. кат. 1; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	T+; N R: 61-26/27/28-33-62-50/53 S: 53-45-60-61	Токс. по репр. кат. 1; R61: C ≥ 0,1 % T+; R26/27/28: C ≥ 0,25 % T; R23/24/25: 0,1 % ≤ C < 0,25 % Xn; R20/21/22: 0,05 % ≤ C < 0,1 % R33: C ≥ 0,05 %	AE I
082-003-00-7	олово диазид; олово азид	236-542-1	13424-46-9	E; R3 Токс. по репр. кат. 1; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53	E; T; N R: 61-3-20/22-33-50/53-62 S: 53-45-60-61		E I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
082-004-00-2	олово хромат	231-846-0	7758-97-6	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 R33 N; R50-53	T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61		I
082-005-00-8	олово ди(ацетат)	206-104-4	301-04-2	Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R48/22 R33 N; R50-53	T; N R: 61-33-48/22-50/53-62 S: 53-45-60-61		E I
082-006-00-3	триолово *bis*(ортофосфат)	231-205-5	7446-27-7	Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 Xn; R48/22 R33 N; R50-53	T; N R: 61-33-48/22-50/53-62 S: 53-45-60-61		E I
082-007-00-9	олово ацетат, базни:	215-630-3	1335-32-6	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 1; R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 Xn; R48/22 R33 N; R50-53	T; N R: 61-33-40-48/22-50/53-62 S: 53-45-60-61		E I
082-008-00-4	олово(II) метансулфонат	401-750-5	17570-76-2	Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/22-48/20/22 Xi; R38-41 N; R58 R33	T; N R: 61-62-20/22-33-38-41-48/20/22-58 S: 53-45-57-61		E I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
082-009-00-X	олово сулфохромат жути; *C.I.* Пигмент Жути 34 [Ова је супстанца идентифкована у Индексу боја као (*Colour Index Constitution Number*). *C.I.* 77603.]	215-693-7	1344-37-2	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 R33 N; R50-53	T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61		I
082-010-00-5	олово хромат молибдат сулфат црвени: *C.I.* Пигмент Црвени 104 [Ова је супстанца идентифкована у Индексу боја као (*Colour Index Constitution Number*). *C.I.* 77605.]	235-759-9	12656-85-8	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 R33 N; R50-53	T; N R:45- 61-33-62/53 S: 53-45-60-61		I
082-011-00-0	олово хидроген арсенат	232-064-2	7784-40-9	Карц. кат.1; R45 Токс. по репр. кат. 1: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 45-61-23/25-33-50/53-62 S: 53-45-60-61		E I
082-012-00-6	баријум калцијум цезијум олово самаријум стронцијум бромид хлорид флуорид са додатком европијума	431-780-4	199876-46-5	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
092-001-00-8	уранијум	231-170-6	7440-61-1	T+; R26/28 R33 R53	T+ R: 26/28-33-53 S: (1/2-)20/21-45-61		
092-002-00-3	једињења уранијума са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		A
601-001-00-4	метан	200-812-7	74-82-8	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-002-00-X	етан	200-814-8	74-84-0	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		
601-003-00-5	пропан	200-827-9	74-98-6	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16		
601-004-00-0	бутан; [1] и изобутан [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16		C
601-004-01-8	бутан (садржи ≥ 0.1 % бутадиена (203-450-8)); [1] изобутан (садржи ≥ 0.1 % бутадиена (203-450-8)) [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		CS
601-005-00-6	2,2-диметилпропан; неопентан	207-343-7	463-82-1	F+; R12 N; R51-53	F+; N R: 12-51/53 S: (2-)9-16-33-61		
601-006-00-1	пентан; [1] изопентан; 2-метилбутан [2]	203-692-4 [1] 201-142-8 [2]	109-66-0 [1] 78-78-4 [2]	F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53	F+; Xn; N R: 12-51/53-65-66-67 S: (2-)9-16-29-33-61-62		C
601-007-00-7	хексан (садржи < 5 % *n*-хексана (203-777-6)) 2-метил пентан; [1] 3-метил пентан;[2] 2,2-диметилбутан;[3] 2,3- диметилбутан[4]	—	—	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38--65-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-61-62		C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-008-00-2	хептан;	205-563-8 [1]	142-82-5 [1]	F; R11	F; Xn; N		C
	n-хептан; [1]	203-548-0 [2]	108-08-7 [2]	Xn; R65	R: 11-38--65-67-50/53		
	2,4-диметилпентан;[2]	207-346-3 [3]	464-06-2 [3]	Xi; R38	S: (2-)9-16-29-33-60-61-62		
	2,2,3-триметилбутан;[3]	209-230-8 [4]	562-49-2 [4]	R67			
	3,3-диметилпентан[4]	209-280-0 [5]	565-59-3 [5]	N; R50-53			
	2,3-диметилпентан;[5]	209-643-3 [6]	589-34-4 [6]				
	3-метилхексан;[6]	209-680-5 [7]	590-35-2 [7]				
	2,2-диметилпентан;[7]	209-730-6 [8]	591-76-4 [8]				
	2-метилхексан;[8]	210-529-0 [9]	617-78-7 [9]				
	3-етилпентан;[9]	250-610-8 [10]	31394-54-4 [10]				
	изохептан;[10]						
601-009-00-8	октан;	203-892-1 [1]	111-65-9 [1]	F; R11	F; Xn; N		C
	n-октан [1]	208-759-1 [2]	540-84-1 [2]	Xn; R65	R: 11-38-65-67-50/53		
	2,2,4-триметилпентан;[2]	209-207-2 [3]	560-21-4 [3]	Xi; R38	S: (2-)9-16-29-33-60-61-62		
	2,3,3-триметилпентан;[3]	209-243-9 [4]	563-16-6 [4]	R67			
	3,3-диметилхексан;[4]	209-266-4 [5]	564-02-3 [5]	N; R50-53			
	2,3,3-триметилпентан;[5]	209-292-6 [6]	565-75-3 [6]				
	2,3,4-триметилпентан;[6]	209-504-7 [7]	583-48-2 [7]				
	3,4-диметилхексан,[7]	209-547-1 [8]	584-94-1 [8]				
	2,3-диметилхексан;[8]	209-649-6 [9]	589-43-5 [9]				
	2,4-диметилхексан;[9]	209-650-1 [10]	589-53-7 [10]				
	4-метилхептан;[10]	209-660-6 [11]	589-81-1 [11]				
	3-метилхептан;[11]	209-689-4 [12]	590-73-8 [12]				
	2,2-диметилхексан;[12]	209-745-8 [13]	592-13-2 [13]				
	2,5-диметилхексан;[13]	209-747-9 [14]	592-27-8 [14]				
	2-метилхептан;[14]	209-855-6 [15]	594-82-1 [15]				
	2,2,3,3-тетраметилбутан; [15]	210-187-2 [16]	609-26-7 [16]				
	3-етил-2-метилпентан;[16]	210-621-0 [17]	619-99-8 [17]				
	3-етилхексан;[17]	213-923-0 [18]	1067-08-9 [18]				
	3-етил-3-метилпентан;[18]	247-861-0 [19]	26635-64-3 [19]				
	изооктан;[19]						

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-010-00-3	етилен	200-815-3	74-85-1	F+; R12 R67	F+ R: 12-67 S: (2-)9-16-33-45		
601-011-00-9	пропен; пропилен	204-062-1	115-07-1	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		
601-012-00-4	бут-1-ен; [1] бутен, смеша 1- и -2-изомера; [2] 2-метилпропен; [3] (*Z*)-бут-2-ен; [4] (*E*)-бут-2-ен [5]	203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5]	106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5]	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		C
601-013-00-X	1,3-бутадиен; бута-1,3-диен	203-450-8	106-99-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		D
601-014-00-5	изопрен (стабилизован); 2-метил-1,3-бутадиен	201-143-3	78-79-5	F+; R12 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 R52-53	F+; T R: 45-12-68-52/53 S: 53-45-61		D
601-015-00-0	ацетилен; етин	200-816-9	74-86-2	R5 R6 F+; R12	F+ R: 5-6-12 S: (2-)9-16-33		
601-016-00-6	циклопропан	200-847-8	75-19-4	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		
601-017-00-1	циклохексан	203-806-2	110-82-7	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-25-33-60-61-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-018-00-7	метилциклохексан	203-624-3	108-87-2	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-51/53-65-67 S: (2-)9-16-33-61-62		
601-019-00-2	1,4-диметилциклохексан	209-663-2	589-90-2	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-51/53-65-67 S: (2-)9-16-33-61-62		
601-020-00-8	бензен	200-753-7	71-43-2	F; R11 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46 T; R48/23/24/25 Xn; R65 Xi; R36/38	F; T R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 S: 53-45		E
601-021-00-3	толуен	203-625-9	108-88-3	F; R11 Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67	F; Xn R: 11-38-48/20-63-65-67 S: (2-)36/37-46-62		
601-022-00-9	*o*-ксилен; [1] *p*-ксилен; [2] *m*-ксилен; [3] ксилен [4]	202-422-2 [1] 203-396-5 [2] 203-576-3 [3] 215-535-7 [4]	95-47-6 [1] 106-42-3 [2] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4]	R10 Xn; R20/21 Xi; R38	Xn R: 10-20/21-38 S: (2-)25	Xn; R20/21: C ≥ 12,5 %	C
601-023-00-4	етилбензен	202-849-4	100-41-4	F; R11 Xn; R20	F; Xn R: 11-20 S: (2-)16-24/25-29		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-024-00-X	кумен; [1] пропилбензен [2]	202-704-5 [1] 203-132-9 [2]	98-82-8 [1] 103-65-1 [2]	R10 Xn; R65 Xi; R37 N; R51-53	Xn; N R: 10-37-51/53-65 S: (2-)24-37-61-62		C
601-025-00-5	мезитилен; 1,3,5-триметилбензен	203-604-4	108-67-8	R10 Xi; R37 N; R51-53	Xi; N R: 10-37-51/53 S: (2-)61	Xi; R37: C ≥ 25 %	
601-026-00-0	стирен	202-851-5	100-42-5	R10 Xn; R20 Xi; R36/38	Xn R: 10-20-36/38 S: (2-)23	Xn; R20: C ≥ 12,5 % Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %	D
601-027-00-6	2-фенилпропен; α-метилстирен	202-705-0	98-83-9	R10 Xi; R36/37 N; R51-53	Xi; N R: 10-36/37-51/53 S: (2-)61	Xi; R36/37: C ≥ 25 %	
601-028-00-1	2-метилстирен; 2-винилтолуен	210-256-7	611-15-4	Xn; R20 N; R51-53	Xn; N R: 20-51/53 S: (2-)24-61		
601-029-00-7	дипентен; лимонен; [1] (*R*)-*p*-мента-1,8-диен; *d*-лимонен; [2] (*S*)-*p*-мента-1,8-диен; l-лимонен; [3] *trans* -1-метил-4-(1-метилвинил)циклохексен;[4] (±)-1-метил-4-(1-метилвинил)циклохексен [5]	205-341-0 [1] 227-813-5 [2] 227-815-6 [3] 229-977-3 [4] 231-732-0 [5]	138-86-3 [1] 5989-27-5 [2] 5989-54-8 [3] 6876-12-6 [4] 7705-14-8 [5]	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 10-38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		C
601-030-00-2	циклопентан	206-016-6	287-92-3	F; R11 R52-53	F R: 11-52/53 S: (2-)9-16-29-33-61		
601-031-00-8	2,4,4-триметилпент-1-ен	203-486-4	107-39-1	F; R11 N; R51-53	F; N R: 11-51/53 S: (2-)9-16-29-33-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-032-00-3	бензо[*a*]пирен; бензо[*def*]кризен	200-028-5	50-32-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2: R60-61 R43 N; R50-53	T; N R: 45-46-60-61-43-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 %	
601-033-00-9	бенз[*a*]антрацен	200-280-6	56-55-3	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
601-034-00-4	бенз[*e*]ацефенантрилен	205-911-9	205-99-2	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
601-035-00-X	бензо[*j*]флуорантен	205-910-3	205-82-3	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
601-036-00-5	бензо[*k*]флуорантен	205-916-6	207-08-9	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
601-037-00-0	*n*-хексан	203-777-6	110-54-3	F; R11 Токс. по репр. кат. 3: R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62	Xn; R48/20: C ≥ 5 %	
601-041-00-2	дибенз[*a,h*]антрацен	200-181-8	53-70-3	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 % N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
601-042-00-8	бифенил; дифенил	202-163-5	92-52-4	Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/37/38-50/53 S: (2-)23-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-043-00-3	1,2,4-триметилбензен	202-436-9	95-63-6	R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51-53	Xn; N R: 10-20-36/37/38-51/53 S: (2-)26-61		
601-044-00-9	3*a*,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноиден	201-052-9	77-73-6	F; R11 Xn; R20/22 Xi; R36/37/38 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/22-36/37/38-51/53 S: (2-)36/37-61		
601-045-00-4	1,2,3,4-тетрахидронафтален	204-340-2	119-64-2	R19 Xi; R36/38 N; R51-53	Xi; N R: 19-36/38-51/53 S: (2-)26-28-61		
601-046-00-X	7-метилокта-1,6-диен	404-210-7	42152-47-6	R10 N; R50-53	N R: 10-50/53 S: (2-)60-61		
601-047-00-5	*m*-мента-1,3(8)-диен	404-150-1	17092-80-7	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
601-048-00-0	крисен	205-923-4	218-01-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 N; R50-53	T; N R: 45-68-50/53 S: 53-45-60-61		
601-049-00-6	бензо[*e*]пирен	205-892-7	192-97-2	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
601-051-00-7	4-фенилбут-1-ен	405-980-7	768-56-9	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
601-052-00-2	нафтален	202-049-5	91-20-3	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-053-00-8	нонилфенол; [1] 4-нонилфенол, рачвасти[2]	246-672-0 [1] 284-325-5 [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	Токс. по репр. кат. 3: R62-63 Xn; R22 C; R34 N; R50-53	C; N R: 22-34-62-63-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-46-60-61		
601-054-00-3	Реакциона смеша изомера: дибензилбензена; дибензил(метил)бензена; дибензил(диметил)бензена; дибензил(триметил)бензена	405-570-8	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-055-00-9	Реакциона смеша изомера: моно-(2-тетрадецил)нафталена; ди-(2-тетрадецил)нафталена; три-(2-тетрадецил)нафталена	410-190-0	132983-41-6	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
601-056-00-4	Реакциона смеша изомера: метилдифенилметана; диметилдифенилметана	405-470-4	73807-39-3	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		
601-057-00-X	*N*-додецил-[3-(4-диметиламино)бензамидо)-пропил]диметиламонијум тозилат	421-130-8	156679-41-3	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
601-058-00-5	ди-*L*-пара-ментен	417-870-6	83648-84-4	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)23-24-37-60-61		
601-059-00-0	метил-2-бензилиден-3-оксобутират	420-940-9	15768-07-7	Xi; R36/38 N; R51-53	Xi; N R: 36/38-51/53 S: (2-)26-37/39-61		
601-060-00-6	1,2-*bis*[4-флуор-6-{4-сулфо-5-(2-(4-сулфонафтален-3-илазо)-1-хидрокси-3,6-дисулфо-8-аминонафтален-7-илазо)фениламино}-1,3,5-триазин-2-иламино]етан; *x*-натријуме, *y*- соли калијума *x* = 7,755 *y* = 0,245	417-610-1	155522-09-1	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-061-00-1	(етил-1,2-етанедиил)[-2-[[[(2-хидроксиетил)метиламино]ацетил]-пропил]-ω-(нонилфенокси)полиоксиметил-1,2-етанедиил	418-960-8	—	C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 34-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
601-062-00-7	Реакциона смеша: рачвастог триаконтана; рачвастог дотриаконтана; рачвастог тетратриаконтана; рачвастог хексатриаконтана	417-030-9	151006-59-6	R53	R: 53 S: 61		
601-063-00-2	Реакциона смеша изомера рачвастог тетракозана	417-060-2	151006-61-0	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)61		
601-064-00-8	рачвасти хексатриаконтан	417-070-7	151006-62-1	R53	R: 53 S: 61		
601-065-00-3	Реакциона смеша: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-пентаметилспиро[1,3-диоксан-5,2'-норкарана); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-пентаметилспиро[1,3-диоксан-5,2'-норкарана)	416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36-37/61		
601-066-00-9	1-(4-(*trans*-4-хептилциклохексил)фенил)етанон	426-820-2	78531-60-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
601-067-00-4	триетил арсенат	427-700-2	15606-95-8	Карц. кат.1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		E
601-068-00-X	1,2-диацетоксибут-3-ен	421-720-5	18085-02-4	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
601-069-00-5	2-етил-1-(2-(1,3-диоксанил)етил)-пиридинијум бромид	422-680-1	287933-44-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
601-070-00-0	реакциона смеша: рачвастог икозана; рачвастог докозана; рачвастог тетракозана	417-050-8	151006-58-5	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-071-00-6	1-диметоксиметил-2-нитробензен	423-830-9	20627-73-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
601-072-00-1	реакциона смеша: 1-(4-изопропилфенил)-1-фенилетана; 1-(3-изопропилфенил)-1-фенилетана; 1-(2-изопропилфенил)-1-фенилетана	430-690-2	52783-21-8	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		
601-073-00-7	1-бром-3,5-дифлуорбензен	416-710-2	461-96-1	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-60-61		
601-074-00-2	Реакциона смеша: 4-(2,2,3-триметилциклопент-3-ен-1-ил)-1-метил-2-оксабицикло[2.2.2]октана: 1-(2,2,3-триметилциклопент-3-ен-1-ил)-5-метил-6-оксабицикло[3.2.1]октана: спиро[циклохекс-3-ен-1-ил-[(4,5,6,6a-тетрахидро-3,6',6',6'a-тетраметил)-1,3'(3'*aH*)-[2*H*]циклопента[b]фурана]; спиро[циклохекс-3-ен-1-ил-[4,5,6,6*a*-тетрахидро-4,6',6',6'a-тетраметил)-1,3'(3'*aH*)-[2*H*]циклопента[*b*]]фурана]	422-040-1	—	Xi; R36/38 N; R51-53	Xi; N R: 36/38-51/53 S: (2-)26-37-61		
601-075-00-8	4,4'-*bis*(*N*-карбамоил-4-метилбензенсулфонамид);дифенилметан	418-770-5	151882-81-4	Карц. кат. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
601-076-00-3	етинил циклопропан	425-430-1	6746-94-7	F; R11 R4 Xi; R38-41 R52-53	F; Xi R: 4-11-38-41-52/53 S: (2-)9-16-26-33-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
601-077-00-9	Реакциона смеша: 1-хептил-4-етил-2,6,7-триоксабицикло[2.2.2]октан; 1-нонил-4-етил-2.6,7-триоксабицикло[2.2.2]октан	426-510-7	196965-91-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-078-00-4	Реакциона смеша: 1,7-диметил-2-[(3-метилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана; 2.3-диметил-2-[(3-метилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептана	427-040-5	-	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-57-60-61		
601-079-00-X	реакциона смеша: *trans-trans*-циклохексадека-1,9-диена; *cis-trans*-циклохексадека-1,9-диена	429-620-3	-	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
601-080-00-5	Реакциона смеша: *sek*-бутилфенил(фенил)метан, смеша изомера; 1-(*sek*-бутилфенил(фенил)-2-фенилетан, смеша изомера; 1-(*sek*-бутилфенил-1-фенилетан, смеша изомера	431-100-6	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	циклохексадека-1,9-диен	431-730-1	4277-06-9	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)36/37-61		
601-082-00-6	реакциона смеша: ендо-2-метил-егзо-3-метил-егзо-2-[(егзо -3-метилбицикло[2.2.1]хепт-егзо 2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептан; егзо-2-метил-егзо-3-метил-ендо-2-[(ендо-3-метилбицикло[2.2.1]хепт-егзо-2-ил)метил]бицикло[2.2.1]хептан	434-420-4	-	Xi; R38-41 N: R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5-ендо-хексил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен	435-000-3	22094-83-3	Xn; R65 Xi; R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	Реакциона смеша: 5-ендо-бутил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен; 5-егзо-бутил-бицикло[2.2.1]хепт-2-ен (80:20)	435-180-3	-	Xn; R65 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-001-00-7	хлорметан; метил хлорид	200-817-4	74-87-3	F+; R12 Карц. кат.3; R40 Xn; R48/20	F+; Xn R: 12-40-48/20 S: (2-)9-16-33		
602-002-00-2	бромметан; метилбромид	200-813-2	74-83-9	Мута. кат. 3; R68 T; R23/25 Xn; R48/20 Xi; R36/37/38 N; R50 N; R59	T; N R: 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68 S: (1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61		
602-003-00-8	дибромметан	200-824-2	74-95-3	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)24-61	Xn; R20: C ≥ 12,5 %	
602-004-00-3	дихлорметан; метилен хлорид	200-838-9	75-09-2	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)23-24/25-36/37		
602-005-00-9	метил јодид; јодометан	200-819-5	74-88-4	Карц. кат.3; R40 Xn; R21 T; R23/25 Xi; R37/38	T R: 21-23/25-37/38-40 S: (1/2-)36/37-38-45		
602-006-00-4	трихлорметан; хлорформ	200-663-8	67-66-3	Xn; R22-48/20/22 Xi; R38 Карц. кат.3; R40	Xn R: 22-38-40-48/20/22 S: (2-)36/37	Xn; R22: C ≥ 5 % Xn; R48/20/22: C ≥ 5 %	
602-007-00-X	бромформ; трибромметан	200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-008-00-5	угљен тетрахлорид; тетрахлорметан	200-262-8	56-23-5	Карц. кат.3; R40 T; R23/24/25-48/23 N; R59 R52-53	T; N R: 23/24/25-40-48/23-59-52/53 S: (1/2-)23-36/37-45-59-61	T; R23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R20/21/22: 0,2 % ≤ C < 1 % T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,2 % ≤ C < 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-009-00-0	хлоретан	200-830-5	75-00-3	F+; R12 Карц. кат.3; R40 R52-53	F+; Xn R: 12-40-52/53 S: (2-)9-16-33-36/37-61		
602-010-00-6	1,2-диброметан	203-444-5	106-93-4	Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 Xi; R36/37/38 N; R51-53	T; N R: 45-23/24/25-36/37/38-51/53 S: 53-45-61	T: R23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R20/21/22: 0,1 % ≤ C < 1 %	E
602-011-00-1	1,1-дихлоретан	200-863-5	75-34-3	F; R11 Xn; R22 Xi; R36/37 R52-53	F; Xn R: 11-22-36/37-52/53 S: (2-)16-23-61	Xn; R22: C ≥ 12,5 %	
602-012-00-7	1,2-дихлоретан; етилен дихлорид	203-458-1	107-06-2	F; R11 Карц. кат.2; R45 Xn; R22 Xi; R36/37/38	F; T R: 45-11-22-36/37/38 S: 53-45		E
602-013-00-2	1,1,1-трихлоретан; метил хлорформ	200-756-3	71-55-6	Xn; R20 N; R59	Xn; N R: 20-59 S: (2-)24/25-59-61		F
602-014-00-8	1,1,2-трихлоретан	201-166-9	79-00-5	Карц. кат.3; R40 Xn; R20/21/22 R66	Xn R: 20/21/22-40-66 S: (2-)9-36/37-46	Xn; R20/21/22: C ≥ 5 %	
602-015-00-3	1,1,2,2-тетрахлоретан	201-197-8	79-34-5	T+; R26/27 N; R51-53	T+; N R: 26/27-51/53 S: (1/2-)38-45-61		
602-016-00-9	1,1,2,2-тетраброметан	201-191-5	79-27-6	T+; R26 Xi; R36 R52-53	T+ R: 26-36-52/53 S: (1/2-)24-27-45-61		
602-017-00-4	пентахлоретан	200-925-1	76-01-7	Карц. кат.3; R40 T; R48/23 N; R51-53	T; N R: 40-48/23-51/53 S: (1/2-)23-36/37-45-61	T; R48/23: C ≥ 1 % Xn; R48/20: 0,2 % ≤ C < 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-018-00-X	1-хлорпропан; [1] 2-хлорпропан [2]	208-749-7 [1] 200-858-8 [2]	540-54-5 [1] 75-29-6 [2]	F; R11 Xn; R20/21/22	F; Xn R: 11-20/21/22 S: (2-)9-29		C
602-019-00-5	1-бромпропан; *n*-пропил-бромид	203-445-0	106-94-5	F; R11 Токс. по репр. кат. 2; R60 Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R48/20 Xi; R36/37/38 R67	F; T R: 60-11-36/37/38-48/20-63-67 S: 53-45		E
602-020-00-0	1,2-дихлорпропан; пропилен дихлорид	201-152-2	78-87-5	F; R11 Xn; R20/22	F; Xn R: 11-20/22 S: (2-)16-24		
602-021-00-6	1,2-дибром-3-хлорпропан	202-479-3	96-12-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 1; R60 T; R25 Xn; R48/20/22 R52-53	T R: 45-46-60-25-48/20/22-52/53 S: 53-45-61		E
602-022-00-1	1-хлорпентан; [1] 2-хлорпентан; [2] 3-хлорпентан; [3]	208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]	543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]	F; R11 Xn; R20/21/22	F; Xn R: 11-20/21/22 S: (2-)9-29		C
602-023-00-7	винил-хлорид; хлоретилен	200-831-0	75-01-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45	F+; T R: 45-12 S: 53-45		D
602-024-00-2	брометилен	209-800-6	593-60-2	F+; R12 Карц. кат.2; R45	F+; T R: 45-12 S: 53-45		
602-025-00-8	1,1-дихлоретилен; винилиден хлорид	200-864-0	75-35-4	F+; R12 Карц. кат.3; R40 Xn; R20	F+; Xn R: 12-20-40 S: (2-)7-16-29-36/37-46	Xn; R20: C ≥ 12.5 %	D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-026-00-3	1,2-дихлоретилен; [1] *cis*-дихлоретилен; [2] *trans* -дихлоретилен [3]	208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]	540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]	F; R11 Xn; R20 R52-53	F; Xn R: 11-20-52/53 S: (2-)7-16-29-61	Xn; R20: C ≥ 12.5 %	C
602-027-00-9	трихлоретилен; трихлоретен	201-167-4	79-01-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 R67 Xi; R36/38 R52-53	T R: 45-36/38-52/53-67 S: 53-45-61		
602-028-00-4	тетрахлоретилен	204-825-9	127-18-4	Карц. кат.3; R40 N; R51-53	Xn; N R: 40-51/53 S: (2-)23-36/37-61		
602-029-00-X	3-хлоропропен; алил хлорид	203-457-6	107-05-1	F; R11 Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/21/22-48/20 Xi; R36/37/38 N; R50	F; Xn; N R: 11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50 S: (2-)16-25-26-36/37-46-61		D
602-030-00-5	1,3-дихлоропропен; [1] (*Z*)-1,3-дихлоропропен [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		CD
602-031-00-0	1,1-дихлоропропен	209-253-3	563-58-6	F; R11 T; R25 R52-53	F; T R: 11-25-52/53 S: (1/2-)16-29-33-45-61		
602-032-00-6	3-хлор-2-метилпропен	209-251-2	563-47-3	F; R11 Xn; R20/22 C; R34 R43 N; R51-53	F; C; N R: 11-20/22-34-43-51/53 S: (2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-033-00-1	хлорбензен	203-628-5	108-90-7	R10 Xn; R20 N; R51-53	Xn; N R: 10-20-51/53 S: (2-)24/25-61	Xn; R20: C ≥ 5 %	
602-034-00-7	1,2-дихлорбензен; *o*-дихлорбензен	202-425-9	95-50-1	Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/37/38-50/53 S: (2-)23-60-61	Xn; R22: C ≥ 5 %	
602-035-00-2	1,4-дихлорбензен; *p*-дихлорбензен	203-400-5	106-46-7	Карц. кат.3; R40 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 36-40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
602-036-00-8	хлоропрен (стабилизован); 2-хлорбута-1,3-диен (стабилизован);	204-818-0	126-99-8	F; R11 Карц. кат.2; R45 Xn; R20/22-48/20 Xi; R36/37/38	F; T R: 45-11-20/22-36/37/38-48/20 S: 53-45		D E
602-037-00-3	*α*-хлортолуен; бензил хлорид	202-853-6	100-44-7	Карц. кат.2; R45 T; R23 Xn; R22-48/22 Xi; R37/38-41	T R: 45-22-23-37/38-41-48/22 S: 53-45		E
602-038-00-9	*α,α,α*-трихлортолуен; бензотрихлорид	202-634-5	98-07-7	Карц. кат.2; R45 T; R23 Xn; R22 Xi; R37/38-41	T R: 45-22-23-37/38-41 S: 53-45		E
602-039-00-4	полихлорбифенили; *PCB*	215-648-1	1336-36-3	R33 N; R50-53	N R: 33-50/53 S: (2-)-60-61	R33: C ≥ 0,005 %	C
602-040-00-X	2-хлортолуен; [1] 3-хлортолуен; [2] 4-хлортолуен; [3] хлортолуен [4]	202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]	95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]	Xn; R20 N; R51-53	Xn; N R: 20-51/53 S: (2-)24/25-61		C
602-041-00-5	пентахлорнафтален	215-320-8	1321-64-8	Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-36/38-50/53 S: (2-)-60-61		C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексани са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.3; R40 T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-40-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		A C
602-043-00-6	линдан (*ISO*); *γ-HCH* или *γ-BHC*; γ-1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан;	200-401-2	58-89-9	T; R25 Xn; R20/21-48/22 R64 N; R50-53	T; N R: 20/21-25-48/22-64-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
602-044-00-1	камфехлор (*ISO*); токсафен;	232-283-3	8001-35-2	Карц. кат.3; R40 T; R25 Xn; R21 Xi; R37/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-37/38-40-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-045-00-7	*DDT* (*ISO*); клофенотан (*INN*); дикофан; 1,1,1-трихлор-2,2-*bis*(4-хлорфенил)етан; дихлордифенил-трихлоретан	200-024-3	50-29-3	T; R25-48/25 Карц. кат.3; R40 N; R50-53	T; N R: 25-40-48/25-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
602-046-00-2	хептахлор (*ISO*); 1,4,5,6,7,8,8-хептахлор-3*a*,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден	200-962-3	76-44-8	T; R24/25 Карц. кат.3; R40 R33 N; R50-53	T; N R: 24/25-33-40-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-047-00-8	хлордан (*ISO*); 1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-3*a*,4,7,7*a*-тетрахидро-4,7-метаноиндан	200-349-0	57-74-9	Карц. кат.3; R40 Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
602-048-00-3	алдрин (*ISO*)	206-215-8	309-00-2	T; R24/25-48/24/25 Карц. кат.3; R40 N; R50-53	T; N R: 24/25-40-48/24/25-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
602-049-00-9	диелдрин (*ISO*)	200-484-5	60-57-1	T+; R27 T; R25-48/25 Карц. кат.3; R40 N; R50-53	T+; N R: 25-27-40-48/25-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-050-00-4	(1*α*,4*α*,4*aβ*,5*β*,8*β*,8*aβ*)-1,2,3,4,10,10-хексахлор-1,4,4*a*,5,8,8*a*-хексахидро-1,4:5,8-диметанонафтален; изодрин	207-366-2	465-73-6	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
602-051-00-X	ендрин (*ISO*); 1,2,3,4,10,10-хексахлор-6,7-епокси-1,4,4*a*,5,6,7,8,8*a*-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален	200-775-7	72-20-8	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
602-052-00-5	ендосулфан (*ISO*); 1,2,3,4,7,7-хексахлор-8,9,10-трипорбори-2-ен-5,6-илендиметилен сулфит; 1,4,5,6,7,7-хексахлор-8,9,10-трипорбори-5-ен-2,3-илендиметилен сулфит;	204-079-4	115-29-7	T+; R26/28 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-26/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63		
602-053-00-0	изобензан (*ISO*); 1,3,4,5,6,7,8,8-октахлор-1,3,3*a*,4,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноизобензофуран	206-045-4	297-78-9	T+; R27/28 N; R50	T+; N R: 27/28-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
602-054-00-6	3-јодпропен; алил јодид	209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)7-16-26-45		
602-055-00-1	брометан; етил бромид	200-825-8	74-96-4	F; R11 Карц. кат.3; R40 Xn; R20/22	F; Xn R: 11-20/22-40 S: (2-)36/37		
602-056-00-7	α,α,α-трифлуортолуен; бензотрифлуорид	202-635-0	98-08-8	F; R11 N; R51-53	F; N R: 11-51/53 S: (2-)16-23-61		
602-057-00-2	α-бромтолуен; бензил бромид	202-847-3	100-39-0	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)39		
602-058-00-8	α,α-дихлортолуен; бензилиден хлорид; бензал хлорид	202-709-2	98-87-3	Карц. кат.3; R40 T; R23 Xn; R22 Xi; R37/38-41	T R: 22-23-37/38-40-41 S: (1/2-)36/37-38-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-059-00-3	1-хлорбутан; бутил хлорид	203-696-6	109-69-3	F; R11	F R: 11 S: (2-)9-16-29		
602-060-00-9	бромбензен	203-623-8	108-86-1	R10 Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 10-38-51/53 S: (2-)61		
602-061-00-4	хексафлуорипрен; хексафлуоропропилен	204-127-4	116-15-4	Xn; R20 Xi; R37	Xn R: 20-37 S: (2-)41		
602-062-00-X	1,2,3-трихлорпропан	202-486-1	96-18-4	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 2; R60 Xn; R20/21/22	T R: 45-60-20/21/22 S: 53-45		E D
602-063-00-5	хептахлор епоксид; 2,3-епокси-1,4,5,6,7,8,8-хептахлор-3*a*,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноиндан	213-831-0	1024-57-3	T; R25 Карц. кат.3; R40 R33 N; R50-53	T; N R: 25-33-40-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-064-00-0	1,3-дихлор-2-пропанол	202-491-9	96-23-1	Карц. кат.2; R45 T; R25 Xn; R21	T R: 45-21-25 S: 53-45		E
602-065-00-6	хексахлорбензен	204-273-9	118-74-1	Карц. кат.2; R45 T; R48/25 N; R50-53	T; N R: 45-48/25-50/53 S: 53-45-60-61		E
602-066-00-1	тетрахлор-*p*-бензохинон	204-274-4	118-75-2	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)37-60-61		
602-067-00-7	1,3-дихлорбензен	208-792-1	541-73-1	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
602-068-00-2	етилен *bis*(трихлорацетат)	219-732-9	2514-53-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-069-00-8	дихлорацетилен	—	7572-29-4	F; R2 Карц. кат.3; R40 Xn; R48/20	F; Xn R: 2-40-48/20 S: (2-)36/37		
602-070-00-3	3-хлор-4,5,*α*,*α*,*α*-пентафлуоротолуен	401-930-3	77227-99-7	R10 Xn; R20/22 N; R50-58	Xn; N R: 10-20/22-50-58 S: (2-)51-60-61		
602-071-00-9	бромбензилбромтолуен, смеша изомера	402-210-1	99688-47-8	Xn; R48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 43-48/22-50/53 S: (2-)24-37-41-60-61		
602-072-00-4	дихлор [(дихлорфенил)метил]метил бензен, смеша изомера: (дихлорфенил)(дихлортолил) метан, смеша изомера (*IUPAC*)	278-404-3	76253-60-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
602-073-00-X	1,4-дихлорбут-2-ен	212-121-8	764-41-0	Карц. кат.2; R45 T+; R26 T; R24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 45-24/25-26-34-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 % C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	E
602-074-00-5	пентахлорбензен	210-172-0	608-93-5	F; R11 Xn; R22 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-22-50/53 S: (2-)41-46-50-60-61		
602-075-00-0	4,4,5,5-тетрахлор-1,3-диоксолан-2-он	404-060-2	22432-68-4	T+; R26 Xn; R22 C; R34	T+ R: 22-26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
602-076-00-6	2,3,4-трихлорбут-1-ен	219-397-9	2431-50-7	Карц. кат.3; R40 T; R23 Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50-53	T; N R: 22-23-36/37/38-40-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	Карц. кат.3; R40: C ≥ 0,1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-077-00-1	додекахлоропентациклo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] декан; мирекс	219-196-6	2385-85-5	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3; R62-63 R64 Xn; R21/22 N; R50/53	Xn; N R: 21/22-40-50/53-62-63-64 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
602-078-00-7	хексахлороциклопентадиен	201-029-3	77-47-4	T+; R26 T; R24 Xn; R22 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 22-24-26-34-50/53 S: (1/2-)25-39-45-53-60-61		
602-079-00-2	2,3-дихлоропропен; 2,3-дихлоропропилен	201-153-8	78-88-6	F; R11 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38-41 R52-53	F; Xn R: 11-20/21/22-37/38-41-52/53-68 S: (2-)9-16-23-26-36/37/39-61		
602-080-00-8	хлоралкани, C_{10-13}; хлоровани парафини, C_{10-13}	287-476-5	85535-84-8	Карц. кат.3; R40 R66 N; R50-53	Xn; N R: 40-66-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61		
602-081-00-3	2-хлор-4,5-дифлуоробензоева киселина	405-380-5	—	Xn; R21/22 Xi; R41 R43	Xn R: 21/22-41-43 S: (2-)26-36/37/39		
602-082-00-9	2,2,6,6-тетракис(бромометил)-4-оксахептан-1,7-диол	408-020-5	109678-33-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-41-61		
602-083-00-4	дифенил-етар, пентабромо дериват пентабромдифенил етар	251-084-2	32534-81-9	Xn; R48/21/22 R64 N; R50-53	Xn; N R: 48/21/22-50/53-64 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-084-00-X	1,1-дихлор-1-флуороетан	404-080-1	1717-00-6	R52-53 N; R59	N R: 52/53-59 S: 59-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-085-00-5	2-бромпропан	200-855-1	75-26-3	F; R11 Токс. по репр. кат. 1; R60 Xn; R48/20 R66	F; T R: 60-11-48/20-66 S: 53-45		E
602-086-00-0	трифлуорјодметан; трифлуорометил јодид,(	219-014-5	2314-97-8	Мута. кат. 3; R68	Xn R: 68 S: (2-)36/37		
602-087-00-6	1,2,4-трихлорбензен	204-428-0	120-82-1	Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-50/53 S: (2-)23-37/39-60-61		
602-088-00-1	2,3-дибромпропан-1-ол; 2,3-дибром-1-пропанол	202-480-9	96-13-9	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R24 Xn; R20/22 R52-53	T R: 45-20/22-24-52/53-62 S: 53-45-61		E
602-089-00-7	4-бром-2-хлорофлуорбензен	405-580-2	60811-21-4	Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61		
602-090-00-2	1-алил-3-хлор-4-флуорбензен	406-630-6	121626-73-1	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)23-37-61		
602-091-00-8	1,3-дихлор-4-флуорбензен	406-160-1	1435-48-9	Xn; R22-48/20/22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-48/20/22-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-092-00-3	1-бром-3,4,5-трифлуорбензен	418-480-9	138526-69-9	R10 Карц. кат.3; R40 Xi; R38-41 N; R51-53	Xn; N R: 10-38-40-41-51/53 S: (2-)23-26-36/37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-093-00-9	α,α,α,4-тетрахлортолуен; *p*-хлорбензотрихлорид	226-009-1	5216-25-1	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R48/23 Xn; R21/22 Xi; R37/38	T R: 45-21/22-37/38-48/23-62 S: 53-45		E
602-094-00-4	дифенилетар: октабром дериват	251-087-9	32536-52-0	Токс. по репр. кат. 2: R61 Токс. по репр. кат. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45		
602-095-00-X	алкани, C_{14-17}, хлорани; хлоровани парафини, C_{14-17}	287-477-0	85535-85-9	R64 R66 N; R50-53	N R: 64-66-50/53 S: (2-)24-60-61		
602-096-00-5	малахит зелени хидрохлорид: [1] малахит зелени оксалат [2]	209-322-8 [1] 219-441-7 [2]	569-64-2 [1] 2437-29-8 [2]	Токс. по репр. кат. 3: R63 Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-63-50/53 S: (2-)26-36/37-39-46-60-61		
602-097-00-0	1-бром-9-(4,4,5,5,5-пентафлуорпентилтио)нонан	422-850-5	148757-89-5	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
602-098-00-6	2-(3-бромфенокси)тетрахидро-2*H*-пиран	429-030-6	57999-49-2	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
602-099-00-1	3-(4-флуорфенил)-2-метилпропионилхлорид	426-370-7	-	R14 R29 C; R35 Xn; R22 R52-53	C R: 14-22-29-35-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
602-100-00-5	реакциона смеша: (*R,R*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуорпентана; (*S,S*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуорпентана	420-640-8	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
602-101-00-0	2-хлор-4-флуор-5-нитрофенил (изобутил)карбонат	427-020-6	141772-37-4	Xn; R48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 43-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
602-102-00-6	1,1,1,3,3-пентафлуорбутан	430-250-1	406-58-6	F; R11	F R: 11 S: (2-)3-9-16-41		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
602-103-00-1	1-(хлорфенилметил)-2-метилбензен	431-450-1	41870-52-4	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-хептафлуороциклопентан	430-710-1	15290-77-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
602-105-00-2	натријум 1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуор-1-бутансулфинат	422-100-7	102061-82-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-бром-4,6-дифлуоранилин	429-430-0	444-14-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-тетрафлуор-4-јод-1-бутен	439-500-2	33831-83-3	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-тетрафлуорфенил)метанол	443-840-7	4084-38-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		
602-109-00-4	хексабромциклододекан [1] 1,2,5,6,9,10-хексабромциклододекан [2]	247-148-4 [1] 221-695-9[2]	25637-99-4[1] 3194-55-6[2]	Токс. по репр. кат. 3; R63 R64	Xn R: 63-64 S: 36/37-53		
603-001-00-X	метанол	200-659-6	67-56-1	F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25	F; T R: 11-23/24/25-39/23/24/25 S: (1/2-)7-16-36/37-45	T; R23/24/25: C ≥ 20 % Xn; R20/21/22: 3 % ≤ C < 20 % T; R39/23/24/25: C ≥ 10 % Xn; R68/20/21/22: 3 % ≤ C < 10 %	
603-002-00-5	етанол; етил алкохол	200-578-6	64-17-5	F; R11	F R: 11 S: (2-)7-16		
603-003-00-0	пропан-1-ол; *n*-пропанол	200-746-9	71-23-8	F; R11 Xi; R41 R67	F; Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39		
603-004-00-6	бутан-1-ол; *n*-бутанол	200-751-6	71-36-3	R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R67	Xn R: 10-22-37/38-41-67 S: (2-)7/9-13-26-37/39-46		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-005-00-1	2-метилпропан-2-ол; *terc*-бутил-алкохол	200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-006-00-7	изомери пентанола, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	250-378-8		R10 Xn; R20 Xi; R37 R66	Xn R: 10-20-37-66 S: (2-)46		C
603-007-00-2	2-метилбутан-2-ол; *terc*-пентанол	200-908-9	75-85-4	F; R11 Xn; R20 Xi; R37/38	F; Xn R: 11-20-37/38 S: (2-)46		
603-008-00-8	4-метил-пентан-2-ол; метил изобутил карбинол	203-551-7	108-11-2	R10 Xi; R37	Xi R: 10-37 S: (2-)24/25	Xi; R37: C ≥ 25 %	
603-009-00-3	циклохексанол	203-630-6	108-93-0	Xn; R20/22 Xi; R37/38	Xn R: 20/22-37/38 S: (2-)24/25		
603-010-00-9	2-метил-циклохексанол, смеша изомера; [1] *cis*-2-метилциклохексанол; [2] *trans* -2-метилциклохексанол [3]	209-512-0 [1] 231-187-9 [2] 231-186-3 [3]	583-59-5 [1] 7443-70-1 [2] 7443-52-9 [3]	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)24/25		C
603-011-00-4	2-метоксиетанол; етилен гликол монометил етар	203-713-7	109-86-4	R10 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		E
603-012-00-X	2-етоксиетанол; етилен гликол моноетил етар	203-804-1	110-80-5	R10 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 Xn; R20/22	T R: 60-61-10-20/22 S: 53-45		E
603-013-00-5	2-изопропоксиетанол; етилен гликол монопропил етар	203-685-6	109-59-1	Xn; R20/21 Xi; R36	Xn R: 20/21-36 S: (2-)24/25		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-014-00-0	2-бутоксиетанол; етилен гликол монобутил етар; бутил целосолв	203-905-0	111-76-2	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38	Xn R: 20/21/22-36/38 S: (2-)36/37-46		
603-015-00-6	алил алкохол	203-470-7	107-18-6	R10 T; R23/24/25 Xi; R36/37/38 N; R50	T; N R: 10-23/24/25-36/37/38-50 S: (1/2-)36/37/39-38-45-61		
603-016-00-1	4-хидрокси-4-метилпентан-2-он; диацетон алкохол	204-626-7	123-42-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)24/25	Xi; R36: C ≥ 10 %	
603-018-00-2	фурфурил алкохол	202-626-1	98-00-0	Карц. кат.3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40-48/20 S: (1/2-)36/37-45-63	Xn; R20/21/22: C ≥ 5 %	
603-019-00-8	диметил етар	204-065-8	115-10-6	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		
603-020-00-3	етил метил етар	—	540-67-0	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		
603-021-00-9	метил винил етар	203-475-4	107-25-5	F+; R12	F+ R: 12 S: (2-)9-16-33		D
603-022-00-4	диетил етар; етар	200-467-2	60-29-7	F+; R12 R19 Xn; R22 R66 R67	F+; Xn R: 12-19-22-66-67 S: (2-)9-16-29-33		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-023-00-X	етилен оксид; оксиран	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/38 S: 53-45		E
603-024-00-5	1,4-диоксан	204-661-8	123-91-1	F; R11-19 Карц. кат.3; R40 Xi; R36/37 R66	F; Xn R: 11-19-36/37-40-66 S: (2-)9-16-36/37-46		D
603-025-00-0	тетрахидрофуран	203-726-8	109-99-9	F; R11-19 Карц. кат. 3; R40 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-19-40-36/37 S: (2-)(13-)16-29-33-36-37(-46)	Xi; R36/37: C ≥ 25 %	
603-026-00-6	1-хлор-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин	203-439-8	106-89-8	R10 Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 45-10-23/24/25-34-43 S: 53-45	T; R23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R20/21/22: 0,1 % ≤ C < 1 %	E
603-027-00-1	етандиол; етилен гликол	203-473-3	107-21-1	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
603-028-00-7	2-хлоретанол; етилен хлорхидрин	203-459-7	107-07-3	T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45		
603-029-00-2	*bis*(2-хлоретил) етар	203-870-1	111-44-4	Карц. кат.3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 10-26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45		
603-030-00-8	2-аминоетанол; етаноламин	205-483-3	141-43-5	Xn; R20/21/22 C; R34	C R: 20/21/22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-031-00-3	1,2-диметоксиетан; етилен-гликол диметил-етар; *EGDME*	203-794-9	110-71-4	F; R11 R19 Токс. по репр. кат. 2: R60 Токс. по репр. кат. 2: R61 Xn; R20	F; T R: 60-61-11-19-20 S: 53-45		E
603-032-00-9	етилен динитрат; етилен гликол динитрат	211-063-0	628-96-6	E; R3 T+; R26/27/28 R33	E; T+ R: 3-26/27/28-33 S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45		
603-033-00-4	оксидиетилен динитрат; дистилен гликол динитрат; дигол динитрат	211-745-8	693-21-0	E; R3 T+; R26/27/28 R33 R52-53	E; T+ R: 3-26/27/28-33-52/53 S: (1/2-)33-35-36/37-45-61		
603-034-00-X	глицерол тринитрат; нитроглицерин	200-240-8	55-63-0	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)33-35-36/37-45-61		
603-035-00-5	пентаеритритол тетранитрат; *P.E.T.N.*	201-084-3	78-11-5	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		
603-036-00-0	манитол хексанитрат; нитроманит	239-924-6	15825-70-4	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		
603-037-00-6	целулоза нитрат; нитроцелулоза	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-038-00-1	алил глицидил етар; алил 2,3-епоксипропил етар; проп-2-ен-1-ил-2,3-епоксипропил етар	203-442-4	106-92-3	R10 Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/22 Xi; R37/38-41 R43 R52-53	Xn R: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68 S: (2-)24/25-26-36/37/39-61		
603-039-00-7	бутил глицидил етар; бутил 2,3-епоксипропил етар	219-376-4	2426-08-6	R10 Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/22 Xi; R37 R43 R52-53	Xn R: 10-20/22-37-40-43-52/53-68 S: (2-)24/25-36/37-61		
603-040-00-2	натријум метанолат; натријум метоксид; [1] калијум метанолат; калијум метоксид; [2] литијум метанолат; литијум метоксид [3]	204-699-5 [1] 212-736-1 [2] 212-737-7 [3]	124-41-4 [1] 865-33-8 [2] 865-34-9 [3]	F; R11 C; R34 R14	F; C R: 11-14-34 S: (1/2-)8-16-26-43-45		
603-041-00-8	калијум етанолат; калијум етоксид; [1] натријум етанолат; натријум етоксид [2]	213-029-0 [1] 205-487-5 [2]	917-58-8 [1] 141-52-6 [2]	F; R11 C; R34 R14	F; C R: 11-14-34 S: (1/2-)8-16-26-43-45		
603-042-00-3	алуминијум-три-изопропоксид	209-090-8	555-31-7	F; R11	F R: 11 S: (2-)8-16		
603-043-00-9	триаримол (*ISO*); 2,4-дихлор-α-(пиримидин-5-ил) бензхидрил алкохол	—	26766-27-8	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-044-00-4	дикофол (*ISO*); 2,2,2-трихлор-1,1-*bis*(4-хлорфенил)етанол	204-082-0	115-32-2	Xn; R21/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
603-045-00-X	диизопропил етар; [1] дипропил етар [2]	203-560-6 [1] 203-869-6 [2]	108-20-3 [1] 111-43-3 [2]	F; R11 R19 R66 R67	F R: 11-19-66-67 S: (2-)9-16-29-33		C
603-046-00-5	*bis* (хлорметил) етар; окси*bis*(хлорметан)	208-832-8	542-88-1	F; R11 Карц. кат.1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	Карц. кат.1; R45: C ≥ 0,001 %	E
603-047-00-0	2-диметиламиноетанол; *N,N*-диметилетаноламин	203-542-8	108-01-0	R10 Xn; R20/21/22 C; R34	C R: 10-20/21/22-34 S: (1/2-)25-26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
603-048-00-6	2-диетил-аминоетанол; *N,N*-диетилетаноламин	202-845-2	100-37-8	R10 Xn; R20/21/22 C; R34	C R: 10-20/21/22-34 S: (1/2-)25-26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
603-049-00-1	хлорфенетол (*ISO*); 1,1-*bis* (4-хлорфенил) етанол	201-246-3	80-06-8	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)36-61		
603-050-00-7	1-(2-бутоксипропокси)пропан-2-ол	246-011-6	24083-03-2	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)		
603-051-00-2	2-етилбутан-1-ол	202-621-4	97-95-0	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)		
603-052-00-8	3-бутоксипропан-2-ол; пропилен гликол монобутил етар	225-878-4	5131-66-8	Xi; R36/38	Xi R: 36/38 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-053-00-3	2-метил пентан-2,4-диол	203-489-0	107-41-5	Xi; R36/38	Xi R: 36/38 S: (2-)	Xi; R36/38: C ≥ 10 %	
603-054-00-9	ди-*n*-бутил-етар; дибутил етар	205-575-3	142-96-1	R10 Xi; R36/37/38 R52-53	Xi R: 10-36/37/38-52/53 S: (2-)61	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
603-055-00-4	пропилен оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран	200-879-2	75-56-9	F+; R12 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38 S: 53-45		E
603-056-00-X	[(*p*-толилокси)метил]оксиран [1] [(*m*-толилокси)метил]оксиран [2] 2,3-епоксипропил-*o*-толил етар [3] [(толилокси)метил]оксиран; крезил глицидил етар [4]	218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4]	2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4]	Мута. кат. 3; R68 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 38-43-51/53-68 S: (2-)36/37-61		C
603-057-00-5	бензил алкохол	202-859-9	100-51-6	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)26		
603-058-00-0	1,3-пропилен оксид	207-964-3	503-30-0	F; R11 Xn; R20/21/22	F; Xn R: 11-20/21/22 S: (2-)9-16-26-29		
603-059-00-6	хексан-1-ол	203-852-3	111-27-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24/25		
603-060-00-1	2,2'-биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан	215-979-1	1464-53-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 T+; R26 T; R24/25 C; R34	T+ R: 45-46-24/25-26-34 S: 53-45		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-061-00-7	тетрахидро-2-фурилметанол; тетрахидрофурфурил алкохол	202-625-6	97-99-4	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)39	Xi; R36: C ≥ 10 %	
603-062-00-2	тетрахидрофуран-2,5-диилдиметанол	203-239-0	104-80-3	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)39	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
603-063-00-8	2,3-епоксипропан-1-ол; глицидол; оксиранеметанол	209-128-3	556-52-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 2; R60 T; R23 Xn; R21/22 Xi; R36/37/38	T R: 45-60-21/22-23-36/37/38-68 S: 53-45		E
603-064-00-3	1-метокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етар	203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-065-00-9	резорцинол диглицидил етар; 1,3-*bis*(2,3-епоксипропокси)бензен	202-987-5	101-90-6	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 R43 R52-53	Xn R: 21/22-36/38-40-43-52/53-68 S: (2-)23-36/37-61		
603-066-00-4	1,2-епокси-4-(епоксиетил)циклохексан; винилциклохексан диепоксид	203-437-7	106-87-6	Карц. кат.3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)36/37-45-63	T; R23/24/25; C ≥ 1 %; Xn; R20/21/22: 0,1 % ≤ C < 1 %	
603-067-00-X	фенил глицидил етар; 2,3-епоксипропил фенил етар; 1,2-епокси-3-феноксипропан	204-557-2	122-60-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20 Xi; R37/38 R43 R52-53	T R: 45-20-37/38-43-68-52/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-068-00-5	2,3-епоксипропил-2-етил-циклохексил-етар; етилциклохексилглицидил етар	—	130014-35-6	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)26-28-37/39		
603-069-00-0	2,4,6-*tris*(диметиламинометил)фенол	202-013-9	90-72-2	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)26-28		
603-070-00-6	2-амино-2-метилпропанол	204-709-8	124-68-5	Xi; R36/38 R52-53	Xi R: 36/38-52/53 S: (2-)61	Xi; R36/38: C ≥ 10 %	
603-071-00-1	2,2'-иминодиетанол; диетаноламин	203-868-0	111-42-2	Xn; R22-48/22 Xi; R38-41	Xn R: 22-38-41-48/22 S: (2-)26-36/37/39-46		
603-072-00-7	1,4-*bis*(2,3 епоксипропокси)бутан; бутандиолдиглицидил етар	219-371-7	2425-79-8	Xn; R20/21 Xi; R36/38 R43	Xn R: 20/21-36/38-43 S: (2-)26-28-37/39		
603-073-00-2	*bis*-[4-(2,3-епоксипропокси)фенил]пропан	216-823-5	1675-54-3	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)28-37/39	Xi; R36/38: C ≥ 5 %	
603-074-00-8	производ реакције: *bis*фенол-*A*-(епихлорхидрина) и епоксидне смоле (молекулска маса по бројној вредности ≤ 700)	500-033-5	25068-38-6	Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 36/38-43-51/53 S: (2-)28-37/39-61	Xi; R36/38: C ≥ 5 %	
603-075-00-3	хлорметил метил етар; хлордиметил етар	203-480-1	107-30-2	F; R11 Карц. кат.1; R45 Xn; R20/21/22	F; T R: 45-11-20/21/22 S: 53-45		E
603-076-00-9	бут-2-ин-1,4-диол; 2-бутин-1,4-диол	203-788-6	110-65-6	C; R34 T; R23/25 Xn; R21-48/22 R43	C; T R: 21-23/25-34-43-48/22 S: (1/2-)25-26-36/37/39-45-46	C; R34: C ≥ 50 % Xi; R36/38: 25 % ≤ C < 50 %	D
603-077-00-4	1-диметил-аминопропан-2-ол; димепранол (*INN*)	203-556-4	108-16-7	R10 Xn; R22 C; R34	C R: 10-22-34 S: (1/2-)23-26-36-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-078-00-X	проп-2-ин-1-ол; пропаргил алкохол	203-471-2	107-19-7	R10 T; R23/24/25 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-23/24/25-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36-45-61		
603-079-00-5	2,2'-(метилимино)диетанол; *N*-метилдиетаноламин	203-312-7	105-59-9	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)24		
603-080-00-0	2-метиламиноетанол; *N*-метилетаноламин; *N*-метил-2-етаноламин; *N*-метил-2-амино етанол; 2-(метиламино)етанол	203-710-0	109-83-1	Xn; R21/22 C; R34	C R: 21/22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
603-081-00-6	2,2'-тиодиетанол; тиодигликол	203-874-3	111-48-8	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)		
603-082-00-1	1-аминопропан-2-ол; изопропаноламин	201-162-7	78-96-6	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36-45		
603-083-00-7	1,1'-иминодипропан-2-ол; ди-изопропаноламин	203-820-9	110-97-4	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
603-084-00-2	стирен оксид; (епоксиетил)бензен; фенилоксиран	202-476-7	96-09-3	Карц. кат.2; R45 Xn; R21 Xi; R36	T R: 45-21-36 S: 53-45		E
603-085-00-8	бронопол (*INN*); 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол	200-143-0	52-51-7	Xn; R21/22 Xi; R37/38-41 N; R50	Xn; N R: 21/22-37/38-41-50 S: (2-)26-36/37/39-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
603-086-00-3	етиримол (*ISO*); 5-бутил-2-етиламино-6-метилпиримидин-4-ол	245-949-3	23947-60-6	Xn; R21	Xn R: 21 S: (2-)36/37		
603-087-00-9	2-етилхексан-1,3-диол; октилен гликол; етоксадиол	202-377-9	94-96-2	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)25-26-39-46		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-088-00-4	2-(октилтио)етанол; 2-хидроксиетил октил сулфид	222-598-4	3547-33-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26		
603-089-00-X	7,7-диметил-3-окса-6-азаоктан-1-ол	400-390-6	—	C; R35 Xn; R22	C R: 22-35 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
603-090-00-5	2-(2-брометокси)анизол	402-010-4	4463-59-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		
603-091-00-0	егзо-1-метил-4-(1-метилетил)-7-оксабицикло[2.2.1]хептан-2-ол	402-470-6	87172-89-2	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39		
603-092-00-6	2-метил-4-фенилпентанол	402-770-7	92585-24-5	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
603-093-00-1	ципметилин (*ISO*); егзо-(±)-1-метил-2-(2-метилбензил-окси)-4-изопропил-7-оксабицикло(2.2.1)хептан	402-410-9	87818-31-3	Xn; R20 N; R51-53	Xn; N R: 20-51/53 S: (2-)23-61		
603-094-00-7	1,3-*bis*(2,3-епоксипропокси)-2,2-диметилпропан	241-536-7	17557-23-2	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
603-095-00-2	2-(пропилокси)етанол; *EGPE*	220-548-6	2807-30-9	Xn; R21 Xi; R36	Xn R: 21-36 S: (2-)26-36/37-46		
603-096-00-8	2-(2-бутоксиетокси)етанол; диетилен гликол монобутил етар	203-961-6	112-34-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)24-26		
603-097-00-3	1,1',1''-нитрилотрипропан-2-ол; триизопропаноламин	204-528-4	122-20-3	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-098-00-9	2-феноксиетанол	204-589-7	122-99-6	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)26		
603-099-00-4	3-(*N*-метил-*N*-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол хидрохлорид	403-440-5	93633-79-5	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
603-100-00-8	1,2-диметоксипропан	404-630-0	7778-85-0	F; R11-19	F R: 11-19 S: (2-)9-16-24/25-33		
603-101-00-3	тетрахидро-2-изобутил-4-метилпиран-4-ол, смеша изомера (*cis* и *trans*)	405-040-6	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)25-26		
603-102-00-9	1,2-епоксибутан	203-438-2	106-88-7	F; R11 Карц. кат.3; R40 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38 R52-53	F; Xn R: 11-20/21/22-36/37/38-40-52/53 S: (2-)9-16-29-36/37-61		
603-103-00-4	оксиран, моно[(C_{12-14}-алкилокси)метил] деривати	271-846-8	68609-97-2	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
603-104-00-X	фенаримол (*ISO*); 2,4'-дихлор-α-(пиримидин-5-ил)бензхидрил алкохол	262-095-7	60168-88-9	Токс. по репр. кат. 3; R62-63 R64 N; R51-53	Xn; N R: 51/53-62-63-64 S: (2-)36/37-61		
603-105-00-5	фуран	203-727-3	110-00-9	F+; R12 R19 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/22-48/22 Xi; R38 R52-53	F+; T R: 45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-106-00-0	2-метоксипропанол	216-455-5	1589-47-5	R10 Токс. по репр. кат. 2: R61 Xi; R37/38-41	T R: 61-10-37/38-41 S: 53-45		
603-107-00-6	2-(2-метоксиетокси)етанол; диетилен гликол монометил етар	203-906-6	111-77-3	Токс. по репр. кат. 3: R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
603-108-00-1	2-метилпропан-1-ол; изобутанол	201-148-0	78-83-1	R10 Xi; R37/38-41 R67	Xi R: 10-37/38-41-67 S: (2-)7/9-13-26-37/39-46		
603-109-00-7	Реакциона смеша: 1-етокси-1,1,2,3,3,3-хексафлуор-2-(трифлуорметил)пропана; 1-етокси-1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафлуорбутана	425-340-0	-	R53	R: 53 S: 21-23-61		
603-110-00-2	Реакциона смеша: *cis*-2-изобутил-5-метил 1,3-диоксана; *trans*-2-изобутил-5-метил 1,3-диоксана	426-130-1	166301-21-9	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)23-37-61		
603-111-00-8	Реакциона смеша: 1-(1,1-диметилпропил)-4-етокси-*cis*-циклохексана; 1-(1,1-диметилпропил)-4-етокси-*trans*-циклохексана	426-530-6	-	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
603-112-00-3	циклопентил 2-фенилетил етар	428-340-9	-	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		
603-113-00-9	6-глицидилоксинафт-1-ил оксиметилоксиран	429-960-2	27610-48-6	Мута. кат. 3; R68 Xn; R21 Xi; R38 R43 R52-53	Xn R: 21-38-43-68-52/53 S: (2-)36/37/39-61		
603-114-00-4	9-(2-пропенилокси)трицикло[5.2.1.0(2,6)]дец-3(или 4-)-ен	430-830-2	26912-64-1	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)23-37-61		
603-115-00-X	Реакциона смеша: *O,O',O''*-(метилсилантриил)*tris*(4-метил-2-пентанон оксим) (3 стереоизомера)	423-580-0	-	Xn; R48/22 R53	Xn R: 48/22-53 S: 2-36-61		
603-116-00-5	(*Z*)-(2,4-дифлуорфенил)пиперидин-4-илметанон оксим монохидрохлорид	424-740-2	138271-16-6	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-117-00-0	пропан-2-ол; изопропил алкохол; изопропанол	200-661-7	67-63-0	F; R11 Xi; R36 R67	F; Xi R: 11-36-67 S: (2-)7-16-24/25-26		
603-118-00-6	6-диметиламинохексан-1-ол	404-680-3	1862-07-3	Xn; R22 C; R34 R52-53	C R: 22-34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
603-119-00-1	1,1'-(1,3-фенилендиокси)*bis*(3-(2-(проп-2-енил)фенокси)пропан-2-ол)	405-840-5	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
603-120-00-7	2-метил-5-фенилпентанол	405-890-8	25634-93-9	Xi; R36/38	Xi R: 36/38 S: (2-)26-37		
603-121-00-2	4-[4-(1,3-дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-1,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон	406-057-1	114565-66-1	Карц. кат.3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)36/37-61		
603-122-00-8	натријум 2-етилхексанолат	406-150-7	38411-13-1	F; R11 C; R34 R52-53	F; C R: 11-34-52/53 S: (1/2-)7-26-36/37/39-45-61		
603-123-00-3	4-метил-8-метилентрицикло[3.3.1.1^{3,7}]декан-2-ол	406-330-5	122760-84-3	Xi; R38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
603-124-00-9	1,4-*bis*[2-(винилокси)етокси]бензен	406-900-3	84563-49-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-125-00-4	2-(2,4-дихлорфенил)-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пент-4-ен-2-ол	407-850-5	89544-40-1	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)26-39-61		
603-126-00-X	2-((4-метил-2-нитрофенил)амино)етанол	408-090-7	100418-33-5	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-127-00-5	бутан-2-ол; [1] (*S*)-бутан-2-ол; [2] (*R*)-бутан-2-ол; [3] (±)-бутан-2-ол [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	R10 Xi; R36/37 R67	Xi R: 10-36/37-67 S: (2-)7/9-13-24/25-26-46		C
603-128-00-0	2-(фенил-метокси)нафтален	405-490-3	613-62-7	R53	R: 53 S: 61		
603-129-00-6	1-*терц*-бутоксипропан-2-ол	406-180-0	57018-52-7	R10 Xi; R41	Xi R: 10-41 S: (2-)26-39		
603-130-00-1	Реакциона смеша изомера: α-((диметил)бифенил)-ω-хидроксиполи(оксиетилена)	406-325-8	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)39-61		
603-131-00-7	3:1 смеша: 1-деокси-1-[метил-(1-оксододецил)амино]-*D*-глуцитола и 1-деокси-1-[метил-(1-оксотетрадецил)амино]-*D*-глуцитола	407-290-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
603-132-00-2	2-хидроксиметил-9-метил-6-(1-метилетил)-1,4-диоксаспиро[4.5]декан	408-200-3	63187-91-7	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
603-133-00-8	Реакциона смеша: 3-[(4-амино-2-хлор-5-нитрофенил)амино]-пропан-1,2-диола и 3,3'-(2-хлор-5-нитро-1,4-фенилендиимино)*bis*(пропан-1,2-диола)	408-240-1	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-36-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-134-00-3	Реакциона смеша супституисаних доделил и/или тетраделил, дифенил етара. Супстанца је произведена Фриедел Крафтсовом реакцијом. Катализатор је одстрањен из производа реакције. Дифенил етар је супституисан C_1-C_{10} алкил групама. Алкил групе су везане насумце између C_1 и C_6. Употребљени су линеарни C_{12} и C_{14}. 50/50.	410-450-3	—	R53	R: 53 S: 61		
603-135-00-9	*bis*[[2,2',2''-нитрило*tris*-[етанолато]]-1-*N*,*O*]-*bis*[2-(2-метоксиетокси)етокси]-титан	410-500-4	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
603-136-00-4	3-((4-(*bis*(2-хидроксиетил)амино)-2-нитрофенил)амино)-1-пропанол	410-910-3	104226-19-9	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
603-137-00-X	Реакциона смеша: 1-дезокси-1-[метил-(1-оксохексаделил)амино]-*D*-глуцитола и 1-дезокси-1-[метил-(1-оксооктаделил)амино]-*D*-глуцитола	411-130-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
603-138-00-5	3-(2,2-диметил-3-хидроксипропил)толуен; (или): 2,2-диметил-3-(3-метил-фенил)пропанол	403-140-4	103694-68-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-139-00-0	*bis*(2-метоксиетил)-етар	203-924-4	111-96-6	R10 R19 Токс. по репр. кат. 2; R60-61	F R: 60-61-10-19 S: 53-45		
603-140-00-6	2,2'-окси*bis*етанол; диетилен гликол	203-872-2	111-46-6	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)46		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-141-00-1	Реакциона смеша: додецилокси-1-метил-1-[окси-поли-(2-хидроксиметилетанокси)]пентадекана и додецилокси-1-метил-1-[окси-поли-(2-хидроксиметилетанокси)]хентадекана	413-780-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-142-00-7	2-(2-(2-хидроксиетокси)етил)-2-аза-бицикло[2.2.1]хептан	407-360-1	116230-20-7	Xn; R21/22-48/20 Xi; R38-41	Xn R: 21/22-38-41-48/20 S: (2-)26-36/37/39		
603-143-00-2	*R*-2,3-епокси-1-пропанол	404-660-4	57044-25-4	E; R2 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 2; R60 T; R23 Xn; R21/22 C; R34	E; T R: 45-60-2-21/22-23-34-68 S: 53-45		E
603-144-00-8	Реакциона смеша: 2,6,9-триметил-2,5,9-циклододекатриен-1-ола и 6,9-диметил-2-метилен-5,9-циклододекадиен-1-ола	413-530-6	111850-00-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-145-00-3	2-изопропил-2-(1-метилбутил)-1,3-диметоксипропан	406-970-5	129228-11-1	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
603-146-00-9	2-[(2-[2-(диметиламино)етокси]етил)метиламино]етанол	406-080-7	83016-70-0	Xn; R22 C; R34 R52-53	C R: 22-34-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
603-147-00-4	(-)-*trans*-4-(4'-флуорфенил)-3-хидроксиметил-*N*-метилпиперидин	406-030-4	105812-81-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-148-00-X	1,4-*bis*[(винилокси)метил]циклохексан	413-370-7	17351-75-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
603-149-00-5	Реакциона смеша диастереоизомера 1-(1-хидроксиетил)-4-(1-метилетил)циклохексана	407-640-3	63767-86-2	Xi; R36/38 N; R51-53	Xi; N R: 36/38-51/53 S: (2-)26-37-61		
603-150-00-0	(±) *trans*-3,3-диметил-5-(2,2,3-триметил-циклопент-3-ен-1-ил)-пент-4-ен-2-ол	411-580-3	107898-54-4	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)24/25-37-60-61		
603-151-00-6	(±)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-1-ол	413-570-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-152-00-1	2-(4-*terc*-бутилфенил)етанол	410-020-5	5406-86-0	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-62-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
603-153-00-7	3-((2-нитро-4-(трифлуорметил)фенил)амино)пропан-1,2-диол	410-010-0	104333-00-8	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		
603-154-00-2	1-[(2-*terc*-бутил)циклохексилокси]-2-бутанол	412-300-2	139504-68-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-156-00-3	2-(2,4-дихлорфенил)-2-(2-пропенил)оксиран	411-210-0	89544-48-9	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
603-157-00-9	6,9-*bis*(хексадецилоксиметил)-4,7-диоксанонан-1,2,9-триол	411-450-6	143747-72-2	R53	R: 53 S: 61		
603-158-00-4	Реакциона смеша 4 диастереоизомера 2,7-диметил-10-(1-метилетил)-1-оксаспиро[4.5]дека-3,6-диена	412-460-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-159-00-X	2-циклододецилпропан-1-ол	411-410-8	118562-73-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-160-00-5	1,2-диетоксипропан	412-180-1	10221-57-5	F; R11 R19	F R: 11-19 S: (2-)9-16-24-33		
603-161-00-0	1,3-диетоксипропан	413-140-6	3459-83-4	R10	R: 10 S: (2-)9-24		
603-162-00-6	*α*[2-[[[(2-хидроксиетил)метиламино]ацетил]амино]пропил]-*ω*-(нонил-фенокси)поли[оксо(метил-1,2-етандиил)]	413-420-8	144736-29-8	C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 34-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
603-163-00-1	2-фенил-1,3-пропандиол	411-810-2	1570-95-2	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
603-164-00-7	2-бутил-4-хлор-4,5-дихидро-5-хидроксиметил-1-[2'-(2-трифенилметил-1,2,3,4-2*H*-тетразол-5-ил)-1,1'-бифенил-4-метил]-1*H*-имидазол	412-420-5	133909-99-6	R53	R: 53 S: 61		
603-165-00-2	Реакциона смеша: 4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенола; 4-алил-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола; 4-алил-6-[3-(4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола и 4-алил-6-[3-[6-[3-(4-алил-2,6-*bis*(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил]-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси]-2-хидроксипропил]-2-(2,3-епоксипропил)фенола	417-470-1	—	Мута. кат. 3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-166-00-8	*R*-1-хлор-2,3-епоксипропан	424-280-2	51594-55-9	R10 Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 45-10-23/24/25-34-43 S: 53-45		E
603-167-00-3	3,3',5,5'-тетра-*терц*-бутилбифенил-2,2'-диол	407-920-5	6390-69-8	R53	R: 53 S: 61		
603-168-00-9	3-(2-етилхексилокси)пропан-1,2-диол	408-080-2	70445-33-9	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
603-169-00-4	(±)-*trans*-4-(4-флуорфенил)-3-хидроксиметил-*N*-метилпиперидин	415-550-0	109887-53-8	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
603-170-00-X	Реакциона смеша: 2-метил-1-(6-метил-бицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-ил)пент-1-ен-3-ола; 2-метил-1-(1-метилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-ил)-пент-1-ен-3-ола и 2-метил-1-(5-метилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-ил)пент-1-ен-3-ола	415-990-3	67739-11-1	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
603-171-00-5	5-тиазолилметанол	414-780-9	38585-74-9	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
603-172-00-0	моно-2-[2-(4-дибензо[*b,f*][1,4]тиазепин-11-ил)пиперазинијум-1-ил]етокси)етанол *trans*-бутендиоат	415-180-1	773058-82-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
603-173-00-6	4,4-диметил-3,5,8-триоксабицикло[5.1.0]октан	421-750-9	57280-22-5	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)26-36/37		
603-174-00-1	4-циклохексил-2-метил-2-бутанол	420-630-3	83926-73-2	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-175-00-7	2-(2-хексил-оксиетокси)етанол; *DEGHE*; диетилен гликол монохексил етар; 3,6-диокса-1-додеканол; хексил карбитол; 3,6-диоксадодекан-1-ол	203-988-3	112-59-4	Xn; R21 Xi; R41	Xn R: 21-41 S: (2-)26-36/37/39-46		
603-176-00-2	1,2-*bis*(2-метоксиетокси)етан; *TEGDME*; триетилен гликол диметил етар; триглим	203-977-3	112-49-2	R19 Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62	T R: 61-19-62 S: 53-45		
603-177-00-8	1-етоксипропан-2-ол; *2PGHEE*; 1-етокси-2-пропанол; пропилен гликол моноетил етар: [1] 2-етокси-1-метил етил ацетат; *2PGHEEA* [2]	216-374-5 [1] 259-370-9 [2]	1569-02-4 [1] 54839-24-6 [2]	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)24		
603-178-00-3	2-хексилоксиетанол; етилен гликол монохексил етар; *n*-хексилгликол	203-951-1	112-25-4	Xn; R21/22 C; R34	C R: 21/22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
603-179-00-9	ергокалциферол (*ISO*); Витамин *D*2	200-014-9	50-14-6	T+; R26 T; R24/25-48/25	T+ R: 24/25-26-48/25 S: (1/2-)28-36/37-45		
603-180-00-4	колекалциферол; Витамин *D*3	200-673-2	67-97-0	T+; R26 T; R24/25-48/25	T+ R: 24/25-26-48/25 S: (1/2-)28-36/37-45		
603-181-00-X	*terc*-бутил метил етар; *MTBE*; 2-метокси-2-метилпропан	216-653-1	1634-04-4	F; R11 Xi; R38	F; Xi R: 11-38 S: (2-)9-16-24		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-182-00-5	производ реакције: засићених, мононезасићених и полинезасићених дуголанчаних, делимично естерификованих алкохола биљног порекла (*Brassica napus L., Brassica rapa L., Helianthus annuus L., Glycine hispida, Gossypium hirsutum L., Cocos nucifera L., Elaeis guineensis*) са *O,O*-диизобутилдитиофосфатом и 2-етилхексиламином и водоникпероксидом	428-630-5	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
603-183-00-0	2-[2-(2-бутоксиетокси)етокси]етанол ; *TEGBE*: триетилен гликол монобутил етар; бутокситриетилен гликол	205-592-6	143-22-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39-46	Xi; R41: C ≥ 30 % Xi; R36: 20 % ≤ C < 30 %	
603-184-00-6	2-(хидроксиметил)-2-[[2-хидрокси-3-(изооктадецилокси)пропокси]метил]-1,3-пропандиол	416-380-1	146925-83-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-185-00-1	2,4-дихлор-3-етил-6-нитрофенол	420-740-1	99817-36-4	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
603-186-00-7	*trans*-(5*RS*,6*SR*)-6-амино-2,2-диметил-1,3-диоксепан-5-ол	419-050-3	79944-37-9	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24/25-26-37		
603-187-00-2	2-((4,6-*bis*(4-(2-(1-метилпиридинијум-4-ил)винил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-ил)(2-хидроксиетил)амино)етанол дихлорид	419-360-9	163661-77-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-188-00-8	реакциона смеша: 6,7-епокси-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-1,1,2,4,4,7-хексаметилнафталена; 7,8-епокси-1,2,3,4,6,7,8,8a-октахидро-1,1,2,4,4,7-хексаметилнафталена	426-970-9	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-189-00-3	Реакциона смеша комплекса: титанијума, 2,2'-оксидиетанола, амонијум-лактата, нитрилотрис(2-пропанола) и етилен гликола	405-250-8	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-190-00-9	8,8-диметил-7-изопропил-6,10-диоксаспиро[4.5]декан	424-030-2	62406-73-9	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)24-37-61		
603-191-00-4	2-(4,6-*bis*(2,4-диметилфенил)-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(3-((2-етилхексил)окси)-2-хидроксипропокси)фенол	419-740-4	137658-79-8	R53	R: 53 S: 61		
603-192-00-X	(*E,E*)-3,7,11-триметилдодека-1,4,6,10-тетраен-3-ол	423-240-1	125474-34-2	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-24-26-37/39-60-61		
603-193-00-5	динатријум 9,10-антрацендиоксид	426-030-8	46492-07-3	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
603-194-00-0	2-(2-аминоетиламино)етанол; (*AEEA*)	203-867-5	111-41-1	Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 C; R34 R43	T R: 61-34-43-62 S: 53-45	C ≥ 10 %: C; R34 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38	
603-195-00-6	2-[4-(4-метоксифенил)-6-фенил-1,3,5-триазин-2-ил]-фенол	430-810-3	154825-62-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-196-00-1	2-(7-етил-1*H*-индол-3-ил)етанол	431-020-1	41340-36-7	Xn; 22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)36/37/39-61		
603-197-00-7	тебуконазол (*ISO*); 1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	403-640-2	107534-96-3	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53-63 S: (2-)22-36/37-61		
603-199-00-8	етоксазол (*ISO*); (*RS*)-5-*terc*-бутил-2-[2-(2,6-дифлуорфенил)-4,5-дихидро-1,3-оксазол-4-ил]фенолат	—	153233-91-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
603-200-00-1	1-пентанол; [1] 3-пентанол [2]	200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-41-0 [1] 584-02-1 [2]	R10 Xn; R20 Xi; R37/38	Xn R: 10-20-37/38 S: (1/2-)36/37-46		
603-201-00-7	(*E*)-(7*R*,11*R*)-3,7,11,15-тетраметилхексадек-2-ен-1-ол	416-120-5	-	Xi; R38 R53	Xi R: 38-53 S: (2-)37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-202-00-2	4,4,5,5,5-пентафлуорпентан-1-ол	421-360-9	148043-73-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
603-203-00-8	(1*R*,3*S*,7*R*,8*R*,10*R*,13*R*)-5,5,7,9,9,13-хексаметил-4,6-диоксатетрациклo[6.5.1.0^{1,10}.0^{3,7}]тетрадекан	427-580-1	-	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
603-204-00-3	реакциона смеша: 2,2'-(хептан-1,7-диил)*bis*-1,3-диоксолана; 2,2'-(хептан-1,6-диил)*bis*-1,3-диоксолана	428-110-8	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-205-00-9	(1*S*-*cis*)-4-(2-амино-6-хлор-9*H*-пурин-9-ил)-2-циклопентен-1-метанол хидрохлорид	426-200-1	172015-79-1	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 22-41-43-48/25-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
603-206-00-4	2,2-дихлор-1,3-бензодиоксол	426-850-6	2032-75-9	R10 R14 C; R35 Xn; R22 R43	C R: 10-14-22-35-43 S: (1/2-)7/8-23-26-36/37/39-45		
603-207-00-X	2-изобутил-2-изопропил-1,3-диметилоксипропан	430-800-9	129228-21-3	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)23-37-61		
603-208-00-5	1,2-дистоксиетан	211-076-1	629-14-1	F; R11 R19 Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62 Xi; R36	F; T R: 61-11-19-36-62 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-209-00-0	спиносад (*ISO*) (реакциона смеша спиносина A и спиносина D у односима од 95:5 до 50:50); реакциона смеша 50-95% (2*R*,3a*S*,5a*R*,5b*S*,9*S*,13*S*,14*R*,16a*S*,16b*R*)-2-(6-деокси-2,3,4-три-*O*-метил-α-l-манопиранозилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-*d*-еритропиранозилокси)-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-хексадекахидро-14-метил-1*H*-8-оксациклододека[*b*]ас-индацен-7,15-диона и 50-5% (2*S*,3a*R*,5a*S*,5b*S*,9*S*,13*S*,14*R*,16a*S*,16b*S*)-2-(6-деокси-2,3,4-три-*O*-метил-α-l-манопиранозилокси)-13-(4-диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси-β-*d*-еритропиранозил)-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-хексадекахидро-4,14-диметил-1*H*-8-оксациклодека[*b*]ас-индацен-7,15-дион; [1] спиносин A; [2] спиносин D [3]	- [1] - [2] - [3]	- [1] 131929-60-7 [2] 131929-63-0 [3]	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53	
603-210-00-6	2,4-диетил-1,5-пентандиол	429-310-8	57987-55-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
603-211-00-1	2,3-епоксипропилтриметиламонијум хлорид ...%; глицидил триметиламонијум хлорид ...%	221-221-0	3033-77-0	Карц. кат. 2: R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53 S: 53-45-61		BE

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено[5,6-*c*]пиран; галаксолид; (*ИНЦБ*)	214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-метокси-2-метилбутан; *терц*-амил метил етар	213-611-4	994-05-8	F; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-диизопропоксициклохексан	413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	1-хидрокси-4-флуор-1,4-диазонабицикло[2.2.2]октан *bis*(тетрафлуорборат)	418-330-2	162241-33-0	F; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	F; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	*cis*-1-амино-2,3-дихидро-1*H*-инден-2-ол	422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2,4,6-три-*терц*-бутилфенил 2-бутил-2-етил-1,3-пропандиолфосфит	423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-{бензил[2-(2-метоксифенокси)етил]амино}-3-(9*H*-карбазол-4-илокси)пропан-2-ол	432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		
603-221-00-6	1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуоро-1,1-етандиол, хидрохлорид; [садржи < 0,1 % 4-хлоранилина (*EC* број 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	1-(2-амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифлуор-1,1-етандиол, хидрохлорид; [садржи ≥ 0,1 % 4-хлоранилина (*EC* број 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Карц. кат. 2; R45 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-222-00-1	(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,7*R*,9*R*,10*R*,11*S*,12*S*,13*R*)-10-[(4-диметиламино-3-хидрокси-6-метилтетрахидропиран-2-ил)окси]-2-етил-3,4,12-трихидрокси-9-метокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6,14-диоксо-1-оксациклотетрадекан	433-820-6	118058-74-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
603-223-00-7	2-циклопентилиден циклопентанол: 1,1'-би(циклопентилиден)-2-ол	434-270-1	6261-30-9	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
603-224-00-2	3-етокси-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-додекафлуор-2-(трифлуорметил)-хексан	435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	еритромицин А9-оксим (*E*); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-дидезокси-3-C-метил-3-O-метил-α-L-рибо-хексопиранозил)окси)-14-етил-7,12,13-трихидрокси-3,5,7,9,11,13-хексаметил-6-((3,4,6-тридезокси-3-диметиламино-β-d-ксилохексапиранозил)окси)оксациклотетрадекан-2-она-10-оксим (*E*)	437-070-0	13127-18-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-226-00-3	4,4'(4-(4-метоксифенил)-1,3,5-триазин-2,4-дил)*bis*бензен-1,3-диол	444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	α-хидро-ω-[[(1,1-диметилетил)диокси]карбонил]окси]-поли[окси(метил-1,2-етандиил)] етар са 2,2-*bis*(хидроксиметил)-1,3-пропандиолом (4:1); производи реакције: α-хидро-ω-((хлоркарбонил)окси)-поли(окси(метил-1,2-етандиил)) етар са 2,2-*bis*(хидроксиметил)-1,3-пропандиол са калијум 1,1-диметилетилпероксалатом	445-060-2	203574-04-3	O; R7 N; R50-53	O; N R: 7-50/53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
603-228-00-4	(+/-)-(*R**,*R**)-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2*H*-1-бензопиран; 6-флуор-2-(2-оксиранил)хроман	419-620-1	-	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)36/37-61		
603-229-00-X	натријум (*Z*)-3-хлор-3-(4-хлорфенил)-1-хидрокси-2-пропен-1-сулфонат	420-800-7	-	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-хексаметилдекахидро-2*H*-индено[4,5-b]фуран	440-030-5	-	Xi; R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-)26-37/39-61		
603-231-00-0	(*S*)-1,1-дифенил-1,2-пропандиол	443-220-6	-	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-хексаметил-9-[1-(4-оксиранилметокси-фенил)-етокси]-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундекан	444-420-6	-	R53	R: 53 S: 61		
603-233-00-1	Реакциона смеша: 4-(1,3a,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ола; 4-(3,3*a*,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)-3-метилбутан-2-ола; 1-(1,3*a*,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)пентан-3-ола; 1-(3,3*a*,4,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метаноинден-5-илиден)пентан-3-ола; (*E*)-4-(3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-1*H*-4,7-метаноинден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ола; (*E*)-4-(3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-3*H*-4,7-метаноинден-5-ил)-3-метилбут-3-ен-2-ола	444-430-0	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1*R*,4*R*)-4-метокси-2,2,7,7-тетраметилтрицикло(6.2.1.0(1,6))ундек-5-ен	444-480-3	-	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-001-00-2	фенол; карболна киселина; монохидроксибензен; фенилалкохол	203-632-7	108-95-2	Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25 Xn; R48/20/21/22 C; R34	T; R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68 S: (1/2-)24/25-26-28-36/37/39-45	T; R23/24/25: C ≥ 10 % Xn; R20/21/22: 3 % ≤ C < 10 % C; R34: C ≥ 3 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 3 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-002-00-8	пентахлорфенол	201-778-6	87-86-5	Карц. кат.3; R40 T+; R26 T; R24/25 Xi; R36/37/38 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-36/37/38-40-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-52-60-61		
604-003-00-3	натријум пентахлорфенолат; [1] калијум пентахлорфенолат [2]	205-025-2 [1] 231-911-3 [2]	131-52-2 [1] 7778-73-6 [2]	Карц. кат.3; R40 T+; R26 T; R24/25 Xi; R36/37/38 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-36/37/38-40-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37-45-52-60-61		
604-004-00-9	*m*-крезол; [1] *o*-крезол; [2] *p*-крезол; [3] смеша-крезола [4]	203-577-9 [1] 202-423-8 [2] 203-398-6 [3] 215-293-2 [4]	108-39-4 [1] 95-48-7 [2] 106-44-5 [3] 1319-77-3 [4]	T; R24/25 C; R34	T R: 24/25-34 S: (1/2-)36/37/39-45	T; R24/25: C ≥ 5 % Xn; R21/22: 1 % ≤ C < 5 % C; R34: C ≥ 5 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 5 %	C
604-005-00-4	1,4-дихидроксибензен; хидрохинон; хинол	204-617-8	123-31-9	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50	Xn; N R: 22-40-41-43--68-50 S: (2-)26-36/37/39-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
604-006-00-X	3,4-ксиленол; [1] 2,5-ксиленол; [2] 2,4-ксиленол; [3] 2,3-ксиленол; [4] 2,6-ксиленол; [5] ксиленол; [6] 2,4(или 2,5)-ксиленол [7]	202-439-5 [1] 202-461-5 [2] 203-321-6 [3] 208-395-3 [4] 209-400-1 [5] 215-089-3 [6] 276-245-4 [7]	95-65-8 [1] 95-87-4 [2] 105-67-9 [3] 526-75-0 [4] 576-26-1 [5] 1300-71-6 [6] 71975-58-1 [7]	T; R24/25 C; R34 N; R51-53	T; N R: 24/25-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		C
604-007-00-5	2-нафтол	205-182-7	135-19-3	Xn; R20/22 N; R50	Xn; N R: 20/22-50 S: (2-)24/25-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-008-00-0	2-хлорфенол; [1] 4-хлорфенол; [2] 3-хлорфенол; [3] хлорфенол [4]	202-433-2 [1] 203-402-6 [2] 203-582-6 [3] 246-691-4 [4]	95-57-8 [1] 106-48-9 [2] 108-43-0 [3] 25167-80-0 [4]	Xn; R20/21/22 N; R51-53	Xn; N R: 20/21/22-51/53 S: (2-)28-61		C
604-009-00-6	пирогалол; 1,2,3-трихидроксибензен	201-762-9	87-66-1	Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/21/22 R52-53	Xn R: 20/21/22-68-52/53 S: (2-)36/37-61	Xn; R20/21/22: C ≥ 10 %	
604-010-00-1	резорцинол; 1,3-бензендиол	203-585-2	108-46-3	Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50	Xn; N R: 22-36/38-50 S: (2-)26-61	Xn; R22: C ≥ 10 %	
604-011-00-7	2,4-дихлорфенол	204-429-6	120-83-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 22-24-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
604-012-00-2	4-хлор-*o*-крезол; 4-хлор-2-метилфенол	216-381-3	1570-64-5	T; R23 C; R35 N; R50	T; C; N R: 23-35-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
604-013-00-8	2,3,4,6-тетрахлорфенол	200-402-8	58-90-2	T; R25 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 25-36/38-50/53 S: (1/2-)26-28-37-45-60-61	T; R25: C ≥ 5 % Xn; R22: 0,5 % ≤ C < 5 % Xi; R36/38: C ≥ 5 %	
604-014-00-3	хлоркрезол; 4-хлор-*m*-крезол; 4-хлор-3-метилфенол	200-431-6	59-50-7	Xn; R21/22 Xi; R41 R43 N; R50	Xn; N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61	Xn; R21/22: C ≥ 10 %	
604-015-00-9	2,2'-метилен *bis*-(3,4,6-трихлорфенол); хексахлорофен	200-733-8	70-30-4	T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-50/53 S: (1/2-)20-37-45-60-61	T; R24/25: C ≥ 2 % Xn; R21/22: 0,2 % ≤ C < 2 %	
604-016-00-4	1,2-дихидроксибензен; пирокатехол	204-427-5	120-80-9	Xn; R21/22 Xi; R36/38	Xn R: 21/22-36/38 S: (2-)22-26-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-017-00-X	2,4,5-трихлорфенол	202-467-8	95-95-4	Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)26-28-60-61	Xn; R22: C ≥ 20 % Xi; R36/38: C ≥ 5 %	
604-018-00-5	2,4,6-трихлорфенол	201-795-9	88-06-2	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
604-019-00-0	дихлорофен (*ISO*);	202-567-1	97-23-4	Xn; R22 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-50/53 S: (2-)26-60-61		
604-020-00-6	2-фенилфенол (*ISO*) бифенил-2-ол; 2-хидроксибифенил;	201-993-5	90-43-7	Xi; R36/37/38 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61		
604-021-00-1	натријум 2-бифенилат; 2-фенилфенол, натријумова со	205-055-6	132-27-4	Xn; R22 Xi; R37/38-41 N; R50	Xn; N R: 22-37/38-41-50 S: (2-)22-26-61		
604-022-00-7	2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ол	400-900-7	22961-82-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)24-26-39		
604-023-00-2	2,4-дихлор-3-етилфенол	401-060-4	—	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)26-36/39-45-60-61		
604-024-00-8	4,4-изобутилетилидендифенол	401-720-1	6807-17-6	Токс. по репр. кат. 2; R60 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 60-36-50/53 S: 53-45-60-61		
604-025-00-3	2,5-*bis*(1,1-диметилбутил)хидрохинон	400-220-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
604-026-00-9	2,2-спироби(6-хидрокси-4,4,7-триметилхроман)	400-270-3	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-027-00-4	2-метил-5-(1,1,3,3-тетраметил-бутил)хидрохинон	400-530-6	—	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24/25-26-37-61		
604-028-00-X	4-амино-3-флуорфенол	402-230-0	399-95-1	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-22-43-51/53 S: 53-45-61		E
604-029-00-5	1-нафтол	201-969-4	90-15-3	Xn; R21/22 Xi; R37/38-41	Xn R: 21/22-37/38-41 S: (2-)22-26-37/39		
604-030-00-0	бисфенол А; 4,4'-изопропилидендифенол	201-245-8	80-05-7	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xi; R37-41 R43 R52	Xn R: 37-41-43-62-52 S: (2-)26-36/37-39-46-61		
604-031-00-6	гвајакол	201-964-7	90-05-1	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)26		
604-032-00-1	тимол	201-944-8	89-83-8	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
604-033-00-7	изобутил бут-3-еноат	401-170-2	24342-03-8	R10	R: 10 S: (2-)		
604-034-00-2	4,4'-тиоди-*о*-крезол	403-330-7	24197-34-0	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
604-035-00-8	4-нонилфенол реакциони производи са формалдехидом и додекан-1-тиолом	404-160-6	—	R43 R53	X R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
604-036-00-3	4,4'-окси*бис*(етилентио)дифенол	404-590-4	90884-29-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-037-00-9	3,5-ксиленол; 3,5-диметилфенол	203-606-5	108-68-9	T; R24/25 C; R34	T R: 24/25-34 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
604-038-00-4	4-хлор-3,5-диметилфенол; [1] хлорксиленол [2]	201-793-8 [1] 215-316-6 [2]	88-04-0 [1] 1321-23-9 [2]	Xn; R22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 22-36/38-43 S: (2-)24-37		
604-039-00-X	етил-2-[4-[(6-хлорбензоксазол-2-ил)окси]феноксипропионат; феноксапроп-етил	266-362-9	66441-23-4	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
604-040-00-5	фомесафен (*ISO*); 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил)феноксиј]-*N*-(метилсулфонил)-2-нитробензамид	276-439-9	72178-02-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
604-041-00-0	ацифлуорфен (*ISO*); 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил)феноксиј]-2-нитробензоева киселина [1]; натриум 5-[2-хлор-4-(трифлуорметил) феноксиј]-2-нитробензоат; ацифлуорфен-натриум [2]	256-634-5 [1] 263-560-7 [2]	50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2]	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)24-39-60-61		
604-042-00-6	4-нитрозофенол	203-251-6	104-91-6	Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53-68 S: (2-)26-36/37/39-47-49-61		
604-043-00-1	монобензон; 4-хидроксифенил бензил етар; хидрохинон монобензил етар	203-083-3	103-16-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24/25-26-37		
604-044-00-7	мекинол; 4-метоксифенол; хидрохинон монометил етар	205-769-8	150-76-5	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)24/25-26-37/39-46		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-045-00-2	2,3,5-триметилхидрохинон	211-838-3	700-13-0	Xn; R20 Xi; R37/38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20-37/38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
604-046-00-8	4-(4-изопропоксифенилсулфонил) фенол	405-520-5	95235-30-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
604-047-00-3	4-(4-толилокси)бифенил	405-730-7	51601-57-1	Xn; R48/22 R53	Xn R: 48/22-53 S: (2-)22-36-61		
604-048-00-9	4,4',4''-(етан-1,1,1-триил)трифенол	405-800-7	27955-94-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
604-049-00-4	4-4'-метилен *bis*(оксиетилентио)дифенол	407-480-4	93589-69-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
604-051-00-5	3,5-*bis*((3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидрокси)бензил)-2,4,6-триметилфенол	401-110-5	87113-78-8	R52-53	R: 52/53 S: 61		
604-052-00-0	2,2'-метилен *bis*((6-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол)	403-800-1	103597-45-1	R53	R: 53 S: 61		
604-053-00-6	2-метил-4-(1,1-диметилетил)-6-(1-метил-пентадецил)-фенол	410-760-9	157661-93-3	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
604-054-00-1	Реакциона смеша: 2-метокси-4-(тетрахидро-4-метилен-2*H*-пиран-2-ил)-фенола и 4-(3,6-дихидро-4-метил-2*H*-пиран-2-ил)-2-метоксифенола	412-020-0	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
604-055-00-7	2,2'-((3,3',5,5'-тетраметил-(1,1'-бифенил)-4,4'-диил)-*bis*(оксиметилен))-*bis*-оксиран	413-900-7	85954-11-6	Карц. кат. 3; R40 R43	Xn R: 40-43 S: (2-)22-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-056-00-2	2-(2-хидрокси-3,5-динитроанилино)етанол	412-520-9	99610-72-7	F; R11 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22	F; Xn R: 11-22-62 S: (2-)22-33-36/37		
604-057-00-8	Реакциона смеша: изомера 2-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(n)-додецилфенола: изомера 2-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-метил-(*n*)-тетракозилфенола и изомера 2-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-4-метил-5,6-дидодецил-фенола *n*=5 или 6	401-680-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
604-058-00-3	1,2-*bis*(3-метилфенокси)етан	402-730-9	54914-85-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-059-00-9	2-*n*-хексадецилхидрохинон	406-400-5	—	Xn; R48/22 Xi; R38 R43 R53	Xn R: 38-43-48/22-53 S: (2-)22-36/37-61		
604-060-00-4	9,9-*bis*(4-хидроксифенил)флуорен	406-950-6	3236-71-3	Xi; R36-38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)26-37-60-61		
604-061-00-X	Реакциона смеша: 2-хлор-5-*sek*-тетрадецилхидрохинона где је *sek* -тетрадецил = 1-метилтридецил; 1-етилдодецил; 1-пропилундецил; 1-бутилдецил; 1-пентилнонил; 1-хексилоктил	407-740-7	—	Xi; R38 R43 R52-53	Xi R: 38-43-52/53 S: (2-)24-37-61		
604-062-00-5	2,4-диметил-6-(1-метил-пентадецил)фенол	411-220-5	—	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-063-00-0	5,6-дихидроксиндол	412-130-9	3131-52-0	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
604-064-00-6	2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-((хексил)окси)-фенол	411-380-6	147315-50-2	R53	R: 53 S: 61		
604-065-00-1	4,4',4''-(1-метилпропан-1-ил-3-илиден)*tris*(2-циклохексил-5-метилфенол)	407-460-5	111850-25-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
604-066-00-7	Реакциона смеша: фенола, 6-(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-2-[(2-хидрокси-5-тетрапропилфенил)метил (C_{31}-једињења) и метана, 2,2'-*bis*[6-(1,1-диметил-етил)-1-хидрокси-4-тетрапропил-фенил]- (C_{35}-једињења); 2,6-*bis*(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-фенола и 2-(1,1-диметилетил)-4-тетрапропил-фенола; 2,6-*bis*[(6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-4-(тетрапропил)фенола и 2-[(6-(1,1-диметилетил)-1-хидрокси-4-тетрапропилфенилметил]-6-[1-хидрокси-4-тетрапропилфенил)метил]-4-(тетрапропил)фенола	414-550-8	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-067-00-2	Реакциона смеша: 2,2'-[[(2-хидроксиетил)имино]*bis*(метилен)*bis*[4-додецилфенола]; формалдехида, олигомера са 4-додецил фенолом и 2-аминоетанолом (n = 2); формалдехида, олигомера са 4-доденил фенолом и 2-аминоетанолом (n = 3, 4 и више)	414-520-4	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-068-00-8	(±)-4-[2-[[3-(4-хидроксифенил)-1-метилпропил]амино]-1-хидроксиетил]фенол хидрохлорид	415-170-5	90274-24-1	Xn; R20/22 R43	Xn R: 20/22-43 S: (2-)24-26-37		
604-069-00-3	2-(1-метилпропил)-4-*terc*-бутилфенол	421-740-4	51390-14-8	C; R34 N; R51-53	C; N R: 34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
604-070-00-9	триклосан; 2,4,4'-трихлор-2'-хидроксидифенил-етар; 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол	222-182-2	3380-34-5	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
604-071-00-4	4,4'-(1-{4-[1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил]фенил}етилиден)дифенол	425-600-3	110726-28-8	R53	R: 53 S: 61		
604-072-00-X	1,2-*bis*(феноксиметил)бензен	428-620-0	10403-74-4	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
604-073-00-5	E)-3-[1-[4-[2-(диметиламино)етокси]фенил]-2-фенилбут-1-енил]фенол	428-010-4	82413-20-5	Карц. кат. 3; R40 Токс. по репр. кат.2; R60 R43 N; R50-53	T; N R: 60-40-43-50/53 S: 53-45-60-61		
604-074-00-0	тетрабромбисфенол-А; 2,2',6,6'-тетрабром-4,4'-изопропилидендифенол	201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол; 4-*terc*-октилфенол	205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53	
604-076-00-1	фенолфталеин	201-004-7	77-09-8	Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат.3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 1%: Карц. кат. 2; R45	
604-077-00-7	2-бензотриазол-2-ил-4-метил-6-(2-метилалил)фенол	419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-(1,3-фенилен-*bis*(1-метилетилиден))*bis*-фенол	428-970-4	13595-25-0	Токс. по репр. 3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		
604-080-00-3	4-флуор-3-трифлуорметилфенол	432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
604-081-00-9	1,1-*bis*(4-хидроксифенил)-1-фенилетан	433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-хлор-6-флуор-фенол	433-890-8	2040-90-6	Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		E
604-083-00-X	4,4'-сулфонилбисфенол, полимер са амонијум хлоридом (NH_4Cl), пентахлорфосфораном и фенолом	439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-етокси-2,3-дифлуорбензен	441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
604-087-00-1	Реакциона смеша: 1,2-нафтохинондиазид-5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина)моноестар са4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенолом; 1,2- нафтохинондиазид -5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина)диестар са 4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенолом; 1,2- нафтохинондиазид -5-сулфонилхлорид (или сулфонска киселина)триестар са4,4'-(1-(4-(1-(4-хидроксифенил)-1-метилетил)фенил)етилиден)бисфенолом	433-640-8	-	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2-)15-22-61		
604-089-00-2	2-метил-5-*terc*-бутилтиофенол	444-970-7	-	R10 Токс. по репр. 3; R63 Xn; R48/20/22-65 Xi; R36/38 R43 R67 N; R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
605-001-00-5	формалдехид ...%	200-001-8	50-00-0	Карц. кат.3; R40 T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45-51	T; R23/24/25: C ≥25 % Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 % C; R34: C ≥25 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 % R43: C ≥ 0,2 %	B D
605-002-00-0	1,3,5-триоксан; триоксиметилен	203-812-5	110-88-3	F; R11 Токс. по репр. кат. 3; R63 Xi; R37	F; Xn R: 11-37-63 S: (2-)36/37-46		
605-003-00-6	ацеталдехид; етанал	200-836-8	75-07-0	F+; R12 Карц. кат.3; R40 Xi; R36/37	F+; Xn R: 12-36/37-40 S: (2-)16-33-36/37		
605-004-00-1	2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан; паралдехид	204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)29		
605-005-00-7	2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан; металдехид	203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)13-16-25-46		
605-006-00-2	бутиралдехид	204-646-6	123-72-8	F; R11	F R: 11 S: (2-)9-29-33		
605-007-00-8	1,1-диметоксиетан; диметил ацетал	208-589-8	534-15-6	F; R11	F R: 11 S: (2-)9-16-33		
605-008-00-3	акрилалдехид; акролеин; проп-2-енал	203-453-4	107-02-8	F; R11 T+; R26 T; R24/25 C; R34 N; R50	F; T+; N R: 11-24/25-26-34-50 S: 23-26-28-36/37/39-45-61		D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
605-009-00-9	кротоналдехид; 2-бутенал; [1] (*E*)-2-бутенал; (*E*)-кротоналдехид [2]	224-030-0 [1] 204-647-1 [2]	4170-30-3 [1] 123-73-9 [2]	F; R11 Мута. кат. 3; R68 T+; R26 T; R24/25 Xn; R48/22 Xi; R37/38-41 N; R50	F; T+; N R: 11-24/25-26-37/38-41-48/22-50-68 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
605-010-00-4	2-фуралдехид	202-627-7	98-01-1	Карц. кат.3; R40 T; R23/25 Xn; R21 Xi; R36/37/38	T R: 21-23/25-36/37/38-40 S: (1/2-)26-36/37-45		
605-011-00-X	2-хлорбензалдехид; *o*-хлорбензалдехид	201-956-3	89-98-5	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-45		
605-012-00-5	бензалдехид	202-860-4	100-52-7	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24		
605-013-00-0	хлорал (*INN*); (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-трихлоретилиден)-*α*-*D*-глукофураноза; глукохлорал; анхидроглукохлорал	240-016-7	15879-93-3	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)16-24/25-28		
605-014-00-6	хлорал хидрат; 2,2,2-трихлоретан-1,1-диол	206-117-5	302-17-0	T; R25 Xi; R36/38	T R: 25-36/38 S: (1/2-)25-45		
605-015-00-1	1,1-диетоксиетан; ацетал	203-310-6	105-57-7	F; R11 Xi; R36/38	F; Xi R: 11-36/38 S: (2-)9-16-33	Xi; R36/38: C ≥ 10 %	
605-016-00-7	глиоксал...%; етандиал...%	203-474-9	107-22-2	Мута. кат. 3; R68 Xn; R20 Xi; R36/38 R43	Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37	Xn; R20: C ≥ 10 % Xi; R36/38: C ≥ 10 %	B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
605-017-00-2	1,3-диоксолан	211-463-5	646-06-0	F; R11	F R: 11 S: (2-)16		
605-018-00-8	пропанал; пропионалдехид	204-623-0	123-38-6	F; R11 Xi; R36/37/38	F; Xi R: 11-36/37/38 S: (2-)9-16-29		
605-019-00-3	цитрал	226-394-6	5392-40-5	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24/25-37		
605-020-00-9	сафрол; 5-алил-1,3-бензодиоксол	202-345-4	94-59-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R22	T R: 45-22-68 S: 53-45		E
605-021-00-4	формалдехид, производи реакције са бутилфенолом	294-145-9	91673-30-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
605-022-00-X	глутарал; глутаралдехид; 1,5-пентандиал	203-856-5	111-30-8	T; R23/25 C; R34 R42/43 N; R50	T; N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	T; R25: C ≥ 50 % Xn; R22: 2 % ≤ C < 50 % T; R23: C ≥ 25 % Xn; R20: 2 % ≤ C < 25 % C; R34: C ≥ 10 % Xi; R37/38-41: 2 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 0,5 % ≤ C < 2 % R43: C ≥ 0,5 %	
605-023-00-5	5-хлор-2-(4-хлорфенокси)фенол	429-290-0	3380-30-1	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
605-024-00-0	2-бром-5-хидрокси-4-метоксибензалдехид	426-540-0	2973-59-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
605-025-00-6	хлорацеталдехид	203-472-8	107-20-0	Карц. кат.3; R40 T+; R26 T; R24/25 C; R34 N; R50	T+; N R: 24/25-26-34-40-50 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
605-026-00-1	2,5,7,7-тетраметилоктанал	405-690-0	114119-97-0	Xi; R38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
605-027-00-7	Реакциона смеша: 3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метано-1*H*-инден-6-карбоксиалдехида и 3*a*,4,5,6,7,7*a*-хексахидро-4,7-метано-1*H*-инден-5-карбоксиалдехида	410-480-7	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
605-028-00-2	*β*-метил-3-(1-метилетил)-бензенпропанал	412-050-4	125109-85-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
605-029-00-8	2-циклохексилпропанал	412-270-0	2109-22-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
605-030-00-3	1-(*p*-метоксифенил)ацеталдехид оксим	411-510-1	3353-51-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
605-031-00-9	Реакциона смеша: 2,2-диметоксиетанала (ова компонента се сматра безводном у смислу идентитета, структуре и састава. Међутим, 2,2-диметоксиетанал ће постојати и у хидратном облику.(60% безводног је еквивалент за 70.4% хидрата) и воде (укључујући слободну воду и воду у хидрату 2,2-диметоксиетанала)	421-890-0	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
605-032-00-4	3-[3-(4-флуорфенил)-1-(1-метилетил)-1*H*-индол-2-ил]-(*E*)-2-пропенал	425-370-4	93957-50-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
605-033-00-X	Реакциона смеша: 3,7,11-триметил-cis-6,10-додекадиенал; 3,7,11-триметил-*trans*-6,10-додекадиенал	425-910-9	32480-08-3	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		
605-034-00-5	Реакциона смеша: (1*RS*,2*RS*,3*SR*,6*RS*,9*SR*)-9-метокситрицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-3-карбалдехид: (1*RS*,2*RS*,3*RS*,6*RS*,8*SR*)-8-метокситрицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-3-карбалдехид: (1*RS*,2*RS*,4*SR*,6*RS*,8*SR*)-8-метокситрицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-4-карбалдехид	429-860-9	-	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
605-035-00-0	(*E*)-3-(4-(4-флуорфенил)-5-метоксиметил-2,6-bis(1-метоксиметил)пиридин-3-ил)проп-2-енал	426-330-9	177964-68-0	Xi; R36 R43 R53	Xi R: 36-43-53 S: (2-)24-26-37-61		
605-036-00-6	2-бромманалдехид	430-470-6	2065-75-0	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39		
605-037-00-1	*trans*-3-[2-(7-хлор-2-хинолинил)винил]бензалдехид: 3-[(E)-2-(7-хлор-2-хинолинил)винил]бензалдехид	421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	3-метил-5-фенилпентан-1-ал	433-900-0	55066-49-4	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-дихидрокси-5-нитробензалдехид	441-810-8	116313-85-0	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-001-00-8	ацетон; пропан-2-он; пропанон	200-662-2	67-64-1	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)9-16-26		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-002-00-3	бутанон; етил метил кетон	201-159-0	78-93-3	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)9-16		
606-003-00-9	хептан-3-он; бутил етил кетон	203-388-1	106-35-4	R10 Xn; R20 Xi; R36	Xn R: 10-20-36 S: (2-)24		
606-004-00-4	4-метилпентан-2-он; изобутил метил кетон	203-550-1	108-10-1	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 R66	F; Xn R: 11-20-36/37-66 S: (2-)9-16-29		
606-005-00-X	2,6-диметилхептан-4-он; ди-изобутил кетон	203-620-1	108-83-8	R10 Xi; R37	Xi R: 10-37 S: (2-)24	Xi; R37: C ≥ 10 %	
606-006-00-5	пентан-3-он; диетил кетон	202-490-3	96-22-0	F; R11 Xi; R37 R66 R67	F; Xi R: 11-37-66-67 S: (2-)9-16-25-33		
606-007-00-0	3-метилбутан-2-он; метил изопропил кетон	209-264-3	563-80-4	F; R11	F R: 11 S: (2-)9-16-33		
606-009-00-1	4-метилпент-3-ен-2-он; мезитил оксид	205-502-5	141-79-7	R10 Xn; R20/21/22	Xn R: 10-20/21/22 S: (2-)25	Xn; R20/21/22: C ≥ 5 %	
606-010-00-7	циклохексанон	203-631-1	108-94-1	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)25		
606-011-00-2	2-метилциклохексанон	209-513-6	583-60-8	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)25		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-012-00-8	3,5,5-триметилциклохекс-2-енон; изофорон	201-126-0	78-59-1	Карц. кат.3; R40 Xn; R21/22 Xi; R36/37	Xn R: 21/22-36/37-40 S: (2-)13-23-36/37/39-46	Xi; R36/37: C ≥ 10 %	
606-013-00-3	*p*-бензохинон; хинон	203-405-2	106-51-4	T; R23/25 Xi; R36/37/38 N; R50	T; N R: 23/25-36/37/38-50 S: (1/2-)26-28-45-61	N; R50: C ≥ 2.5 %	
606-014-00-9	хлорофацинон (*ISO*); 2-(2-(4-хлорфенил)фенилацетил)индан-1,3-дион	223-003-0	3691-35-8	T+; R27/28 T; R23-48/24/25 N; R50-53	T+; N R: 23-27/28-48/24/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
606-016-00-X	пиндон (*ISO*); 2-пивалоилиндан-1,3-дион	201-462-8	83-26-1	T; R25-48/25 N; R50-53	T; N R: 25-48/25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61		
606-017-00-5	дикетен;	211-617-1	674-82-8	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)3		D
606-018-00-0	диклон (*ISO*); 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон	204-210-5	117-80-6	Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)26-60-61		
606-019-00-6	хлордекон (*ISO*); перхлорпентациклo[5.3.0.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{4,8}$]декан-5-он; декахлорпентациклo[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$]декан-4-он	205-601-3	143-50-0	Карц. кат.3; R40 T; R24/25 N; R50-53	T; N R: 24/25-40-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
606-020-00-1	5-метилхептан-3-он	208-793-7	541-85-5	R10 Xi; R36/37	Xi R: 10-36/37 S: (2-)23	Xi; R36/37: C ≥ 10 %	
606-021-00-7	N-метил-2-пиролидон; 1-метил-2-пиролидон	212-828-1	872-50-4	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	Токс. по репр. кат. 2; R61: C ≥ 5 % Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
606-022-00-2	1-фенил-3-пиразолидон	202-155-1	92-43-3	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-023-00-8	4-метокси-4-метилпентан-2-он	203-512-4	107-70-0	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)23-24/25		
606-024-00-3	хептан-2-он; метил амил кетон	203-767-1	110-43-0	R10 Xn; R20/22	Xn R: 10-20/22 S: (2-)24/25		
606-025-00-9	циклопентанон	204-435-9	120-92-3	R10 Xi; R36/38	Xi R: 10-36/38 S: (2-)23		
606-026-00-4	5-метилхексан-2-он; изоамил метил кетон	203-737-8	110-12-3	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)23-24/25		
606-027-00-X	хептан-4-он; ди-*n*-пропил кетон	204-608-9	123-19-3	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)24/25		
606-028-00-5	2,4-диметилпентан-3-он; ди-изопропил кетон	209-294-7	565-80-0	F; R11 Xn; R20	F; Xn R: 11-20 S: (2-)9-16-24/25		
606-029-00-0	пентан-2,4-дион; ацетилацетон	204-634-0	123-54-6	R10 Xn; R22	Xn R: 10-22 S: (2-)21-23-24/25		
606-030-00-6	хексан 2 он; метил бутил кетон; бутил метил кетон; метил-*n*-бутил кетон	209-731-1	591-78-6	R10 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R48/23 R67	T R: 10-48/23-62-67 S: (1/2-)36/37-45		
606-031-00-1	3-пропанолид; 1,3-пропиолактон	200-340-1	57-57-8	Карц. кат.2; R45 T+; R26 Xi; R36/38	T+ R: 45-26-36/38 S: 53-45		E
606-032-00-7	хексахлорацетон	204-129-5	116-16-5	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)24/25-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-033-00-2	2-(3,4-дихлорфенил)-4-метил-1,2,4-оксадиазолидиндион; метазол	243-761-6	20354-26-1	Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-36/38-51/53 S: (2-)36/37-61		
606-034-00-8	метрибузин (*ISO*); 4-амино-6-*терц*-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4*H*)-он; 4-амино-4,5-дихидро-6-(1,1-диметилетил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он	244-209-7	21087-64-9	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
606-035-00-3	хлоридазон (*ISO*); 5-амино-4-хлор-2-фенилпиридазин-3-(2*H*)-он; пиразон	216-920-2	1698-60-8	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
606-036-00-9	хинометионат; хинометионат (*ISO*); 6-метил-1,3-дитиоло(4,5-*b*)хиноксалин-2-он	219-455-3	2439-01-2	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/21/22-48/22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-36-43-48/22-50/53-62 S: (2-)24-37-60-61		
606-037-00-4	триадимефон (*ISO*); 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-ил)бутанон	256-103-8	43121-43-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
606-038-00-X	дифацинон (*ISO*); 2-дифенилацетилиндан-1,3-дион	201-434-5	82-66-6	T+; R28 T; R48/23/24/25	T+ R: 28-48/23/24/25 S: (1/2-)36/37-45		
606-039-00-5	5(или 6)-*терц*-бутил-2'-хлор-6'-етиламино-3',7'-диметилспиро(изобензофуран-1(1*H*),9'-ксантен)-3-он	400-680-2	—	Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-50/53 S: (2-)60-61		
606-040-00-0	(*N*-бензил-*N*-етил)амино-3-хидроксиацетофенон хидрохлорид	401-840-4	55845-90-4	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
606-041-00-6	2-метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан-1-он	400-600-6	71868-10-5	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-042-00-1	ацетофенон	202-708-7	98-86-2	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)26		
606-043-00-7	2,4-ди-*terc*-бутилциклохексанон	405-340-7	13019-04-0	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
606-044-00-2	2,4,6-триметилбензофенон	403-150-9	954-16-5	Xn; R22 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-50/53 S: (2-)26-60-61		
606-045-00-8	оксадиазон (*ISO*): 3-[2,4-дихлор-5-(1-метилетокси)фенил]-5-(1,1-диметилетил)-1,3,4-оксадиазол-2(3*H*)-он;	243-215-7	19666-30-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-046-00-3	Смеша *cis*- и *trans*-циклохексадек-8-ен-1-она	401-700-2	3100-36-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-047-00-9	2-бензил-2-диметиламино-4-морфолинобутирофенон	404-360-3	119313-12-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-048-00-4	2'-анилино-3'-метил-6'-дипентил-аминоспиро(изобензофуран-1(3*H*),9'-ксантен)-3-он	406-480-1	—	R53	R: 53 S: 61		
606-049-00-X	4-(*trans*-4-пропилциклохексил)ацетофенон	406-700-6	78531-61-0	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-050-00-5	6-анилино-1-бензоил-4-(4-*terc*-пентилфенокси)нафто[1,2,3-de]хинолин-2,7-(3*H*)-дион	412-480-2	72453-58-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-051-00-0	4-пентилциклохексанон	406-670-4	61203-83-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-052-00-6	4-(*N*,*N*-дибутиламино)-2-хидроксен-2'-карбоксибензофенон	410-410-5	54574-82-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
606-053-00-1	флуртамон (*ISO*); (*RS*)-5-метиламино-2-фенил-4-(*α*,*α*,*α*-трифлуор-*m*-толил)фуран-3(2*H*)-он	—	96525-23-4	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-054-00-7	изоксафлутол (*ISO*); 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил *α*,*α*,*α*-трифлуор-2-мезил-*p*-толил-кетон	—	141112-29-0	Toxic. по repr. кат. 3; R63 N: R50-53	Xn; N R: 50/53-63 S: (2-)36/37-60-61		
606-055-00-2	1-(2,3-дихидро-1,3,3,6-тетраметил-1-(1-метилетил)-1*H*-инден-5-ил)етанон	411-180-9	92836-10-7	Xn; R22-48/22 N: R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)24-36-61		
606-056-00-8	4-хлор-3',4'-диметоксибензофенон	404-610-1	116412-83-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-057-00-3	4-пропилциклохексанон	406-810-4	40649-36-3	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)25-37-61		
606-058-00-9	4'-флуор-2,2-диметоксиацетофенон	407-500-1	21983-80-2	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-059-00-4	2,4-дифлуор-α-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)ацетофенон хидрохлорид	412-390-3	86386-75-6	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		
606-060-00-X	Реакциона смеша: *trans*-2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметил-нафтален-2-ил)-1,3-диоксолана и *cis*-2,4-диметил-2-(5,6,7,8-тетрахидро-5,5,8,8-тетраметил-нафтален-2-ил)-1,3-диоксолана	412-950-7	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-061-00-5	(3-хлорфенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон	423-290-4	66938-41-8	Мута. кат. 3; R68 N; R50-53	Xn; N R: 68-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
606-062-00-0	тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид	407-330-8	61571-06-0	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xi; R41 R52-53	T R: 61-41-52/53 S: 53-45-61		
606-063-00-6	(*E*)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-флуорфенил)пропенал	410-980-5	112704-51-5	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
606-064-00-1	прегн-5-ен-3,20-дион *bis*(етилен кетал)	407-450-0	7093-55-2	R53	R: 53 S: 61		
606-065-00-7	1-(4-морфолинофенил)бутан-1-он	413-790-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-066-00-2	(*E*)-5[(4-хлорфенил)метилен]-2,2-диметилциклопентанон	410-440-9	164058-20-2	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-067-00-8	Реакциона смеша: 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-1,1-диметил-1*H*-бенз(*g*)инден-4-ил)етанона; 1-(2,3,5,6,7,8-хексахидро-1,1-диметил-1*H*-бенз(*f*)инден-4-ил)етанона; 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-1,1-диметил-1*H*-бенз(*g*)инден-5-ил)етанона и 1-(2,3,6,7,8,9-хексахидро-3,3-диметил-1*H*-бенз(*g*)инден-5-ил)етанона	414-870-8	96792-67-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-068-00-3	2,7,11-триметил-13-(2,6,6-триметилциклохекс-1-ен-1-ил)тридекахексаен-2,4,6,8,10,12-ал	415-770-7	1638-05-7	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-069-00-9	спиро[1,3-диоксолан-2,5'-(4',4',8',8'-тетраметил-хексахидро-3',9'-метанонафтален)]	415-460-1	154171-76-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 24-61		
606-070-00-4	бутроксидим (*ISO*); 5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етоксиимино)пропил]-3-хидроксициклохекс-2-ен-1-он	414-790-3	138164-12-2	Токс. по репр. кат. 3: R62-63 Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-62-63-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
606-071-00-X	17-спиро(5.5-диметил-1,3-диоксан-2-ил)андроста-1,4-диен-3-он	421-050-3	13258-43-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
606-072-00-5	3-ацетил-1-фенил-пиролидин-2,4-дион	421-600-2	719-86-8	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36/37-61		
606-073-00-0	4,4'-*bis*(диметиламино)бензофенон; Михлеров кетон	202-027-5	90-94-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xi; R41	T R: 45-41-68 S: 53-45		
606-074-00-6	реакциона смеша: (1*R**,2*S**)-2-ацетил-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-1,2,8,8-тетраметилнафтален; (2*R**,3*S**)-2-ацетил-1,2,3,4,5,6,7,8-октахидро-2,3,8,8-тетраметилнафтален	425-570-1	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-075-00-1	1-бензил-5-етоксиимидазолидин-2,4-дион	417-340-4	65855-02-9	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-076-00-7	1-((2- хиполинил-карбонил)окси)-2,5-пиролидиндион	418-630-3	136465-99-1	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
606-077-00-2	(3*S*,4*S*)-3-хексил-4-[(*R*)-2-хидрокситридецил]-2-оксетанон	418-650-2	104872-06-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-078-00-8	1-октилазепин-2-он	420-040-6	59227-88-2	C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
606-079-00-3	2-*n*-бутил-бензо[*d*]изотиазол-3-он	420-590-7	4299-07-4	C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
606-081-00-4	(3*β*, 5*α*, 6*β*)-3-(анетилокси)-5-бром-6-хидрокси-андростан-17-он	419-790-7	4229-69-0	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
606-082-00-X	Реакциона смеша: бутан-2-он оксима и син-*O,O'*-ди(бутан-2-он оксим)диетоксисилана	406-930-7		T; R48/25 R43 R52-53	T R: 43-48/25-52/53 S: (1/2-)25-36/37-45-61		
606-083-00-5	2-хлор-5-*sek*-хексадецилхидрохинон	407-750-1	137193-60-3	Xi; R36/38 R43 R52-53	Xi R: 36/38-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		
606-084-00-0	1-(4-метокси-5-бензофуранил)-3-фенил-1,3-пропандион	414-540-3	484-33-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-085-00-6	(1*R*,4*S*)-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-он	418-530-1	79200-56-9	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
606-086-00-1	1-(3,3-диметилциклохексил)пент-4-ен-1-он	422-330-8	56973-87-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-087-00-7	6-етил-5-флуор-4(3*H*)-пиримидон	422-460-5	137234-87-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
606-088-00-2	2,4,4,7-тетраметил-6-октен-3-он	422-520-0	74338-72-0	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-089-00-8	Реакциона смеша: 1,4-диамино-2-хлор-3-феноксиантрахинона и 1,4-диамино-2,3-*bis*-феноксиантрахинона	423-220-2	12223-77-7	R53	R: 53 S: 61		
606-090-00-3	1-[3-[(диметиламино)метил]-4-хидроксифенил]етанон	430-920-1	73096-98-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
606-091-00-9	6-хлор-5-(2-хлоретил)-1,3-дихидроиндол-2-он	421-320-0	118289-55-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-092-00-4	Реакциона смеша: (*E*)-оксациклохексадек-12-ен-2-она; (*E*)-оксациклохексадек-13-ен-2-она; а) (*Z*)-оксациклохексадек-(12)-ен-2-она и б) (*Z*)-оксациклохексадек-(13)-ен-2-она	422-320-3		N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-093-00-X	5-етил-2,4-дихидро-4-(2-феноксиетил)-3*H*-1,2,4-триазол-3-он	414-470-3	95885-13-5	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-36-61		
606-094-00-5	*N*-[етил(3-метилбутил)амино]-3-метил-1-фенил-спиро[1*H*]бензопирано[2,3-*c*]пиразол-4(1*H*),1′(3′*H*)-изобензофуран]-3′-он	417-460-7	-	R53	R: 53 S: 61		
606-095-00-0	(*R,S*)-2-азабицикло[2.2.1]хепт-5-ен-3-он	421-830-3	49805-30-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
606-096-00-6	3-(6-*O*-(6-дезокси-α-l-манопиранозил-*O*-(α-d-глукопиранозил)-(β-d-глукопиранозил)окси)-2-(3,4-дихидроксифенил)-5,7-дихидрокси-4*H*-1-бензопиран-4-он	424-170-4	130603-71-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
606-097-00-1	2,2''-дихидрокси-4,4''-(2-хидрокси-пропан-1,3-диилдиокси)дибензофенон	424-210-0	23911-85-5	R53	R: 53 S: 61		
606-098-00-7	1-бензил-5-(хексадецилокси)-2,4-имидазолидиндион	431-220-9	158574-65-3	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-099-00-2	5-метокси-4'-(трифлуорметил)валерофенон	425-000-1	61718-80-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-100-00-6	2-бутирил-3-хидрокси-5-тиоциклохексан-3-илциклохекс-2-ен-1-он	425-150-8	94723-86-1	Toxc. по репр. 2; R60 Xn; R22 R43 R52-53	T R: 60-22-43-52/53 S: 53-45-61		E
606-101-00-1	реакциона смеша: 1,5-*bis*[(2-етилхексил)амино]-9,10-антрацендиона; 1-[(2-етилхексил)амино]-5-[3-[(2-етилхексил)оки]пропил]амино-9,10-антрацендиона; 1,5-*bis*[3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-9,10-антрацендиона; 1-[(2-етилхексил)амино]-5-[(3-метоксипропил)амино]-9,10-антрацендиона; 1-[3-[(2-етилхексил)окси]пропил]амино-5-[(3-метоксипропил)амино]-9,10-антрацендиона; 1,5-*bis*[(3-метилхупропил)амино]-9,10-антрацендиона	426-050-7	165038-51-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-102-00-7	4-(3-триетоксисилилпропокси)-2-хидроксибензофенон	431-490-8	79876-59-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-103-00-2	1-(4-(*trans*-4-етилциклохексил)фенил)етанон	426-460-6	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
606-104-00-8	1-(4-(*trans*-4-пентилциклохексил)фенил)етанон	426-830-7	78531-59-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-105-00-3	3,4,3',4'-тетрафенил-1,1'-стандилбиспирол-2,5-дион	431-500-0	226065-73-2	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
606-106-00-9	1-(4-(*trans*-4-бутилциклохексил)фенил)етанон	427-320-7	83626-30-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-107-00-4	8-азаспиро[4.5]декан-7,9-дион	427-770-4	1075-89-4	T; R25 N; R51-53	T; N R: 25-51/53 S: (1/2-)22-36-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафлуор-4-(трифлуорметил)-3-пентанон	436-710-6	756-13-8	R52-53	R: 52/53 S: 61		
606-109-00-5	2-(4-метил-3-пентенил)антрахинон	428-320-1	71308-16-2	Xn; R22 R43 R53	Xn R: 22-43-53 S: (2-)22-24-37-61		
606-110-00-0	5-етокси-5*H*-фуран-2-он	428-330-4	2833-30-9	C; R34 Xn; R21/22-48/22 R43	C R: 21/22-34-43-48/22 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
606-111-00-6	5-амино-6-метил-1,3-дихидробензоимидазол-2-он	428-410-9	67014-36-2	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
606-112-00-1	(4*aR**,8*aR**)-4a,5,9,10,11,12-хексахидро-3-метокси-11-метил-6*H*-бензофуро[3a,3,2-*ef*][2]бензазепин-6-он	428-690-2	1668-86-6	Xn; R22 Xi; R36 R52-53	Xn R: 22-36-52/53 S: (2-)22-26-61		
606-113-00-7	1-[4-(4-бензоилфенилсулфанил)фенил]-2-метил-2-(4-метилфенилсулфонил)пропан-1-он	429-040-0	272460-97-6	Xi; R41 R53	Xi R: 41-53 S: (2-)26-39-61		
606-114-00-2	4,4',5,5',6,6',7,7'-октахлор-(2,2')бизоиндолил-1,1',3,3'-тетраон	429-150-9	67887-47-2	R53	R: 53 S: 61		
606-115-00-8	профоксидим (*ISO*); 2-{(*EZ*)-1-[(2*RS*)-2-(4-хлорфенокси)пропоксиимино]бутил}-3-хидрокси-5-(тиан-3-ил)циклохекс-2-ен-1-он	-	139001-49-3	Карц. кат. 3; R40 Токс. по репр. кат.3; R63 R43	Xn R: 40-43-63 S: (2-)36/37-46		
606-116-00-3	тепралоксидим (*ISO*); (*RS*)-(*EZ*)-2-{1-[(2*E*)-3-хлоралилоксиимино]пропил}-3-хидрокси-5-перхидропиран-4-илциклохекс-2-ен-1-он	-	149979-41-9	Карц. кат. 3; R40 Токс. по репр. кат.3; R62-63	Xn R: 40-62-63 S: (2-)36/37-46		
606-117-00-9	2,6-*bis*(1,1-диметилетил)-4-(фенилметилен)циклохекса-2,5-диен-1-он	429-460-4	7078-98-0	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-118-00-4	*N*-(1,3-диметилбутил)-*N*'-(фенил)-1,4-бензохиндиимид	429-640-2	52870-46-9	Xi; R36 N; R50-53	Xi; N R: 36-50/53 S: (2-)26-60-61		
606-119-00-X	(*E*)-3-метил-5-циклопентадекен-1-он	429-900-5	-	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-120-00-5	2,5-дихидрокси-5-метил-3-(морфолин-4-ил)-2-циклопентен-1-он	430-170-5	114625-74-0	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)46-61		
606-121-00-0	(+)-(1*S*,2*S*,3*S*,5*R*)-2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хептан-3-спиро-1'-(циклохекс-2'-ен-4'-он)	430-460-1	133636-82-5	C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-57-60-61		
606-122-00-6	3-(2-бромпропионил)-4,4-диметил-1,3-оксазолан-2-он	430-820-8	114341-88-7	Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-43-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
606-123-00-1	4-хексадецил-1-фенилпиразолидин-3-он	430-840-7	-	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-124-00-7	1-циклопропил-3-(2-метилтио-4-трифлуорметилфенил)-1,3-пропандион	421-080-7	161462-35-7	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-бензилимидазолидин-2,4-дион	421-340-1	6777-05-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-*bis*(2,3-дихидроксипропиламино)антрахинон	421-470-7	99788-75-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-фенилен)*bis*[5-хлор-1*H*-изоиндол]-1,3(2*H*)-дион	422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-амино-[2*S*-ди(метилфенил)амино]-1,6-дифенил-4*Z*-хексен-3-он; (2*S*,4*Z*)-5-амино-2-(дибензиламино)-1,6-дифенилхекс-4-ен-3-он	423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		
606-130-00-X	4-(1,4-диокса-спиро[4.5]дец-8-ил)-циклохексанон	423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	циклични 3-(1,2-етандиилдиметил)-естра-5(10),9(11)-диен-3,17-дион	427-230-8	5571-36-8	Toxc. по репр. кат.2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		E
606-132-00-0	(6*β*)-6,19-епоксиандрост-4-ен-3,17-дион	433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион	433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat.3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-135-00-7	циклохексадеканон	438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3*S*,6*R*,9*S*,12*R*,15*S*,18*R*,21*S*,24*R*)-6,18-дибензил-3,9,15,21-тетраизобутил-4,10,12,16,22,24-хексаметил-1,7,13,19-тетраокса-4,10,16,22-тетраазациклотетракозан-2,5,8,11,14,17,20,23-октаон	444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	*trans*-7,7'-диметил-(4*H*,4*H*')-(2,2')би[бензо[1,4]тиазинилиден]-3,3'-дион	444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-бутил-5-нитробензофуран-3-ил)[4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанон	444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53:0,025 % ≤ C < 0,25 %	
606-139-00-9	(*S*)-4-(3,4-дихлорфенил)-3,4-дихидро-2*H*-нафтален-1-он	444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-хидрокси-1-(4-(4-(2-хидрокси-2-метилпропионил)бензил)фенил)-2-метилпропан-1-он	444-860-9	474510-57-1	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	натријум 3-(метоксикарбонил)-4-оксо-3,4,5,6-тетрахидро-2-пиридинолат	418-410-7	-	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	реакциона смеша: (1*RS*,2*SR*,7*SR*,8*SR*,*E*) 9 и 10-етилиден-3-оксатрицикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он; (1*RS*,2*SR*,7*SR*,8*SR*,*Z*)-10-етилиден-3-оксатрициклоцикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он; (1*RS*,2*SR*,7*SR*,8*SR*,*Z*)-9-етилиден-3-оксатрицикло[6.2.1.0(2,7)]ундекан-4-он	434-290-9	-	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
606-143-00-0	Абамектин (смеша авермектин *B1a* и аверментин *B1b*) (*ISO*) [1] авермектин *B1a* (чистоће ≥80 %): [2]	_ [1] 265-610-3 [2]	71751-41-2 [1] 65195-55-3 [2]	Токс. по репр. кат. 3: R63 T+: R26/28 T: R48/23/25 N: R50-53	T+; N R: 63-26/28-48/23/25-50/53 S: 28-36/37-45-60-61	T: R48/23: C ≥ 5% Xn: R48/20: 0,5 % ≤ C < 5% N: R50-53: C ≥ 0,0025% N: R51-53: 0,00025% ≤ C <0,0025% R52-53: 0,000025% ≤ C <0,00025%	
606-144-00-6	ацехиноцил (*ISO*); 3-додецил-1,4-диоксо-1,4-дихидронафтален -2-ил ацетат	—	57960-19-7	T: R39/23 Xi: R43 N: R50-53	T; N R: 39/23-43-50/53. S: (2-)24-37-38-60-61	N: R50-53: C ≥ 0,025% N: R51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% R52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
607-001-00-0	мравља киселина ... %	200-579-1	64-18-6	C: R35	C R: 35 S: (1/2-)23-26-45	C; R35: C ≥ 90 % C; R34: 10 % ≤ C < 90 % Xi; R36/38: 2 % ≤ C < 10 %	B
607-002-00-6	сирћетна киселина ... %	200-580-7	64-19-7	R10 C: R35	C R: 10-35 S: (1/2-)23-26-45	C; R35: C ≥ 90 % C; R34: 25 % ≤ C < 90 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 25 %	B
607-003-00-1	хлорсирћетна киселина	201-178-4	79-11-8	T; R23/24/25 C; R34 N: R50	T; N R: 23/24/25-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63	C; R34: C ≥ 10 % Xn; 36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
607-004-00-7	*TCA* (*ISO*); трихлорсирћетна киселина	200-927-2	76-03-9	C: R35 N: R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
607-005-00-2	*TCA*-натријум (*ISO*); натријум трихлорацетат	211-479-2	650-51-1	Xi; R37 N: R50-53	Xi; N R: 37-50/53 S: (2-)46-60-61		
607-006-00-8	оксална киселина	205-634-3	144-62-7	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)24/25	Xn; R21/22: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-007-00-3	соли оксалне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)24/25	Xn; R21/22: C ≥ 5 %	A
607-008-00-9	ацетанхидрид	203-564-8	108-24-7	R10 Xn; R20/22 C; R34	C R: 10-20/22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R37/38-41: 5 % ≤ C < 25 % Xi; R36: 1 % ≤ C < 5 %	
607-009-00-4	фталанхидрид	201-607-5	85-44-9	Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42/43	Xn R: 22-37/38-41-42/43 S: (2-)23-24/25-26-37/39-46		
607-010-00-X	пропионанхидрид	204-638-2	123-62-6	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/38: 10 % ≤ C < 25 %	
607-011-00-5	ацетил хлорид	200-865-6	75-36-5	F; R11 R14 C; R34	F; C R: 11-14-34 S: (1/2-)9-16-26-45		
607-012-00-0	бензоил хлорид	202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-013-00-6	диметил карбонат	210-478-4	616-38-6	F; R11	F R: 11 S: (2-)9-16		
607-014-00-1	метил формијат	203-481-7	107-31-3	F+; R12 Xn; R20/22 Xi; R36/37	F+; Xn R: 12-20/22-36/37 S: (2-)9-16-24-26-33		
607-015-00-7	етил формијат	203-721-0	109-94-4	F; R11 Xn; R20/22 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20/22-36/37 S: (2-)9-16-24-26-33		
607-016-00-2	пропил формијат; [1] изопропил формијат [2]	203-798-0 [1] 210-901-2 [2]	110-74-7 [1] 625-55-8 [2]	F; R11 Xi; R36/37 R67	F; Xi R: 11-36/37-67 S: (2-)9-16-24-33		C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-017-00-8	бутил формијат; [1] *terc*-бутил формијат; [2] изобутил формијат [3]	209-772-5 [1] 212-105-0 [2] 208-818-1 [3]	592-84-7 [1] 762-75-4 [2] 542-55-2 [3]	F; R11 Xi; R36/37	F; Xi R: 11-36/37 S: (2-)9-16-24-33		C
607-018-00-3	изопентил формијат; [1] пентил формијат; [2] 2-метилбутил формијат [3]	203-769-2 [1] 211-340-6 [2] 252-343-2 [3]	110-45-2 [1] 638-49-3 [2] 35073-27-9 [3]	R10 Xi; R36/37	Xi R: 10-36/37 S: (2-)24		C
607-019-00-9	метил хлорформијат	201-187-3	79-22-1	F; R11 T+; R26 Xn; R21/22 C; R34	F; T+ R: 11-21/22-26-34 S: (1/2-)14-26-28-36/37/39-45-46-63		
607-020-00-4	етил хлорформијат	208-778-5	541-41-3	F; R11 T+; R26 Xn; R22 C; R34	F; T+ R: 11-22-26-34 S: (1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45		
607-021-00-X	метил ацетат	201-185-2	79-20-9	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)16-26-29-33		
607-022-00-5	етил ацетат	205-500-4	141-78-6	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)16-26-33		
607-023-00-0	винил ацетат	203-545-4	108-05-4	F; R11	F R: 11 S: (2-)16-23-29-33		D
607-024-00-6	пропил ацетат; [1] изопропил ацетат [2]	203-686-1 [1] 203-561-1 [2]	109-60-4 [1] 108-21-4 [2]	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)16-26-29-33		C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-025-00-1	*n*-бутил-ацетат	204-658-1	123-86-4	R10 R66 R67	R: 10-66-67 S: (2-)25		
607-026-00-7	*sek*-бутил ацетат; [1] изобутил ацетат; [2] *terc*-бутил ацетат [3]	203-300-1 [1] 203-745-1 [2] 208-760-7 [3]	105-46-4 [1] 110-19-0 [2] 540-88-5 [3]	F; R11 R66	F R: 11-66 S: (2-)16-23-25-29-33		C
607-027-00-2	метил пропионат	209-060-4	554-12-1	F; R11 Xn; R20	F; Xn R: 11-20 S: (2-)16-24-29-33		
607-028-00-8	етил пропионат	203-291-4	105-37-3	F; R11	F R: 11 S: (2-)16-23-24-29-33		
607-029-00-3	*n*-бутил пропионат; [1] *sek*-бутил пропионат; [2] *terc*- бутил пропионат; [3] изобутил пропионат [4]	209-669-5 [1] - [2] - [3] 208-746-0 [4]	590-01-2 [1] 591-34-4 [2] 20487-40-5 [3] 540-42-1 [4]	R10	R: 10 S: (2-)		C
607-030-00-9	пропил пропионат	203-389-7	106-36-5	R10 Xn; R20	Xn R: 10-20 S: (2-)24		
607-031-00-4	бутил бутират	203-656-8	109-21-7	R10	R: 10 S: (2-)		C
607-032-00-X	етил акрилат	205-438-8	140-88-5	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38 R43	F; Xn R: 11-20/21/22-36/37/38-43 S: (2-)9-16-33-36/37	Xi; 36/37/38: C ≥ 5 %	D
607-033-00-5	*n*-бутил метакрилат	202-615-1	97-88-1	R10 Xi; R36/37/38 R43	Xi R: 10-36/37/38-43 S: (2-)		D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-034-00-0	метил акрилат; метил пропеноат	202-500-6	96-33-3	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37/38 R43	F; Xn R: 11-20/21/22-36/37/38-43 S: (2-)9-25-26-33-36/37-43		D
607-035-00-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат	201-297-1	80-62-6	F; R11 Xi; R37/38 R43	F; Xi R: 11-37/38-43 S: (2-)24-37-46		D
607-036-00-1	2-метоксиетил ацетат; метилгликол ацетат	203-772-9	110-49-6	Токс. по репр. кат. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-20/21/22 S: 53-45		E
607-037-00-7	2-етоксиетил ацетат; етилгликол ацетат	203-839-2	111-15-9	R10 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		E
607-038-00-2	2-бутоксиетил ацетат; бутилгликол ацетат	203-933-3	112-07-2	Xn; R20/21	Xn R: 20/21 S: (2-)24		
607-039-00-8	2,4-*D* (*ISO*); 2,4-дихлорфеноксисирћетна киселина	202-361-1	94-75-7	Xn; R22 Xi; R37-41 R43 R52-53	Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61		
607-040-00-3	соли од 2,4-*D*	—	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61		A
607-041-00-9	2,4,5-*T* (*ISO*); 2,4,5-трихлорфеноксисирћетна киселина	202-273-3	93-76-5	Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/37/38-50/53 S: (2-)24-60-61		
607-042-00-4	соли и естри од 2,4,5-*T*; соли и естри 2,4,5-трихлорфеноксисирћетне киселине	—	—	Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/37/38-50/53 S: (2-)24-60-61		A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-043-00-X	дикамба (*ISO*); 2,5-дихлор-6-метоксибензоева киселина; 3,6-дихлор-2-метоксибензоева киселина	217-635-6	1918-00-9	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61		
607-044-00-5	3,6-дихлор-*o*-аниспа киселина, једињења са диметил-амином (1:1); [1] калијум 3,6-дихлор-o-аниса [2]	218-951-7 [1] 233-002-7 [2]	2300-66-5 [1] 10007-85-9 [2]	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
607-045-00-0	дихлорпроп (*ISO*); 2-(2,4-дихлорфенокси) пропионска киселина	204-390-5	120-36-5	Xn; R21/22 Xi; R38-41	Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37		
607-046-00-6	соли дихлорпропа	—	—	Xn; R20/21/22	Xn R: 20/21/22 S: (2-)13		A
607-047-00-1	фенопроп (*ISO*); 2-(2,4,5-трихлорфенокси)пропионска киселина	202-271-2	93-72-1	Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-50/53 S: (2-)37-60-61		
607-048-00-7	соли фенопропа; соли 2-(2,4,5-трихлорфенокси)пропионске киселине	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		A
607-049-00-2	мекопроп (*ISO*); 2-(4-хлор-*o*-толилокси) пропионска киселина; (*RS*)-2-(4-хлор-*o*-толилокси)пропионска киселина; [1] 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропионска киселина [2]	230-386-8 [1] 202-264-4 [2]	7085-19-0 [1] 7085-19-0 [2]	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
607-050-00-8	соли мекопропа	—	—	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	A
607-051-00-3	*MCPA* (*ISO*); 4-хлор-*o*-толилоксисирћетна киселина	202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)26-37-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-052-00-9	соли и естри од *MCPA*	—	—	Xn; R20/21/22 N: R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)26-37-39--60-61		A
607-053-00-4	*MCPB* (*ISO*); 4-(4-хлор-*o*-толилокси)бутерна киселина	202-365-3	94-81-5	N: R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-054-00-X	соли и естри *MCPB*	—	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24/25		A
607-055-00-5	ендотал-натријум (*ISO*); динатријум 7-оксабицикло(2,2,1)хептан-2,3-дикарбоксилат	204-959-8	129-67-9	T; R25 Xn; R21 Xi; R36/37/38	T R: 21-25-36/37/38 S: (1/2-)36/37/39-45		
607-056-00-0	варфарин; [1] (*S*)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензопирон; [2] (*R*)-4-хидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензопирон [3]	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]	Токс. по репр. кат. 1; R61 T; R48/25 R52-53	T R: 61-48/25-52/53 S: 53-45-61		E
607-057-00-6	кумахлор (*ISO*); 3-[1-(4-хлорфенил)-3-оксобутил]-4-хидроксикумарин	201-378-1	81-82-3	Xn; R48/22 R52-53	Xn R: 48/22-52/53 S: (2-)37-61		
607-058-00-1	кумафурил (*ISO*); фумарин; (*RS*)-3-(1-(2-фурил)-3-оксобутил)-4-хидроксикумарин; 4-хидрокси-3-[3-оксо-1-(2-фурил) бутил]кумарин	204-195-5	117-52-2	T; R25-48/25 R52-53	T R: 25-48/25-52/53 S: (1/2-)37-45-61		
607-059-00-7	кумателралил; 4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин	227-424-0	5836-29-3	T+; R27/28 T; R48/24/25 R52-53	T+ R: 27/28-48/24/25-52/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
607-060-00-2	дикумарол; 4,4'-дихидрокси-3,3'-метилен*bis*(2*H*-хромен-2-он)	200-632-9	66-76-2	T; R48/25 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 22-48/25-51/53 S: (1/2-)37-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-061-00-8	акрилна киселина; проп-2-еноична киселина	201-177-9	79-10-7	R10 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50	C; N R: 10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	D
607-062-00-3	*n*-бутил акрилат	205-480-7	141-32-2	R10 Xi; R36/37/38 R43	Xi R: 10-36/37/38-43 S: (2-)9		D
607-063-00-9	изобутерна киселина	201-195-7	79-31-2	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)		
607-064-00-4	бензил хлорформијат	207-925-0	501-53-1	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)26-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
607-065-00-X	бромсирћетна киселина	201-175-8	79-08-3	T; R23/24/25 C; R35 R43 N; R50	T; C; N R: 23/24/25-35-43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-066-00-5	дихлорсирћетна киселина	201-207-0	79-43-6	C; R35 N; R50	C; N R: 35-50 S: (1/2-)26-45-61		
607-067-00-0	дихлорацетил хлорид	201-199-9	79-36-7	C; R35 N; R50	C; N R: 35-50 S: (1/2-)9-26-45-61		
607-068-00-6	јодсирћетна киселина	200-590-1	64-69-7	T; R25 C; R35	T; C R: 25-35 S: (1/2-)22-36/37/39-45		
607-069-00-1	етил бромацетат	203-290-9	105-36-2	T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28 S: (1/2-)7/9-26-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-070-00-7	етил хлорацетат	203-294-0	105-39-5	T; R23/24/25 N; R50	T; N R: 23/24/25-50 S: (1/2-)7/9-45-61		
607-071-00-2	етил метакрилат	202-597-5	97-63-2	F; R11 Xi; R36/37/38 R43	F; Xi R: 11-36/37/38-43 S: (2-)9-16-29-33		D
607-072-00-8	2-хидроксиетил акрилат	212-454-9	818-61-1	T; R24 C; R34 R43 N; R50	T; N R: 24-34-43-50 S: (1/2-)26-36/39-45-61	T; R24: C ≥ 2 % Xn; R21: 0,2 % ≤ C < 2 % R43: C ≥ 0,2 %	D
607-073-00-3	4-*CPA* (*ISO*); 4-хлорфеноксисирћетна киселина	204-581-3	122-88-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-074-00-9	хлорфенак (*ISO*);; 2,3,6-трихлорфенилсирћетна киселина	201-599-3	85-34-7	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)36-61		
607-075-00-4	хлорфенпроп-метил; метил-2-хлор-3-(4-хлорфенил)пропионат	238-413-5	14437-17-3	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-076-00-X	додин (*ISO*); додецилгванидијум ацетат	219-459-5	2439-10-3	Xn; R22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)26-60-61		
607-077-00-5	ербон (*ISO*); 2-(2,4,5-трихлорфенокси)етил-2,2-дихлоропропионат	—	136-25-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-078-00-0	флуепетил (*ISO*); 2-флуоретил бифенил-4-илацетат	—	4301-50-2	T+; R27/28	T+ R: 27/28 S: (1/2-)28-36/ 37-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-079-00-6	келеван (*ISO*); етил 5-(перхлор-5-хидроксипентацикло[5.3.0.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$]декан-5-ил)-4-оксопентаноат; етил-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-декахлор-4-хидроксипентацикло(5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$)дек-4-ил)-4-оксовалерат	—	4234-79-1	T; R24 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 22-24-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
607-080-00-1	хлорацетил хлорид	201-171-6	79-04-9	R14 R29 T; R23/24/25-48/23 C; R35 N; R50	T; C; N R: 14-23/24/25-29-35-48/23-50 S: (1/2-)7/8-9-26-36/37/39-45-61		
607-081-00-7	флуоресцеинска киселина	205-631-7	144-49-0	T+; R28 N; R50	T+; N R: 28-50 S: (1/2-)20-22-26-45-61		
607-082-00-2	флуорацетати, растворљиви	—	—	T+; R28 N; R50	T+; N R: 28-50 S: (1/2-)20-22-26-45-61		A
607-083-00-8	2,4-*DB* (*ISO*); 4-(2,4-дихлорфенокси)бутерна киселина	202-366-9	94-82-6	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-29-46-61		
607-084-00-3	соли од 2,4-*DB*	—	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)26-29-39-46-61		A
607-085-00-9	бензил бензоат	204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn;N R: 22-51/53 S: (2-)25-46-61		
607-086-00-4	диалил фталат	205-016-3	131-17-9	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-088-00-5	метакрилна киселина; 2-метилпропенска киселина	201-204-4	79-41-4	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	D
607-089-00-0	пропионска киселина ... %	201-176-3	79-09-4	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-36-45	C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/37/38: 10 % ≤ C < 25 %	B
607-090-00-6	тиогликолна киселина	200-677-4	68-11-1	T; R23/24/25 C; R34	T R: 23/24/25-34 S: (1/2-)25-27-28-45	T; R23/24/25: C ≥ 2 % Xn; R20/21/22: 0,2 % ≤ C < 2 %	
607-091-00-1	трифлуорсирћетна киселина . . . %	200-929-3	76-05-1	Xn; R20 C; R35 R52-53	C R: 20-35-52/53 S: (1/2-)9-26-27-28-45-61	Xn; R20: C ≥ 10 %	B
607-092-00-7	метил лактат; [1] метил (±)-лактат; [2] метил-(*R*)-лактат; [3] метил-(*S*)-(-)-лактат [4]	208-930-0 [1] 218-449-8 [2] 241-420-6 [3] 248-704-9 [4]	547-64-8 [1] 2155-30-8 [2] 17392-83-5 [3] 27871-49-4 [4]	R10 Xi; R36/37	Xi R: 10-36/37 S: (2-)24		C
607-093-00-2	пропионил хлорид	201-170-0	79-03-8	F; R11 R14 C; R34	F; C R: 11-14-34 S: (1/2-)9-16-26-45		B D
607-094-00-8	персирћетна киселина . . . %	201-186-8	79-21-0	R10 O; R7 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50	O; C; N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-61	Xn; R20/21/22: C ≥ 10 % C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	B D
607-095-00-3	малеинска киселина	203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-)24-26-28-37-46	R43: C ≥ 0,1 %	
607-096-00-9	анхидрид малеинске киселине	203-571-6	108-31-6	Xn; R22 C; R34 R42/43	C R: 22-34-42/43 S: (2-)22-26-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-097-00-4	1,2-анхидрид бензен-1,2,4-трикарбоксилне киселине; анхидрид тримелитне киселине	209-008-0	552-30-7	Xi; R37-41 R42/43	Xn R: 37-41-42/43 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-098-00-X	дианхидрид бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилне киселине; дианхидрид бензен-1,2:4,5-тетракарбоксилне киселине; дианхидрид пиромелитне киселине	201-898-9	89-32-7	Xi; R41 R42/43	Xn R: 41-42/43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-099-00-5	анхидрид 1,2,3,6-тетрахидрофталне киселине; [1] анхидрид *cis*-1,2,3,6-тетрахидрофталне киселине; [2] анхидрид 3,4,5,6-тетрахидрофталне киселине; [3] анхидрид тетрахидрофталне киселине [4]	201-605-4 [1] 213-308-7 [2] 219-374-3 [3] 247-570-9 [4]	85-43-8 [1] 935-79-5 [2] 2426-02-0 [3] 26266-63-7 [4]	Xi; R41 R42/43 R52-53	Xn R: 41-42/43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		C
607-100-00-9	дианхидрид бензофенон-3,3',4,4'-тетракарбоксилне киселине; 4,4'-карбонилди(фтал-анхидрид)	219-348-1	2421-28-5	Xi; R36/37	Xi R: 36/37 S: (2-)25	Xi; R36/37: C ≥ 1 %	
607-101-00-4	анхидрид 1,4,5,6,7,7-хексахлорбицикло [2,2,1]хепт-5-ен-2,3-дикарбоксилне киселине хлоренданхидрид	204-077-3	115-27-5	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)25	Xi; R36/37/38: C ≥ 1 %	
607-102-00-X	анхидрид циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине; [1] анхидрид *cis*-циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине; [2] анхидрид *trans*-циклохексан-1,2-дикарбоксилне киселине [3]	201-604-9 [1] 236-086-3 [2] 238-009-9 [3]	85-42-7 [1] 13149-00-3 [2] 14166-21-3 [3]	Xi; R41 R42/43	Xn R: 41-42/43 S: (2-)23-24-26-37/39		C
607-103-00-5	анхидрид ћилибарне киселине	203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-)25-46	Xn; R22: C ≥ 5% Xi; R36/37: C ≥ 1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-104-00-0	дианхидрид циклопентан-1,2,3,4-тетракарбоксилне киселине	227-964-7	6053-68-5	Xi; R36/37	Xi R: 36/37 S: (2-)25	Xi; R36/37: C ≥ 1 %	
607-105-00-6	8,9,10-триборбор-5-ен-2,3-дикарбоксилни анхидрид [1] 1,2,3,6-тетрахидро-3,6-метанофтални анхидрид [2] (1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-тетрахидро-3,6-метанофтални анхидрид [3]	204-957-7 [1] 212-557-9 [2] 220-384-5 [3]	129-64-6 [1] 826-62-0 [2] 2746-19-2 [3]	Xi; R41 R42/43	Xn R: 41-42/43 S: (2-)22-24-26-37/39		C
607-106-00-1	анхидрид 8,9-диборборн-5-ен-2,3-дикарбоксилне киселине	—	123748-85-6	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 22-36/37/38-42 S: (2-)39	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	C
607-107-00-7	2-етилхексил акрилат	203-080-7	103-11-7	Xi; R37/38 R43	Xi R: 37/38-43 S: (2-)36/37-46		D
607-108-00-2	2-хидрокси-1-метилетилакрилат; [1] 2-хидроксипропилакрилате; [2] акрилна киселина, моноестар са пропан-1,2-диолом [3]	220-852-9 [1] 213-663-8 [2] 247-118-0 [3]	2918-23-2 [1] 999-61-1 [2] 25584-83-2 [3]	T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 23/24/25-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45	T; R23/24/25: C ≥ 2 % Xn; R20/21/22: 0,2 % ≤ C < 2 % R43: C ≥ 0,2 %	C D
607-109-00-8	хексаметилен диакрилат; хексан-1,6-диол диакрилат	235-921-9	13048-33-4	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)39		D
607-110-00-3	пентаеритритол триакрилат	222-540-8	3524-68-3	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)39		D
607-111-00-9	2,2-*bis*(акрилоил-оксиметил)бутил акрилат; триметилолпропан триакрилат	239-701-3	15625-89-5	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)39		D
607-112-00-4	2,2-диметилтриметилен диакрилат; неопентил гликол диакрилат	218-741-5	2223-82-7	T; R24 Xi; R36/38 R43	T R: 24-36/38-43 S: (1/2-)28-39-45	T; R24: C ≥ 5 % Xn; R21: 0,2 % ≤ C < 5 %	D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-113-00-X	изобутил метакрилат	202-613-0	97-86-9	R10 Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 10-36/37/38-43-50 S: (2-)24-37-61		D
607-114-00-5	етилен диметакрилат	202-617-2	97-90-5	Xi; R37 R43	Xi R: 37-43 S: (2-)24-37	Xi; R37: C ≥ 10 %	D
607-115-00-0	изобутил акрилат	203-417-8	106-63-8	R10 Xn; R20/21 Xi; R38 R43	Xn R: 10-20/21-38-43 S: (2-)9-24-37	Xi; R38: C ≥ 10 %	D
607-116-00-6	циклохексил акрилат	221-319-3	3066-71-5	Xi; R37/38 N; R51-53	Xi; N R: 37/38-51/53 S: (2-)61	Xi; R37/38: C ≥ 10 %	D
607-117-00-1	2,3-епоксипропил акрилат; глицидил акрилат	203-440-3	106-90-1	T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 23/24/25-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45	T; R23/24/25: C ≥ 2 % Xn; R20/21/22: 0,2 % ≤ C < 2 % R43: C ≥ 0,2 %	D
607-118-00-7	1-метилтриметилен диакрилат; 1,3-бутиленгликол диакрилат	243-105-9	19485-03-1	Xn; R21 C; R34 R43	C R: 21-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		D
607-119-00-2	тетраметилен диакрилат; 1,4-бутиленгликол диакрилат	213-979-6	1070-70-8	Xn; R21 C; R34 R43	C R: 21-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		D
607-120-00-8	2,2'-оксидиетил-диакрилат; диетилен гликол диакрилат	223-791-6	4074-88-8	T; R24 Xi; R36/38 R43	T R: 24-36/38-43 S: (1/2-)28-39-45	T; R24: C ≥ 2 % Xn; R21: 0,2 % ≤ C < 2 % R43: C ≥ 0,2 %	D
607-121-00-3	8,9.10-триноборн-2-ил акрилат	—	10027-06-2	Xn; R21 Xi; R38 R43	Xn R: 21-38-43 S: (2-)28	Xi; R38: C ≥ 10 %	D

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-122-00-9	пентаеритритол тетраакрилат	225-644-1	4986-89-4	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)26-39		D
607-123-00-4	2,3-епоксипропил метакрилат; глицидил метакрилат	203-441-9	106-91-2	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 20/21/22-36/38-43 S: (2-)26-28	Xi; R36/38: C ≥ 10 %	D
607-124-00-X	2-хидроксиетил метакрилат	212-782-2	868-77-9	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)26-28		D
607-125-00-5	2-хидроксипропил метакрилат; [1] 3-хидроксипропил метакрилат [2]	213-090-3 [1] 220-426-2 [2]	923-26-2 [1] 2761-09-3 [2]	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24/25-26-37/39		C D
607-126-00-0	2,2'-(етилендиокси)диетил диакрилат; триетилен гликол диакрилат	216-853-9	1680-21-3	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)26-28		D
607-127-00-6	2-диетиламиноетил метакрилат	203-275-7	105-16-8	Xn; R20 Xi; R36/38 R43	Xn R: 20-36/38-43 S: (2-)26	Xi; R36/38: C ≥ 10 %	D
607-128-00-1	2-*терц*-бутиламиноетил метакрилат	223-228-4	3775-90-4	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)26		D
607-129-00-7	етил лактат; етил *DL*-лактат; [1] етил (*S*)-2-хидроксипропионат; етил *L*-лактат; етил-(*S*)-лактат [2]	202-598-0 [1] 211-694-1 [2]	97-64-3 [1] 687-47-8 [2]	R10 Xi; R37-41	Xi R: 10-37-41 S: (2-)24-26-39		C
607-130-00-2	пентил ацетат; [1] изопентил ацетат; [2] 1-метилбутил ацетат; [3] 2-метилбутил ацетат; [4] 2(или 3)-метилбутил ацетат [5]	211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5]	628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5]	R10 R66	R: 10-66 S: (2-)23-25		C

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-131-00-8	изопентил пропионат; [1] пентил пропионат; [2] 2-метилбутил пропионат [3]	203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3]	105-68-0 [1] 624-54-4 [2] 2438-20-2 [3]	R10	R: 10 S: (2-)23-24		C
607-132-00-3	2-диметиламиноетил метакрилат	220-688-8	2867-47-2	Xn; R21/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 21/22-36/38-43 S: (2-)26-28	Xi; R36/38: C ≥ 10 %	D
607-133-00-9	моноалкил или моноарил или моноалкиларил естри акрилне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xi; R36/37/38 N; R51-53	Xi; N R: 36/37/38-51/53 S: (2-)26-28-61	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	A
607-134-00-4	моноалкил или моноарил или моноалкиларил естри метакрилне киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)26-28	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	A
607-135-00-X	бутерна киселина	203-532-3	107-92-6	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-36-45		
607-136-00-5	бутирил хлорид	205-498-5	141-75-3	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)16-23-26-36-45		
607-137-00-0	метил ацетоацетат	203-299-8	105-45-3	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-138-00-6	бутил хлорформијат; бутил естар хлор мравље киселине	209-750-5	592-34-7	R10 T; R23 C; R34	T R: 10-23-34 S: (1/2-)26-36-45		
607-139-00-1	2-хлорпропионска киселина	209-952-3	598-78-7	Xn; R22 C; R35	C R: 22-35 S: (1/2-)23-26-28-36-45		
607-140-00-7	изобутирил хлорид	201-194-1	79-30-1	F; R11 C; R35	F; C R: 11-35 S: (1/2-)16-23-26-36-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-141-00-2	оксидиетилен *bis*(хлорформијат)	203-430-9	106-75-2	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-41-51/53 S: (2-)23-26-61		
607-142-00-8	пропил хлорформијат; пропилестар хлор мравље киселине; *n*-пропил хлорформијат	203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-)16-26-36-45		
607-143-00-3	валеријанска киселина	203-677-2	109-52-4	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)26-36-45-61		
607-144-00-9	адипинска киселина	204-673-3	124-04-9	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)		
607-145-00-4	метансулфонска киселина	200-898-6	75-75-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-36-45		
607-146-00-X	фумарна киселина	203-743-0	110-17-8	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-147-00-5	диетилестар оксалне киселине; диетил оксалат	202-464-1	95-92-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)23		
607-148-00-0	гванидијум хлорид; гванадин хидрохлорид	200-002-3	50-01-1	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)22		
607-149-00-6	уретан (*INN*); етил карбамат	200-123-1	51-79-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
607-150-00-1	сидотал (*ISO*); 7-оксабицикло(2,2,1)хептан-2,3-дикарбоксилна киселина	205-660-5	145-73-3	T; R25 Xn; R21 Xi; R36/37/38	T R: 21-25-36/37/38 S: (1/2-)36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-151-00-7	пропаргит (*ISO*); 2-(4-*terc*-бутилфенокси) циклохексил проп-2-инил сулфит	219-006-1	2312-35-8	Карц. кат.3; R40 T; R23 Xi; R38-41 N; R50-53	T; N R: 23-38-40-41-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
607-152-00-2	2,3,6-*TBA* (*ISO*); 2,3,6-трихлорбензоева киселина	200-026-4	50-31-7	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-153-00-8	беназолин (*ISO*); 4-хлор-2,3-дихидро-2-оксо-1,3-бензотиазол-3-ил-сирќетна киселина	223-297-0	3813-05-6	Xi; R36/38 R52-53	Xi R: 36/38-52/53 S: (2-)22-61		
607-154-00-3	етил *N*-бензоил-*N*-(3,4-дихлорфенил)-*DL*-аланинат; бензоилпроп-етил (*ISO*)	244-845-5	22212-55-1	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61		
607-155-00-9	3-(3-амино-5-(1-метилгванидино)-1-оксопентиламино-6-(4-амино-2-оксо-2,3-дихидро-пиримидин-1-ил)-2,3-дихидро-(6*H*)-пиран-2-карбоксилна киселина; бластицидин-*s*	—	2079-00-7	T+; R28	T+ R: 28 S: (1/2-)24/25-36/37-45		
607-156-00-4	хлорфенсон (*ISO*); 4-хлорфенил 4-хлорбензенсулфонат	201-270-4	80-33-1	Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-50/53 S: (2-)37-60-61		
607-157-00-X	3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин; дифенакум	259-978-4	56073-07-5	T+; R28 T; R48/25 N; R50-53	T+; N R: 28-48/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-158-00-5	натријумова со хлорсирќетне киселине; натријум хлорацетат	223-498-3	3926-62-3	T; R25 Xi; R38 N; R50	T; N R: 25-38-50 S: (1/2-)22-37-45-61		
607-159-00-0	хлоробензилат (*ISO*); етил 2,2-ди(4-хлорфенил)-2-хидроксиацетат; етил 4,4'-дихлорбензилат	208-110-2	510-15-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-160-00-6	изобутил 2-(4-(4-хлорфенокси)фенокси)пропионат; клофоп-изобутил (*ISO*)	—	51337-71-4	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-161-00-1	диетаноламин со 4-CPA	—	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-162-00-7	далапон; 2,2-дихлорпропионска киселина; [1] далапон-натриум натриум 2,2-дихлорпропионат [2]	200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-163-00-2	3-ацетил-6-метил-2*H*-пиран-2,4(3*H*)-дион; дехидросирќетна киселина	208-293-9	520-45-6	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-164-00-8	натриум 1-(3,4-дихидро-6-метил-2,4-диоксо-2*H*-пиран-3-илиден)етонолат; натриум дехидроацетат	224-580-1	4418-26-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-165-00-3	диклофоп-метил (*ISO*) метил-2-(4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси)пропионат; метил (*RS*)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропионат;	257-141-8	51338-27-3	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-166-00-9	мединотерб ацетат (*ISO*); 6-*terc*-бутил-3-метил-2,4-динитрофенил ацетат	219-634-6	2487-01-6	T; R25 Xn; R21	T R: 21-25 S: (1/2-)36/37-45		
607-167-00-4	натриум 3-хлоракрилат	—	4312-97-4	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)36/37		
607-168-00-X	дипропил-6,7-метилендиокси-1,2,3,4-тетрахидро-3-метилнафтален-1,2-дикарбоксилат; пропилизом	—	83-59-0	T; R24 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-24-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-169-00-5	натријум флуороацетат	200-548-2	62-74-8	T+; R26/27/28 N; R50	T+; N R: 26/27/28-50 S: (1/2-)13-22-36/37-45-61		
607-170-00-0	*bis*(1,2,3-тритиациклохексилдиметиламонијум) оксалат; тиоциклам-оксалат	250-859-2	31895-22-4	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
607-172-00-1	4-хидрокси-3-(3-(4'- бром-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин; бродифакум	259-980-5	56073-10-0	T+; R27/28 T; R48/24/25 N; R50-53	T+; N R: 27/28-48/24/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-173-00-7	диметил-(3-метил-4-(5-нитро-3-етоксикарбонил-2-тиенил)азо)фенилнитрилодипропионат	400-460-6	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-174-00-2	Реакциона смеша: додецил-3-(2,2,4,4-тетраметил-21-оксо-7-окса-3,20-диазадиспиро(5.1.11.2)хеникосан-20-ил)пропионата и тетрадецил 3-(2,2,4,4-тетраметил-21-оксо-7-окса-3,20-диазадиспиро(5.1.11.2)хеникосан-20-ил)пропионата	400-580-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)28-61		
607-175-00-8	метил-2-(2-нитробензилиден)ацетоацетат	400-650-9	39562-27-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-176-00-3	Реакциона смеша: *α*-3-(3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионил-*ω*-хидроксиполи(оксиетилена) и *α*-3-(3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионил-*ω*-3-(3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионилоксиполи(оксиетилена)	400-830-7	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-177-00-9	трибенурон-метил (*ISO*): метил естар 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамоилсулфамоил]бензоеве киселине: метил 2-(3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)3-метилуреидосулфонил)бензоат	401-190-1	101200-48-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
607-178-00-4	метил α-((4,6-диметоксипиримидин-2-ил)уреидосулфонил)-*o*-толуат	401-340-6	83055-99-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-179-00-X	бензотиазол-2-ил-тио)живина киселина	401-450-4	95154-01-1	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-180-00-5	калијум 2-хидроксикарбазол-1-карбоксилат	401-630-2	96566-70-0	Xn; R22 Xi; R36/37 R52-53	Xn R: 22-36/37-52/53 S: (2-)22-26-61		
607-181-00-0	3,5-дихлор-2,4-дифлуорбензоил флуорид	401-800-6	101513-70-6	T; R23 C; R34 Xn; R22 R29 R43 R52-53	T; C R: 22-23-29-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-182-00-6	метил-3-сулфамоил-2-тиоат	402-050-2	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-183-00-1	цинк 2-хидроксен-5-C_{13-15}алкил-бензоат	402-280-3	—	Xi; R36/38 N; R51-53	Xi; N R: 36/38-51/53 S: (2-)26-61		
607-184-00-7	*S*-(3-триметоксисилил)пропил 19-изоцианато-11-(6-изоцианатохексил)-10,12-диоксо-2,9,11,13-тетраазанонадекантиоат	402-290-8	85702-90-5	R10 R42/43	Xn R: 10-42/43 S: (2-)23-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-185-00-2	етил *trans*-3-диметил аминоакрилат	402-650-4	1117-37-9	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-186-00-8	хинохлорак (*ISO*); 3,7-дихлорхинолин-8-карбоксилна киселина	402-780-1	84087-01-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-187-00-3	*bis*(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) сукцинат	402-940-0	62782-03-0	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
607-188-00-9	хидроген натријум *N*-карбоксилатоетил-*N*-октадек-9-енилмалеамат	402-970-4	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-189-00-4	триметилендиаминтетра сирћетна киселина	400-400-9	1939-36-2	Xn; R22 Xi; R41	Xn; R: 22-41- S: (2-)22-26-39-		
607-190-00-X	метил-акриламидометоксиацетат (садржи ≥ 0,1 % акриламида)	401-890-7	77402-03-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R22 Xi; R36	T R: 45-46-22-36 S: 53-45		E
607-191-00-5	изобутил-3,4-епоксибутират	401-920-9	100181-71-3	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-28-36/37-60-61		
607-192-00-0	динатријум *N*-карбоксиметил-*N*-(2-(2-хидроксиетокси)етил)глицинат	402-360-8	92511-22-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-194-00-1	пропилен карбонат	203-572-1	108-32-7	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)		
607-195-00-7	2-метокси-1-метилетил ацетат	203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-196-00-2	хептанојска киселина	203-838-7	111-14-8	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-197-00-8	пропанојска киселина	203-931-2	112-05-0	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-198-00-3	пропил-3,4,5-трихидроксибензоат	204-498-2	121-79-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
607-199-00-9	октил-3,4,5-трихидроксибензоат	213-853-0	1034-01-1	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
607-200-00-2	лодецил-3,4,5-трихидроксибензоат	214-620-6	1166-52-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-201-00-8	тиокарбонил хлорид	207-341-6	463-71-8	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/37/38	T R: 22-23-36/37/38 S: (1/2-)7-9-36/37-45		
607-203-00-9	2-етилхексил[[3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]метил]тио] ацетат	279-452-8	80387-97-9	Токс. по репр. кат. 2; R61 R43 R52-53	T R: 61-43-52/53 S: 53-45-61		
607-204-00-4	(хлорфенил)(хлортолил)метан, смеша изомера	400-140-6	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-205-00-X	метил хлорацетат	202-501-1	96-34-4	R10 T; R23/25 Xi; R37/38-41	T R: 10-23/25-37/38-41 S: (1/2-)26-37/39-45		
607-206-00-5	изопропил хлорацетат	203-301-7	105-48-6	R10 T; R25 Xi; R36/37/38	T R: 10-25-36/37/38 S: (1/2-)26-37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-207-00-0	халоксифоп-етотил (*ISO*): 2-етоксиетил-2-(4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилокси) феноксиј)пропионат; халоксифоп-(2-етоксиетил))	402-560-5	87237-48-7	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
607-208-00-6	4,8,12-триметилтридека-3,7,11-триенонска киселина, смеша изомера	403-000-2	91853-67-7	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37/39-60-61		
607-209-00-1	Реакциона смеша: *O,O'*-дизопропил-(пентатио)дитиоформијата и *O,O'*-дизопропил-(тритио)дитиоформијата и *O,O'*-дизопропил-(тетратио)дитиоформијата	403-030-6	—	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-210-00-7	метил акриламидогликолат (садржи ≥ 0,1 % акриламида)	403-230-3	77402-05-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 C; R34 R43	T R: 45-46-34-43 S: 53-45		
607-211-00-2	метил-3-(3-*terc*-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропионат	403-270-1	6386-39-6	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)36-61		
607-212-00-8	поли(оксипропиленкарбонил-*co*-окси(етилетилен)карбонил), садржи 27 % хидроксивалерата	403-300-3	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-213-00-3	етил-3,3-*bis*(*terc*-пентилперокси)бутират	403-320-2	67567-23-1	F; R3 O; R7 R10 N; R51-53	F; N R: 3-7-10-51/53 S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61		
607-214-00-9	*N,N*-хидразиндисирћетна киселина	403-510-5	19247-05-3	T; R25 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 25-43-48/22-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-215-00-4	3-(3-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионска киселина	403-920-4	107551-67-7	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)25-26-36		
607-216-00-X	глутаминска киселина, производи реакције са *N*-(C_{12}-алкил)пропилендиамином	403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-217-00-5	2-етоксиетил-2-(4-(2,6-дихидро-2,6-диоксо-7-фенил-1,5-диоксаиндацен-3-ил)феноксиј)ацетат	403-960-2	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
607-218-00-0	дихлорпроп-*P* (*ISO*); (+)-*R*-2-(2,4-дихлорфеноксиј)пропионска киселина	403-980-1	15165-67-0	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-219-00-6	*bis*(2-етилхексил) дитиодиацетат	404-510-8	62268-47-7	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24/25-37-61		
607-221-00-7	6-докозилокси-1-хидрокси-4-(1-(4-хидрокси-3-метилфенантрен-1-ил)-3-оксо-2-оксафенален-1-ил)нафален-2-карбоксилна киселина	404-550-6	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
607-222-00-2	6-(2,3-диметилмалеимидо)хексил метакрилат	404-870-6	63740-41-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-223-00-8	трансфлутрин (*ISO*); 2,3,5,6-тетрафлуорбензил-*trans*-2-(2,2-дихлорвинил)-3,3-диметил-циклопропанкарбоксилат	405-060-5	118712-89-3	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-224-00-3	метил-2-(3-нитробензилиден)ацетоацетат	405-270-7	39562-17-9	Xi; R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-225-00-9	3-азидосулфонилбензоева киселина	405-310-3	15980-11-7	E; R2 Xn; R48/22 Xi; R41 R43	E; Xn R: 2-41-43-48/22 S: (2-)22-26-35-36/37/39		
607-226-00-4	Реакциона смеша: 2-акрилоилоксиетил хидроген циклохексан-1,2-дикарбоксилата и 2-метакрилоилоксиетил хидроген циклохексан-1,2-дикарбоксилата	405-360-6	—	Xi; R38-41 R43 R52-53	Xi R: 38-41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-227-00-X	калијум 2-амино-2-метилпропионат октахидрат	405-560-3	120447-91-8	Xn; R22 C; R35	C R: 22-35 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-228-00-5	*bis*(2-метоксиетил) фталат	204-212-6	117-82-8	Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45		
607-229-00-0	диетилкарбамоил хлорид	201-798-5	88-10-8	Карц. кат.3; R40 Xn; R20/22 Xi; R36/37/38	Xn R: 20/22-36/37/38-40 S: (2-)26-36/37		
607-230-00-6	2-етилхексанска киселина	205-743-6	149-57-5	Токс. по репр. кат. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-231-00-1	клопиралид (*ISO*); 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина;	216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi; R: 41 S: (2-)26-39		
607-232-00-7	пиридат (*ISO*); *O*-(6-хлор-3-фенилпиридазин-4-ил) *S*-октил тиокарбонат	259-686-7	55512-33-9	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-233-00-2	хексил акрилат	219-698-5	2499-95-8	Xi; R36/37/38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 36/37/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-234-00-8	флуренол (*ISO*); 9-хидрокси-9*H*-флуорен-9-карбоксилна киселина	207-397-1	467-69-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-235-00-3	мекрилат; метил 2-цијаноакрилат	205-275-2	137-05-3	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)23-24/25-26	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
607-236-00-9	етил-2-цијаноакрилат	230-391-5	7085-85-0	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)23-24/25-26	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
607-237-00-4	бензил 2-хлор-4-(трифлуорметил)тиазол-5-карбоксилат; флураол	276-942-3	72850-64-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-238-00-X	тау-флувалинат (*ISO*); цијано-(3-феноксифенил)метил-*N*-[2-хлор-4-(трифлуорметил)фенил]-*D*-валинат	—	102851-06-9	Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-50/53 S: (2-)24-59-61		
607-239-00-5	фенпропатрин (*ISO*); *α*-цијано-3-феноксибензил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат;	254-485-0	39515-41-8	T+; R26 T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-25-26-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-240-00-0	анхидрид *cis*-1,2,3,6-тетрахидро-4-метилфталне киселине; [1] анхидрид 1,2,3,6-тетрахидро-4-метилфталне киселине; [2] анхидрид 1,2,3,6-тетрахидро-3-метилфталне киселине; [3] анхидрид тетрахидрометилфталне киселине; [4] анхидрид 1,2,3,6-тетрахидрометилфталне киселине; [5] анхидрид тетрахидро-4-метилфталне киселине; [6] анхидрид 2,3,5,6-тетрахидро-2-метилфталне киселине [7]	216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7]	1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7]	Xi; R41 R42/43	Xn R: 41-42/43 S: (2-)22-24-26-37/39		C
607-241-00-6	анхидрид хексахидро-4-метилфталне киселине; [1] анхидрид хексахидрометилфталне киселине; [2] анхидрид хексахидро-1-метилфталне киселине; [3] анхидрид хексахидро-3-метилфталне киселине [4]	243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4]	19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4]	Xi; R41 R42/43	Xn R: 41-42/43 S: (2-)22-24-26-37/39		C
607-242-00-1	анхидрид тетрахлорфталне киселине	204-171-4	117-08-8	Xi; R41 R42/43 N; R50-53	Xn; N R: 41-42/43-50/53 S: (2-)22-24-26-37/39-60-61		
607-243-00-7	натријум 3,6-дихлор-*o*-анисат; [1] 3,6-дихлор-*o*-анисна киселина, једињење са 2,2'-иминодиетанолом (1:1); [2] 3,6-дихлор-*o*-анисна киселина, једињење са 2-аминоетанолом (1:1) [3]	217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3]	1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3]	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-244-00-2	изооктил акрилат	249-707-8	29590-42-9	Xi; R36/37/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/37/38-50/53 S: (2-)26-28-60-61	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-245-00-8	*terc*-бутил акрилат	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 S: (2-)16-25-37-61		D
607-246-00-3	алил метакрилат; 2-метил-2-пропеноска киселина 2-пропенил естар	202-473-0	96-05-9	R10 T; R23 Xn; R21/22 N; R50	T; N R: 10-21/22-23-50 S: (1/2-)36/37-45-61		
607-247-00-9	додецил метакрилат	205-570-6	142-90-5	Xi; 36/37/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/37/38-50/53 S: (2-)26-28-60-61	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
607-248-00-4	пантолам-натријум (*ISO*); натријум *N*-нафт-1-илфталамат	205-073-4	132-67-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-249-00-X	(1-метил-1,2-етандиил)*bis*[окси(метил-2,1-етандиил)] диакрилат	256-032-2	42978-66-5	Xi; R36/37/38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 36/37/38-43-51/53 S: (2-)24-37-61	Xi; R36/37/38: C ≥ 10 %	
607-250-00-5	4*H*-3,1-бензоксазин-2,4(1*H*)-дион	204-255-0	118-48-9	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
607-251-00-0	2-метоксипропил ацетат	274-724-2	70657-70-4	R10 Токс. по репр. кат. 2; R61 Xi; R37	T R: 61-10-37 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-252-00-6	ламбда цихалотрин (*ISO*); 1:1 смеша (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил-(*Z*)-(1*R*)-*cis*-3-(2-хлор-3,3,3-трифлуоропропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата и (*R*)- α-цијано-3-феноксибензил-(*Z*)-(1*S*)-*cis*-3-(2-хлор-3,3,3-трифлуоропропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата	415-130-7	91465-08-6	T+; R26 T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-25-26-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,0025 % N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % R52-53: 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %	
607-253-00-1	цифлутрин *(ISO)*; α-цијано-4-флуор-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат;	269-855-7	68359-37-5	T+; R28 T; R23 N; R50-53	T+; N R: 23-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
607-254-00-7	α-цијано-4-флуор-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; бета-цифлутрин	269-855-7	68359-37-5	T+; R26/28 N; R50-53	T+; N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61		
607-255-00-2	флуроксипир (*ISO*); 4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилоксисирћетна киселина	—	69377-81-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-256-00-8	азоксистробин (*ISO*); метил (*E*)-2-{}{2-[6-(2-цијанофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат	—	131860-33-8	T; R23 N; 50-53	T; N R: 23-50/53 S: (1/2-)22-45-60-61		
607-257-00-3	изопропил пропионат	211-300-8	637-78-5	F; R11	F R: 11 S: (2-)16-23-24-29-33		
607-258-00-9	додецил-3-(2-(3-бензил-4-етокси-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-3-(4-метоксибензоил)ацетамидо)-4-хлорбензоат	403-990-6	70950-45-7	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-259-00-4	метил-2*R*,3*S*-(-)-3-(4-метоксифенил)оксиранкарбоксилат	404-130-2	105560-93-8	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-260-00-X	етил 2-(3-нитробензилиден)ацетоацетат	404-490-0	39562-16-8	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-261-00-5	изо(C_{10}-C_{14})алкил-(3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)метилтиоацетат	404-800-4	118832-72-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-262-00-0	7-хлор-1-циклопропил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилна киселина	405-050-0	86393-33-1	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		
607-263-00-6	калцијум гвожђе(III) 1,3-пропандиамин-*N*,*N*,*N*′,*N*′-тетраацетат хемихидрат	405-680-6	—	F; R2 N; R51-53	F; N R: 2-51/53 S: (2-)35-61		
607-264-00-1	2-хлор-4-(метилсулфонил)бензоева киселина	406-520-8	53250-83-2	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-265-00-7	етил-2-хлор-2,2-дифенилацетат	406-580-5	52460-86-3	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
607-266-00-2	Реакциона смеша: хидроксиалуминијум *bis*[2-хидрокси-3,5-ди-*terc*-бутилбензоата] и 3,5-ди-*terc*-бутил салицилне киселине	406-890-0	130296-87-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61		
607-267-00-8	*terc*-бутил (5*S*,6*R*,7*R*)-3-бромметил-5,8-диоксо-7-(2-(2-фенилацетамидо)-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат	407-620-4	33610-13-8	R42/43 R52-53	Xn R: 42/43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-268-00-3	2-метил-пропил-(*R*)-2-хидроксипропаноат	407-770-0	61597-96-4	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-269-00-9	(*R*)-2-(4-хидроксифенокси)пропионска киселина	407-960-3	94050-90-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-270-00-4	3,9-*bis*(2-(3-(3-*terc*-бутил-4-хидрокси-5-метил-фенил)пропионил-окси-1,1-диметил-етил)-2,4,8,10-тетраоксаспиро[5.5]ундекан	410-730-5	90498-90-1	Xn; R21	Xn R: 21 S: (2-)36/37		
607-271-00-X	2-изопропил-5-метилциклохексилоксикарбонилокси-2-хидроксипропан	417-420-9	156324-82-2	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
607-272-00-5	флуроксипир-мептил (*ISO*); метилхептил, *O*-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси) ацетат; [1] флуроксипир-бутометил (*ISO*); 2-бутокси-1-метилетил, *O*-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси) ацетат [2]	279-752-9 [1] - [2]	81406-37-3 [1] 154486-27-8 [2]	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-273-00-0	амонијум 7-(2,6-диметил-8-(2,2-диметилбутирилокси)-1,2,6,7,8,8a-хексахидро-1-нафтил)-3,5-дихидроксихептаноат	404-520-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-274-00-6	2-(*N*-бензил-*N*-метиламино)етил-3-амино-2-бутеноат	405-350-1	54527-73-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-275-00-1	натријум бензоилоксибензен-4-сулфонат	405-450-5	66531-87-1	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-276-00-7	*bis*[(1-метилимидазол)-(2-етилхексаноат)], цинк комплекс	405-635-0	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-277-00-2	Реакциона смеша: 2-(хексилтио)етиламин хидрохлорида и натријум пропионата	405-720-2	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-278-00-8	Реакциона смеша изомера: натријум фенетилнафталенсулфоната и натријум нафтилетилбензенсулфоната	405-760-0	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-279-00-3	Реакциона смеша *n*-октадециламинодиетил *bis*(хидрогенмалеата); *n*-октадециламинодиетил хидроген_малеат хидрогенфталата	405-960-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-280-00-9	натријум 4-хлор-1-хидроксибутан-1-сулфонат	406-190-5	54322-20-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)22-26-36/37		
607-281-00-4	Реакциона смеша: рачвастих и нормалних C_7-C_9 алкил-3-[3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]пропионата	407-000-3	127519-17-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-282-00-X	2-ацетоксиметил-4-бензилоксибут-1-ил ацетат	407-140-5	131266-10-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-283-00-5	*E*-етил-4-оксо-4-фенилкротонат	408-040-4	15121-89-8	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-38-41-43-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
607-284-00-0	9:1 смеша: натријум 3,3'-(1,4-фенилен*bis*(карбонилимино-3,1-пропандиилимино))*bis*(10-амино-6,13-дихлор-4,11-трифенодиоксазиндисулфоната) и литијум 3,3'-(1,4-фенилен*bis*-(карбонилимино-3,1-пропандиил-имино))*bis*(10-амино-6,13-дихлор)-4,11-трифенодиоксазиндисулфоната	410-040-4	136213-76-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-285-00-6	Реакциона смеша: 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфонске киселине; натријум 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфоната и калијум 7-(((3-аминофенил)сулфонил)амино)-нафтален-1,3-дисулфоната	410-065-0	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-286-00-1	Реакциона смеша: натријум/калијум 7-[[[3-[[4-((2-хидрокси-нафтил)азо)фенил]азо]фенил]сулфонил]амино]-нафтален-1,3-дисулфоната	410-070-8	141880-36-6	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-287-00-7	*O'*-метил *O*-(1-метил-2-метакрилоилокси-етил)-1,2,3,6-тетрахидрофталат	410-140-8	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-288-00-2	Тетранатријум (*c*-(3-(1-(3-(*e*-6-дихлор-5-цијанопиримидин-*f*-ил(метил)амино)пропил)-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо)-4-сулфонатофенилсулфамоил) фталоцијанин-*a,b,d*-трисулфонато(6-))цинкат (1 I), где је *a*= 1 или 2 или 3 или 4, *b*= 8 или 9 или 10 или 11, *c*= 15 или 16 или 17 или 18, *d*=22 или 23 или 24 или 25 и где су *e* и *f* заједно = 2 и 4 односно 4 и 2	410-160-7	148732-74-5	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37-61		
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-*bis*(1,1-диметилпропил)фенокси)бутиламинокарбонил-4-хидрокси-1-нафталенил)тио)пропанска киселина	410-370-9	105488-33-3	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-290-00-3	Реакциона смеша (однос није познат): амонијума 1-C_{14}-C_{18}-алкилоксикарбонил-2-(3-алил-окси-2-хидроксипропоксикарбонил) етан-1-сулфоната и амонијума 2-C_{14}-C_{18}-алкилоксикарбонил-1-(3-алилокси-2-хидроксипропоксикарбонил) етан-1-сулфоната	410-540-2	—	Xi; R38 R43 N: R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-291-00-9	додецил-ω-(C_5/C_6-циклоалкил)алкил карбоксилат	410-630-1	104051-92-5	R53	R: 53 S: 61		
607-292-00-4	Реакциона смеша: [1-(метоксиметил)-2-(C_{12}-алкокси)-етокси]сирћетне киселине и [1-(метоксиметил)-2-(C_{14}-алкокси)-етокси]сирћетне киселине	410-640-6	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		
607-293-00-X	Реакциона смеша: *N*-аминоетилпиперазонијум моно-2,4,6-триметилнонилдифенил етар ди-сулфоната и *N*-аминоетилпиперазонијум ди-2,4,6-триметилнонилдифенил етар ди-сулфоната	410-650-0	—	Xi; R41 R43 N: R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
607-294-00-5	натријум 2-бензоилокси-1-хидроксиетан-сулфонат	410-680-4	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-295-00-0	Реакциона смеша: тетранатријум фосфоноетан-1,2-дикарбоксилата и хексанатријум фосфонобутан-1,2,3,4-тетракарбоксилата	410-800-5	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-296-00-6	Реакциона смеша: пентаеритриол тетраестара са хептанском киселином и 2-етил-хексанском	410-830-9	—	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-297-00-1	(*E*-*E*)-3,3'-(1,4-фенилендиметилиден)*bis*(2-оксоборнан-10-сулфонска киселина)	410-960-6	92761-26-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-298-00-7	2-(триметиламонијум)етоксикарбоксибензен-4-сулфонат	411-010-3	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-36/37		
607-299-00-2	метил-3-(ацетилтио)-2-метилпропаноат	411-040-7	97101-46-7	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-300-00-6	тринатријум [2-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-5-(*b*-сулфамоил-c,d-сулфонатофталоцијанин-a-ил-*K*4,*N*29,*N*30,*N*31,*N*32-сулфониламино)бензоато(5-)]купрат (1 1) где је *a*=1,2,3,4, b=8,9,10,11, *c*=15,16,17,18 и *d*=22,23,24,25	411-430-7	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)26-36/37/39		
607-301-00-1	Реакциона смеша: додеканске киселине; поли(1-7)лактат естри додеканске киселине	411-860-5	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-302-00-7	Реакциона смеша: тетрадеканска киселина; поли(1-7)лактат естри тетрадеканске киселине	411-910-6	—	Xi; R38-41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-303-00-2	1-циклопропил-6,7-дифлуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилна киселина	413-760-7	93107-30-3	Токс. по репр. кат. 3; R62 R52-53	Xn R: 62-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
607-304-00-8	флуазифоп-бутил (*ISO*); бутил-(*RS*)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	274-125-6	69806-50-4	Токс. по репр. кат. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
607-305-00-3	флуазифоп-*P*-бутил (*ISO*); бутил-(*R*)-2-[4-(5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	—	79241-46-6	Токс. по репр. кат. 3; R63 N; R50-53	Xn; N R: 50/53-63 S: (2-)29-36/37-46-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-306-00-9	хлозолинат (*ISO*); етил-(*RS*)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-метил-2,4-диоксо-оксазолидин-5-карбоксилат	282-714-4	84332-86-5	Карц. кат.3; R40 N; R51-53	Xn; N R: 40-51/53 S: (2-)36/37-61		
607-307-00-4	винклозолин (*ISO*); *N*-3,5-дихлорфенил-5-метил-5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион	256-599-6	50471-44-8	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 R43 N; R51-53	T; N R: 60-61-40-43-51/53 S: 53-45-61		
607-308-00-X	естри 2,4-*D*	—	—	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)26-29-36/37-46-60-61		A
607-309-00-5	карфентразон-етил (*ISO*); етил (*RS*)-2-хлор-3-[2-хлор-4-флуор-5-[4-дифлуорметил-4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1*H*-1,2,4-триазол-1-ил]фенил]пропионат	—	128639-02-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-310-00-0	крезоксим-метил (*ISO*); метил-(*E*)-2-метоксиимино-[2-(*o*-толилоксиметил)фенил]ацетат	—	143390-89-0	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-311-00-6	беназолин-етил; етил 4-хлор-2-оксо-2*H*-бензотиазол-3-ацетат	246-591-0	25059-80-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-312-00-1	метоксисирћетна киселина	210-894-6	625-45-6	Токс. по репр. кат. 2; R60-61 Xn; R22 C; R34	T R: 60-61-22-34 S: 53-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	E
607-313-00-7	неодеканоил хлорид	254-875-0	40292-82-8	T+; R26 Xn; R22 C; R34	T+ R: 22-26-34 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
607-314-00-2	етофумесат (*ISO*); (±)-2-етокси-2,3-дихидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил метансулфонат	247-525-3	26225-79-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-315-00-8	глифосат (*ISO*); *N*-(фосфонометил)глицин	213-997-4	1071-83-6	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-316-00-3	глифосат-тримесијум; глифосат-триметилсулфонијум	—	81591-81-3	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)36/37-46-61		
607-317-00-9	*bis*(2-етилхексил)-фталат; ди-(2-етилхексил)-фталат; *DEHP*	204-211-0	117-81-7	Токс. по репр. кат. 2: R60-61	T R: 60-61 S: 53-45		
607-318-00-4	дибутил фталат; *DBP*	201-557-4	84-74-2	Токс. по репр. кат. 2: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 N; R50	T; N R: 61-50-62 S: 53-45-61		
607-319-00-X	делтаметрин (*ISO*); (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил-(1*R*,3*R*)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	258-256-6	52918-63-5	T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,000025 % N; R51-53: 0,0000025 % ≤ C < 0,000025 % R52-53: 0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %	
607-320-00-5	*bis*[4-(етенилокси)бутил]-1,3-бензендикарбоксилат	413-930-0	130066-57-8	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-321-00-0	(*S*)-метил-2-хлорпропионат	412-470-8	73246-45-4	R10 Xn; R48/22 Xi; R36	Xn R: 10-36-48/22 S: (2-)23-26-36		
607-322-00-6	4-(4,4-диметил-3-оксопиразолидин-1-ил)-бензоева киселина	413-120-7	107144-30-9	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)22-61		
607-323-00-1	2-(1-(2-хидрокси-3,5-ди-*terc*-пентил-фенил)етил)-4,6-ди-*terc*-пентилфенил-акрилат	413-850-6	123968-25-2	R53	R: 53 S: 61		
607-324-00-7	Реакциона смеша: *N*,*N*-ди(хидрогенизованог алкил-C_{14}-C_{18})фталаминске киселине и дихидрогенизованог алкил-(C_{14}-C_{18})амина	413-800-3	—	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-325-00-2	((*S*)-2-хлорпропионска киселина	411-150-5	29617-66-1	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45		
607-326-00-8	Реакциона смеша: изобутил-хидроген-2-(α-2,4,6-триметилнон-2-енил)сукцината и изобутил-хидроген -2-(ß-2,4,6-триметихилнон-2-енил)сукцината	410-720-0	141847-13-4	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-327-00-3	2-(2-јодоетил)-1,3-пропандиол диацетат	411-780-0	127047-77-2	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)36-61		
607-328-00-9	метил 4- бромметил-3-метоксибензоат	410-310-1	70264-94-7	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
607-329-00-4	Реакциона смеша: натријум 2-(C_{12-18}-*n*-алкил)амино-1,4-бутандиоата и натријум 2-октаденил-амино-1,4-бутандиоата	411-250-9	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-26-37/39		
607-330-00-X	(*S*)-2,3-дихидро-1*H*-индол-2-карбоксилне киселине	410-860-2	79815-20-6	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R48/22 R43	Xn R: 43-48/22-62 S: (2-)22-25-26-36/37		
607-331-00-5	Реакциона смеша: *bis*(2,2,6,6-тетраметил-1-октилоксипиперидин-4-ил)-1,10-декандиоата и 1,8-*bis*[(2,2,6,6-тетраметил-4-((2,2,6,6-тетраметил-1-октилоксипиперидин-4-ил)-декан-1,10-диоил)пиперидин-1-ил)окси]октана	406-750-9	—	R53	R: 53 S: 23-61		
607-332-00-0	циклопентил хлорформијат	411-460-0	50715-28-1	R10 T; R23 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	T R: 10-22-23-41-43-48/22 S: (1/2-)26-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-333-00-6	Реакциона смеша: долецил-*N*-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-*β*-аланината и тетрадецил-*N*-(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)-*β*-аланината	405-670-1	—	Xn; R22-48/22 C; R34 N; R50-53	C; N R: 22-34-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
607-334-00-1	етил 1-етил-6,7,8-трифлуор-1,4-дихидро-4-оксохинолин-3-карбоксилат	405-880-3	100501-62-0	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-335-00-7	метил (*R*)-2-(4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилокси)фенокси)пропионат	406-250-0	72619-32-0	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
607-336-00-2	4-метил-8-метилентрицикло[3.3.1.1^{3,7}]дек-2-ил ацетат	406-560-6	122760-85-4	Xi; R38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
607-337-00-8	ди-*terc*-(C_{12-14})-алкиламонијум 2-бензотиазолилтиосукцинат	406-052-4	125078-60-6	R10 Xn; R22 Xi; R38-41 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-38-41-51/53 S: (2-)26-37/39-61		
607-338-00-3	2-метилпропил 2-хидрокси-2-метилбут-3-еноат	406-235-9	72531-53-4	Xi; R36/38	Xi R: 36/38 S: (2-)26-37		
607-339-00-9	2,3,4,5-тетрахлорбензоилхлорид	406-760-3	42221-52-3	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-340-00-4	1,3-*bis*(4-бензоил-3-хидроксифенокси)проп-2-ил ацетат	406-990-4	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-341-00-X	(9*S*)-9-амино-9-деоксеритромицин	406-790-7	26116-56-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-342-00-5	4-хлорбутил вератрат	410-950-1	69788-75-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-343-00-0	4,7-метанооктахидро-1*H*-инден-диилдиметил *bis*(2-карбоксибензоат)	407-410-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-344-00-6	Реакциона смеша: 3-(*N*-(3-диметиламинопропил)-(C_{4-8}-перфлуоралкилсулфонамидо) пропионске киселине; N-[диметил-3-(C_{4-8}-перфлуоралкилсулфонамидо) пропиламонијум пропионата и 3-(*N*-(3-диметил-пропиламонијум)-(C_{4-8})перфлуоралкилсулфонамидо)пропионске киселине пропионата	407-810-7	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)21-22-36/37		
607-345-00-1	калијум 2-(2,4-дихлорфенокси)-(*R*)-пропионат	413-580-9	113963-87-4	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-346-00-7	3-икозил-4-хеникосилиден-2-оксетанон	401-210-9	83708-14-9	R53	R: 53 S: 61		
607-347-00-2	натријум (*R*)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат	413-340-3	119299-10-4	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-348-00-8	магнезијум *bis*((*R*)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионат)	413-360-2	—	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-349-00-3	моно-(тетрапропиламонијум)-хидроген-2,2′-дитио*bis*бензоат	411-270-8	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-350-00-9	*bis*(4-(1,2-*bis*(етоксикарбонил)етиламино)-3-метилциклохексил)метан	412-060-9	136210-32-7	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-351-00-4	метил-*O*-(4-амино-3,5-дихлор-6-флуоропиридин-2-илокси)ацетат	407-550-4	69184-17-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 20/21-61		
607-352-00-X	4,4'-оксидифталанхидрид	412-830-4	1823-59-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-353-00-5	Реакциона смеша: етил-егзо-трицикло[5.2.1.$0^{2,6}$]декан-ендо-2-карбоксилата и етил-ендо-трицикло[5.2.1.02,6]декан-егзо-2-карбоксилата	407-520-0	80657-64-3	Xi; R38 N: R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
607-354-00-0	етил-2-циклохексилпропионат	412-280-5	2511-00-4	N: R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-355-00-6	*p*-толил-4-хлорбензоат	411-530-0	15024-10-9	R43 N: R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-356-00-1	етил *trans*-2,2,6-триметилциклохексанкарбоксилат	412-540-8	—	Xi; R38 N: R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
607-357-00-7	Реакциона смеша: *trans*-4-ацетокси-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2*H*-пирана и *cis*-4-ацетокси-4-метил-2-пропил-тетрахидро-2*H*-пирана	412-450-9	131766-73-9	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-358-00-2	(1*S*,3*S*,5*R*,6*R*)-(4-нитрофенилметил)-1-диоксо-6-фенилацетамидо-пенам-3-карбоксилат	412-670-5	54275-93-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)22		
607-359-00-8	(1*S*,4*R*,6*R*,7*R*)-(4-нитрофенилметил)3-метилен-1-оксо-7-фенилацетамидо-пефам-4-карбоксилатеидо-пенам-3-карбоксилат	412-800-0	76109-32-5	R42	Xn R: 42 S: (2-)22		
607-360-00-3	натријум 3-ацетоацетиламино-4-метокситолил-6-сулфонат	411-680-7	133167-77-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-361-00-9	метил-(*R*)-2-(4-хидроксифенокси)пропионат	411-950-4	96562-58-2	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-362-00-4	Реакциона смеша: (3-метокси)пропиламонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(2-(*bis*(2-хидроксиетил)амино)етоксикарбонилметил)хексадек-4-еноата; (3-метокси)пропил-амонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(2-(*bis*(2-хидроксиетил)амино)етоксикарбонилметил)тетрадек-4-еноата; (3-метокси)пропиламонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(3-метоксипропилкарбамоилметил)хексадек-4-еноата и (3-метокси)пропиламонијум/[*tris*-(2-хидроксиетил)]амонијум-2-(3-метоксипропилкарбамоилметил)тетрадек-4-еноата	413-500-2	—	Xi; R38-41 N; R51-53	Xi; N R: 38-41-51/53 S: (2-)26-37/39-61		
607-363-00-X	метил-3-метоксиакрилат	412-900-4	5788-17-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-364-00-5	3-фенил-7-[4-(тетрахидрофурфурилокси)фенил]-1,5-диокса-*s*-индацен-2,6-дион	413-330-9	134724-55-3	R53	R: 53 S: 61		
607-365-00-0	2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-(*Z*)-2-метоксииминоацетил хлорид хидрохлорид	410-620-7	119154-86-8	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-366-00-6	3,5-диметилбензоил хлорид	413-010-9	6613-44-1	C; R34 R43	C R: 34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-367-00-1	калијум *bis*(*N*-карбоксиметил)-*N*-метил-глицинато-(2-)*N,O,O,N*)-ферат-(1-)-монохидрат	411-640-9	153352-59-1	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)37		
607-368-00-7	1-(*N,N*-диметилкарбамоил)-3-*terc*-бутил-5-карбетоксиметилтио-1*H*-1,2,4-триазол	411-650-3	110895-43-7	T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)37-38-45-60-61		
607-369-00-2	Реакциона смеша: *trans*-(2*R*)-5-ацетокси-1,3-оксатиолан-2-карбоксилне киселине и *cis*-(2*R*)-5-ацетокси-1,3-оксатиолан-2-карбоксилне киселине	411-660-8	147027-04-1	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-370-00-8	2-[[2-(ацетилокси)-3-(1,1-диметил-етил)-5-метилфенил]метил]-6-(1,1-диметилетил)-4-метилфенол	412-210-3	41620-33-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-371-00-3	3-етил 5-метил- 4-(2-хлорфенил)-1,4-дихидро-2-[2-(1,3-дихидро-1,3-диоксо-(2*H*)изоиндол-2-ил)-етоксиметил]-6-метил-3,5-пиридиндикарбоксилат	413-410-3	88150-62-3	R53	R: 53 S: 61		
607-372-00-9	етоксиловани бис фенол А ди-(норборнен карбоксилат)	412-410-0	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-373-00-4	(±)-тетрахидрофурфурил (*R*)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенилокси]пропионат	414-200-4	119738-06-6	Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22-48/22 N; R50-53	T; N R: 61-22-48/22-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
607-374-00-X	5-амино-2,4,6-тријод-1,3-бензендикарбонилдихлорид	417-220-1	37441-29-5	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-375-00-5	Реакциона смеша: *cis*-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарина и *trans*-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарина	421-960-0	90035-08-8	T+; R26/27/28 T; R48/23/24/25 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-48/23/24/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61		
607-376-00-0	бензил-2,4-дибромбутаноат	420-710-8	23085-60-1	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 38-43-62-50/53 S: (2-)23-36/37-41-60-61		
607-377-00-6	*trans*-4-циклохексил-*L*-пролин монохидрохлорид	419-160-1	90657-55-9	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43-62 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-378-00-1	амонијум (*Z*)-α-метоксиимино-2-фурилацетат	405-990-1	97148-39-5	F; R11	F R: 11 S: (2-)22-43		
607-379-00-7	Реакциона смеша: 2-[*N*-(2-хидроксиетил)стеарамидо]етил стеарата; натријум [*bis*[2-(стеароилокси)етил]амино]метилсулфоната; натријум [*bis*(2-хидроксиетил)амино]метилсулфоната и *N,N-bis*(2-хидроксиетил)стеарамида	401-230-8		R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-380-00-2	Реакциона смеша: амонијум-1,2-*bis*(хексилоксикарбонил)етан сулфоната: амонијум-1-хексилоксикарбонил-2-октилоксикарбонилетансулфоната и амонијум-2-хексилоксикарбонил -1-октилоксикарбонилетансулфоната	407-320-3	—	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
607-381-00-8	Реакциона смеша триестара 2,2-*bis*(хидроксиметил)бутанола са C_7-алканским киселинама и 2-етилхексанском киселином	413-710-4	—	R53	R: 53 S: 61		
607-382-00-3	2-((4-амино-2-нитрофенил)амино)бензоева киселина	411-260-3	117907-43-4	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-383-00-9	Реакциона смеша: 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил-хексадеканоата и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил-октадеканоата	415-430-8	86403-32-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-384-00-4	Реакциона смеша: естара C_{11}-C_{15} рачвастих алкохола са 3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидроксифенил пропионском киселином; C_{13} рачвастих и нормалних алкил-3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропаноата и C_{15} рачвастих и нормалних алкил-3,5-*bis*(1,1-диметил-етил)-4-хидроксибензенпропаноата	413-750-2	171090-93-0	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-385-00-X	Кополимер винил-алкохола и винил ацетата делимично ацетилизованих са 4-(2-(4-формилфенил)етенил)-1-метилпиридинијум метилсулфатом	414-590-6	125229-74-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-386-00-5	Реакциона смеша: тетрадеканске киселине (42.5-47.5%) и поли(1-7)лактат естара тетрадеканске киселине (52.5-57.5%)	412-580-6	174591-51-6	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-387-00-0	Реакциона смеша: (35-40%) додеканске и поли(1-7)лактат естара додеканске (60-65%)	412-590-0	58856-63-6	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-388-00-6	4-етиламино-3-нитробензоева киселина	412-090-2	2788-74-1	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-389-00-1	тринатријум *N,N-bis*(карбоксиметил)-3-амино-2-хидроксипропионат	414-130-4	119710-96-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
607-390-00-7	1,2,3,4-тетрахидро-6-нитрохиноксалин	414-270-6	41959-35-7	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)22-61		
607-391-00-2	диметилциклопропан-1,1-дикарбоксилат	414-240-2	6914-71-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-392-00-8	2-феноксиетил 4-((5-цијано-1,6-дихидро-2-хидрокси-1,4-диметил-6-оксо-3-пиридинил)азо)бензоат	414-260-1	88938-37-8	R53	R: 53 S: 61		
607-393-00-3	3-(*cis*-1-пропенил)-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина	415-750-8	106447-44-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-394-00-9	5-метилпиразин-2-карбоксилна киселина	413-260-9	5521-55-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-395-00-4	Реакциона смеша: натријум 1-тридецил-4-алил-(2 или 3)-сулфобутандиоата и натријум 1-додецил-4-алил-(2 или 3)-сулфобутандиоата	410-230-7	—	C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-396-00-X	*bis*(1,2,2,6,6-пентаме-4-тилпиперидинил) 2-(4-метоксибензилиден)малонат	414-840-4	147783-69-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
607-397-00-5	Реакциона смеша: калцијум салицилата (рачвасти C_{10-11} и C_{18-30} алкиловани); калцијум фенолати (рачвасти C_{10-11} и C_{18-30} алкиловани) и калцијум сумпорисаних фенолата (рачвасти C_{10-11} и C_{18-30} алкиловани)	415-930-6	—	Токс. по репр. кат. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)23-36/37		
607-398-00-0 607-399-00-6	етил *N*-(5-хлор-3-(4-(диетиламино)-2-метилфенилимино)-4-метил-6-оксо-1,4-циклохексадиенил)карбамат 2,2-диметил 3-метил-3-бутенил пропаноат	414-820-5 415-610-6	125630-94-6 104468-21-5	N; R50-53 Xi; R38 R52-53	N R: 50/53 S: 60-61 Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
607-400-00-X	метил-3-[[(дибутиламино)тиоксометил]тио]пропаноат	414-400-1	32750-89-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-401-00-5	етил 3-хидрокси-5-оксо-3-циклохексен-1-карбоксилат	414-450-4	88805-65-6	Xi; R38-41 R43	Xi R: 38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-402-00-0	метил *N*-(феноксикарбонил)-*L*-валинат	414-500-5	153441-77-1	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-403-00-6	Реакциона смеша: *bis*(1*S*,2*S*,4*S*)-(1-бензил-4-*терц*-бутоксикарбоксамидо-2-хидрокси-5-фенил)пентиламонијума сукцината и изопропил алкохола	414-810-0	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 41-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-404-00-1	Реакциона смеша: ((*Z*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) оксикарбонилпропанске киселине; ди-((*E*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) бутандиоата; ди-((*Z*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил) бутандиоата; (*Z*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил-бутандиоата и ((*E*)-3,7-диметил-2,6-октадиенил)-октадиенил])оксикарбонил пропанске киселине:	415-190-4	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-405-00-7	2-хексилдецил-*p*-хидроксибензоат	415-380-7	148348-12-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-406-00-2	калијум 2,5-дихлорбензоат	415-700-5	184637-62-5	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39		
607-407-00-8	етил 2-карбокси-3-(2-тиенил)пропионат	415-680-8	143468-96-6	Xi; R38-41 R43	Xi R: 38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-408-00-3	калијум *N*-(4-флуорфенил)глицинат	415-710-1	184637-63-6	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 41-43-48/22-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
607-409-00-9	Реакциона смеша: (3*R*)-[1*S*-(1*α*, 2*α*, 6*β*-((2*S*)-2-метил-1-оксо-бутокси)-8*aγ*)хексахидро-2,6-диметил-1-нафтален]-3,5-дихидроксихептанска киселина; инертна биомаса из *Aspergillus terreus*	415-840-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-410-00-4	моно[2-(диметиламино)етил]монохидроген-2-(хексадек-2-енил)бутандиоат и/или моно[2-(диметиламино)етил]монохидроген-3-(хексадек-2-енил)бутандиоат	415-880-5	779343-34-9	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-411-00-X	оксиранметанол, 4-метилбензен-сулфонат, (*S*)-	417-210-7	70987-78-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xi; R41 R43 N; R51-53	T; N R: 45-41-43-68-51/53 S: 53-45-61		
607-412-00-5	етил-2-(1-цијаноциклохексил)ацетат	415-970-4	133481-10-4	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
607-413-00-0	*trans*-4-фенил-*L*-пролин	416-020-1	96314-26-0	Токс. по репр. кат. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)22-36/37		
607-414-00-6	*tris*(2-етилхексил)-4,4',4''-(1,3,5-триазин-2,4,6-триилтриимино)трибензоат	402-070-1	88122-99-0	R53	R: 53 S: 61		
607-415-00-1	поли-(метил метакрилат)-*co*-(бутилметакрилат)-*co*-(4-акрилоксибутил-изопропенил-α,α,-диметилбензил карбамат)-*co*-(малеинанхидрид)	419-590-1	—	F; R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)24-37-43		
607-416-00-7	4-(2-карбоксиметилтио)етокси-1-хидрокси-5-изобутилоксикарбониламино-*N*-(3-лоденилоксипропил)-2-нафтамид	420-730-7	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-417-00-2	3-хлорпропил хлорформијат	425-770-9	628-11-5	T; R23 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43	T R: 22-23-38-41-43-48/22 S: (1/2-)26-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-418-00-8	2-етилхексил 4-аминобензоат	420-170-3	26218-04-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-419-00-3	(3'-карбоксиметил-5-(2-(3-етил-3*H*-бензотиазол-2-илиден)-1-метил-етилиден)-4,4'-диоксо-2'-тиоксо-(2,5')битиазолидинилиден-3-ил)-сирћетна киселина	422-240-9	166596-68-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)26-36/37/39		
607-420-00-9	2,2-*bis*(хидроксиметил)бутанска киселина	424-090-1	10097-02-6	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-421-00-4	циперметрин *cis/trans* +/- 40/60; (*RS*)-α-циано-3-феноксибензил (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропан карбоксилат	257-842-9	52315-07-8	Xn; R20/22 Xi; R37 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-37-50/53 S: (2-)24-36/37/39-60-61		
607-422-00-X	α-циперметрин (*ISO*); Рацемска смеша: (*R*)-α-циано-3-феноксибензил (1*S*, 3*S*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметикциклопропан карбоксилата; (*S*)-α-циано-3-феноксибензил (1*R*, 3*R*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметикциклопропан карбоксилата;	257-842-9	67375-30-8	T; R25 Xn; R48/22 Xi; R37 N; R50-53	T; N R: 25-37-48/22-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
607-423-00-5	естри мекопропа и мекопропа-*P*	—	—	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)13-36/37-60-61		A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-424-00-0	трифлоксистробин (*ISO*); (*E,E*)-α-метоксиимино-[2-[[[[1-[3-(трифлуорметил)фенил]етилиден]амино]окси]метил]метилестарбензенсирћетна киселина	—	141517-21-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61		
607-425-00-6	металаксил (*ISO*); метил-*N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(метоксиацетил)-*DL*-аланинат	260-979-7	57837-19-1	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)13-24-37-46-61		
607-426-00-1	1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестар, рачвасти и нормални; [1] *n*-пентил-изопентилфталат; [2] ди-n-пентил фталат; [3] дизопентилфталат [4]	284-032-2 [1] - [2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] - [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	Токс. по репр. кат. 2; R60-61 N; R50	T; N R: 60-61-50 S: 53-45-61		
607-427-00-7	бромксинил хептаноат (*ISO*); 2,6-дибром-4-цијанофенил хептаноат	260-300-4	56634-95-8	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R20/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-43-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
607-428-00-2	тетранатријум етилен диамин тетраацетат	200-573-9	64-02-8	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39-46		
607-429-00-8	етилендиаминтетрасирћетна киселина; (*EDTA*)	200-449-4	60-00-4	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-430-00-3	*BBP*; бензил бутил фталат	201-622-7	85-68-7	Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 N; R50-53	T; N R: 61-62-50/53 S: 53-45-60-61		
607-431-00-9	пралетрин (*ISO*); *ETOC*; 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбоксилат	245-387-9	23031-36-9	T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-50/53 S: (1/2-)45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-432-00-4	*S*-метолахлор; Реакциона смеша: (*S*)-2-хлор-*N*-(2-етил-6-метил-фенил)-*N*-(2-метокси-1-метил-етил)-ацетамида (80-100%); [1] и (*R*)-2-хлор-N-(2-етил-6-метил-фенил)-N-(2-метокси-1-метил-етил)-ацетамида (0-20 %) [2]	- [1] - [2]	87392-12-9 [1] 178961-20-1 [2]	R43 N: R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-433-00-X	циперметрин *cis:trans* +/- 80/20; (*RS*)-α-цијано-3-феноксибензил (1*RS*, 3*RS*; 1*RS*, 3*SR*)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	257-842-9	52315-07-8	Xn; R22 Xi; R37/38 R43 N: R50-53	Xn; N R: 22-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37/39-60-61		
607-434-00-5	мекопроп-*P* [1] и његове соли; (*R*)-2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропионска киселина	240-539-0	16484-77-8	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)13-26-37/39-46-61		
607-435-00-0	2*S*-изопропил-5*R*-метил-1*R*-циклохексил 2,2-дихидроксиацетат	416-810-6	111969-64-3	Xn; R48/22 Xi; R41 N: R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		
607-436-00-6	2-хидрокси-3-(2-етил-4-метилимидазоил)пропил неодеканоат	417-350-9	—	Xi; R38-41 N: R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-28-37/39-60-61		
607-437-00-1	3-(4-аминофенил)-2-цијано-2-пропенска киселина	417-480-6	252977-62-1	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-438-00-7	метил-2-[(аминосулфонил)метил]бензоат	419-010-5	112941-26-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
607-439-00-2	метил тетрахидро-2-фуранкарбоксилат	420-670-1	37443-42-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-440-00-8	метил 2-аминосулфонил-6-(трифлуорметил)пиридин-3-карбоксилат	421-220-7	144740-59-0	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-441-00-3	3-[3-(2-доденцилокси-5-метилфенилкарбамоил)-4-хидрокси-1-нафтилтио]пропионска киселина	421-490-6	167684-63-1	R53	R: 53 S: 57-61		
607-442-00-9	бензил [хидрокси-(4-фенилбутил)фосфинил] ацетат	416-050-5	87460-09-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-36/39		
607-444-00-X	Реакциона смеша: *cis*-1,4-диметилциклохексил дибензоата и *trans*-1,4-диметилциклохексил дибензоата	416-230-3	35541-81-2	R53	R: 53 S: 61		
607-445-00-5	гвожђе(III) *tris*(4-метилбензенсулфонат)	420-960-8	77214-82-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)24-26-39		
607-446-00-0	метил 2-[4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)-3-(1-оксопропил)амино]фенилами нопропионат	416-240-8	155522-12-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-447-00-6	натријум 4-[4-(4-хидроксифенилазо)фенилами но]-3-нитробензенсулфонат	416-370-5	156738-27-1	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-448-00-1	2,3,5,6-тетрафлуорбензоева киселина	416-800-1	652-18-6	Xi; R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)22-26-37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-449-00-7	Реакциона смеша: 4,4',4''-[(2,4,6-триоксо-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-триазин-1,3,5-трил)*tris*[метилен(3,5,5-триметил-3,1-циклохександиил)иминокарбонилокси-2,1-етандиил(етил)амино]]трибензендиазонијумтри[*bis*(2-метилпропил)нафталенсулфоната] и 4,4',4'',4'''-[[5,5'-[карбонил*bis*[имино(1,5,5-триметил-3,1-циклохександиил)метилен]]-2,4,6-триоксо-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-триазин-1,1',3,3'-тетрил]тетракис[метилен(3,5,5-триметил-3,1-циклохександиил)иминокарбонилокси-2,1-етандиил(етил)амино]]тетракисбензендиазонијумтетра[*bis*(2-метилпропил)нафталенсулфоната]]	417-080-1	—	E; R2 R43 N; R50-53	E; Xi; N R: 2-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-450-00-2	2-меркаптобензотиазол-(*Z*)-(2-аминотиазол-4-ил)-2-(*терц*-бутоксикарбонил)изопропоксииминоацетат	419-040-9	89604-92-2	R53	R: 53 S: 61		
607-451-00-8	4-[4-амино-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо)-2,7-дисулфонат-6-илазо]-6-[3-(4-амино-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо)-2,7-дисулфонат-6-илазо]фенилкарбониламино]бензенсулфонска киселина, натриумова со	417-640-5	161935-19-9	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-453-00-9	4-бензил-2,6-дихидрокси-4-аза-хептилен *bis*(2,2-диметилоктаноат)	418-100-1	172964-15-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-454-00-4	Реакциона смеша: *trans*-2-(1-метилетил)-1,3-диоксан-5-карбоксилне киселине и *cis*-2-(1-метилетил)-1,3-диоксан-5-карбоксилне киселине	418-170-3	116193-72-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)25-26-39-61		
607-455-00-X	1-амино-4-(3-[4-хлор-6-(2,5-ди-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2,2-диметил-пропиламино)-антрахинон-2-сулфонска киселина, *Na*:*Li* со	419-520-8	172890-93-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-456-00-5	3-амино-4-хлорбензоева киселина, хексадецил естер	419-700-6	143269-74-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-457-00-0	тетранатриум дихидроген 1,1''-дихидрокси-8,8''-[*p*-фенил*bis*(имино-{6-[4-(2-аминоетил)пиперазин-1-ил]}-1,3,5-триазине-4,2-диил-имино)]*bis*(2,2'-азонафтален-1',3,6-трисулфонат)	420-350-1	172277-97-3	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-458-00-6	Реакциона смеша: 2-етил-[2,6-ди бром-4-[1-[3,5-ди бром-4-(2-хидроксиетокси)фенил]-1-метилетил]фенокси]пропеноата; 2,2'-диетил-[4,4'-*bis*(2,6-ди бромфенокси)-1-метилетилиден] дипропеноата и 2,2'-[(1-метилетилиден)*bis*[(2,6-ди бром-4,1-фенилен)окси]етанола]	420-850-1	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-459-00-1	изопентил4-{}{2-[5-циано-1,2,3,6-тетрахидро-1-(2-изопропоксиетокси-карбонилметил)-4-метил-2,6-диоксо-3-пиридилиден]хидразино}{}бензоат	418-930-4	—	R53	R: 53 S: 61		
607-460-00-7	3-тридецилокси-пропил-амонијум 9-октадеценоат	418-990-1	778577-53-0	Xn; R48/22 Xi; R36/38 N; R50-53	Xn; N R: 36/38-48/22-50/53 S: (2-)23-26-37/39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-461-00-2	Реакциона смеша: пентанатријум 2-{4-{3-метил-4-[6-сулфонато-4-(2-сулфонато-фенилазо)-нафтален-1-илазо]-фенилламино}-6-[3-(2-сулфато-етансулфонил)-фенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-бензен-1,4-дисулфоната и пентанатријум 2-{4-{3-метил-4-[7-сулфонато-4-(2-сулфонато-фенилазо)-нафтален-1-илазо]-фенилламино}-6-[3-(2-сулфато-етансулфонил)-фенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-бензен-1,4-дисулфоната	421-160-1	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-462-00-8	Реакциона смеша: 1-хексил ацетата; 2-метил-1-пентил ацетата; 3-метил-1-пентил ацетата; 4-метил-1-пентил ацетата и других мешаних линеарних и рачвастих C_6-алкил ацетата	421-230-1	88230-35-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-463-00-3	3-(фенотиазин-10-ил)пропионска киселина	421-260-5	362-03-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 24/25-61		
607-464-00-9	Реакциона смеша: 7-хлор-1-етил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо- хинолин-3-карбоксилне киселине; 5-хлор-1-етил-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо- хинолин-3-карбоксилне киселине	421-280-4		R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-465-00-4	*tris*(2-хидроксиетил)амонијум 7-{4-[4-(2-цијаноамино-4-хидрокси-6-оксидопиримидин-5-илазо)бензамидо]-2-етокси-фенилазо}нафтален-1,3-дисулфонат	421-440-3	778583-04-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-466-00-X	Реакциона смеша: фенил 1-(1-[2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил]-3,3-диметил-2-оксобутил)-1*H*-2,3,3*a*,7*a*-тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата: фенил 2-(1-(2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил)-3,3-диметил-2-оксобутил)-1*H*-2,3,3*a*,7*a*-тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата и фенил 3-(1-(2-хлор-5-(хексадецилоксикарбонил)фенилкарбамоил)-3,3-диметил-2-оксобутил)-1*H*-2,3,3*a*,7*a*-тетрахидробензотриазол-5-карбоксилата	421-480-1	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 37/39-61		
607-467-00-5	1,1,3,3-тетрабутил-1,3-дихлајоксидикаприлат	419-430-9	56533-00-7	Xn; R21/22-48/22 C; R34 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-468-00-0	Реакциона смеша: мононатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифенил амино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонато метил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната; динатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната; тринатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидро пиридин-3-ил)азо) бензенсулфоната и тетранатријум 4-((4-(5-сулфонато-2-метоксифенил амино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-2-((1,4-диметил-6-оксидо-2-оксо-5-сулфонатометил-1,2-дихидропиридин-3-ил)азо)бензенсулфоната	419-450-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-469-00-6	динатријум 7-((4,6-*bis*(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-4-хидрокси-3-(4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-2-нафтален сулфонат	419-460-2	120029-06-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-470-00-1	калијум натријум 6,13-дихлор-3,10-*bis*{2-[4-[3-(2-хидроксисулфонилоксиетане улфонил)фениламино]-6-(2,5-дисулфонатофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]етиламино}бензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонат	414-100-0	154336-20-6	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)39-22-26-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-471-00-7	1,6-*bis*((дибензилтиокарбамоил)дисулфанил)хексан	429-280-6	151900-44-6	R53	R: 53 S: 61		
607-473-00-8	пентаеритритол, дипентаеритритол, масне киселине, C_{5-10}, смеша естара са адипинском киселином, хептанском и изостеаринском киселином	426-590-3	187412-41-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-474-00-3	(4-(4-(4-диметиламинобензилиден-1-ил)-3-метил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил)бензоева киселина	410-430-4	117573-89-4	R53	R: 53 S: 61		
607-475-00-9	Реакциона смеша: (1:1): тетранатријум 7-(4-[4-хлор-6-[метил-(3-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната и тетранатријум 7-(4-[4-хлор-6-[метил-(4-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната	412-940-2	148878-18-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-476-00-4	тринатријум N,N-*bis*(карбоксиметил)-*β*-аланин	414-070-9	129050-62-0	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-477-00-X	(1*α*5*α*6*α*)-6-нитро-3-бензил-3-азабицикло[3.1.0]хексан метансулфонат со	426-740-8	-	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-478-00-5	тетраметиламонијум хидроген фталат	416-900-5	79723-02-7	T; R25 Xn; R48/22 N; R50	T; N R: 25-48/22-50 S: (1/2-)25-36-45-61		
607-479-00-0	хексадецил 4-хлор-3-[2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксопентамидо]бензоат	418-550-9	168689-49-4	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-480-00-6	1,2-бензендикарбоксилна киселина; ди-C_{7-11}-рачвасти и нормални алкилестри	271-084-6	68515-42-4	Токс. по репр. кат. 2: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62	T R: 61-62 S: 53-45		
607-481-00-1	реакциона смеша: трихексил цитрата; дихексилоктил цитрата; диоктилхексил цитрата; дихексилдецилцитрата	430-290-8	-	R53	R: 53 S: 61		
607-482-00-7	*N*-[1-(*S*)-етоксикарбонил-3-фенилпропил]-l-аланил-*N*-карбоксианхидрид	430-360-8	84793-24-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-483-00-2	1,2-бензендикарбоксилна киселина; ди-C_{6-8}-рачвасти алкилестри. C-богати	276-158-1	71888-89-6	Токс. по репр. кат.2: R61	T R: 61 S: 53-45		
607-484-00-8	етил 2-{[3-ацетиламино-4-(6-бром-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)фенил]етиламино}пропионат	430-480-0	221452-67-1	R53	R: 53 S: 61		
607-485-00-3	(3*S*-*trans*)-фенил-3-[(1,3-бензодиоксол-5-илокси)метил]-4-(4-флуорфенил)-1-пиперидинкарбоксилат	430-510-2	-	R53	R: 53 S: 22-61		
607-486-00-9	калијум натријум 5'-(6-хлор-4-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4'-хидрокси-2,3'-азодинафтален-1,2',5,7'-дисулфонат	402-110-8	110081-40-8	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-487-00-4	Реакциона смеша: динатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2.4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфоната и тринатријум 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2.4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфоната	402-660-9	—	Токс. по репр. кат. 2: R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
607-488-00-X	етил (2-ацетиламино-5-флуор-4-изотиоцианатофенокси)ацетат	414-210-9	147379-38-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-489-00-5	Реакциона смеша: 2-етилхексил линолената, линолеата и олеата; 2-етилхексил епоксиолеата; 2-етилхексил диепоксилинолеата и 2-етилхексил триепоксилиолената	414-890-7	71302-79-9	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-490-00-0	*N*-[2-хидрокси-3-(C_{12-16}-алкилокси)пропил]-*N*-метил глицинат	415-060-7	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-491-00-6	Реакциона смеша: диестра 4,4'-метилен*bis*[2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонске киселине (1:2): триестра 4,4'-метилен*bis*[2-(2-хидрокси-5-метилбензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонске киселине (1:3)	427-140-9	-	Карц. кат. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-диметил-1'-циклохексил)етокси)-2-метилпропил пропаноат	415-490-5	141773-73-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-493-00-7	метил (*3aR,4R,7aR*)-2-метил-4-(1*S*,2*R*,3-триацетоксипропил)-3*a*,7*a*-дихидро-4*H*-пирано[3,4-*d*]оксазол-6-карбоксилат	415-670-3	78850-37-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-494-00-2	*bis*(2-етилхексил)октилфосфонат	417-170-0	52894-02-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-495-00-8	натријум 4-сулфофенил-6-((1-оксононил)амино)хексаноат	417-550-6	168151-92-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-496-00-3	2,2'-метилен*bis*(4,6-ди-*терц*-бутил-фенил)-2-етилхексил фосфит	418-310-3	126050-54-2	R53	R: 53 S: 61		
607-497-00-9	цер оксид изостеарат	419-760-3	—	R53	R: 53 S: 61		
607-498-00-4	(*E*)-3,7-диметил-2,6-октадиенилхексадеканоат	421-370-3	3681-73-0	Xi; R38 R53	Xi R: 38-53 S: (2-)37-61		
607-499-00-X	*bis*(диметил-(2-хидроксиетил)амонијум) 1,2-етандиил-*bis*(2-хексадеценилсукцинат)	421-660-1	—	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-500-00-3	калцијум 2,2-*bis*[(5-тетрапропилен-2-хидрокси)фенил]етаноат	421-670-4	—	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		
607-501-00-9	Реакциона смеша: трифенилтиофосфата и терцијарних бутилованих фенил деривата	421-820-9	192268-65-8	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-502-00-4	(*N*-бегенил-*N*,*N*,*N*-трибутил)амонијум 4-лодецилбензенсулфонат	422-200-0	178277-55-9	C; R34 Xn; R22 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-503-00-X	2,4,6-три-*n*-пропил-2,4,6-триоксо-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан	422-210-5	68957-94-8	C: R34	C R: 34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-504-00-5	диамонијум 1-хидрокси-2-(4-(4-карбоксифенилазо)-2,5-диметоксифенилазо)-7-амино-3-нафталенсулфонат	422-670-7	-	Токс. по репр. кат.3: R62 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 25-48/22-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-505-00-0	пентанатријум 7-(4-(4-(5-амино-4-сулфонато-2-(4-((2-(сулфонато-етокси)сулфонил)фенилазо)фениламино)-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	422-930-1		R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
607-506-00-6	Реакциона смеша: стронцијум (4-хлор-2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-(3-сулфонатофенил)-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-5-метил)бензенсулфоната и динатријум (4-хлор-2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-(3-сулфонатофенил)-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-5-метил)бензенсулфоната	422-970-8		N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
607-507-00-1	калијум, натријум 2,4-диамино-3-[4-(2-сулфонатоетоксисулфонил)фенилазо]-5-[4-(2-сулфонатоетоксисулфонил)-2-сулфонатофенилазо]-бензенсулфонат	422-980-2	187026-95-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-508-00-7	динатријум 3,3'-[имино*bis*]сулфонил-4,1-фенилен-(5-хидрокси-3-метилпиразол-1,4-диил)азо-4,1-фениленсулфонилимино-(4-амино-6-хидроксипиримидин-2,5-диил)азо-4,1-фениленсулфонилимино(4-амино-6-хидроксипиримидин-2,5-диил)азо]*bis*(бензенсулфонат)]	423-110-4	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-509-00-2	2-фенокспетил 4-аминобензоат	430-880-5	88938-23-2	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-510-00-8	(2*S*,5*R*)-6,6-дибром-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]хептан-2-карбоксилна киселина 4,4-диоксид	427-200-4	76646-91-8	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-511-00-3	Реакциона смеша: 4-[(3-децилоксипропил)(3-изобутокси-1-изобутоксикарбонил-3-оксопропил)амино]-4-оксобутерне киселине; 4-[(3-изобутокси-1-изобутоксикарбонил-3-оксопропил)(3-октилоксипропил)амино]-4-оксобутерне киселине	423-750-4	-	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
607-512-00-9	тринатријум 2,4-диамино-3,5-*bis*-[4-(2-сулфонатоетокси)сулфонил)фенилазо]бензенсулфонат	423-970-0	182926-43-8	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-513-00-4	Реакциона смеша: тринатријум 4-бензоиламино-6-(6-етенсулфонил-1-сулфато-нафтален-2-илазо)-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната; 5-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-((1-сулфо-6-((2-(сулфоокси)етил)сулфонил)-2-нафтил)азо)нафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумова со и 5-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-((1-сулфо-6-((2-(сулфоокси)етил)сулфонил)-2-нафтил)азо)нафтален-2,7-дисулфонске киселине	423-200-3	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
607-514-00-X	калијум *N*-(1-метокси-1-оксибут-2-ен-3-ил)валинат	427-240-2	134841-35-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-515-00-5	Реакциона смеша: динатријум хексилдифенил етар дисулфоната и динатријум дихексилдифенил етар дисулфоната	429-650-7	147732-60-3	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
607-516-00-0	*N,N'-bis*(трифлуоретил)-*S,S'-bis*-L-хомоцистеин	429-670-6	105996-54-1	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-517-00-6	(*S*)-α-(ацетилтио)бензенпропанска киселина	430-300-0	76932-17-7	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-518-00-1	3-оксоандрост-4-ен-17-β-карбоксилна киселина	414-990-0	302-97-6	Toxic. to repr. cat.3; R62 R53	Xn R: 62-53 S: (2-)36/37-61		
607-519-00-7	поли-[((4-((4-етил-етилен)амино)фенил)-((4-(етил-(2-оксоетилен)амино)фенил)метинил)циклохекса-2,5-диенилиден)-*N*-етил-*N*-(2-хидроксиетил)амониум ацетат]	427-280-0	176429-27-9	Xi; R37/38-41 N; R50-53	Xi; N R: 37/38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-520-00-2	Реакциона смеша: натријум 4,5-дихидро-2-[(пропионато)(C_{6-18})алкил]-3*H*-имидазолијум-*N*-етилфосфата; динатријум 4,5-дихидро-2-[(дипропионато)(C_{6-18})алкил]-3*H*-имидазолијум-*N*-етилфосфата	427-740-0	-	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-521-00-8	тетраетил *N,N'*-(метилендициклохексан-4,1-диил)*bis*-*dl*-аспартат	429-270-1	136210-30-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)36/37-61		
607-522-00-3	натријум со полимера: натријум 2-метил-бута-1,3-диен-1-сулфоната са акрилном киселином и 2-хидроксиетил-2-метилакрилатом	429-720-7	184246-86-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-523-00-9	Реакциона смеша моно до тетра(литијум и/или натријум)3-амино-10-[4-(4-амино-3-сулфонатоанилино)-6-[метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-13-дихлорбензо[1,2-*B*:4,5-*B'*]ди[1,4]бензоксазин-4.11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум) 3-амино-10-[4.6-*bis*(4-амино-3-сулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-13-дихлорбензо[1.2-*B*:4.5-*B'*]ди[1,4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум)10,10'-диамино-6,6',13,13'-тетрахлор-3,3'-[6-[метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1.3.5-триазин-2.4-диилдиимино]*bis*[бензо[1,2-*B*:4.5-*B'*]ди[1.4]бензоксазин-4,11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум)10-амино-6,6',13,13'-тетрахлор-10'[4-(4-амино-3-сулфонатоанилино)-[6-метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1,3.5-триазин-2,4-диимино]*bis*[бензо[1.2-*B*:4,5-*B'*[ди[1,4]бензоксазин-4.11-дисулфоната; моно до тетра(литијум и/или натријум)10,10'-диамино-6,6',3,3'[(2-сулфонато)-1.4-фенилендиимино*bis*[6-метил-(2-сулфонатоетил)амино]-1.3.5-триазин-2.4-диилдиимино]*bis*[бензо[1.2-B:4,5-*B'*]ди[1.4]бензоксазол-4,11-дисулфоната	430-200-7	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-524-00-4	талио уље 2-[(тетрахидро-2*H*-пиран-2-ил) тио]етил естри	430-310-5	-	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-525-00-X	(*Z*)-2-метоксимино-2-[2-(тритиламино)тиазол-4-ил]сирћетна киселина	431-520-1	64485-90-1	E; R2 Карц. кат. 3; R40 R52-53	E; Xn R: 2-40-52/53 S: (2-)23-25-35-36/37-61		
607-526-00-5	картап (*ISO*); 1,3-*bis*(карбамоилтио)-2-(диметиламино)пропан	—	15263-53-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-527-00-0	Реакциона смеша: 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-тридекафлуороктил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хептадекафлуордецил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хенеикосафлуордодецил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-тридекафлуороктил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-пентакосафлуортетрадецил)додекандиоата; 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-хептадекафлуордецил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хептадекафлуордецил)додекандиоата и 1-(1′*H*,1′*H*,2′*H*,2′*H*-хептадекафлуордецил)-12-(1″*H*,1″*H*,2″*H*,2″*H*-хенеикосафлуордодецил)додекандиоата	423-180-6	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)36		
607-528-00-6	(*S*)-3-метил-2-(2-оксотетрахидропиримидин-1-ил)бутерна киселина	430-900-2	192725-50-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-529-00-1	бензил *cis*-4-амонијум -4′-толуенсулфонато-1-циклохексанкарбоксилат	426-070-6	67299-45-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-530-00-7	Реакциона смеша изомера: C_{7-9}-алкил 3-(3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропионата	406-040-9	125643-61-0	R53	R: 53 S: 61		
607-531-00-2	метил 3-амино-4,6-дибром-2-метил-бензоат	425-190-6	119916-05-1	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
607-532-00-8	(*S*)-1-[2-*terc*-бутоксикарбонил-3-(2-метоксиетокси)пропил]-1-циклопентанекарбоксилна киселина, циклохексиламин со	425-510-4	167944-94-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-533-00-3	пентанатријум монохидроген 6-хлор-3,10-*bis*[2-[4-хлор-6-(2,4-дисулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-ил-амино]етиламино]-13-етилбензо[5.6][1.4]оказино[2,3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонат	414-910-4	-	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-534-00-9	етил 2-(3-бензоилфенил)пропаноат	414-920-9	60658-04-0	T; R25-48/25 R43 N; R51-53	T; N R: 25-43-48/25-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
607-535-00-4	калијум 4-јод-2-сулфонато-бензоева киселина	426-620-5	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-536-00-X	(2,6-кселилокси) сирћетна киселина	430-910-7	13335-71-2	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-537-00-5	изопропиламонијум 2-(3-бензоилфенил)пропионат	417-970-1	-	T; R25-48/25 Xn; R21 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 21-25-41-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
607-539-00-6	пропил((4-(5-оксо-3-пропилизоксазолидин-4-илиденметил)фенил)пропоксикарбонилметиленамино)ацетат	431-000-2	198705-81-6	R53	R: 53 S: 61		
607-540-00-1	1-(меркаптометилметил)циклопропилсирћетна киселина	420-240-3	162515-68-6	C; R34 Xn; R21/22 R43 N; R51-53	C; N R: 21/22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
607-541-00-7	[(1-метил-1,2-етандиил)*bis*[нитрило*bis*(метилен)]]тетракис(фосфонска киселина)	421-940-1	28698-31-9	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-542-00-2	метил 2-(4-бутансулфонамидофеноксил)тетрадеканоат	422-110-1	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-543-00-8	поли-[{(4-((4-(етил-етилен)амино)фенил)-(4-(етил-(2-оксиетилен)амино)фенил)метинил)-3-метилциклохекса-2,5-диенилиден)-*N*-етил-*N*-(2-хидроксиетил)амонијум ацетат]	427-480-8	176429-22-4	Xi; R37/38-41 N; R50-53	Xi; N R: 37/38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		
607-544-00-3	етил 6,8-дифлуор-1-(формилметиламино)-1,4-дихидро-7-(4-метил)пиперазин-1-ил)-4-оксо-хинолин-3-карбоксилат	427-490-2	158585-86-5	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-545-00-9	1,2-диметил-3-(1-метилетенил)циклопентил ацетат	424-070-0	94346-09-5	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
607-546-00-4	Реакциона смеша: метил {[5-ацетиламино-4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)фенил]метоксикарбонилметиламино}ацетата; метил {[5-ацетиламино-4-(2-хлор-4-нитрофенилазо)фенил]етоксикарбонилметиламино}ацетата	424-290-7	188070-47-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-547-00-X	18-метилнонадецил 2,2-диметилпропаноат	424-370-1	125496-22-2	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
607-548-00-5	1-(2,4-дихлорфенил)-2-(1*H*-имидазол-1-ил)етанол метансулфонат	431-010-7	154486-26-7	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-549-00-0	метил (*E*)-2((3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метил-1-проценил)амино)бензоат	424-430-7	125778-19-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-550-00-6	2-амино-4-бром-5-хлорбензоева киселина	424-700-4	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-551-00-1	тетрабутиламонијум 2-амино-6-јодпуринат	424-710-9	156126-48-6	Xn; R21/22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-38-41-43-48/22-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-552-00-7	хексадецил 3-амино-4-изопропоксибензоат	424-830-1	-	R53	R: 53 S: 35-61		
607-553-00-2	7-амино-4-хидрокси-2-нафталенсулфонска киселина, куплована са 5 (или 8) -амино-8 (или 5)-[[4-[[4-[[4-амино-6(или 7)-сулфо-1-нафтил]азо]фенил]амино]-3-сулфофенил]азо]-2-нафталенсулфонском киселином и 4-хидрокси-7-(фениламино)-2-нафталенсулфонском киселином, натријумовом соли	424-850-0	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-554-00-8	2,4-диамино-5-[4-[(2-сулфоксил етил)сулфонил]фенилазо]бензенсулфонска киселина	424-870-1	27624-67-5	F; R3 Xi; R41 R52-53	F; Xi R: 3-41-52/53 S: (2-)22-26-35-39-61		
607-555-00-3	1,1,3,3-тетраметилбутилпероксинеодеканоат	424-980-8	22288-41-1	F; R11 O; R7 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; O; Xi; N R: 7-11-38-43-51/53 S: (2-)7-14-16-36/37/39-47-61		
607-556-00-9	2-ацетоксиметилен-4-ацетилфенилацетат	425-160-2	24085-06-1	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
607-557-00-4	со: (1*S*-*cis*)-1-амино-2,3-дихидро-1*H*-инден-2-ола и [*R*-[*R***R**]]-2,3-дихидроксибутандиенске киселине	425-210-3	169939-84-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-558-00-X	2*S*-изопропил-5*R*-метил-1*R*-циклохексил (2*R*,5*S*)-5-(4-амино-2-оксо-2*H*-пиримидин-1-ил)-[1,3]-оксатиолан-2-карбоксилат	425-250-1	147027-10-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-559-00-5	кокосово уље, производи реакције са глицерол естрима 3,5-*bis*(1,1-диметилетил)-4-хидроксибензенпропанске киселине	425-400-6	179986-09-5	R53	R: 53 S: 61		
607-560-00-0	(*R*,*S*)-2-бутилоктан дикарбоксилна киселина	431-210-4	50905-10-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-561-00-6	натријум 4-хидрокси-3-(*N*'-(2-(2-хидроксиетилсулфонил)етилен)уреидо)-5-нитробензенсулфонат	425-460-3	-	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-562-00-1	Реакциона смеша: (2*R*,3*R*)-3-(2-етоксифенокси)-2-хидрокси-3-фенилпропиламонијум метансулфоната; (2*S*,3*S*)-3-(2-етоксифенокси)-2-хидрокси-3-фенилпропиламонијум метансулфоната	425-530-3	98769-75-6	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-563-00-7	5,7-дихлор-4-хидроксихинолин-3-карбоксилна киселина	431-250-2	171850-30-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-564-00-2	1,6-хександиамонијум , натријум 5-сулфато-1,3-бензендикарбоксилат	425-730-0	51178-75-7	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-565-00-8	3-етил 5-метил 2-(2-аминоетоксиметил)-4-(2-хлорфенил)-1,4-дихидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоксилат	425-820-1	88150-42-9	T; R25 Xn; R48/22 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
607-566-00-3	Реакциона смеша: додецилфенилдодецилхидроксибензенкарбоксилата; *bis*(додецилфенил)додецил хидроксибензендикарбоксилата	426-140-6	-	R53	R: 53 S: 61		
607-567-00-9	калијум 3-јод-6-метилбензенсулфонат	426-300-5	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-568-00-4	калијум 2-хлор-3-(бензилоксе)пропионат	426-350-8	138666-92-9	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)26-36/37/39		
607-569-00-X	Реакциона смеша: натријум 2-амино-4-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензенсулфоната; натријум 2-амино-4-(4,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензенсулфоната	426-470-0	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-570-00-5	натријум (6*R-trans*)-7-амино-8-оксо-3-[[[1-(сулфометил)-1*H*-тетразол-5-ил]тио]метил]-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат монохидрат	426-520-1	71420-85-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-571-00-0	2-циклопентен-1-сирћетна киселина, 3-хидрокси-2-пентил-, метил естар ацетат	431-400-7	57374-49-9	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-572-00-6	диетил тиофосфорил (*Z*)-(2-аминотиазол-4-ил)метоксиимино ацетат	426-790-0	162208-27-7	Xn; R21/22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-43-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-573-00-1	Реакциона смеша: динатријум 7-(2,4-дифлуорпиримидин-6-иламино)-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2-сулфоната; динатријум 7-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2-сулфоната	426-840-1	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-574-00-7	[1*R*-(1-α,2β,5α)]-моно[5-метил-2-(1-метилетил)циклохексил]бутандиоат	426-890-4	77341-67-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-карбоксифенил)хексахидро-2,4,6-триоксопиримидин-5-илиден]пента-1,3-диенил)-1,2,3,4-тетрахидро-6-хидрокси-2,4-диоксопиримидин-1-ил)бензоева киселина-триетиламин со	426-900-7	-	Xi; R37 R52-53	Xi R: 37-52/53 S: (2-)61		
607-576-00-8	рачвасти, октил 3-[3,5-ди(*терц*-бутил)-4-хидроксифенил]пропаноат	427-030-0	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-577-00-3	(2*R**,3*S**)-2-(2,4-дифлуорфенил)-3-(5-флуор-4-пиримидинил)-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол(1*R*)-10-камфорсулфонат	427-100-0	-	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
607-578-00-9	етил 4-((4-диетиламино-2-метилфенил)имино)-4,5-дихидро-1-изопропил-5-оксо-1*H*-пиразол-3-карбоксилат	427-110-5	-	Xn; R22-48/22 R53	Xn R: 22-48/22-53 S: (2-)36-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-579-00-4	диетил [(*p*-етоксианилино)метилен]малонат	431-430-0	103976-28-9	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	етил 7-хлор-1-(2,4-дифлуорфенил)-6-флуор-1,4-дихидро-4-оксо-1,8-нафтиридин-3-карбоксилат	422-360-1	100491-29-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-581-00-5	етил 2-етокси-4-карбоксиметилбензоат	427-630-2	99469-99-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-582-00-0	Реакциона смеша: тетранатријум 7-(4-(4-флуор-6-(4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната; тетранатријум 7-(4-(4-хидрокси-6-(4-(2-сулфонатоетилсулфонил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфоната	427-650-1	-	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
607-583-00-6	4-амино-3-[[4-[[2-(сулфокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафтален сулфонска киселина	427-680-5	188907-52-0	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
607-584-00-1	тринатријум 3-[2-ацетиламино-4-[4-хлор-6-[4-(2-сулфонатокиетилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]нафтален-1,5-дисулфонат	427-710-7	215612-56-9	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-585-00-7	стронцијум 2-[(2-хидрокси-6-сулфонато-1-нафтил)азо]нафтален-1-сулфонат	427-930-3	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-586-00-2	додецил 3-амино-4-хлорбензоат	428-020-9	6195-20-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
607-587-00-8	етил *cis*-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1*H*-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин-1-карбоксилат	428-030-3	67914-69-6	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-588-00-3	Реакциона смеша: 2-етилхексил 2,3,4,5-тетрабромбензоата; *bis*(2-етилхексил) 3,4,5,6-тетрабромфталата	428-050-2	-	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-589-00-9	тетракис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)-1,2,3,4-бутантетракарбоксилат	428-070-1	91788-83-9	T; R48/25 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-48/25-50/53 S: (1/2-)22-36-45-57-60-61		
607-590-00-4	хексадецил 3-[2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксовалерамидо]-4-изопропоксибензоат	428-140-1	210706-50-6	R53	R: 53 S: 61		
607-591-00-X	Реакциона смеша: тринатријум 5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-(2-сулфоксиетансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната; динатријум 3-(4-стенсулфонилфенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната	428-400-4	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-592-00-5	ди(C_{10}-алкил) циклохексан-1,4-дикарбоксилат	428-870-0	-	R53	R: 53 S: 61		
607-593-00-0	4-(2-метилакрилоилокси)фенил 4-алилоксибензоат	429-000-2	159235-16-2	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-594-00-6	етил (1*S*,5*R*,6*S*)-5-(1-етилпропокси)-7-оксабицикло[4.1.0]хепт-3-ен-3-карбоксилат	429-020-1	204254-96-6	Xn; R48/22 R43	Xn R: 43-48/22 S: (2-)22-36/37		
607-595-00-1	*N*-амидино-*N*-метилглицин-2-оксопропионат	429-120-5	208535-04-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-596-00-7	етил 2-(4-феноксифенил)лактат	429-220-9	132584-17-9	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)36/37-57-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-597-00-2	тетранатријум 4,4'-*bis*{4-[4-(2-хидроксиетиламино)-6-(4-сулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо}стилбен-2,2'-дисулфонат	429-230-3	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-598-00-8	тринатријум 3-амино-4-[4-[4-(2-(2-етенсулфонилетокси)етиламино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфофенилазо]-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	429-240-8	212652-59-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-599-00-3	1,1-диметилпропил 3,5,5-триметилпероксихексаноат	431-610-9	68860-54-8	O; R7 R43 N; R50-53	O; Xi; N R: 7-43-50/53 S: (2-)3-14-36/37/39-60-61		
607-600-00-7	(1*S*,1'*R*)-[1-(3',3'-диметил-1'-циклохексил)етоксикарбонил]метил пропаноат	431-700-8	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-601-00-2	1,4-дихидрокси-2,2,6,6-тетраметил пиперидинијум-2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат	429-370-5	220410-74-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-602-00-8	етил (3-цијанометил-3,4-дихидро-4-оксофталазин-1-ил)ацетат	429-680-0	122665-86-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-603-00-3	литијум натријум 4,4',4''-(нитрило*tris*(етан-2,1-диилимино(6-хлор-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино))*tris*(5-хидрокси-6-(1-сулфонафтален-2-илазо)-2,7-нафтален)дисулфонат	429-730-1	193562-37-7	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-604-00-9	гванидинијум бензоат	429-820-0	26739-54-8	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22-25		
607-605-00-4	метил 4-јод-2-(3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреидосулфонил)бензоат	429-890-2	144550-06-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-606-00-X	(*Z*)-2-(2-*t*-бутоксикарбониламино-4-тиазолил)пент-2-енска киселина	430-100-3	86978-24-7	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-607-00-5	Реакциона смеша: калцијум *bis*(C_{10-14} рачвастог алкил салицилата); калцијум *bis*(C_{18-30}-алкил салицилата); калцијум C_{10-14} рачвастог алкилсалицилато-C_{18-30}-алкилсалицилата; калцијум *bis* (C_{10-14} рачвастог алкил фенолата); калцијум *bis* (C_{18-30}-алкилфенолата); калцијум C_{10-14} рачвастог алкилфенолато-C_{18-30}-алкилфенолата; C_{10-14} рачвастог алкилфенола; C_{18-30}-алкил фенола	430-180-1	-	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-608-00-0	пентакалијум 2-(4-{5-[1-(2,5-дисулфофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-4-илиден]-3-(2-пиролидинон-1-ил)-1,3-пентадиенил}-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	430-210-1	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-609-00-6	етил (3*R*)-4-цијано-3-хидроксибутаноат	430-220-6	141942-85-0	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-610-00-1	тринатријум 4-хидрокси-6-(сулфонатометиламино)-5-(2-(2-сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2-сулфонат	430-280-3	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-611-00-7	метил 3-амино-2,2,3-триметилбутират	431-720-7	90886-53-6	C; R34 Xn; R22 R52-53	C R: 22-34-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
607-612-00-2	Реакциона смеша: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуор-1-октансулфонске киселине; амонијум 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуоро-1-октансулфоната	432-190-1	182176-52-9	Xn; R22-48/22 Xi; R41	Xn R: 22-41-48/22 S: (2-)26-36/37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-613-00-8	Реакциона смеша: ћилибарне киселине; монопероксићилибарна киселина; диперoксићилибарне киселине: монометил естра ћилибарне киселине; монометил естра пероксићилибарне киселине; диметил сукцината; глутарне киселине; монопероксиглутарне киселине: диперoксиглутарне киселине; монометил естра глутарне киселине; монометил естра пероксиглутарне киселине; диметил глутарата; адипинске киселине; монопероксиадипинске киселине; диперoксиадипинске киселине; монометил естра адипинске киселине; монометил естра пероксиадипинске киселине; диметил адипата; водоник пероксида; метанола; воде	432-790-1	-	Мута. кат. 3; R68 C; R34 Xn; R20/21/22	C R: 20/21/22-34-68 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-614-00-3	2-(10-оксо-10*H*-9-окса-10-фосфафенантрен-10-илметил)ћилибарна киселина	426-480-5	63562-33-4	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-615-00-9	Производ реакције тиоглицерола и меркаптосирћетне киселине састоји се углавном од 3-меркапто-1,2-бисмеркаптоацетоксипропана и олигомера ове супстанце	431-120-5	-	T; R23 Xn; R22 Xi; R36 R43	T R: 22-23-36-43 S: (1/2-)24-26-37-45		
607-616-00-4	2,4-дихлор-5-флуорбензоил хлорид	428-390-1	86393-34-2	Xi; R37/38-41 R43 R52-53	Xi R: 37/38-41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-617-00-X	*bis*(2-етилхексил)-4,5-епоксициклохексан-1,2-дикарбоксилат	430-700-5	10138-36-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-618-00-5	менадион натријум бисулфит; 2-нафталенсулфонска киселина,1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксо-, натријумова со	204-987-0	130-37-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-619-00-0	менадион никотинамид бисулфит: 1,2,3,4-тетрахидро-2-метил-1,4-диоксонафтален-2-сулфонска киселина, једињење са никотин-3-амидом (1:1)	277-543-7	73581-79-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	тринатријум нитрилотриацетат	225-768-6	5064-31-3	Карц. кат. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	Карц. кат. 3; R40: C ≥ 5 %	
607-621-00-1	милбемектин (*ISO*); [реакциона смеша милбемицина *A3* (*CAS* број 51596-10-2) и милбемицина *A4* (*CAS* број 51596-11-3) (30:70)]	-	-	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
607-622-00-7	2-етилхексил-2-етилхексаноат	231-057-1	7425-14-1	Токс. по репр. кат.3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-623-00-2	диизобутил фталат	201-553-2	84-69-5	Токс. по репр. кат.2; R61 Токс. по репр. кат.3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	Токс. по репр. кат.2; R61: C ≥ 25 % Токс. по репр. кат.3; R62: C ≥ 5 %	
607-624-00-8	перфлуороктан сулфонска киселина; хептадекафлуороктан-1-сулфонска киселина; [1] калијум перфлуороктансулфонат; калијум хептадекафлуороктан-1-сулфонат; [2] диетаноламин перфлуороктан сулфонат; [3] амонијум перфлуороктан сулфонат; амонијум хептадекафлуороктансулфонат; [4] литијум перфлуороктан сулфонат; литијум хептадекафлуороктансулфонат; [5]	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Карц. кат. 3; R40 Токс. по репр. кат.2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-625-00-3	клодинафоп-пропаргил (*ISO*)	-	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61	R43: C ≥ 0,001 % N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %"	
607-626-00-9	етил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-(трихлорметил)-1*H*-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	401-290-5	103112-35-2	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
607-627-00-4	[(4*S*,5*S*)-4-бензил-2-оксо-5-оксазолидинил]метил 4-нитробензенсулфонат	416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	4-оксо-4-(*p*-толил)бутерна киселина производ везивања са 4-етилморфолином	419-240-6	171054-89-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	[[2-метил-1-(1-оксопропокси)пропокси](4-фенилбутил)фосфинил]сирћетна киселина	419-270-1	123599-82-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	акрилна киселина, 3-(триметоксисилил)пропил естар	419-560-6	4369-14-6	Xn; R20 C; R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	Реакциона смеша: 2-(2-((оксо(фенил)ацетил)окси)етокси)етил оксо(фенил)ацетата; (2-(2-хидроксиетокси)етил) оксо(фенил)ацетата	442-300-8	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	*N*-[3-(2,4-ди-(1,1-диметилпропил)фенокси)-пропил]-1-хидрокси-5-(2-метилпропил-оксикарбониламино)-нафтамид	420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	тринатријум 5-{[4-хлор-6-(1-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил]амино}-4-хидрокси-3-[(*E*)-(4-метокси-2-сулфонатофенил)диазенил]-2,7-нафталендисулфонат	440-480-2	341026-59-3	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(*S*)-(-)-2-ацетоксипропионилхлорид; (1*S*)-2-хлор-1-метил-2-оксоетил ацетат	420-610-4	36394-75-9	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	тринатријум *N*-(3-пропионато)-l-аспартат	422-090-4	172737-80-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-636-00-3	1-бром-2-метилпропилпропионат	422-900-6	158894-67-8	R10 Карц. кат.3; R40 C; R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45		
607-637-00-9	динатријум 8-амино-5-{4-[2-(сулфонатоетокси)сулфонил]фенилазо}нафтален-2-сулфонат	423-730-5	250688-43-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-638-00-4	2-хидроксибензоева киселина 2-бутилоктил естар	431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	2-(2-оксо-5-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-2,3-дихидро-1-бензофуран-3-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил ацетат	431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	2-(формиламино)-3-тиофенкарбоксилна киселина; 2-формамидо-3-тиофенкарбоксилна киселина;	431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-тритиаундекаметилен-1,11-диметакрилат	432-210-7	141631-22-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	диметил (2*S*)-2-хидроксисукцинат	432-310-0	617-55-0	R10 Xi; R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	метил 2,2-диметил-6-метиленциклохексанкарбоксилат	432-350-9	81752-87-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
607-645-00-2	тетранатријум 2-(4-флуор-6-(метил-(2-(сулфатоетилсулфонил)етил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокси-6-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)нафтален-1,7-дисулфонат	432-550-6	243858-01-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-646-00-8	*d*-еритро-хексанска киселина 2,4-дидеокси-3,5-*O*-(1-метилетилиден)-1,1-диметилетилестар: *terc*-бутил 2-[(4*R*,6*S*)-6-(хидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4-ил]ацетат	432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-647-00-3	5-ацетокси-2-(*R,S*)бутирилоксиметил-1,3-оксатиолан	433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N; R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	[3-(хлоркарбонил)-2-метилфенил]ацетат	433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
607-650-00-X	2-метил-1,5-пентандиамин-1,3-бензендикарбоксилат	433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	натријум 2-(нонаноилокси)бензенсулфонат	434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	етил N^2-додеканоил-l-аргининат хидрохлорид	434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N; R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	тетракис(*bis*(2-хидроксиетил)метиламонију м) 3-(4-(7-ацетиламино-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-илазо)-5-метокси-2-сулфонатофенилазо)-7-(4-амино-3-сулфонатофениламино)-4-хидроксинафтален-2-сулфонат	434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(*S*)-3-хидрокси-γ-бутиролактон	434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		
607-655-00-7	етил 6,8-дихлороктаноат	435-080-1	1070-64-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	натријумова со 4-амино-3,6-*bis*[[5-[[4-хлор-6-[(2-метил-4-сулфофенил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфофенил]азо]-5-хидрокси-2,7-нафталендисулфонске киселине	435-350-7	141250-43-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	пентанатријум 7-(4-(4-(3-(2-сулфатоетансулфонил)фенил амино)-6-(4-(2-сулфатоетансулфонил)фенил амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-уреидофенилазо)нафтален-1,3,6-трисулфонат	436-920-8	172399-10-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-658-00-3	3,10-диамино-6,13-дихлор-2-((6-(((4-(1,1-диметилетил)фенил)сулфонил)амино)-2-нафталенил)сулфонил)-4,11-трифенодиоксазиндисулфонска киселина, литијум калијум натријум со	440-770-9	371921-63-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	пентанатријум *N*-[5-[[4-[[3-[(аминокарбонил)амино]-4-[(3,6,8-трисулфонатонафтален-2-ил)азо]фенил]амино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2-сулфонато-4-[[4-[[-2-(оксисулфонато)етил]сулфонил]фенил]азо]фенил]-3-аминопропанска киселина	442-030-0	321912-47-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-{4-[4-[4-флуор-6-(2-(2-винилсулфонилетокси)етиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо]фенилазо}нафтален-4,6,8-трисулфонат, тринатријумова со	442-230-8	321679-52-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-661-00-X	1,1-диметилетил 4'-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат	442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	метил 2-(ацетиламино)-3-хлорпропионат	442-860-3	87333-22-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	*bis*(2-етилхексил) нафтален-2,6-дикарбоксилат	442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	метил 2-хлоросулфонил-4-(метансулфониламинометил) бензоат	443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	*trans*-метил-2-етил-бут-2-еноат	443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	(2*S*)-5-(бензилокси)-2-(1,3-диоксо-1,3-дихидро-2*H*-изоиндол-2-ил)-5-оксопентанска киселина	443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	хлор-1-етилциклохексил карбонат		444-950-8	99464-83-2	Мута.кат.3; R68 R43		
607-668-00-8	*trans*-2-изопропил-5-карбокси-1,3-диоксан	445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-669-00-3	метил (9-ацетокси-3,8,10-триетил-7,8,10-триметил-1,5-диокса-9-аза-спиро[5.5]ундек-3-ил)октадеканоат	445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
607-670-00-9	дибутил-3-(4-(5-амино-2-бутил)бензофуран-3-ил)карбонил)фенокси)пропил амонијум оксалат; (5-амино-2-бутилбензофуран-3-ил) [4-(3-дибутиламинопропокси)фенил]метанон, диоксалат	448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %;	
607-671-00-4	диетил 1,4-циклохександикарбоксилат	417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	Реакциона смеша: 2-хидрокси-3-(метакрилоилокси)пропил (2-бензоил)бензоата; 1-хидроксиметил-2-(метакрилоилокси)етил (2-бензоил)бензоата; *x*-хидрокси-*y*-(метакрилоилокси)пропил (или-етил) (2-бензоил)бензоата	419-000-0	-	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	1-етил-5,6,7,8-тетрахидрохинолинијум тосилат	419-570-0	-	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-675-00-6	Реакциона смеша: *cis*-9-октадецендикарбоксилне киселине; *cis*-9-*cis*-12-октадекадиендикарбоксилне киселине; хексадекандикарбоксилна киселине; октадекандикарбоксилна киселине	422-260-8	-	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-676-00-1	Реакциона смеша: 2-метилнонандикарбоксилне киселине; 2,4-диметил-4-метоксикарбонилундекандикарбоксилне киселине; 2,4,6-триметил-4,6-диметоксикарбонилтридекандикарбоксилне киселине; 8,9-диметил-8,9-диметоксикарбонилхексадекандикарбоксилне киселине	423-670-1	-	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-диоксопиролидин-1-ил *N*-{[метил[2-(1-метилетил)-4-тиазолил]метил]амино]карбонил}-l-валинат	424-660-8	-	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	Реакциона смеша: етил (2*R*,3*R*)-3-изопропилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-карбоксилата; етил (2*S*,3*S*)-3-изопропилбицикло[2.2.1]хепт-5-ен-2-карбоксилата	427-090-8	-	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	Реакциона смеша: 3-{5-[3-(4-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(метил)амонијум ди(ацетата); 3-{5-[4-(3-{1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-1-[3-(метиламонио)пропил]-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амонијум ди(ацетата); 3-{5-[3-(4-{1-[3-(диметиламонио)пропил]-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо}бензамидо)фенилазо]-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил}пропил(диметил)амонијум ди(ацетата)	431-440-5	-	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-680-00-3	*terc*-бутил(6-{2-[4-(4-флуорфенил)-6-изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5-ил]винил}(4*S*,6*S*)-2,2-диметил[1,3]диоксан-4-ил)ацетат	432-810-9	-	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	Реакциона смеша: 9-нонил-10-октил-19-карбонилоксихексадецилнон адеканске киселине; 9-нонил-10-октил-19-карбонилоксинокта децилнонадеканске киселине; дихексадецил 9-нонил-10-октилнонадекандиоата; 1-октадецил,19-хексадецил 9-нонил-10-октилнонадекандиоат; диоктадецил 9-нонил-10-октолионадекандиоата	432-910-2	-	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	Сложена реакциона смеша: кинеског тумастог колофонијума после реакције са акрилном киселином	434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	Реакциона смеша: метил 3-((1*E*)-2-метилпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопанкарбоксилата; метил 3-((1*Z*)-2-метили-1-пропенил)-2,2-диметилциклопанкарбоксилата(20:80)	435-450-0	-	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	алкени, C_{12-14}, производи хидроформилације, остаци дестилације, С-(водоник сулфобутандиоати), динатријумове соли	435-660-2	243662-67-1	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	амонијум 2-кокоилоксиетансулфонат	441-050-7	-	Xi; R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		
607-686-00-6	6,6'-*bis*(диазо-5,5',6,6'-тетрахидро-5,5'-диоксо)[метилен-*bis*(5-(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонилокси)-6-метил-2-фенилен]ди(нафтален-1-сулфонат)	441-550-5	-	E; R2 F; R11 Карц. кат. 3; R40	E; Xn R: 2-11-40 S: (2-)7-22-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-687-00-1	Реакциона смеша: 2-{3,6-*bis*-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6-*bis*-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6-*bis*-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3,6-*bis*-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (2-10%); 2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2-етилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,3-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%); 2-{3-[(2,4-диметилфенил)-метиламино]-6-[(2,5-диметилфенил)-метиламино]-ксантилиум-9-ил}-бензенсулфоната (7-20%)	442-800-6	-	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
607-688-00-7	(*R*)-1-циклохекса-1,4-диенил-1-метоксикарбонил-метиламонијумхлорид	444-320-2	-	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
607-689-00-2	Реакциона смеша: метил 1,4-диметилциклохексанкарбоксилат (*"para*-изомер" укључујући *cis*- и *trans*-изомере); метил 1,3-диметилциклохексанкарбоксилат(*"meta*-изомер" укључујући *cis*- и *trans*-изомере)	444-920-4	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	диметил[2*S*,2*S'*]-6,6,6'6'-тетраметокси-2,2'-[*N*,*N'*-*bis*(трифлуоретил)-*S*,*S'*-би(*L*-хомоцистеинил) диимино]дихексаноат	432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-691-00-3	магнезијумове соли, масних киселина, C_{16-18} и C_{18} незасићених, рачвастих и линеарних	448-690-6	-	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	цинкове соли, масних киселина, C_{16-18} и C_{18} незасићених, рачвастих и линеарних	446-470-4	-	R53	R: 53 S: 61		
607-693-00-4	хексил 2-(1-(диетиламинохидроксифенил)метаноил)бензоат	443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	етил 5,5-дифенил-2-изоксазолин-3-карбоксилат	443-870-0	163520-33-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
607-698-00-1	4-*terc*-бутилбензоева киселина	202-696-3	98-73-7	Токс. по репр. кат. 2; R60 T; R48/23/24/25 Xn; R22	T R: 60-22-48/23/24/25 S: 53-45		E
608-001-00-3	ацетонитрил; цијанометан	200-835-2	75-05-8	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R36	F; Xn R: 11-20/21/22-36 S: (2-)16-36/37		
608-002-00-9	трихлорацетонитрил	208-885-7	545-06-2	T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-51/53 S: (1/2-)45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-003-00-4	акрилонитрил	203-466-5	107-13-1	F; R11 Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 Xi; R37/38-41 R43 N; R51-53	F; T; N R: 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 S: - 53-45-61	T; R23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R20/21/22: 0,2 % ≤ C < 1 %	D E
608-004-00-X	2-хидрокси-2-метилпропионитрил; 2-цијанопропан-2-ол; ацетон цијанохидрин	200-909-4	75-86-5	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)7/9-27-45-60-61		
608-005-00-5	*n*-бутиронитрил	203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-006-00-0	бромксинил (*ISO*) ; 3,5-дибром-4-хидроксибензонитрил; бромксинил фенол	216-882-7	1689-84-5	Токс. по репр. кат. 3; R63 T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-63-50/53 S: (1/2-)27/28-36/37-45-63-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
608-007-00-6	јоксинил (*ISO*); 4-хидрокси-3,5-дијодбензонитрил	216-881-1	1689-83-4	Токс. по репр. кат. 3; R63 T; R23/25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-36-48/22-63-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61-63	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
608-008-00-1	хлорацетонитрил	203-467-0	107-14-2	T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-51/53 S: (1/2-)45-61		
608-009-00-7	малононитрил	203-703-2	109-77-3	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)23-27-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-010-00-2	метакрилонитрил; 2-метил-2-пропен нитрил	204-817-5	126-98-7	F; R11 T; R23/24/25 R43	F; T R: 11-23/24/25-43 S: (1/2-)9-16-18-29-45	T; R23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R20/21/22: 0,2 % ≤ C < 1 % R43: C ≥ 0,2 %	D
608-011-00-8	оксалонитрил; цијаноген	207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		
608-012-00-3	бензонитрил	202-855-7	100-47-0	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)23		
608-013-00-9	2-хлорбензонитрил	212-836-5	873-32-5	Xn; R21/22 Xi; R36	Xn R: 21/22-36 S: (2-)23		
608-014-00-4	хлорталонил (*ISO*); тетрахлоризофталонитрил	217-588-1	1897-45-6	Карц. кат.3; R40 T+; R26 Xi; R37-41 R43 N; R50-53	T+; N R: 26-37-40-41-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
608-015-00-X	дихлобенил (*ISO*); 2,6-дихлорбензонитрил	214-787-5	1194-65-6	Xn; R21 N; R51-53	Xn; N R: 21-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-016-00-5	1,4-дицијано-2,3,5,6-тетра хлор бензен	401-550-8	1897-41-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
608-017-00-0	бромоксинил октаноат (*ISO*); 2,6-дибром-4-цијанофенил октаноат	216-885-3	1689-99-2	Токс. по репр. кат. 3: R63 T; R23 Xn; R22 R43 N; R50-53	T; N R: 22-23-43-63-50/53 S: (1/2-)36/37-45-63-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-018-00-6	јоксинил октаноат (*ISO*); 4-цијано-2,6-дијодофенил октаноат	223-375-4	3861-47-0	Токс. по репр. кат. 3: R63 T; R25 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 25-36-43-63-50/53 S: (1/2-)26-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
608-019-00-1	2,2'-диметил-2,2'-азодипропиононитрил; *AIDZN*	201-132-3	78-67-1	F; R2 F; R11 Xn; R20/22 R52-53	F; Xn R: 2-11-20/22-52/53 S: (2-)39-41-47-61		
608-020-00-7	дифеноксиметиленцијанамид	427-300-8	79463-77-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
608-021-00-2	3-(2-(диаминометиленамино)тиазол-4-илметилтио)пропионитрил	403-710-2	76823-93-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
608-022-00-8	3,7-диметилоктанонитрил	403-620-3	40188-41-8	Xi; R38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-023-00-3	фенбуконазол (*ISO*); 4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-[(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)метил]бутанонитрил	406-140-2	114369-43-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
608-024-00-9	2-(4-(*N*-бутил-*N*-фенетиламино)фенил)етилен-1,1,2-трикарбонитрил	407-650-8	97460-76-9	R53	R: 53 S: 61		
608-025-00-4	2-нитро-4,5-*bis*(бензилокси)фенилацетонитрил	410-970-0	117568-27-1	R53	R: 53 S: 61		
608-026-00-X	3-цијано-3,5,5-триметилциклохексанон	411-490-4	7027-11-4	Xn; R22-48/22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-027-00-5	Реакциона смеша: 3-(4-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрила; 3-(2-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрила; и 3-(3-етилфенил)-2,2-диметилпропаннитрила	412-660-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
608-028-00-0	4-(2-цијано-3-фениламино)-акрилоилокси-метил-циклохексил-метил 2-цијано-3-фениламино)-акрилат	413-510-7	147374-67-2	Xn; R48/20/21 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-48/20/21-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-029-00-6	1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-1-[3-(1-метилетокси)пропил]-2-оксо-3-пиридинкарбонитрил	411-990-2	68612-94-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
608-030-00-1	*N*-ацетил-*N*-[5-цијано-3-(2-дибутиламино-4-фенилтиазол-5-ил-метилен)-4-метил-2,6-диоксо-1,2,3,6-тетрахидропиридин-1-ил]бензамид	412-340-0	147741-93-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
608-031-00-7	2-бензил-2-метил-3-бутенитрил	407-870-4	97384-48-0	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
608-032-00-2	ацетамиприд (*ISO*); (*E*)-N^1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N^2-цијано-N^1-метилацетамидин	-	135410-20-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)46-61		
608-033-00-8	*N*-бутил-3-(2-хлор-4-нитрофенилхидразоно)-1-цијано-2-метилпроп-1-ен-1,3-дикарбоксимид	407-970-8	75511-91-0	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
608-034-00-3	хлорфенапир; (*ISO*) 4- бром-2-(4-хлорфенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорметилпирол-3-карбонитрил	—	122453-73-0	T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-50/53 S: (1/2-)13-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
608-035-00-9	(±)-α-[(2-ацетил-5-метилфенил)-амино]-2,6-дихлорбензен-ацето-нитрил	419-290-9	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-036-00-4	3-(2-{4-[2-(4-цијанофенил)винил]фенил}винил)бензонитрил	419-060-8	79026-02-1	R53	R: 53 S: 61		
608-037-00-X	Реакциона смеша: (*E*)-2,12-тридекадиеннитрила; (*E*)-3,12-тридекадиеннитрила и (*Z*)-3,12-тридекадиеннитрила	422-190-8		N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
608-038-00-5	2,2,4-триметил-4-фенил-бутан-нитрил	422-580-8	75490-39-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
608-039-00-0	2-фенилхексаннитрил	423-460-8	3508-98-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)23-60-61		
608-040-00-6	4,4'-дитио*bis*(5-амино-1-(2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил)-1*H*-пиразол-3-карбонитрил)	423-490-1	130755-46-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
608-041-00-1	4'-((2-бутил-4-оксо-1,3-диазаспиро[4.4]non-1-en-3-ил)метил)(1,1'-бифенил)-2-карбонитрил	423-500-4	138401-24-8	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
608-042-00-7	(*S*)-2,2-дифенил-2-(3-пиролидинил)ацетонитрил хидробромид	421-810-4	194602-27-2	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-043-00-2	3-(*cis*-3-хексенилокси)пропанитрил	415-220-6	142653-61-0	T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-50/53 S: (1/2-)13-36/37-45-60-61		
608-044-00-8	2-циклохексилиден-2-фенилацетонитрил	423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)46-61		
608-046-00-9	5-(4-хлор-2-нитро-фенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-1,4-диметил-2-оксо-пиридин-3-карбонитрил	425-310-7	77889-90-8	R53	R: 53 S: 61		
608-047-00-4	2-пиперидин-1-ил-бензонитрил	427-330-1	72752-52-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-048-00-X	1-(3-циклопентилокси-4-метоксифенил)-4-оксо-циклохексанкарбонитрил	427-450-4	152630-47-2	Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-48/22-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-049-00-5	2-(4-(4-(бутил-(1-метилхексил)амино)фенил)-3-цијано-5-оксо-1,5-дихидропирол-2-илиден)пропандинитрил	429-180-2	157362-53-3	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
608-050-00-0	Реакциона смеша: 5-(2-цијано-4-нитрофенилазо)-2-(2-(2-хидроксиетокси)етиламино)-4-метил-6-фениламиноникотинонитрил; 5-(2-цијано-4-нитрофенилазо)-6-(2-(2-хидроксиетокси)етиламино)-4-метил-2-фениламиноникотинонитрил	429-760-5	-	R53	R: 53 S: 61		
608-051-00-6	(*R*)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-760-2	219861-18-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-052-00-1	(*S*)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-770-7	128173-52-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-053-00-7	(*R,S*)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил	430-780-1	103146-25-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-054-00-2	(*R,S*)-4-(4-диметиламино-1-(4-флуорфенил)-1-хидроксибутил)-3-(хидроксиметил)бензонитрил хемисулфат	430-790-6	-	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
608-055-00-8	фипронил (*ISO*); 5-амино-1-[2,6-дихлор-4-(трифлуорметил)фенил]-4-[(трифлуорметил)сулфинил]-1*H*-пиразол-3-карбонитрил	-	120068-37-3	T; R23/24/25-48/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-48/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
608-056-00-3	*N*-метил-*N*-цијанометилморфолинијум метилсулфат	429-340-1	-	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
608-057-00-9	4-цијанометил-4-метилморфолин-4-ијумхидроген сулфат	431-200-1	208538-34-5	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
608-058-00-4	есфенвалерат (*ISO*); (*S*)-α-цијано-3-феноксибензил-(*S*)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	-	66230-04-4	T; R23/25 R43 N; R50-53	T; N R: 23/25-43-50/53 S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,0025 %; N; R51-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52-53:0,000025 % ≤ C < 0,00025 %;	
608-059-00-X	5-амино-1-(2,6-дихлор-4трифлуорметил)фенил)-1*H*-пиразол-3-карбонитрил	421-240-6	120068-79-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-метил-2-[(2-нитрофенил)амино]-3-тиофенкарбонитрил	421-300-1	138564-59-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-флуор-4-хидроксибензонитрил	422-810-7	82380-18-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(*S*)-α-хидрокси-3-феноксибензенацетонитрил	441-070-6	61826-76-4	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	цијанотриметиламонијумтилсулфат	433-720-2	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
608-065-00-2	соли бромоксинила, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. кат. 3; R63 T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)27/28-36/37-45-63-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	A
608-066-00-8	соли јоноксила, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Токс. по репр. кат. 3; R63 T; R23/25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-36-48/22-63-50/53 S: (1/2-)36/37-45-63-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	A
609-001-00-6	1-нитропропан	203-544-9	108-03-2	R10 Xn; R20/21/22	Xn R: 10-20/21/22 S: (2-)9	Xn; R20/21/22: C ≥ 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-002-00-1	2-нитропропан	201-209-1	79-46-9	R10 Карц. кат.2; R45 Xn; R20/22	T R: 45-10-20/22 S: 53-45		E
609-003-00-7	нитробензен	202-716-0	98-95-3	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R23/24/25-48/23/24 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
609-004-00-2	динитробензен; [1] 1,4-динитробензен; [2] 1,3-динитробензен; [3] 1,2-динитробензен [4]	246-673-6 [1] 202-833-7 [2] 202-776-8 [3] 208-431-8 [4]	25154-54-5 [1] 100-25-4 [2] 99-65-0 [3] 528-29-0 [4]	T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
609-005-00-8	1,3,5-тринитробензен	202-752-7	99-35-4	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
609-006-00-3	4-нитротолуен	202-808-0	99-99-0	T; R23/24/25 R33 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-33-51/53 S: (1/2-)28-37-45-61		
609-007-00-9	2,4-динитротолуен; [1] динитротолуен [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
609-008-00-4	2,4,6-тринитротолуен; *TNT*	204-289-6	118-96-7	E; R2 T; R23/24/25 R33 N; R51-53	E; T; N R: 2-23/24/25-33-51/53 S: (1/2-)35-45-61		
609-009-00-X	2,4,6-тринитрофенол; пикринска киселина	201-865-9	88-89-1	E; R3 R4 T; R23/24/25	E; T R: 3-4-23/24/25 S: (1/2-)28-35-36/37-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-010-00-5	соли пикринске киселине	—	—	E; R3 T; R23/24/25	E; T R: 3-23/24/25 S: (1/2-)28-35-37-45		A
609-011-00-0	2,4,6-тринитроанизол	—	606-35-9	E; R2 Xn; R20/21/22 N; R51-53	E; Xn; N R: 2-20/21/22-51/53 S: (2-)35-61		
609-012-00-6	2,4,6-тринитро-*m*-крезол	210-027-1	602-99-3	E; R2 R4 Xn; R20/21/22	E; Xn R: 2-4-20/21/22 S: (2-)35		
609-013-00-1	2,4,6-тринитро-*m*-ксилен	211-187-5	632-92-8	E; R2 Xn; R20/21/22 R33	E; Xn R: 2-20/21/22-33 S: (2-)35		
609-015-00-2	4-нитрофенол; *p*-нитрофенол	202-811-7	100-02-7	Xn; R20/21/22 R33	Xn R: 20/21/22-33 S: (2-)28		
609-016-00-8	динитрофенол;(смеша изомера); [1] 2,4(или 2,6)-динитрофенол [2]	247-096-2 [1] 275-732-9 [2]	25550-58-7 [1] 71629-74-8 [2]	T; R23/24/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-37-45-60-61		
609-018-00-9	2,4,6-тринитрорезорцинол; стифинска киселина	201-436-6	82-71-3	E; R3 R4 Xn; R20/21/22	E; Xn R: 3-4-20/21/22 S: (2-)35-36/37		
609-019-00-4	олово 2,4,6-тринитро-*m*-фенилен диоксид; олово 2,4,6-тринитрорезорциноксид; олово стифнат	239-290-0	15245-44-0	E; R3 Токс. по репр. кат. 1; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53	E; T; N R: 61-3-20/22-33-50/53-62 S: 53-45-60-61		E I

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-020-00-X	*DONC (ISO)*; 4,6-динитро-*o*-крезол	208-601-1	534-52-1	Мута. кат. 3; R68 T+; R26/27/28 Xi; R38-41 R43 R44 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
609-021-00-5	натријумова со *DONC*-а; натријумова 4,6-динитро-*o*-крезолат; [1] калијумова со *DONC*-а; калијум 4,6-динитро-*o*-крезолат [2]	219-007-7 [1] [2]	2312-76-7 [1] 5787-96-2 [2]	T; R23/24/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		
609-022-00-0	амонијумова со *DONC*-а; амонијум 4,6-динитро-*o*-толил оксид	221-037-0	2980-64-5	T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)13-28-45-60-61		
609-023-00-6	динокап (*ISO*); (*RS*)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонати и (*RS*)-2,4-динитро-6-октилфенил кротонати у којима је "октил" смеша: 1-метилхептил, 1-етилхексил и 1-пропилпентил група	254-408-0	39300-45-3	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R20/22-48/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	T; N R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53 S: 53-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	E
609-024-00-1	бинапакрил (*ISO*); 2-*sek*-бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат	207-612-9	485-31-4	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R21/22 N; R50-53	T; N R: 61-21/22-50/53 S: 53-45-60-61		E
609-025-00-7	диносеб (*ISO*); 6-*sek*-бутил-2,4-динитрофенол	201-861-7	88-85-7	R44 T; R24/25 Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 61-62-24/25-36-44-50/53 S: 53-45-60-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-026-00-2	соли и естри диносеба, са изузетком наведених на другом месту у овој табели	—	—	R44 Токс. по репр. кат. 2: R61 Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R24/25 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 61-62-24/25-36-44-50/53 S: 53-45-60-61		AE
609-027-00-8	диноктон; смеша изомера: метил 2-октил-4,6-динитрофенил карбоната и метил 4-октил-2,6-динитрофенил карбоната	—	63919-26-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
609-028-00-3	динекс (*ISO*); 2-циклохексил-4,6-динитрофенол	205-042-5	131-89-5	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		
609-029-00-9	соли и естри динекса	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		A
609-030-00-4	динотерб (*ISO*); 2-*terc*-4,6-динитрофенол	215-813-8	1420-07-1	Токс. по репр. кат. 2: R61 T+; R28 T; R24 R44 N; R50-53	T+; N R: 61-24-28-44-50/53 S: 53-45-60-61		E
609-031-00-X	соли и естри динотерба	—	—	Токс. по репр. кат. 2: R61 T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 61-24-28-50/53 S: 45-53-60-61		AE
609-032-00-5	бромфеноксим (*ISO*); 3,5-дибром-4-хидроксибензалдехид-*O*-(2,4-динитрофенил)-оксим	236-129-6	13181-17-4	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)25-60-61		
609-033-00-0	диносам (*ISO*); 2-(1-метилбутил)-4,6-динитрофенол	—	4097-36-3	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-034-00-6	соли и естри динитросама	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)13-45-60-61		A
609-035-00-1	нитроетан	201-188-9	79-24-3	R10 Xn; R20/22	Xn R: 10-20/22 S: (2-)9-25-41	Xn; R20/22: C ≥ 12,5 %	
609-036-00-7	нитрометан	200-876-6	75-52-5	R5-10 Xn; R22	Xn R: 5-10-22 S: (2-)41	Xn; R22: C ≥ 12,5 %	
609-037-00-2	5-нитроаценафтен	210-025-0	602-87-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
609-038-00-8	2-нитронафтален	209-474-5	581-89-5	Карц. кат.2; R45 N; R51-53	T; N R: 45-51/53 S: 53-45-61		
609-039-00-3	4-нитробифенил	202-204-7	92-93-3	Карц. кат.2; R45 N; R51-53	T; N R: 45-51/53 S: 53-45-61		
609-040-00-9	нитрофен (*ISO*); 2,4-дихлорфенил 4-нитрофенил етар	217-406-0	1836-75-5	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-61-22-50/53 S: 53-45-60-61		E
609-041-00-4	2,4-динитрофенол	200-087-7	51-28-5	T; R23/24/25 R33 N; R50	T; N R: 23/24/25-33-50 S: (1/2-)28-37-45-61		
609-042-00-X	пендиметалин (*ISO*); *N*-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин	254-938-2	40487-42-1	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-29-37-60-61		
609-043-00-5	квинтозен (*ISO*); пентахлорнитробензен	201-435-0	82-68-8	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)13-24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-044-00-0	текназен (*ISO*); 1,2,4,5-тетрахлор-3-нитробензен	204-178-2	117-18-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
609-045-00-6	Реакциона смеша: 4,6-динитро-2-(3-октил)фенил метил карбоната и 4,6-динитро-2-(4-октил)фенил метил карбоната; диноктон-6	—	8069-76-9	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
609-046-00-1	трифлуралин (*ISO*) (садржи < 0.5 ppm *NPDA*); *α,α,α*-трифлуор-2,6-динитро-*N,N*-дипропил-*p*-толуидин (садржи < 0.5 ppm *NPDA*); 2,6-динитро-*N,N*-дипропил-4-трифлуорметиланилин (садржи < 0.5 ppm *NPDA*); *N,N*-дипропил-2,6-динитро-4-трифлуорметиланилин (садржи < 0.5 ppm *NPDA*)	216-428-8	1582-09-8	Карц. кат.3; R40 R43 N; R50-53	Xn; N R: 40-43-50/53 S: (2-)36-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
609-047-00-7	2-нитроанизол	202-052-1	91-23-6	Карц. кат.2; R45 Xn; R22	T R: 45-22 S: 53-45		E
609-048-00-2	натријум 3-нитробензенсулфонат	204-857-3	127-68-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
609-049-00-8	2,6-динитротолуен	210-106-0	606-20-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 R52-53	T R: 45-23/24/25-48/22-62-68-52/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-050-00-3	2,3-динитротолуен	210-013-5	602-01-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
609-051-00-9	3,4-динитротолуен	210-222-1	610-39-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		E
609-052-00-4	3,5-динитротолуен	210-566-2	618-85-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 R52-53	T R: 45-23/24/25-48/22-62-68-52/53 S: 53-45-61		E
609-053-00-X	хидразин-тринитрометан	414-850-9	—	E; R3 O; R8 Карц. кат.2; R45 T; R23/25 R43	E; T R: 45-3-8-23/25-43 S: 53-45		E
609-054-00-5	2,3-динитрофенол; [1] 2,5-динитрофенол; [2] 2,6-динитрофенол; [3] 3,4-динитрофенол; [4] соли динитрофенола [5]	200-628-7 [1] 206-348-1 [2] 209-357-9 [3] 209-415-3 [4] [5]	66-56-8 [1] 329-71-5 [2] 573-56-8 [3] 577-71-9 [4] [5]	T; R23/24/25 R33 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-33-51 S: (1/2-)28-37-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-055-00-0	2,5-динитротолуен	210-581-4	619-15-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		E
609-056-00-6	2,2-дибром-2-нитроетанол	412-380-9	69094-18-4	F; R2 Карц. кат.3; R40 Xn; R22-48/22 C; R35 R43 N; R50-53	F; C; N R: 2-22-35-40-43-48/22-50/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22: C ≥ 10 % C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
609-057-00-1	3-хлор-2,4-дифлуорнитробензен	411-980-8	3847-58-3	Xn; R22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-50/53 S: (1/2-)22-26-28-36/37/39-45-60-61		
609-058-00-7	2-нитро-2-фенил-1,3-пропандиол	410-360-4	5428-02-4	T; R39-48/25 Xn; R21/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	T; N R: 21/22-39-41-43-48/25-51/53 S: 53-45-61		
609-059-00-2	2-хлор-6-(етиламино)-4-нитрофенол	411-440-1	131657-78-8	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)22-24-37/39-61		
609-060-00-8	4-[(3-хидроксипропил)амино]-3-нитрофенол	406-305-9	92952-81-3	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
609-061-00-3	(*E*,*Z*)-4-хлорфенил(циклопропил)кетон *O*-(4-нитрофенилметил)оксим	406-100-4	94097-88-8	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-062-00-9	2-бром-2-нитропропанол	407-030-7	24403-04-1	T; R24 Xn; R22-48/22 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 22-24-34-43-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
609-063-00-4	2-[(4-хлор-2-нитрофенил)амино]етанол	413-280-8	59320-13-7	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)22-61		
609-064-00-X	мезотрион (*ISO*); 2-[4-(метилсулфонил)-2-нитробензоил]-1,3-циклохександион	—	104206-82-8	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
609-065-00-5	2-нитротолуен	201-853-3	88-72-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-62-51/53 S: 53-45-61		E
609-066-00-0	литијум натријум 3-амино-10-{4-(10-амино-6,13-дихлор-4,11-дисулфонатобензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*]феноксазин-3-иламино)-6-[метил(2-сулфонато-етил)амино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-6,13-дихлорбензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*]феноксазин-4,11-дисулфонат	418-870-9	154212-58-5	Xn; R20/21/22-68/20/21/22	Xn R: 20/21/22-68/20/21/22 S: (2-)36/37		
609-067-00-6	натријум и калијум 4-(3-аминопропиламино)-2,6-*bis*[3-(4-метокси-2-сулфофенилазо)-4-хидрокси-2-сулфо-7-нафтиламино]-1,3,5-триазин	416-280-6	156769-97-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
609-068-00-1	мошусни кеилен; 5-*terc*-бутил-2,4,6-тринитро-*m*-кеилен	201-329-4	81-15-2	E; R2 Карц. кат.3; R40 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
609-069-00-7	мошусни кетон; 3,5-динитро-2,6-диметил-4-*терц*-бутилацетофенон; 4′-*терц*-бутил-2′,6′-диметил-3′,5′-динитроацетофенон	201-328-9	81-14-1	Карц. кат. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
609-070-00-2	1,4-дихлор-2-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорпропокси)-5-нитробензен	415-580-4	130841-23-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)36/37/39-60-61		
609-071-00-8	Реакциона смеша: 2-метилсулфанил-4,6-*bis*-(2-хидрокси-4-метокси-фенил)-1,3,5-триазина и 2-(4,6-*bis*-метилсулфанил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-метокси-фенола	423-520-3	156137-33-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
609-072-00-3	4-мезил-2-нитротолуен	430-550-0	1671-49-4	Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-62-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
609-073-00-9	литијум калијум натријум *N,N''-bis*{6-[7-[4-(4-хлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино-4-(2-уреидофенилазо)]нафтален-1,3,6-трисулфоната}-*N'*-(2-аминоетил)пиперазин	427-850-9	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
610-001-00-3	трихлорнитрометан; хлорпикрин	200-930-9	76-06-2	Xn; R22 T+; R26 Xi; R36/37/38	T+ R: 22-26-36/37/38 S: (1/2-)36/37-38-45		
610-002-00-9	1,1-дихлор-1-нитроетан	209-854-0	594-72-9	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)26-45		
610-003-00-4	хлординитробензен	—	—	T; R23/24/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		C
610-004-00-X	2-хлор-1,3,5-тринитробензен	201-864-3	88-88-0	E; R2 T+; R26/27/28 N; R50-53	E; T+; N R: 2-26/27/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
610-005-00-5	1-хлор-4-нитробензен	202-809-6	100-00-5	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25 Xn; R48/20/21/22 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-40-48/20/21/22-68-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
610-006-00-0	хлорнитроанилини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		A C
610-007-00-6	1-хлор-1-нитропропан	209-990-0	600-25-9	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)	Xn; R20/22: C ≥ 5 %	
610-008-00-1	2,6-дихлор-4-нитроанизол	403-350-6	17742-69-7	T; R25 N; R51-53	T; N R: 25-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
610-009-00-7	2-хлор-4-нитроанилин	204-502-2	121-87-9	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)22-24-61		
610-010-00-2	2-бром-1-(2-фурил)-2-нитроетилен	406-110-9	35950-52-8	Xn; R22-48/22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-48/22-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
611-001-00-6	азобензен	203-102-5	103-33-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/22-48/22 N; R50-53	T; N R: 45-20/22-48/22-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
611-002-00-1	азоксибензен	207-802-1	495-48-7	Xn; R20/22	Xn R: 20/22 S: (2-)28		
611-003-00-7	фенаминосулф (*ISO*); натријум 4-диметиламинобензендиазосулфонат	205-419-4	140-56-7	T; R25 Xn; R21 R52-53	T R: 21-25-52/53 S: (1/2-)36/37-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-004-00-2	метил-*ONN*-азоксиметил ацетат; метил азокси метил ацетат	209-765-7	592-62-1	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 2: R61	T R: 45-61 S: 53-45		
611-005-00-8	динатријум {5-[(4'-((2,6-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфофенил)азо)фенил)азо)(1,1'-бифенил)-4-ил)азо] салицилато(4-)}купрат (2-); *CI* (колор индекс) директна смеђа 95	240-221-1	16071-86-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
611-006-00-3	4-*o*-толилазо-*o*-толуидин; 4-амино-2',3-диметилазобензен; брза гранатна *GBC* база; *AAT*; *o*-аминоазотолуен	202-591-2	97-56-3	Карц. кат.2; R45 R43	T R: 45-43 S: 53-45		
611-007-00-9	трициклазол (*ISO*); 5-метил-1,2,4-триазоло(3,4-*b*)бензо-1,3-тиазол;	255-559-5	41814-78-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
611-008-00-4	4-аминоазобензен; 4-фенилазоанилин	200-453-6	60-09-3	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
611-009-00-X	натријум (1-(5-(4-(4-анилино-3-сулфофенилазо)-2-метил-5-метилсулфонамидофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидо-3-(фенилазо)фенилазо)-5-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)гвожђе(11)	401-220-3	—	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)61		
611-010-00-5	2'-(2-цијано-4,6-динитрофенилазо)-5'-(*N,N*-дипропиламино) пропионанилид	403-010-7	106359-94-8	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
611-011-00-0	*N,N,N',N'*-тетраметил-3,3'-(пропилен*bis*(иминокарбонил-4,1-фениленазо(1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксопиридин-3,1-диил)))ди(пропиламонијум) дилактат	403-340-1	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-012-00-6	Реакциона смеша: 2,2-иминодиетанол 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазол-7-сулфоната и 2-метиламиноетанол 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо)фенил)бензотиазоле-7-сулфоната и *N,N*-диетилпропан-1,3-диамин 6-метил-2-(4-(2,4,6-триаминопиримидин-5-илазо) фенил)бензотиазол-7-сулфоната	403-410-1	114565-65-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-26-37		
611-013-00-1	тридитијум 1-хидрокси-7-(3-сулфонатоанилино)-2-(3-метил-4-(2-метокси-4-(3-сулфонатофенилазо)фенилазо)фенилазо)нафтален-3-сулфонат	403-650-7	117409-78-6	E; R2 N: R51-53	E; N R: 2-51/53 S: (2-)35-61		
611-014-00-7	(тетранатријум 1-(4-(3-ацетамидо-4-(4'-нитро-2,2'-дисулфонатостилбен-4-илазо)анилино)-6-(2,5-дисулфонатоанилино)-1,3,5-триазин-2-ил)-3-карбоксилпиридинијум) хидроксид	404-250-5	115099-55-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-015-00-2	тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-(4-(2-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)етилкарбамоил)фенилазо)-3-(4-(2-(сулфонатоокси) етилсулфонил)фенилазо) нафтален-2,7-дисулфонат	404-320-5	116889-78-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-016-00-8	Реакциона смеша 1,1'-((дихидроксифенилен)*bis*(азо-3,1-фениленазо(1-(3-диметиламинопропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))дипиридинијум дихлорид дихидрохлорида, смеше изомера и 1-(1-(3-диметиламинопропил)-5-(3-((4-(1-(3-диметиламинопропил)-1,6-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-5-пиридинио-3-пиридилазо)фенилазо)-2,4(или 2,6 или 3,5)-дихидроксифенилазо)фенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-3-пиридил)пиридинијум дихлорида	404-540-1	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-017-00-3	2-(4-(диетиламинопропилкарбамоил)фенилазо)-3-оксо-*N*-(2,3-дихидро-2-оксобензимидазол-5-ил)бутирамид	404-910-2	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
611-018-00-9	тетраамонијум 5-(4-(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо)-6-сулфонато-1-нафтилазо)изофталат	405-130-5	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
611-019-00-4	тетралитијум 6-амино-4-хидрокси-3-(7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	405-150-4	106028-58-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
611-020-00-X	тетракис(тетраметиламонијум) 6-амино-4-хидрокси-3-(7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	405-170-3	116340-05-7	T; R25 R43 R52-53	T R: 25-43-52/53 S: (1/2-)22-24-37-45-61		
611-021-00-5	2-(4-(4-цијано-3-метилизотиазол-5-илазо)-*N*-етил-3-метиланилино)етил ацетат	405-480-9	—	Xn; R22-48/22 Xi; R38 R53	Xn R: 22-38-48/22-53 S: (2-)22-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-022-00-0	4-диметиламинобензен диазонијум 3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат	404-980-4	—	E; R2 T; R23/25 Xn; R21-48/22 Xi; R41 R43 N; R50/53	E; T; N R: 2-21-23/25-41-43-48/22-50/53 S: (1/2-)3-12-26-35-36/37/39-45-61		
611-023-00-6	динатријум 7-(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-3-(4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо) нафтален-2-сулфонат	404-600-7	—	R43	X R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-024-00-1	бензидинске азо боје: 4,4'-диариламинобифенилске боје, са изузетком наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		A
611-025-00-7	динатријум 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат; *C.I.* директна Црна 38	217-710-3	1937-37-7	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 3; R63	T R: 45-63 S: 53-45		
611-026-00-2	тетранатријум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диил*bis*(азо)]*bis*[5-амино-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат]; *C.I.* (колор индекс) директна Плава 6	220-012-1	2602-46-2	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 3; R63	T R: 45-63 S: 53-45		
611-027-00-8	динатријум 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диил*bis*(азо)]*bis*(4-аминонафтален-1-сулфонат); *C.I.* (колор индекс) директна црвена 28	209-358-4	573-58-0	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 3; R63	T R: 45-63 S: 53-45		
611-028-00-3	*C,C'*-азодиформамид	204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R: 2-42 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-029-00-9	*o*-дианизидинске азо боје; 4,4'-диарилазо-3,3'-диметоксибифенилске боје са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		A
611-030-00-4	*o*-толидинске боје; 4,4'-диарилазо-3,3'-диметилбифенилске боје, са изузетком наведених на другом месту у овој табели	—	—	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		A
611-031-00-X	4,4'-(4-иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианилин хидрохлорид; *C.I.* (колор индекс) директна Црвена 9	209-321-2	569-61-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
611-032-00-5	1,4,5,8-тетрадиаминоантрахинон; *C.I.* (колор индекс) дисперзна Плава 1	219-603-7	2475-45-8	Карц. кат.2; R45 Xi; R38-41 R43	T R: 45-38-41-43 S: 53-45		
611-033-00-0	хексанатријум [4,4''-азоксі*bis*(2,2'-дисулфонатостилбен-4,4'-диилазо)]-*bis*[5'-сулфонатобензен-2,2'-диолато-*O*(2),*O*(2),*N*(1)]-бакар(11)	400-020-3	82027-60-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-034-00-6	*N*-(5-(*bis*(2-метоксиетил)амино)-2-((5-нитро-2,1-бензизотиазол-3-ил)азо)фенил)ацетамид	402-430-8	105076-77-5	R53	R: 53 S: 61		
611-035-00-1	тетранатријум 6-амино-4-хидрокси-3-[7-сулфонато-4-(5-сулфонато-2-нафтилазо)-1-нафтилазо]нафтален-2,7-дисулфонат	403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-036-00-7	2-(4-(5,6(или 6,7)-дихлор-1,3-бензотиазол-2-илазо)-*N*-метил-*m*-толуидино)етил ацетат	405-440-0	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-037-00-2	3(или 5)-(4-(*N*-бензил-*N*-етиламино)-2-метилфенилазо)-1,4-диметил-1,2,4-триазолијум метилсулфат	406-055-0	124584-00-5	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-038-00-8	тринатријум 1-хидроксинафтален-2-азо-4'(5',5''-диметилбифенил)-4''-азо(4''-фенилсулфонилоксибензен)-2',2'',4-трисулфонат	406-820-9	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)25-26		
611-039-00-3	7-[((4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино)-4-хидрокси-3-(4-((2-сулфокси)етил)сулфонил)фенилазо]нафтален-2-сулфонска киселина	407-050-6	117715-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-040-00-9	3-(5-ацетиламино-4-(4-[4,6-*bis*(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо)-2-(2-метоксиетокси)фенилазо)-6-амино-4-хидрокси-2-нафталенсулфонска киселина	407-670-7	115099-58-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
611-041-00-4	2-[[4][4,6-*bis*[[3-(диетиламино)пропил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]фенил]азо]-*N*-(2,3-дихидро-2-оксо-1*H*-бензимидазол-5-ил)-3-оксобутанамид	407-680-1	98809-11-1	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
611-042-00-X	тринатријум 5-амино-3-[5-(2-бромакрилоиламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидрокси-6-(4-винилсулфонилфенила-зо) нафтален-2,7-дисулфонат	411-770-6	136213-71-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-043-00-5	2:1:1 реакциона смеша: тринатријум *N*(1')-*N*(2):N(1"")-*N*(2")-η-6-[2-амино-4-(или 6)-хидрокси-(или 4-амино-2-хидрокси)фенилазо]-6"-(1-карбанилоил-2-хидроксипроп-1-енилазо)-5',5""-дисулфамоил-3,3"-дисулфонато*bis*(нафтален-2,1'-азобензен-1,2'-диолато-*O*(1),*O*(2'))-хромата; тринатријум N(1')-*N*(2):*N*(1"")-*N*(2")-*η*-6,6"-*bis*(1-карбанилоил-2-хидроксипроп-1-енилазо)-5',5""-дисулфамоил-3,3"-дисулфонато*bis*(нафтален-2,1'азобензен-1,2'-диолато-*O*(1),*O*(2'))-хромата и тринатријум *N*(1')-*N*(2):*N*(1"")-*N*(2")-*η*-6,6"-*bis*[2-амино-4-(или 6)-хидрокси-(или 4-амино-2-хидрокси) фенилазо]5',5""-дисулфамоил-3,3"-дисулфонато*bis*(нафтален-2,1'азобензен-1,2'-диолато-*O*(1),*O*(2'))-хромата	402-850-1	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-044-00-0	Реакциона смеша: *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум *bis*[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-); *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум *bis*[1-[(2-хидрокси-4-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-); *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум *bis*[1-[[5-(1,1-диметилпропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил]азо]-2-нафталенолато(2-)]-хромата(1-); *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум [[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]-[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]]-хромата(1-); *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум [[1-[[5-(1,1-диметилпропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил]азо]-2-нафталенолато(2-)]-[1-[(2-хидрокси-5-нитрофенил)азо]-2-нафталенолато(2-)]]-хромата(1-) и *terc*-алкил(C_{12}-C_{14})амонијум ((1-(4(или 5)-нитро-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)(1-(3-нитро-2-оксидо-5-пентилфенилазо)-2-нафтолато))хромата(1-)	403-720-7	117527-94-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-045-00-6	2-[4-[*N*-(4-ацетоксибутил)-*N*-етил]амино-2-метилфенилазо]-3-ацетил-5-нитротиофен	404-830-8	—	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-046-00-1	4,4'-диамино-2-метилазобензен	407-590-2	43151-99-1	T; R25 Xn; R48/22 R43 N; R50-53	T; N R: 25-43-48/22-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37-45-60-61		
611-047-00-7	1:1 Реакциона смеша: 2-[[4-[*N*-етил-*N*-(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-5,6-дихлорбензотиазола и 2-[[4-[*N*-етил-*N*-(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-6,7-дихлорбензотиазола	407-890-3	111381-11-4	R53	R: 53 S: 61		
611-048-00-2	(1:1) Реакциона смеша: 2-[[4-[*bis*(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-5,6-дихлорбензотиазола и 2-[[4-[*bis*(2-ацетоксиетил)амино]фенил]азо]-6,7-дихлорбензотиазола	407-900-6	111381-12-5	R53	R: 53 S: 61		
611-049-00-8	Реакциона смеша: 7-[4-(3-диетиламинопропиламино)-6-(3-диетиламинопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-фенилазофенилазо)-нафтален-2-сулфонат, сирћетна киселина, млечна киселина (2:1:1))	408-000-6	118658-98-3	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-050-00-3	Реакциона смеша: пентанатријум 7-амино-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-7-сулфонато-1-нафтил]азо]фенил]амино]-3-сулфонатофенил]азо]-6-сулфонато-1-нафтил]азо]-4-хидроксинафтален-2-сулфоната; пентанатријум 7-амино-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-хидрокси-7-сулфонато-нафтален-1-илазо)-7-сулфонатонафтален-1-илазо]-фенилламино]-3-сулфонато-фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]-4-хидрокси-нафтален-2-сулфоната; пентанатријум 7-амино-8-[4-[4-[4-[4-(6-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-нафтален-1-илазо)-7-сулфонатонафтален-1-илазо]-фенилламино]-3-сулфонато-фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]-4-хидрокси-нафтален-2-сулфоната; тетранатријум 7-амино-4-хидрокси-3-[4-[4-[4-(4-хидрокси-7-сулфонато-нафтален-1-илазо)-2-сулфонато-фенилламино]фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]нафтален-2-сулфоната; тетранатријум 7-амино-4-хидрокси-3-[4-[4-[4-(4-амино-7-сулфонато-нафтален-1-илазо)-2-сулфонато-фенилламино]фенилазо]-6-сулфонато-нафтален-1-илазо]нафтален-2-сулфоната	415-350-3	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-051-00-9	2-(4-(*N*-етил-*N*-(2-хидрокси)етил)амино-2-метилфенил)азо-6-метокси-3-метил-бензотиазолинијум-хлорид	411-110-7	136213-74-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-052-00-4	мононатријум аква-[5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенил)азо]фенил]азо]-2-нафталенсулфонат]-гвожђе комплекс	400-720-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-053-00-X	2,2'-азо*bis*[2-метилпропионамидин] дихидрохлорид	221-070-0	2997-92-4	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
611-055-00-0	*C.I.* (колор индекс) Дисперзна Жута 3; *N*-[4-[(2-хидрокси-5-метилфенил)азо]фенил]ацетамид	220-600-8	2832-40-8	Карц. кат.3; R40 R43	Xn R: 40-43 S: (2-)22-36/37-46		
611-056-00-6	*C.I.* (колор индекс) раствараč за жуту 14; 1-фенилазо-2-нафтол	212-668-2	842-07-9	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 R43 R53	Xn R: 40-43-53-68 S: (2-)22-36/37-46-61		
611-057-00-1	6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил	400-340-3	85136-74-9	Карц. кат.2; R45 R53	T R: 45-53 S: 53-45-61		
611-058-00-7	(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)*bis*[(амино-1-метилетил)амонијум] формијат	402-060-7	108225-03-2	Карц. кат.2; R45 Xi; R41 N; R51-53	T; N R: 45-41-51/53 S: 53-45-61		
611-059-00-2	октанатријум 2-(6-(4-хлор-6-(3-(*N*-метил-*N*-(4-хлор-6-(3,5-дисулфонато-2-нафтилазо)-1-хидрокси-6-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2-ил)аминометил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,5-дисулфонато-1-хидрокси-2-нафтилазо)нафтален-1,5-дисулфонат	412-960-1	148878-21-1	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-060-00-8	Реакциона смеша: натријум 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-2-илазо]-изофталата; амонијум 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-2-илазо]-изофталата; 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-дикарбоксилатофенила-зо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонатонафтален-1-иламино]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-ил]-2,5-диметилпиперазин-1-ил]-6-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонафтален-2-илазо]-изофталне киселина	413-180-4	187285-15-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-061-00-3	динатријум 5-[5-[4-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)бензамидо]-2-сулфонатофенилазо]-1-етил-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-3-пиридилметилсулфонат	412-530-3	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-062-00-9	октанатријум 2-(8-(4-хлор-6-(3-((4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-2-(1,5-дисулфонатонафтален-2-илазо)-1-хидроксинафтален-8-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)метил)фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3,6-дисулфонато-1-хидроксинафтален-2-илазо)нафтален-1,5-дисулфонат	413-550-5	—	Xi; R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)22-26-37/39		
611-063-00-4	тринатријум [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4''-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-*O,O',O'',O'''*]бакар(II)	413-590-3	164058-22-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
611-064-00-X	4-(3,4-дихлорфенилазо)-2,6-ди-*sek*-бутил-фенол	410-600-8	124719-26-2	Xn; R48/22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-48/22-50/53 S: (2-)23-25-36/37-60-61		
611-065-00-5	4-(4-нитрофенилазо)-2,6-ди-*sek* -бутил-фенол	410-610-2	111850-24-9	Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 36/38-43-48/22-50/53 S: (2-)23-26-36/37-60-61		
611-066-00-0	тетранатријум 5-[4-хлор-6-(*N*-етил-анилино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(1,5-дисулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфонат	411-540-5	130201-57-9	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-067-00-6	Реакциона смеша: *bis*(*tris*(2-(2-хидрокси(1-метил)етокси)етил)амонијум) 7-анилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфоната; и *bis*(*tris*(2-(2-хидрокси(2-метил)етокси)етил)амонијум) 7-анилино-4-хидрокси-3-(2-метокси-5-метил-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)нафтален-2-сулфоната	406-910-8	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22--61		
611-068-00-1	тетранатријум 4-амино-3,6-*bis*(5-[4-хлор-6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-2-сулфонатофенилазо)-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	400-690-7	85665-98-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-069-00-7	*N,N*-ди-[поли(оксиетилен)-ко-поли(оксипропилен)]-4-[(3,5-дицијано-4-метил-2-тиенил)азо]-3-метиланилин	413-380-1	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-070-00-2	Реакциона смеша: динатријум (6-(4-анизидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-1-нафтолато)(1-(5-хлор-2-оксидофенилазо)-2-нафтолато)хромата(1-) и тринатријум *bis*(5-(4-анизидино)-3-сулфонато-2-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-1-нафтолато)хромата(1-)	405-665-4	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
611-071-00-8	*tris*(тетраметиламонијум) 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)пиразол-3-карбоксилат	406-073-9	131013-81-5	T; R25 R52-53	T R: 25-52/53 S: (1/2-)37-45-61		
611-072-00-3	2,4-*bis*[2,2'-[2-(*N,N*-диметиламино)етилоксикарбонил]фенилазо]-1,3-дихидроксибензен, дихидрохлорид	407-010-8	118208-02-9	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-073-00-9	диметил 3,3'-(X-(4-(4-бром-2,6-дицијанофенилазо)-3-хидроксифенил)имино) дипропионат	407-310-9	122630-55-1	R53	R: 53 S: 61		
611-074-00-4	Реакциона смеша: натријум/калијум (3-(4-(5-(5-хлор-2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-метокси-3-сулфонатофенилазо)-2-оксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)бакар (II): натријум/калијум (3-(4-(5-(5-хлор-4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-2-метокси-3-сулфонатофенилазо)-2-оксидофенилазо)-2,5,7-трисулфонато-4-нафтолато)бакар(II)	407-100-7	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-075-00-X	2:1 Реакциона смеша: *tris*(3,5,5-триметилхексиламонијум) 4-амино-3-(4-(4-(2-амино-4-хидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-оксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфоната и *tris*(3,5,5-триметилхексиламонијум) 4-амино-3-(4-(4-(4-амино-2-хидроксифенилазо)анилино)-3-сулфонатофенилазо)-5,6-дихидро-5-оксо-6-фенилхидразононафтален-2,7-дисулфоната	406-000-0	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
611-076-00-5	3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)-1-метил-2-фенилиндол	406-280-4	117584-16-4	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-077-00-0	дилитијум динатријум (5,5'-диамино-(*μ*-4,4'-дихидрокси-1:2-*κ*-2*O*4,*O*4',-3,3'-[3,3'-дихидрокси-1:2-*κ*-2-*O*3,*O*3'-бифенил-4,4'-илен*bis*азо-1:2-(*N*3,*N*4-*η*:*N*3',*N*4'-*η*)]-динафтален-2,7-дисулфонато(8)))(дикупрат)(2-)	407-230-4	126637-70-5	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
611-078-00-6	2,2'-(3,3'-диоксидобифенил-4,4'-дилдиазо)*bis*(6-(4-(3-(диетиламино)пропиламино)-6-(3-(диетиламоно)пропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-3-сулфонато-1-нафтолато))дибакар(I I) ацетат лактат	407-240-9	159604-94-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
611-079-00-1	динатријум 7-[4-хлор-6-(*N*-етил-*o*-толуидино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-4-хидрокси-3-(4-метокси-2-сулфонатофенилазо)-2-нафталенсулфонат	410-390-8	147703-64-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-080-00-7	натријум 3-(2-ацетамидо-4-(4-(2-хидроксибутокси)фенилазо)фенилазо)бензенсулфонат	410-150-2	147703-65-9	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-081-00-2	тетранатријум [7-(2,5-дихидрокси-*KO*2-7-сулфонато-6-[4-(2,5,6-трихлор-пиримидин-4-иламино)фенилазо]-(*N*1,*N*7-*N*)-1-нафтилазо)-8-хидрокси-*KO*8-нафтален-1,3,5-трисулфонато(6-)](купрат) (I I)	411-470-5	141048-13-7	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-082-00-8	Реакциона смеша: пентанатријум *bis*[1-(3(или 5)-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато]ферата(1-) и пентанатријум [(1-(3-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато)-(5-(4-анилино-3-сулфонатофенилазо)-4-хидрокси-2-оксидофенилазо)-6-нитро-4-сулфонато-2-нафтолато]ферата(1-)	407-570-3	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-083-00-3	(1:1)Реакциона смеша: 2-[N-етил-4-[(5,6-дихлорбензотиазол-2-ил)азо]-*m*-толудино]етил ацетата и 2-[*N*-етил-4-[(6,7-дихлорбензотиазол-2-ил)азо]-*m*-толудино]етил ацетата	411-560-4	—	T; R48/25 R43 N; R51-53	T; N R: 43-48/25-51/53 S: (1/2-)22-36/37-45-61		
611-085-00-4	Реакциона смеша: 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-2-(2-хидрокси-етиламино)-4-метил-6-[3-(2-феноксиетокси)пропиламино]пиридина; 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-(2-хидрокси-етиламино)-4-метил-2-[3-(2-феноксиетокси)пропиламино]пиридина; 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-2-амино-4-метил-6-[3-(3-хидроксипропокси)пропиламино]пиридина и 3-цијано-5-(2-цијано-4-нитро-фенилазо)-6-амино-4-метил-2-[3-(3-метоксипропокси)пропиламино]пиридина	411-880-4	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-086-00-X	монолитијум 5-[[2,4-дихидрокси-5-[(2-хидрокси-3,5-динитрофенил)азо]фенил]азо]-2-нафталенсулфонат], гвожђе комплекс, молохидрат	411-360-7	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-087-00-5	Реакциона смеша: 3-((5-цијано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидроксил-6-оксо-3-пиридинил)азо)-бензилокси-2-феноксиетана и 3-((5-цијано-1,6-дихидро-1,4-диметил-2-хидрокси-6-оксо-3-пиридинил)азо)-бензилокси-2-етилокси-2-(етилфенола)	411-710-9	—	R53	R: 53 S: 61		
611-088-00-0	Реакциона смеша: тридитијум 4-амино-3-((4-((4-((2-амино-4-хидроксифенил)азо)фенил)амино)-3-сулфофенил)азо)-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната и тридитијум 4-амино-3-((4-((4-((4-амино-2-хидроксифенил)азо)фенил)амино)-3-сулфофенил)азо)-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната	411-890-9	—	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-089-00-6	2-((4-(етил-(2-хидроксиетил)амино)-2-метилфенил)азо)-6-метокси-3-метил-бензотиазолијум метилсулфат	411-100-2	136213-73-5	Xn; R48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 43-48/22-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
611-090-00-1	2,5-дибутокси-4-(морфолин-4-ил)бензендиазонијум 4-метилбензенсулфонат	413-290-2	93672-52-7	F; R11 Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	F; Xn R: 11-22-41-43-52/53 S: (2-)12-22-24-26-37/39-47-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-091-00-7	натријум (1,0-1,95)/литијум (0,05-1) 5-((5-((5-хлор-6-флуор-пиримидин-4-ил)амино)-2-сулфонатофенил)азо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-1,4-диметил-2-оксо-3-пиридинметилсулфонат	413-470-0	134595-59-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24/25-37		
611-092-00-2	*terc*-(додецил/тетрадецил)-амонијум *bis*(3-(4-((5-(1,1-диметил-пропил)-2-хидрокси-3-нитрофенил)азо)-3-метил-5-хидрокси-(1*H*)пиразол-1-ил)бензенсулфонамида-то)хромат	413-210-6	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-093-00-8	натријум 2-(4-(4-флуор-6-(2-сулфо-етиламино)-[1,3,5]триазин-2-иламино)-2-уреидо-фенилазо)-5-(4-сулфофенилазо)бензен-1-сулфонат	410-770-3	146177-84-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-094-00-3	Реакциона смеша (1:1): 2-[2-ацетиламино-4-[*N,N-bis*[2-етокси-карбонилокси)етил]амино]фенил-азо]-5,6-дихлор-1,3-бензотиазола и 2-[2-ацетиламино-4-[*N,N-bis*[2-етокси-карбонилокси)етил]амино]фенилазо]-6,7-дихлор-1,3-бензотриазола	411-600-0	143145-93-1	R53	R: 53 S: 61		
611-095-00-9	хексанатријум 1,1'-[(1-амино-8-хидрокси-3,6-дисулфонат-2,7-нафталендиил)*bis*(азо(4-сулфонат-1,3-фенил)имино[6-[(4-хлор-3-сулфонатофенил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил]]*bis*[3-карбоксипиридинијум] дихидроксид	412-240-7	89797-03-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
611-096-00-4	метил *N*-[3-ацетиламино)-4-(2-цијано-4-нитрофенилазо)фенил]-*N*-[(1-метокси)ацетил]глицинат	413-040-2	149850-30-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-097-00-X	Реакциона смеша комплекса гвожђа : 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидроксифенилазо]-*n*-(5-амино-сулфонил-2-хидроксифенилазо) бензена; и 1,3-дихидрокси-4-[(5-фениламиносулфонил)-2-хидроксифенилазо]-*n*-[4-(4-нитро-2-сулфофениламино) фенилазо]бензена (*n*=2,5,6)	414-150-3	—	R43 N: R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
611-098-00-5	тетракис(тетраметиламонијум) 3,3'-(6-(2-хидроксиетиламино)1,3,5-триазин-2,4-диил*bis*имино(2-метил-4,1-фенилениазо))*bis*нафтален-1,5-дисулфонат	405-950-3	131013-83-7	T; R25 R52-53	T R: 25-52/53 S: (1/2-)37-45-61		
611-099-00-0	(метилен*bis*(4,1-фенилениазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридинијум дихлорид дихидрохлорид	401-500-5	118658-99-4	Карц. кат.2: R45 N: R51-53	T; N R: 45-51/53 S: 53-45-61		
611-100-00-4	калијум натријум 3,3'-(3(или 4)-метил-1,2-фенилен*bis*(имино(6-хлор)-1,3,5-триазин-4,2-диилимино(2-ацетамидо-5-метокси)-4,1-фенилениазо))динафтален-1,5-дисулфонат	403-810-6	140876-13-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-101-00-X	2'-(4-хлор-3-цијано-5-формил-2-тиенил)азо-5'-диетиламиноацетанилид	405-200-5	104366-25-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-102-00-5	Производ реакције: *C.I. Lenco* сумпор црна 1 и реакциона смеша: динатријум-4-{4-[8-амино-1-хидрокси-7-(4-сулфамоилфенилазо)-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо]фенилсулфониламино}бензендиазонијумхлорида; динатријум-4-{4-[2,6-дихидрокси-3-(8-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтилазо)фенилазо]фенилсулфониламино}бензен-диазонијум хлорида	424-500-7	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-103-00-0	тринатријум (1-(3-карбоксилато-2-оксидо-5-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-7-сулфонатонафтален-2-амидо)никад(1 1)	407-110-1	—	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-104-00-6	Реакциона смеша: тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(4-(4-нитро-2-сулфонатоанилино)фенилазо)феполато)ферата(1-); тринатријум *bis*(2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)ферата(1-); тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(4-нитро-2-сулфонатофенилазо)фенолато)ферата(1-); тринатријум (2,4(или 2,6 или 4,6)-*bis*(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидроксифенолато)(2(или 4 или 6)-(3,5-динитро-2-оксидофенилазо)-5-хидрокси-4(или 2 или 6)-(3-сулфонатофенилазо)фенолато)ферата(1-) и динатријум 3,3'-(2,4-дихидрокси-1,3(или 1,5 или 3,5)-фенилендиазо)дибензенсулфоната	406-870-1	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
611-105-00-1	натријум 4-(4-хлор-6-(*N*-етиланилино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-(1-(2-хлорфенил)-5-хидрокси-3-метил-1*H*-пиразол-4-илазо)бензенсулфонат	407-800-2	136213-75-7	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-106-00-7	хексанатријум 4,4'-дихидрокси-3,3'-*bis*[2-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо]-7,7'[р-фенилен*bis*[имино(6-хлор-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино]]динафтален-2-сулфонат	410-180-6	157627-99-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-107-00-2	калијум натријум 4-(4-хлор-6-(3,6-дисулфонато-7-(5,8-дисулфонато-нафтален-2-илазо)-8-хидрокси-нафтален-1-иламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-5-хидрокси-6-(4-(2-сулфатоетансулфонил)-фенилазо)-нафтален-1,7-дисулфонат	412-490-7	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-108-00-8	динатријум 5-((4-((4-хлор-3-сулфонатофенил)азо)-1-нафтил)азо)-8-(фениламино)-1-нафталенсулфонат	413-600-6	6527-62-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-109-00-3	[Производи реакције: бакар(II) сулфата и тетранатријум 2,4-*bis*[6-(2-метокси-5-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-7-сулфонато-2-нафтиламино]-6-(2-хидроксиетиламино)-1,3,5-триазина (2:1)	407-710-3	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-110-00-9	тетра-натријум/литијум 4,4'-*bis*-(8-амино-3,6-дисулфонато-1-нафтол-2-илазо)-3-метилазобензен	408-210-8	124605-82-9	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-28-37-61		
611-111-00-4	динатријум 2-[[4-(2-хлоретилсулфонил)фенил]-[(2-хидрокси-5-сулфо-3-[3-[2-(2-(сулфоокси)етилсулфонил)етилазо]-4-сулфобензоато(3-)](купрат) (1-)	414-230-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-112-00-X	тетранатријум 4-хидрокси-5-[4-[3-(2-сулфатоетансулфонил)фенил амино]-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино]-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)нафтален-2,7-дисулфонат	413-070-6	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-113-00-5	литијум натријум (2-(((5-((2,5-дихлорфенил)азо)-2-хидроксифенил)метилен)амино)бензоато(2-))(2-((4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-5-сулфобензоато(3-))хромат(2-)	414-280-0	149626-00-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 24/25-61		
611-114-00-0	литијум натријум (4-((5-хлор-2-хидроксифенил)азо)-2,4-дихидро-5-метил-3*H*-пиразол-3-онато(2-))(3-((4,5-дихидро-3-метил-1-(4-метилфенил)-5-оксо-1*H*-пиразол-4-ил)азо)-4-хидрокси-5-нитробензенсулфонато(3-))хромат(2-)	414-250-7	149564-66-9	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-115-00-6	трилитијум *bis*(4-((4-(диетиламино)-2-хидроксифенил)азо)-3-хидрокси-1-нафталенсулфонато(3-))хромат(3-)	414-290-5	149564-65-8	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-116-00-1	Реакциона смеша: тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(2,6-дихлор-5-цијанопиримидин-4-иламино)-пропиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(2,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-1-метил-етиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-пропиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната и тринатријум 5-{4-хлор-6-[2-(4,6-дихлор-5-цијанопиримидин-2-иламино)-1-метил-етиламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфонатонафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфоната	414-620-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-117-00-7	1,3-*bis*{6-флуор-4-[1,5-дисулфо-4-(3-аминокарбонил-1-етил-6-хидрокси-4-метил-пирид-2-он-5-илазо)-фенил-2-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}пропан литијум, натријумова со	415-100-3	149850-29-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-118-00-2	натријум 1,2-*bis*[4-[4-{4-(4-сулфофенилазо)-2-сулфофенилазо}-2-уреидо-фенил-амино]-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино]-пропан, натријумова со	413-990-8		R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-119-00-8	тетранатријум 4-[4-хлор-6-(4-метил-2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]-6-(4,5-диметил-2-сулфофенилазо)-5-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	415-400-4	148878-22-2	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-120-00-3	5-{4-[5-амино-2-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо]-4-сулфо-фениламино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-(1-сулфо-нафтален-2-илазо)-нафтален-2,7-дисулфонска киселина, натријумова со	418-340-7	157707-94-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-121-00-9	Главна компонента 6 (изомер): асим. 1:2 хром (III)-комплекс од: А: 3-хидрокси-4-(2-хидрокси-нафтален-1-илазо)нафтален-1-сулфонска киселина, натријумова-со Б: 1-[2-хидрокси-5-(4-метокси-фенилазо)фенилазо]нафтален-2-ол; Главна компонента 8 (изомер): асим. 1:2 хром-комплекс од: А: 3-хидрокси-4-(2-хидрокси-нафтален-1-илазо)-нафтален-1-сулфонска киселина, натријумова-со и Б: 1-[2-хидроксен-5-(4-метокси-фенилазо)-фенилазо]-нафтален-2-ол	417-280-9	30785-74-1	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
611-122-00-4	хексанатријум (ди[*N*-(3-(4-[5-(5-амино-3-метил-1-фенилпиразол-4-ил-азо)-2,4-дисулфо-анилино]-6-хлор-1,3,5-триазин-2-иламино)фенил)-сулфамоил](ди-сулфо)-фталоцијанинато)никал	417-250-5	151436-99-6	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-123-00-X	3-(2,4-*bis*(4-((5-(4,6-*bis*(2-аминопропиламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-3-ил)азо)фениламино)-1,3,5-триазин-6-иламино)пропилдиетиламонијум лактат	424-310-4	178452-66-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-124-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 5-амино-3-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетоксисулфонато)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-6-[5-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната; пентанатријум 5-амино-6-[5-(2-бромакрилоиламино)-2-сулфонатофенилазо]-3-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетоксисулфонато)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната и тетранатријум 5-амино-3-[5-{4-хлор-6-[4-(винилсулфонил)фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо]-6-[5-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната	424-320-9		Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-125-00-0	Реакциона смеша: динатријум 6-[3-карбокси-4,5-дихидро-5-оксо-4-сулфонатофенил)пиразолин-4-ил-азо]-3-[2-оксидо-4-(етенсулфонил)-5-метоксифенилазо]-4-оксидонафтален-2-сулфонат бакар(II) комплекса и динатријум 6-[3-карбокси-4,5-дихидро-5-оксо-4-сулфонатофенил)пиразолин-4-ил-азо]-3-[2-оксидо-4-(2-хидроксиетилсулфонил)-5-метоксифенилазо]-4-оксидонафтален-2-сулфонат бакар(II) комплекса	423-940-7	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
611-126-00-6	2,6-*bis*-(2-(4-(4-амино-фениламино)-фенилазо)-1,3-диметил-3H-имидазолиум)-4-диметиламино-1,3,5-триазин, дихлорид	424-120-1	174514-06-8	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
611-127-00-1	пентанатријум 4-амино-6-(5-(4-(2-етил-фениламино)-6-(2-сулфатоетансулфонил)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатоетансулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	423-790-2	—	R5 Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 5-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-41-61		
611-128-00-7	*N,N'-bis*{6-хлор-4-[6-(4-винилсулфонилфенилазо)-2,7-дисулфонска киселина-5-хидроксинафт-4-иламино]-1,3,5-триазин-2-ил}-*N*-(2-хидроксиетил)етан-1,2-диамин, натријумова со	419-500-9	171599-85-2	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-129-00-2	Реакциона смеша: 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо]бензоева киселина и 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо]бензоева киселина	418-230-9	163879-69-4	E; R2 Toxic. to repr. cat. 3; R62 Xn; R48/22 R43 N; R51-53	E; Xn; N R: 2-43-48/22-62-51/53 S: (2-)26-35-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-130-00-8	тетра-амонијум 2-[6-[7-(2-карбоксилато-фенилазо)-8-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтиламино]-4-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]бензоат	418-520-5	183130-96-3	Xi; R36 N: R52-53	Xi; R: 36-52/53 S: (2-)26-39-60-61		
611-131-00-3	2-[2-хидрокси-3-(2-хлорфенил)карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он	420-580-2	151798-26-4	Токс. по репр. кат. 2; R61 R53	T R: 61-53 S: 53-45-61		
611-132-00-9	пентанатријум *bis*{7-[4-(1-бутил-5-цијано-1,2-дихидро-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-3-пиридилазо)фенилсулфониламино]-5'-нитро-3,3'-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато} хромат(1-)	419-210-2	178452-71-6	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-133-00-4	Производ споредног процеса комплекса гвожђа из азо боје добијеног спајањем диазотиране смеше 2-амино-1-хидроксибензен-4-сулфанилида и 2-амино-1-хидроксибензен-4-сулфонамида са резорцином, добијена смеша је затим подвргнута другој реакцији спајања са диазотираном смешом 3-аминобензен-1-сулфонске киселине (метанилна киселина) и 4'-амино-4-нитро-1,1'-дифениламин-2-сулфонске киселине и металисању са фери хлоридом, натријумова со	419-260-5	—	Xi; R41 N: R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
611-134-00-X	тринатријум 2-{α[2-хидрокси-3-[4-хлор-6-[4-(2,3-дибромпропиониламино)-2-сулфонатофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино]-5-сулфонатофенилазо]-бензилиденхидразино}-4-сулфонатобензоат, бакар комплекс	423-770-3	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-135-00-5	Производ реакције: 2-[[4-амино-2-уреидофенилазо]-5-[(2-(сулфооксиј)етил)сулфонил]]бензенсулфонске киселине са 2,4,6-трифлуорпиримидином и делимичном хидролизом добијеног одговарајућег винилсулфонил деривата,смеше калијумових/натријумових соли	424-250-9	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-136-00-0	2-{4-(2-амониопропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропил формијат	424-260-3	—	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-62-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
611-137-00-6	6-*терц*-бутил-7-хлор-3-тридецил-7,7*a*-дихидро-1*H*-пиразоло[5,1-*c*]-1,2,4-триазол	419-870-1	159038-16-1	R53	R: 53 S: 61		
611-138-00-1	2-(4-аминофенил)-6-*терц*-бутил-1H-пиразоло[1,5-b][1,2,4]триазол	415-910-7	152828-25-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
611-139-00-7	Производ реакције: *C.I. Lenco* сумпор црно 1 са (3-хлор-2-хидроксипропил)триметиламонијум хлоридом	424-510-1	-	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
611-140-00-2	азафенидин (*ISO*); 2-(2,4-дихлор-5проп-2-инилоксифенил)-5,6,7,8-тетрахидро-1,2,4-триазоло[4,3-*a*]пиридин-3(2*H*)-он	—	68049-83-2	Токс. по репр. кат. 2; R61 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 61-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	E
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-дикарбокси-фенил-азо)фениламино]-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино]фенилазо)изофтална киселина, смеша мононатријум и диамонијум соли	414-410-6	-	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-142-00-3	Производ процеса дефинисања материјала полиазо боје добијен куповањем 4-[4-(1-амино-8-хидрокси-3,6-дисулфо-2-нафтилазо)фенилсулфонилам ино]бензендиазонијума са реакционом смешом 4-карбоксибензендиазонијума и дифениламина-3-сулфо-4,4'-*bis*диазонијума, и даље куповањем добијених једињења са реакционом смешом нафт-2-олом и 3-аминофенолом, натријум солима; натријум хлоридом	425-740-5	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-143-00-9	Реакциона смеша: тринатријум 2-(2-[α-(2-карбоксилато-κ-*O*-4-сулфонатофенилазо)бензилид ен[хидразино-κ-*N*')-6-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-4-сулфонатофенолатокупрата (II); тринатријум 2-(2-[α-(2-карбоксилато-κ-*O*-4-сулфонатофенилазо)бензилид ен[хидразино-κ-*N*')-6-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-4-сулфонатофенолатокупрата (II)	428-260-4	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-144-00-4	Реакциона смеша: 7-амино-3,8-*bis*-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо]-4-хидроксинафтален-2-сулфонске киселине, *Na·K* соли; 7-амино-3-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилазо]-4-хидрокси-8-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]нафтален-2-сулфонска киселина, *Na·K* соли; 7- амино -8-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-фенилазо]-4-хидрокси-3-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]нафтален-2-сулфонске киселине, *Na·K* соли; 7- амино -3,8-*bis*-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)-2-сулфофенилазо]-4-хидроксинафтален-2-сулфонске киселине, *Na·K* соли	429-070-4	214362-06-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-145-00-X	Реакциона смеша: тетранатријум 3-(1,5-дисулфонатонафтален-2-илазо)-4-хидрокси-7-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}нафтален-2-сулфоната; 3-(2,5-дисулфофенилазо)-4-хидрокси-7-{4-хлор-6-[4-(2-сулфоксиетилсулфонил)фенилламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}нафтален-2-сулфонске киселине, натријум соли	429-440-5	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-146-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 3-(4-(4-(7-(2,4-диамино-5-сулфонато-3-(4-сулфонатофенилазо)фенилазо)-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-илазо)-2-сулфонатофениламино)фенилазо)-4-хидрокси-6-(2-оксо-1-фенилкарбамоилпропилазо)нафтален-2-сулфоната: пентанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонатофенил)азо)-3-((4-((4-((7-((2,4-диамино-5-сулфонатофенил)азо)-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-ил)азо)фенил)амино)-2-сулфонатофенил)азо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната; пентанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонато-3-((4-сулфонатофенил)азо)фенил)азо)-3-((4-((4-((1,7-дихидрокси-3-сулфонатонафтален-2-ил)азо)-2-сулфонатофенил)амино)фенил)азо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната; хексанатријум 6-((2,4-диамино-5-сулфонато)-3-((4-((4-((7-((2,4-диамино-5-сулфонато-3-((4-сулфонатофенил)азо)фенил)азо)-1-хидрокси-3-сулфонатонафтален-2-ил)азо)-2-сулфонатофенил)амино)фенил)азо)-4-хидроксинафтален-2-сулфоната	430-070-1	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-147-00-0	натријум, калијум, литијум 5-амино-3,6-*bis*(5-(4-хлор-6-(метил-(2-метиламиноацетил)амино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат	430-090-0	205764-96-1	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-148-00-6	Реакциона смеша: 2-(3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)карбазол-9-ил)етанол; 2-(2-(3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)-карбазол-9-ил)-етокси)етанол; 3-(2,6-дихлор-4-нитрофенилазо)карбазол	429-590-1	-	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
611-149-00-1	2-(2-хлорацетокси)етил 3-((4-(2,5-дихлор-4-флуорсулфонилфенилазо)-3-метилфенил)етиламино)пропионат	427-570-7	193486-83-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-150-00-7	тетралитијум 2-[6-[7-[2-(карбоксилато)фенилазо]-8-хидрокси-3,6-дисуфонато-1-нафтиламино]-4-хидрокси-1,3,5-триазин-2-иламино]бензоат	440-460-3	-	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-151-00-2	хризоидин; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин	207-803-7	495-54-5	Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-68-50/53 S: (2-)23-26-36/37-46-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-152-00-8	хризоидин монохидрохлорид; 4-фенилазофенилен-1,3-диамин монохидрохлорид: [1] хризоидин моноацетат: 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин моноацетат; [2] хризолидин ацетат; 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин ацетат; [3] хризоидин-*p*-додецилбензенсулфонат: додецилбензенсулфонска киселина, једињење са 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин (1:1); [4] хризоидин дихидрохлорид: 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин дихидрохлорид: [5] хризоидин сулфат; *bis*[4-(фенилазо)бензен-1,3-диамин] сулфат [6]	208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-116-0 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-68-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-46-60-61		
611-153-00-3	хризоидин C_{10-13}-алкил деривати: бензен сулфонска киселина, моно-C_{10-13}-алкил деривати, једињења са 4-(фенилазо)-1,3-бензендиамином; [1] хризоидин једињења са дибутилнафтален сулфонском киселином; дибутилнафталенсулфонска киселина, једињење са 4-(фенилазо)бензен-1,3-диамином (1:1) [2]	286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38-41	Xn R: 22-38-41-68 S: (2-)23-26-36/37/39-46		
611-154-00-9	тринатријум 5-бензамидо-4-хидрокси-3-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат	403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-окси*bis*(бензенсулфонилазид)	431-850-4	7456-68-0	E; R3 F; R11 Xn; R48/22 N; R50-53	E; Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	триамонијум 4-[4-[7-(4-карбоксилатоанилино)-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтилазо]-2,5-диметоксифенилазо]бензоат	432-270-4	221354-37-6	Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-157-00-5	бензенсулфонска киселина, 3,3'-(метилен*bis*((дихидроксифенилен)азо))*bis*-, калијум натријум со: калијум натријум 3-[(*E*)-(6-{3,4-дихидрокси-2-[(*Z*)-(3-сулфонатофенил)диазенил]бензил}-2,3-дихидроксифенил)диазенил]бензенсулфонат	432-590-4	243869-48-9	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	Производ реакције: 2,3,4,2',3',4'-хексахидрокси-5,5'-диацетилдифенилметана и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонил хлорида и 3-диазо-3,4-дихидро-6-метокси-4-оксо-1-нафталенсулфонилхлорида	421-520-8	-	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	динатријум 4-амино-6-((4-((4-(2,4-диаминофенил)азо)фенилсулфамоилфенил)азо)-5-хидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)нафтален-2,7-дисулфонат	421-880-6	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-160-00-1	Реакциона смеша: 1,1,1-*tris*(фенил-4'-(3"-диазо-3",4"-дихидро-4"-оксо-нафтален-1"-сулфонато)етана: 1,1,1-*tris*(фенил-4'-(6"-диазо-5",6"-дихидро-5"-оксо-нафтален-1"-сулфонато)етана: Производ реакције: 1,1,1-*tris*(*p*-хидроксифенил)етана са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом (2:1); Производ реакције: 1,1,1-*tris*(*p*-хидроксифенил)етана са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом и 3-диазо-3,4-дихидро-4-оксо-1-нафтилсулфонил хлоридом (1:2)	422-760-6	-	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-161-00-7	тринатријум [1,2'-(2-(8-амино-3,5-дисулфонатонафтален)азо)-(4'-нитробензен)диолато-*O,O,N*][(*Z*)-2,2-((фенилкарбамоилпроп-1'-енил)азо)-5-сулфамонилбензен)диолато-*O,O,N*]хромат(III)	423-100-1	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-*bis*((2-(диметиламонио)етилокси)карбонил)фен-2-илазо)бензен-1,3-диол*bis*(метансулфонат)	429-600-4	-	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	2,4-*bis*((2-(диметиламонио)етилокси)карбонил)фен-2-илазо)бензен-1,3-диол сулфат	429-610-9	-	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-164-00-3	Реакциона смеша: 2,2'-диметил-2,2'-азобутаннитрила; 2-метилпентаннитрил-2-азо-2'-(2'-метилпропаннитрила); 2,2'-диметил-2,2'-азохептаннитрила; 2-метилхептаннитрил-2-азо-2'-(2'-метилпропаннитрила); 2-метилхептаннитрил-2-азо-2'-(2'-метилбутаннитрила)	429-710-2	-	R10 R32 R44 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	Реакциона смеша: тетранатријум 4-амино-6-(5-(2,6-дифлуорпиримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-6-(5-(4,6-дифлуорпиримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-хидрокси-3-(4-(2-сулфатоетилсулфонил)фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната	431-830-5	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-166-00-4	Реакциона смеша: пентанатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-{(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната	432-100-9	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-167-00-X	натријум *bis*[*tris*(2-хидроксиетил)амонијум][6-анилино-4'-(4,8-дисулфонато-2-нафтилазо)-5'-метил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]купрат(II)	435-240-9	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	Реакциона смеша: 3-[[4-хлор-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафталенил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-5-[[4-хлор-6-[[8-хидрокси-3,6-дисулфо-7-[(2-сулфофенил)азо]-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензоева киселина; 3,5-*bis*[[4-хлор-6-[[7-[(1,5-дисулфо-2-нафталенил)азо]-8-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]бензоева киселина	435-440-6	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-169-00-0	натријум 5-(2-карбокенфенилазо)-6-хидроксинафтален-2-сулфонат	435-800-2	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	Реакциона смеша: тринатријум 2-((1-(2-хидрокси-κ-*O*-5-(2-сулфонатоетансулфонил)фенилазо-κ-N^2)-1-фенилметил)азо-κ-N^1)-4-сулфонатобензоат(5-)-κ-*O*)купрата(II): динатријум 2-((1-(5-етенсулфонил-2-хидрокси-κ-*O*-фенилазо-κ-N^2)-1-фенилметил)азо-κ-N^1)-4-сулфонатобензоат-κ-*O*-(5-))купрата(II)	435-880-9	-	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
611-171-00-1	Реакциона смеша: тринатријум 3-(5-(2,6-дифлуоропримидин-4-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафталендисулфоната; тринатријум 3-(5-(4,6-дифлуоропримидин-2-иламино)-2-сулфонатофенилазо)-5-(4-флуор-6-морфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-иламино)-4-хидрокси-2,7-нафталендисулфоната	436-890-6	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	Реакциона смеша: триамонијум 6-амино-3-((2,5-диетокси-4-(3-фосфонофенил)азо)фенил)азо-4-хидрокси-2-нафталенсулфоната; диамонијум 3-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфонафтален-2-ил)азо)-2,5-диетоксифенил)азо)бензоата	438-310-7	-	E; R2 Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E; Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-173-00-2	Реакциона смеша: 3-[3-карбамоил-5-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксиетилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанске киселине, тринатријумове соли; 3-[3-карбамоил-5-(5-{4-хлор-6-[4-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1-пиридил]пропанска киселине, динатријумове соли	440-510-4	-	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		
611-174-00-8	Реакциона смеша: 3-[5-(4-етенсулфонилбутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлор-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумове соли; 3-[5-(4-(2-хлоретансулфонил)бутириламино)-2-сулфофенилазо]-5-{4-хлор-[6-(4-(3-амино-5-хидрокси-2,7-дисулфонафтален-4-илазо)-3-сулфофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонске киселине, натријумове соли	442-290-5	457624-86-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-175-00-3	Реакциона смеша: тринатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-(3-(2-сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-3-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; динатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-3-(винилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-4-хидрокси-3-[(4-винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 5-{4-хлор-6-[*N*-етил-3-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)анилино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-[4-(2-(сулфонатоокси)етилсулфонил)фенилазо]-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфоната	444-050-5	-	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-176-00-9	2,6-*bis*(2,3,4-трихидроксибензил)-*p*-крезол естар са 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-1-нафталенсулфонатом	444-250-2	-	E; R2 F; R11 N; R51-53	E; N R: 2-11-51/53 S: (2-)22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-177-00-4	Реакциона смеша: пентанатријум *bis*[6-анилино-3,5'-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]кобалтата(III); тетранатријум [6-анилино-3,5'-дисулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато][6-анилино-5'-сулфамоил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]кобалтата(III); тринатријум *bis*[6-анилино-5'-сулфамоил-3-сулфонатонафтален-2-азобензен-1,2'-диолато]кобалтата(III)	444-290-0	508202-43-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-178-00-X	Реакциона смеша: пентанатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-{(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-3-{(*E*)-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тетранатријум 4-амино-5-хидрокси-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-[2-(сулфонатоокси)етилсулфонил]фенилазо}-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфонат; тринатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(2-хидроксиетилсулфонил)-фенилазо]-6-[(*E*)-2-сулфонато-4-(винилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната; тринатријум 4-амино-5-хидрокси-3-[(*E*)-4-(винилсулфонил)фенилазо]-6-[-2-сулфонато-4-(2-хидроксиетилсулфонил)фенилазо]нафтален-2,7-дисулфоната	445-280-9	-	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
611-179-00-5	Реакциона смеша: пентанатријум 2-[[8-[[4-хлор-6-[[4-(2-сулфонато етилсулфонил)]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафталенил]азо]нафтален-1,5-дисулфоната; 2-[[8-[[4-хлор-6-[[4-[[2-етенил]сулфонил]фенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-хидрокси-3,6-дисулфонато-2-нафталенил]азо]нафтален-1,5-дисулфоната	450-010-8	-	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-180-00-0	гвожђе, комплекси са диазотованим 4-аминобензенсулфонамидом,диазотованом 3-аминобензенсулфонском киселином, диазотованом 3-амино-4-хидроксибензенсулфонамидом, диазотованим 3-амино-4-хидрокси-N-фенилбензенсулфонамид, диазотованом 5-амино-2-(фениламино)бензенсулфонском киселином и резорцинолом, натријум солима	417-850-7	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
612-001-00-9	моно-метиламин;[1] ди-метиламин; [2] три-метиламин [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	F+; R12 Xn; R20 Xi; R37/38-41	F+; Xn R: 12-20-37/38-41 S: (2-)16-26-39	Xn; R20: C ≥ 5 % Xi; R37/38-41: C ≥ 5 % Xi; R36: 0,5 % ≤ C < 5 %	5
612-001-01-6	моно-метиламин ...%; [1] ди-метиламин ...%; [2] три-метиламин ...% [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	F+; R12 Xn; R20/22 C; R34	F+; C R: 12-20/22-34 S: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	Xn; R20/22: C ≥ 15 % C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	B
612-002-00-4	етиламин	200-834-7	75-04-7	F+; R12 Xi; R36/37	F+; Xi R: 12-36/37 S: (2-)16-26-29		
612-003-00-X	диетиламин	203-716-3	109-89-7	F; R11 Xn; R20/21/22 C; R35	F; C R: 11-20/21/22-35 S: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-004-00-5	триетиламин	204-469-4	121-44-8	F; R11 Xn; R20/21/22 C; R35	F; C R: 11-20/21/22-35 S: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
612-005-00-0	бутиламин	203-699-2	109-73-9	F; R11 Xn; R20/21/22 C; R35	F; C R: 11-20/21/22-35 S: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
612-006-00-6	етилендиамин; 1,2-диаминоетан	203-468-6	107-15-3	R10 Xn; R21/22 C; R34 R42/43	C R: 10-21/22-34-42/43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 2 % ≤ C < 10 %	
612-007-00-1	2-аминопропан; изопропиламин	200-860-9	75-31-0	F+; R12 Xi; R36/37/38	F+; Xi R: 12-36/37/38 S: (2-)16-26-29		
612-008-00-7	анилин	200-539-3	62-53-3	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25-48/23/24/25 Xi; R41 R43 N; R50	T; N R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 S: (1/2-)26-27-36/37/39-45-46-61-63	T; R23/24/25; C ≥ 25 % Xn; R20/21/22: 1 % ≤ C < 25 % T; R48/23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R48/20/21/22: 0,2 % ≤ C < 1 %	
612-009-00-2	соли анилина	—	—	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25-48/23/24/25 Xi; R41 R43 N; R50	T; N R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 S: (1/2-)26-27-36/37/39-45-61-63	T; R23/24/25; C ≥ 25 % Xn; R20/21/22: 1 % ≤ C < 25 % T; R48/23/24/25: C ≥ 1 % Xn; R48/20/21/22: 0,2 % ≤ C < 1 %	A
612-010-00-8	хлоранилини(са изузетком наведених на другом месту у овој табели)	—	—	T; R23/24/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		C
612-011-00-3	4-нитроанилин	211-535-6	659-49-4	Xn; R20/21/22	Xn R: 20/21/22 S: (2-)25-28		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-012-00-9	*o*-нитроанилин; [1] *m*-нитроанилин; [2] *p*-нитроанилин [3]	201-855-4 [1] 202-729-1 [2] 202-810-1 [3]	88-74-4 [1] 99-09-2 [2] 100-01-6 [3]	T; R23/24/25 R33 R52-53	T R: 23/24/25-33-52/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-013-00-4	3-аминобензен сулфонска киселина метанилна киселина	204-473-6	121-47-1	Xn; R20/21/22	Xn R: 20/21/22 S: (2-)25-28		
612-014-00-X	сулфанилна киселина 4-аминобензенсулфонска киселина	204-482-5	121-57-3	Xi; R36/38 R43	Xi R: 36/38-43 S: (2-)24-37		
612-015-00-5	*N*-метиланилин	202-870-9	100-61-8	T; R23/24/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-016-00-0	*N,N*-диметиланилин	204-493-5	121-69-7	Карц. кат.3; R40 T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-40-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-017-00-6	*N*-метил-*N*,2,4,6-тетранитроанилин; тетрил	207-531-9	479-45-8	E; R3 T; R23/24/25 R33	E; T R: 3-23/24/25-33 S: (1/2-)35-36/37-45-63		
612-018-00-1	*bis*(2,4,6-тринитрофенил)амин; хексил	205-037-8	131-73-7	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63		
612-019-00-7	диникриламин; амонијум со	220-639-0	2844-92-0	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)-27/28-36/37-45-61-63		
612-020-00-2	1-нафтиламин	205-138-7	134-32-7	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)24-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-022-00-3	2-нафтиламин	202-080-4	91-59-8	Карц. кат.1; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61	Карц. кат.1; R45: C ≥ 0,01 %	E
612-023-00-9	фенилхидразин; [1] фенилхидразинијум хлорид; [2] фенилхидразин хидрохлорид; [3] фенилхидразинијум сулфат (2:1) [4]	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25-48/23/24/25 Xi; R36/38 R43 N; R50	T; N R: 45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-68-50 S: 53-45-61		E
612-024-00-4	*m*-толуидин; 3-аминотолуен	203-583-1	108-44-1	T; R23/24/25 R33 N; R50	T; N R: 23/24/25-33-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-025-00-X	нитротолуидини, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R23/24/25 R33 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-33-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-026-00-5	дифениламин	204-539-4	122-39-4	T; R23/24/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-027-00-0	ксилидини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели; диметил анилини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	T; R23/24/25 R33 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-33-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-028-00-6	*p*-фенилендиамин	203-404-7	106-50-3	T; R23/24/25 Xi; R36 R43 N; R50-53	T+; N R: 23/24/25-36-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-029-00-1	бензен-1,4-диамин дихидрохлорид; *p*-фенилендиамин дихидрохлорид	210-834-9	624-18-0	T; R23/24/25 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-36-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-030-00-7	2-метил-р-фенилендиамин сулфат [1]	210-431-8 [1] 228-871-4 [2]	615-50-9 [1] 6369-59-1 [2]	T; R25 Xn; R20/21 R43 N; R51-53	T; N R: 20/21-25-43-51/53 S: (1/2-)24-37-45-61		
612-031-00-2	*N,N*-диметилбензен-1,3-диамин; [1] 4-амино-*N,N*-диметиланилин; 3-амино-*N,N*-диметиланилин [2]	220-623-3 [1] 202-807-5 [2]	2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]	T; R23/24/25	T R: 23/24/25 S: (1/2-)28-45		C
612-032-00-8	*N,N,N',N'*-тетраметил-*p*-фенилендиамин	202-831-6	100-22-1	Xn; R20/21/22	Xn R: 20/21/22 S: (2-)28		
612-033-00-3	2-аминофенол	202-431-1	95-55-6	Xn; R20/22 Мута. кат. 3; R68	Xn R: 20/22-68 S: (2-)28-36/37		
612-034-00-9	2-амино-4,6-динитрофенол; пикраминска киселина	202-544-6	96-91-3	E; R2 Xn; R20/21/22 R52-53	E; Xn R: 2-20/21/22-52/53 S: (2-)35-36/37-46-61		
612-035-00-4	2-метоксианилин; о-анизидин	201-963-1	90-04-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25	T R: 45-23/24/25-68 S: 53-45		E
612-036-00-X	3,3'-диметоксибензидин; *о*-дианизидин	204-355-4	119-90-4	Карц. кат.2; R45 Xn; R22	T R: 45-22 S: 53-45		E
612-037-00-5	соли 3,3'-диметоксибензидина; соли *о*-дианизидина	—	—	Карц. кат.2; R45 Xn; R22	T R: 45-22 S: 53-45		AE
612-038-00-0	2-нитро-*p*-анизидин; 4-метокси-2-нитроанилин	202-547-2	96-96-8	T+; R26/27/28 R33 R52-53	T+ R: 26/27/28-33-52/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-039-00-6	2-етоксианилин; *o*-фенетидин	202-356-4	94-70-2	T; R23/24/25 R33	T R: 23/24/25-33 S: (1/2-)28-36/37-45		
612-040-00-1	2,4-динитроанилин	202-553-5	97-02-9	T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-041-00-7	4,4'-би-*o*-толуидин	204-358-0	119-93-7	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61		E
612-042-00-2	бензидин; 1,1'-бифенил-4,4'-диамин; 4,4'-диаминобифенил; бифенил-4,4'-илендиамин	202-199-1	92-87-5	Карц. кат.1; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61	Карц. кат.1; R45: C ≥ 0,01 %	E
612-043-00-8	*N,N'*-диметилбензидин	—	2810-74-4	Xn; R20/21/22	Xn R: 20/21/22 S: (2-)22-36		
612-044-00-3	*N,N'*-диацетилбензидин	210-338-2	613-35-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R: 45-20/21/22-68 S: 53-45		E
612-046-00-4	алиламин	203-463-9	107-11-9	F; R11 T; R23/24/25 N; R51-53	F; T; N R: 11-23/24/25-51/53 S: (1/2-)9-16-24/25-45-61		
612-047-00-X	бензиламин	202-854-1	100-46-9	Xn; R21/22 C; R34	C R: 21/22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-048-00-5	дипропиламин	205-565-9	142-84-7	F; R11 Xn; R20/21/22 C; R35	F; C R: 11-20/21/22-35 S: (1/2-)16-26-36/37/39-45	C; R35: C ≥ 10 % C; R34: 5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38: 1 % ≤ C < 5 %	
612-049-00-0	ди-*n*-бутиламин; [1] ди-*sek*-бутиламин [2]	203-921-8 [1] 210-937-9 [2]	111-92-2 [1] 626-23-3 [2]	R10 Xn; R20/21/22	Xn R: 10-20/21/22 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-050-00-6	циклохексиламин	203-629-0	108-91-8	R10 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R: 10-21/22-34-62 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 2 % ≤ C < 10 %	
612-051-00-1	4,4'-диаминодифенилметан; 4,4'-метилендианилин	202-974-4	101-77-9	Канц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 T; R39/23/24/25 Xn; R48/20/21/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-39/23/24/25-43-48/20/21/22-68-51/53 S: 53-45-61		E
612-052-00-7	(*S*)-*sek*-бутиламин; (*S*)-2-аминобутан; [1] (*R*)- *sek* -бутиламин; (*R*)-2-аминобутан; [2] *sek* -бутиламин; 2-аминобутан [3]	208-164-7 [1] 236-232-6 [2] 237-732-7 [3]	513-49-5 [1] 13250-12-9 [2] 13952-84-6 [3]	F; R11 Xn; R20/22 C; R35 N; R50	F; C; N R: 11-20/22-35-50 S: (1/2-)9-16-26-28-36/37/39-45-61		C
612-053-00-2	*N*-етиланилин	203-135-5	103-69-5	T; R23/24/25 R33	T R: 23/24/25-33 S: (1/2-)28-37-45		
612-054-00-8	*N,N*-диетиланилин	202-088-8	91-66-7	T; R23/24/25 R33 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-33-51/53 S: (1/2-)28-37-45-61	T; R23/24/25: C ≥ 5 % Xn; R20/21/22: 1 % ≤ C < 5 %	
612-055-00-3	*N*-метил-*o*-толуидин; [1] *N*-метил-*m*-толуидин; [2] *N*-метил-*p*-толуидин [3]	210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]	611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]	T; R23/24/25 R33 R52-53	T R: 23/24/25-33-52/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-056-00-9	*N,N*-диметил-*p*-толуидин; [1] *N,N*-диметил-*m*-толуидин; [2] *N,N*-диметил-*o*-толуидин [3]	202-805-4 [1] 204-495-6 [2] 210-199-8 [3]	99-97-8 [1] 121-72-2 [2] 609-72-3 [3]	T; R23/24/25 R33 R52-53	T R: 23/24/25-33-52/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61	T; R23/24/25: C ≥ 5 % Xn; R20/21/22: 1 % ≤ C < 5 %	C
612-057-00-4	пиперазин [чврст]	203-808-3	110-85-0	Токс. по репр. 3; R62-63 C; R34 R42/43	Xn; C R: 34-42/43-62/63 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-057-01-1	пиперазин; [течан]	203-808-3	110-85-0	Токс. по репр. кат.3; R62-63 C; R34 R42/43	Xn; C R: 34-42/43-62-63 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
612-058-00-X	2,2'-иминодиетиламин; диетилентриамин	203-865-4	111-40-0	Xn; R21/22 C; R34 R43	C R: 21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-059-00-5	3,6-диазаоктаметилендиамин; триетилентетрамин	203-950-6	112-24-3	Xn; R21 C; R34 R43 R52-53	C R: 21-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-060-00-0	3,6,9-триазаундекаметилендиамин; тетраетиленпентамин	203-986-2	112-57-2	Xn; R21/22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 21/22-34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-061-00-6	3-аминопропилдиметиламин; *N,N*-диметил-1,3-диаминопропан	203-680-9	109-55-7	R10 Xn; R22 C; R34 R43	C R: 10-22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-062-00-1	3-аминопропилдиетила-мин; *N,N*-диетил-1,3-диаминопропан	203-236-4	104-78-9	R10 Xn; R21/22 C; R34 R43	C R: 10-21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-063-00-7	3,3'-иминоди(пропиламин); дипропилентриамин	200-261-2	56-18-8	T+; R26 T; R24 Xn; R22 C; R35 R43	T+; C R: 22-24-26-35-43 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
612-064-00-2	3,6,9,12-тетра-азатетрадекаметилендиамин; пентаетиленхексамин	223-775-9	4067-16-7	C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-065-00-8	полиетиленполиамини са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R21/22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-066-00-3	дициклохексиламин	202-980-7	101-83-7	Xn; R22 C; R34 N; R50-53	C; N R: 22-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 2 % ≤ C < 10 %	
612-067-00-9	3-аминометил-3,5,5-триметилциклохексиламин	220-666-8	2855-13-2	Xn; R21/22 C; R34 R43 R52-53	C R: 21/22-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-068-00-4	3,3'-дихлорбензидин; 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамин	202-109-0	91-94-1	Карц. кат.2; R45 Xn; R21 R43 N; R50-53	T; N R: 45-21-43-50/53 S: 53-45-60-61		E
612-069-00-X	соли 3,3'-дихлорбензидина; соли 3,3'-дихлорбифенил-4,4'-илендиамина	— — —	— — —	Карц. кат.2; R45 Xn; R21 R43 N; R50-53	T; N R: 45-21-43-50/53 S: 53-45-60-61		AE
612-070-00-5	соли бензидина	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	Карц. кат.1; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		AE
612-071-00-0	соли 2-нафтиламина	209-030-0 210-313-6	553-00-4 612-52-2	Карц. кат.1; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61		AE
612-072-00-6	бифенил-4-иламин; кепиламин; 4-аминобифенил	202-177-1	92-67-1	Карц. кат.1; R45 Xn; R22	T R: 45-22 S: 53-45		E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-073-00-1	соли бифенил-4-иламина; соли кепиламина; соли 4-аминобифенила	—	—	Карц. кат.1; R45 Xn; R22	T R: 45-22 S: 53-45		AE
612-074-00-7	бензилдиметиламин	203-149-1	103-83-3	R10 Xn; R20/21/22 C; R34 R52-53	C R: 10-20/21/22-34-52/53 S: (1/2-)26-36-45-61		
612-075-00-2	2-аминоетилдиметила-мин; 2-диметиламиноетила-мин	203-541-2	108-00-9	F; R11 Xn; R21/22 C; R35	F; C R: 11-21/22-35 S: (1/2-)16-23-26-28-36-45		
612-076-00-8	етилдиметиламин	209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-077-00-3	диметилнитрозамин; *N*-нитрозодиметиламин	200-549-8	62-75-9	Карц. кат.2; R45 T+; R26 T; R25-48/25 N; R51-53	T+; N R: 45-25-26-48/25-51/53 S: 53-45-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,001 %	E
612-078-00-9	2,2'-дихлор-4,4'-метилендианилин; 4,4'-метилен *bis*(2-хлоранилин)	202-918-9	101-14-4	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		E
612-079-00-4	соли 2,2'-дихлор-4,4'-метилендианилина; соли 4,4'-метилен*bis*(2-хлоранилина)	—	—	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 45-22-50/53 S: 53-45-60-61		AE
612-080-00-X	4-амино-*N*,*N*-диетиланилин; *N*,*N*-диетил-*p*-фенилендиамин	202-214-1	93-05-0	T; R25 C; R34	T R: 25-34 S: (1/2-)26-36-45		
612-081-00-5	соли 4,4'-би-*o*-толуидина соли 3,3'-диметилбензидина; соли *o*-толидина [1]	210-322-5 265-294-7 277-985-0	612-82-8 64969-36-4 74753-18-7	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61		AE

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-082-00-0	тиоурea; тиокарбамид	200-543-5	62-56-6	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3: R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-40-51/53-63 S: (2-)36/37-61		
612-083-00-6	1-метил-3-нитро-1-нитрозогванидин	200-730-1	70-25-7	Карц. кат.2; R45 Xn; R20 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-20-36/38-51/53 S: 53-45-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 %	E
612-084-00-1	дапсон; 4,4'-диамино дифенил сулфон	201-248-4	80-08-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
612-085-00-7	4,4'-метилендi-*o*-толуидин	212-658-8	838-88-0	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 R43 N; R50-53	T; N R: 45-22-43-50/53 S: 53-45-60-61		E
612-086-00-2	амитраз (*ISO*); *N,N-bis*(2,4-ксилилиминометил) метиламин	251-375-4	33089-61-1	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)22-24-60-36/37-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
612-087-00-8	гуазатин (*ISO*);		108173-90-6	T+; R26 Xn; R21/22 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 21/22-26-37/38-41-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-38-45-46-60-61-63		
612-088-00-3	симазин (*ISO*); 6-хлор-*N,N'*-диетил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	204-535-2	122-34-9	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
612-089-00-9	1,5-нафтилендиамин	218-817-8	2243-62-1	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
612-090-00-4	2,2'-(нитрозоимино)*bis*етанол	214-237-4	1116-54-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-091-00-X	о-толуидин; 2-аминотолуен	202-429-0	95-53-4	Карц. кат.2; R45 T; R23/25 Xi; R36 N; R50	T; N R: 45-23/25-36-50 S: 53-45-61		E
612-092-00-5	*N,N'*-(2,2-диметилпропилиден)хексаметилендиамин	401-660-6	1000-78-8	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
612-093-00-0	3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафлуоретокси)анилин	401-790-3	104147-32-2	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-26-57-60-61		
612-094-00-6	4-(2-хлор-4-трифлуорметил)феноксн-2-флуоранилин хидрохлорид	402-190-4	113674-95-6	T; R48/25 Xn; R22-48/20 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-095-00-1	бензил-2-хидроксидодецилдиметиламонијум бензоат	402-610-6	113694-52-3	C; R34 Xn; R22 N; R50-53	C; N R: 22-34-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
612-096-00-7	4,4'-карбонимидоил*bis*[*N,N*-диметиланилин]	207-762-5	492-80-8	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 Xi; R36 N; R51-53	Xn; N R: 22-36-40-51/53 S: (2-)36/37-61		
612-097-00-2	соли 4,4'-карбонимидоил*bis*[*N,N*-диметиланилин]	—	—	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 Xi; R36 N; R51-53	Xn; N R: 22-36-40-51/53 S: (2-)36/37-61		A
612-098-00-8	нитрозодипропиламин	210-698-0	621-64-7	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,001 %	E

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-099-00-3	4-метил-*m*-фенилендиамин; 2,4-толуендиамин	202-453-1	95-80-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		E
612-100-00-7	пропилендиамин	201-155-9	78-90-0	R10 Xn; R21/22 C; R35	C R: 10-21/22-35 S: (1/2-)26-37/39-45		
612-101-00-2	метенамин; хексаметилентетрамин	202-905-8	100-97-0	F; R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)-24-37		
612-102-00-8	*N,N-bis*(3-аминопропил)метиламин	203-336-8	105-83-9	T; R23/24 Xn; R22 C; R34	T R: 22-23/24-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-103-00-3	*N,N,N',N'*-тетраметилетилендиамин	203-744-6	110-18-9	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)16-26-36/37/39-45		
612-104-00-9	хексаметилендиамин	204-679-6	124-09-4	Xn; R21/22 Xi; R37 C; R34	C R: 21/22-34-37 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
612-105-00-4	2-пиперазин-1-илетиламин	205-411-0	140-31-8	Xn; R21/22 C; R34 R43 R52-53	C R: 21/22-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-106-00-X	2,6-диетиланилин	209-445-7	579-66-8	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)23-24		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-107-00-5	1-фенилетиламин; [1] *DL*-α-метилбензиламин [2]	202-706-6 [1] 210-545-8 [2]	98-84-0 [1] 618-36-0 [2]	Xn; R21/22 C; R34	C R: 21/22-34 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
612-108-00-0	3-аминопропилтриметоксисилан	213-048-4	919-30-2	Xn; R22 C; R34	C R: 22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-109-00-6	*bis*(2-диметиламиноетил)(метил)амин	221-201-1	3030-47-5	T; R24 Xn; R22 C; R34	T R: 22-24-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-110-00-1	2,2'-диметил-4,4'-метилен*bis*(циклохексиламин)	229-962-1	6864-37-5	T; R23/24 Xn; R22 C; R35 N; R51-53	T; C; N R: 22-23/24-35-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-111-00-7	2-метил-*m*-фенилендиамин; 2,6-толуендиамин	212-513-9	823-40-5	Мута. кат. 3; R68 Xn; R21/22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-43-51/53-68 S: (2-)24-36/37-61		
612-112-00-2	*p*-анизидин; 4-метоксианилин	203-254-2	104-94-9	T+; R26/27/28 R33 N; R50	T+; N R: 26/27/28-33-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-113-00-8	6-метил-2,4-*bis*(метилтио)фенилен-1,3-диамин	403-240-8	106264-79-3	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
612-114-00-3	*R,R*-2-хидрокси-5-(1-хидрокси-2-(4-фенилбут-2-иламино)етил)бензамид водоник 2,3-*bis*(бензоилокси)сукцинат	404-390-7	—	F; R11 R43 R52-53	F; Xi R: 11-43-52/53 S: (2-)24-37-61		
612-115-00-9	диметилдиоктадециламонијум водоник сулфат	404-050-8	123312-54-9	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-116-00-4	C_{8-18}алкил*bis*(2-хидроксиетил)амонијум *bis*(2-етилхексил)фосфат	404-690-8	68132-19-4	T; R23 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 23-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-117-00-X	C_{12-14}-*terc*-алкиламин, со метилфосфонске киселине	404-750-3	119415-07-5	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
612-118-00-5	Реакциона смеша: (1,3-диоксо-2*H*-бенз(де)изохинолин-2-илпропил)хексадецилдиметиламонијум 4-толуен сулфоната (1,3-диоксо-2*H*-бенз(де)изохинолин-2-илпропил)хексадецилдиметиламонијум бромида	405-080-4	—	Xi; R41 N; R50-53	X; N R: 41-50/53 S: (2-)22-26-39-60-61		
612-119-00-0	бензилдиметилоктадециламонијум 3-нитробензенсулфонат	405-330-2	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		
612-120-00-6	аклопифен (*ISO*); 2-хлор-6-нитро-3-феноксианилин	277-704-1	74070-46-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
612-121-00-1	амини, полиетиленполи-; *HEPA*	268-626-9	68131-73-7	Xn; R21/22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-122-00-7	хидроксиламин...%] > 55 % у воденом раствору]	232-259-2	7803-49-8	E; R2 Карц. кат. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R37/38-41 R43 N; R50	E;Xn; N R: 2-21-22-37/38-40-41-43-48/22-50 S: (2-)22-26-36/37/39-61		B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-122-01-4	хидроксиламин ...% [≤ 55% у воденом раствору]	232-259-2	7803-49-8	R5 Карц. кат. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R37/38-41 R43 N; R50	Xn; N R: 5-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50 S: (2-)26-36/37/39-46-61		B
612-123-00-2	хидроксиламонијум хлорид; хидроксиламин хидрохлорид; [1] *bis*(хидроксиламонијум) сулфат; хидроксиламин сулфат (2:1); [2]	226-798-2 [1] 233-118-8 [2]	5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2]	E;R2 Карц. кат. 3 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E;Xn; N R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50 S: (2-)36/37-61		
612-124-00-8	*N,N,N*-триметиланилинијум хлорид	205-319-0	138-24-9	T; R24/25	T R: 24/25 S: (1/2-)25-39-45-53		
612-125-00-3	2-метил-*p*-фенилендиамин; 2,5-толуендиамин	202-442-1	95-70-5	T; R25 Xn; R20/21 R43 N; R51-53	T; N R: 20/21-25-43-51/53 S: (1/2-)24-37-45-61		
612-126-00-9	толуен-2,4-диамонијум-сулфат; 4-метил-*m*-фенилендиамин сулфат	265-697-8	65321-67-7	Карц. кат.2; R45 T; R25 Xn; R21 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-51/53 S: 53-45-61		E
612-127-00-4	3-аминофенол	209-711-2	591-27-5	Xn; R20/22 N; R51-53	Xn; N R: 20/22-51/53 S: (2-)28-61		
612-128-00-X	4-аминофенол	204-616-2	123-30-8	Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53-68 S: (2-)28-36/37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-129-00-5	диизопропиламин	203-558-5	108-18-9	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)16-26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
612-130-00-0	2,6-диамино-3,5-диетилтолуен; 4,6-диетил-2-метил-1,3-бензендиамин; [1] 2,4-диамино-3,5-диетилтолуен; 2,4-диетил-6-метил-1,3-бензендиамин; [2] диетилметилбензендиамин [3]	218-255-3 [1] 218-256-9 [2] 270-877-4 [3]	2095-01-4 [1] 2095-02-5 [2] 68479-98-1 [3]	Xn; R21/22-48/22 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-36-48/22-50/53 S: (2-)26-28-36/37/39-60-61		C
612-131-00-6	дидецилдиметиламонијум хлорид	230-525-2	7173-51-5	Xn; R22 C; R34	C R: 22-34 S: (2-)26-36/37/39-45		
612-132-00-1	*N,N'*-дифенил-*p*-фенилендиамин; *N,N'*-дифенил-1,4-бензендиамин	200-806-4	74-31-7	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
612-133-00-7	(4-амино-*m*-толил)етил(2-хидроксиетил)амонијум сулфат; 4-(*N*-етил-*N*-2-хидроксиетил)-2-метилфенилендиамин сулфат	247-162-0	25646-77-9	T; R25 Xn; R48/22 R43 N; R50-53	T; N R: 25-43-48/22-50/53 S: (1/2-)24-37-45-60-61		
612-134-00-2	*N*-(2-(4-амино-*N*-етил-*m*-толуидино)етил)метанесулфонамиде сесквисулфат; 4-(*N*-етил-*N*-2-метансулфониламиноетил)-2-метилфенилендиамин сесквисулфат монохидрат	247-161-5	25646-71-3	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
612-135-00-8	*N*-2-нафтиланилин; *N*-фенил-2-нафтиламин	205-223-9	135-88-6	Карц. кат.3; R40 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 36/38-40-43-51/53 S: (2-)26-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-136-00-3	*N*-изопропил-*N*'-фенил-*p*-фенилендиамин	202-969-7	101-72-4	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	R43: C ≥ 0,1 %	
612-137-00-9	4-хлоранилин	203-401-0	106-47-8	Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 R43 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-43-50/53 S: 53-45-60-61		E
612-138-00-4	фуралаксил (*ISO*); метил *N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(2-фурилкарбонил)-*DL*-аланинат;	260-875-1	57646-30-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)36/37/39-61		
612-139-00-X	мефенасет (*ISO*); 2-(бензотиазол-2-илокси)-*N*-метил-*N*-фенилацетамид;	277-328-8	73250-68-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-140-00-5	кватернерна амонијум једињења;бензил-C_{12-16}-алкилдиметил, хлориди	264-151-6	63449-41-2	Xn; R21/22 C; R34 N; R50	C; N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61		
612-141-00-0	4,4'-метилен*bis*(2-етиланилин); 4,4'-метилен*bis*(2-етилбензенамин)	243-420-1	19900-65-3	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
612-142-00-6	бифенил-2-иламин	201-990-9	90-41-5	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-40-52/53 S: (2-)36/37-61		
612-143-00-1	N^3,N^3-диетилтолуен-2,5-диамин монохидрохлорид; 4-диетиламино-2-метиланилин монохидрохлорид	218-130-3	2051-79-8	T; R25 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 25-36-43-50/53 S: (1/2-)24-26-37-45-60-61		
612-144-00-7	флуметралин (*ISO*); *N*-(2-хлор-6-флуорбензил)-*N*-етил-α,α,α-трифлуор-2,6-динитро-*p*-толуидин	—	62924-70-3	Xi; R36/38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-145-00-2	*o*-фенилендиамин	202-430-6	95-54-5	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 T; R25 Xn; R20/21 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 20/21-25-36-40-43-50/53-68 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-146-00-8	*o*-фенилендиамин дихидрохлорид	210-418-7	615-28-1	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 T; R25 Xn; R20/21 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 20/21-25-36-40-43-50/53-68 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-147-00-3	*m*-фенилендиамин	203-584-7	108-45-2	Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-36-43-50/53-68 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-148-00-9	*m*-фенилендиамин дихидрохлорид	208-790-0	541-69-5	Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25 Xi; R36 R43 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-36-43-50/53-68 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-149-00-4	1,3-дифенилгванидин	203-002-1	102-06-7	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R51-53	Xn; N R: 22-36/37/38-51/53-62 S: (2-)26-36/37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-150-00-X	спироксамин (*ISO*); 8-*терц*-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(етил)(пропил)амин	—	118134-30-8	Xn; R20/21/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-38-43-50/53 S: (2-)36/37/39-46-60-61		
612-151-00-5	метил-фенилендиамин; диаминотолуен; [технички производ - смеша : 4-метил-*m*-фенилен диамина (*EC* број 202-453-1) и 2-метил-*m*-фенилен диамина (*EC* број 212-513-9)	-	-	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		E
612-152-00-0	*N,N*-диетил-*N',N'*-диметилпропан-1,3-дил-диамин	406-610-7	62478-82-4	R10 Xn; R20/22-48/20 C; R35 R52-53	C R: 10-20/22-35-48/20-52/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
612-153-00-6	4-[*N*-етил-*N*-(2-хидроксиетил)амино]-1-(2-хидроксиетил)амино-2-нитробензен, монохидрохлорид	407-020-2	132885-85-9	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
612-154-00-1	6'-(изобутилетиламино)-3'-метил-2'-фенилamino-спиро[изобензо-2-оксофуран-7,9'-[9*H*]-ксантен]	410-890-6	95235-29-3	R53	R: 53 S: 61		
612-155-00-7	2'-анилино-6'-((3-етоксипропил)етиламино)-3'-метилспиро(изобензо-3-оксофуран)-1-(1*H*)-9'-ксантен	411-730-8	93071-94-4	R53	R: 53 S: 61		
612-156-00-2	Реакциона смеша: трихексадецилметиламонијум хлорида и дихексадецилдиметиламонијум хлорида	405-620-9	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-157-00-8	(*Z*)-1-бензо[*b*]тиен-2-илетанон оксим хидрохлорид	410-780-8	—	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-158-00-3	Реакциона смеша: *bis*(5-додецил-2-хидроксибензалдоксимат) бакар(II) C_{12}-алкил групе су разгранате и 4-додецилсалицилалдоксима	410-820-4	—	R53	R: 53 S: 61		
612-159-00-9	Производи реакције: триметилхексаметилен диамина (смеша 2,2,4-триметил-1,6-хександиамина и 2,4,4-триметил-1,6-хександиамина, на *EINECS* листи), Епоксида 8 (моно[(C_{10}-C_{16}-алкилокси)метил]оксиран деривати) и *p*-толуен-сулфонске киселине	410-880-1	—	Xn; R22 C; R34 N; R50-53	C; N R: 22-34-50/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61		
612-160-00-4	*p*-толуидин; 4-аминотолуен; [1] толуидинијум хлорид; [2] толуидин сулфат (1:1) [3]	203-403-1 [1] 208-740-8 [2] 208-741-3 [3]	106-49-0 [1] 540-23-8 [2] 540-25-0 [3]	Карц. кат.3; R40 T; R23/24/25 Xi; R36 R43 N; R50	T; N R: 23/24/25-36-40-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-161-00-X	2,6-ксилидин; 2,6-диметиланилин	201-758-7	87-62-7	Карц. кат.3; R40 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 N; R51-53	Xn; N R: 20/21/22-37/38-40-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
612-162-00-5	диметилдиоктадецилламонијум хлорид; *DODMAC*	203-508-2	107-64-2	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)24-26-39-46-60-61		
612-163-00-0	металаксил-*M* (*ISO*); мефеноксам; (*R*)-2-[(2,6-диметилфенил)-метоксиацетиламино] метил естар пропионске киселине	—	70630-17-0	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39-46		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-164-00-6	2-бутил-2-етил-1,5-диаминопентан	412-700-7	137605-95-9	Xn; R21/22-48/22 C; R34 R43 R52-53	C R: 21/22-34-43-48/22-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-165-00-1	*N,N'*-дифенил-*N,N'-bis*(3-метилфенил)-(1,1'-дифенил)-4,4'-диамин	413-810-8	65181-78-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-166-00-7	Реакциона смеша: *cis*-(5-амонијум-1,3,3-триметил)-циклохексанметиламонијум фосфата (1:1) и *trans*-(5-амонијум-1,3,3-триметил)-циклохексанметиламонијум фосфата (1:1)	411-830-1	114765-88-7	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
612-167-00-2	5-ацетил-3-амино-10,11-дихидро-5*H*-дибенз[*b,f*]азепин-хидрохлорид	410-490-1	—	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-168-00-8	3,5-дихлор-2,6-дифлуорпиридин-4-амин	220-630-1	2840-00-8	Xn; R21/22 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-51/53 S: (2-)36/37-61		
612-169-00-3	*bis*(*N*-метил-*N*-фенилхидразин)сулфат	423-170-1	618-26-8	F; R11 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	F; T; N R: 11-22-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-33-36/37/39-45-60-61		
612-170-00-9	4-хлорфенил циклопропил кетон *O*-(4-аминобензил)оксим	405-260-2	—	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
612-171-00-4	*N,N,N',N'*-тетраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диетилдифенилметан	410-060-3	130728-76-6	Мута. кат. 3; R68 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-68-51/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-172-00-X	4,4'-метилен*bis*(*N*,*N*'-диметилциклохексанамин	412-840-9	13474-64-1	Xn; R22-48/22 C; R35 R52-53	C R: 22-35-48/22-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-173-00-5	литијум 1-амино-4-(4-*terc*-бутиланилино)антрахинон-2-сулфонат	411-140-0	125328-86-1	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-174-00-0	4,4-диметоксибутиламин	407-690-6	19060-15-2	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-175-00-6	2-(*O*-аминооксн)етила-мин дихидрохлорид	412-310-7	37866-45-8	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
612-176-00-1	Полимер 1,3-дибромпропана и *N*,*N*-диетил-*N*',*N*'-диметил-1,3-пропандиамина	410-570-6	143747-73-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
612-177-00-7	2-нафтиламино-6-сулфометиламид	412-120-4	104295-55-8	Xn; R48/22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-48/22-51/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-178-00-2	1,4,7,10-тетраазациклододекан дисулфат	412-080-8	112193-77-8	Xn; R22 Xi; R37-41 R52-53	Xn R: 22-37-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
612-179-00-8	1-(2-пропенил)пиридинијум хлорид	412-740-5	25965-81-5	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
612-180-00-3	3-аминобензиламин	412-230-2	4403-70-7	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-181-00-9	2-фенилтиоанилин	413-030-8	1134-94-7	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-182-00-4	1-етил-1-метилморфолинијум-бромид	418-210-1	65756-41-4	Мута. кат. 3; R68	Xn R: 68 S: (2-)36/37		
612-183-00-X	1-етил-1-метилпиролидинијум бромид	418-200-5	69227-51-6	Мута. кат. 3; R68	Xn R: 68 S: (2-)36/37		
612-184-00-5	6'-(дибутиламино)-3'-метил-2'-(фениламино)спиро[изобензофуран-1(3*H*),9-(9*H*)-ксантен]-3-он	403-830-5	89331-94-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-185-00-0	1-[3-[4-((хептадекафлуорононил)окси)-бензамидо]пропил]-*N*,*N*,*N*-триметиламонијум јодид	407-400-8	59493-72-0	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
612-186-00-6	*bis*(*N*-(7-хидрокси-8-метил-5-фенилфеназин-3-илиден))диметиламонијум сулфат	406-770-8	149057-64-7	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
612-187-00-1	2,3,4-трифлуоранилин	407-170-9	3862-73-5	Xn; R21/22-48/22 Xi; R38-41 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-38-41-48/22-51/53 S: (2-)23-26-36/37/39-61		
612-188-00-7	4,4'-(9*H*-флуорен-9-илиден)*bis*(2-хлоранилин)	407-560-9	107934-68-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-189-00-2	4-амино-2-(аминометил)фенол дихидрохлорид	412-510-4	135043-64-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
612-190-00-8	4,4'-метилен*bis*(2-изопропил-6-метиланилин)	415-150-6	16298-38-7	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)36-61		
612-191-00-3	Полимер алиламин хидрохлорида	415-050-2	71550-12-4	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-192-00-9	2-изопропил-4-(*N*-метил)аминометилтиазол	414-800-6	154212-60-9	Xn; R21/22 Xi; R38-41 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-38-41-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
612-193-00-4	3-метиламинометилфениламин	414-570-7	18759-96-1	Xn; R21/22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-194-00-X	2-хидрокси-3-[(2-хидроксиетил)-[2-(1-оксотетрадецил)амино]етил]амино]-*N*,*N*,*N*-триметил-1-пропанамонијум хлорид	414-670-0	141890-30-4	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
612-195-00-5	*bis*[трибутил 4-(метилбензил)амонијум] 1,5-нафталендисулфонат	415-210-1	160236-81-7	Xn; R20/22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-41-50/53 S: (2-)26-36/39-60-61		
612-196-00-0	4-хлор-*o*-толуидин; [1] 4-хлор-*o*-толуидин хидрохлорид [2]	202-441-6 [1] 221-627-8 [2]	95-69-2 [1] 3165-93-3 [2]	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		E
612-197-00-6	2,4,5-триметиланилин; [1] 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2]	205-282-0 [1] [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	Карц. кат.2; R45 T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 45-23/24/25-51/53 S: 53-45-61		E
612-198-00-1	4,4'-тиодианилин и његове соли	205-370-9	139-65-1	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61		E
612-199-00-7	4,4'-оксидианилин и његове соли; *p*-аминофенил етар	202-977-0	101-80-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R23/24/25 N; R51-53	T; N R: 45-46-23/24/25-62-51/53 S: 53-45-61		E

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-200-00-0	2,4-диаминоанизол; 4-метокси-*m*-фенилендиамин; [1] 2,4-диаминоанизол сулфат [2]	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-68-51/53 S: 53-45-61		E
612-201-00-6	*N,N,N',N'*-тетраметил-4,4'-метилендианилин	202-959-2	101-61-1	Карц. кат.2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		
612-202-00-1	3,4-дихлоранилин	202-448-4	95-76-1	T; R23/24/25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-41-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-203-00-7	C_{8-10} алкил диметил хидроксиетил амонијум хлорид (низ < C_8: <3%, низ = C_8: 15%-70%, низ = C_{10}: 30%-85%, низ > C_{10}: <3%)	417-360-3	-	Xn; R21/22 Xi; R38	Xn R: 21/22-38 S: (2-)25-36/37		
612-204-00-2	*C.I.* (колор индекс) основна Љубичаста 3; 4-[4,4'-*bis*(диметиламино) бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламонијум хлорид	208-953-6	548-62-9	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-41-50/53 S: (2-)26-36/37/39-46-60-61		
612-205-00-8	*C.I.* (колор индекс) Основна Љубичаста 3 са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (*EC* број 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 45-22-41-50/53 S: 53-45-60-61		E
612-206-00-3	фамоксадон (*ISO*); 3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион	—	131807-57-3	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)46-60-61		
612-207-00-9	4-етоксианилин; *p*-фенетидин	205-855-5	156-43-4	Мута. кат. 3; R68 Xn; R20/21/22 Xi; R36 R43	Xn R: 20/21/22-36-43-68 S: (2-)36/37-46		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-208-00-4	*N*-метилбензен-1,2-диамонијум хидроген фосфат	424-460-0	-	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)22-25-36/37-61		
612-209-00-X	6-метокси-*m*-толуидин; *p*-крезидин	204-419-1	120-71-8	Карц. кат.2; R45 Xn; R22	T R: 45-22 S: 53-45		E
612-210-00-5	5-нитро-*o*-толуидин; [1] 5-нитро-*o*-толуидин хидрохлорид [2]	202-765-8 [1] 256-960-8 [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]	Карц. кат.3; R40 T; R23/24/25 R52-53	T R: 23/24/25-40-52/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
612-211-00-0	*N*-[(бензотриазол-1-ил)метил)]-4-карбоксибензенсулфонамид	416-470-9	170292-97-4	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
612-212-00-6	2,6-дихлор-4-трифлуорметиланилин	416-430-0	24279-39-8	Xn; R20/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
612-213-00-1	изобутилиден-(2-(2-изопропил-4,4-диметилоксазолидин-3-ил)-1,1-диметилетил)амин	419-850-2	148348-13-4	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
612-214-00-7	4-(2,2-дифенилетенил)-*N*,*N*-ди-фенилбензенамин	421-390-2	89114-90-9	R53	R: 53 S: 61		
612-215-00-2	3-хлор-2-(изопропилтио)анилин	421-700-6	179104-32-6	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
612-216-00-8	1-амино-1-цијанамино-2,2-дицијаноетилен, натријумова со	425-870-2	19450-38-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
612-217-00-3	1-метокси-2-пропиламин	422-550-4	37143-54-7	F; R11 C; R34 Xn; R22 R52-53	F; C R: 11-22-34-52/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-219-00-4	(2-хидрокси-3-(3,4-диметил-9-оксо-10-тиаантрацен-2-илокси)пропил)триметиламонијум хлорид	402-200-7	-	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-220-00-X	*N*-нитро-*N*-(3-метил-3,6-дихидро-2*H*-1,3,5-оксадиазин-4-ил)амин	431-060-1	153719-38-1	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
612-221-00-5	2-амино-4-(трифлуорметил)бензентиол хидрохлорид	429-560-8	4274-38-8	C; R34 Xn; R20/21/22-48/22 R43 N; R50	C; N R: 20/21/22-34-43-48/22-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-222-00-0	*cis*-1-(3-(4-флуорфенокси)пропил)-3-метокси-4-пиперидинамин	425-080-8	104860-26-6	Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-41-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
612-223-00-6	*N*-бензил-*N*-етил-(4-(5-нитробензо[*c*]изотиазол-3-илазо)фенил)амин	425-300-2	186450-73-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
612-224-00-1	*N*2,*N*4,*N*6-*tris*{4-[(1,4-диметилпентил)амино]фенил}-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин	426-150-0	121246-28-4	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
612-225-00-7	1,4,7,10-тетраазациклододекан	425-450-9	294-90-6	C; R34 Xn; R21/22 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
612-226-00-2	3-(2'-феноксиетокси)пропиламин	427-870-8	6903-18-0	Xn; R22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 22-38-41-52/53 S: (2-)23-26-37/39-61		
612-227-00-8	бензил-*N*-(2-(2-метоксифенокси)етил)амин хидрохлорид	428-290-8	120606-08-8	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)22-26-39-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-228-00-3	Реакциона смеша: *N*-(3-(триметоксисилил)пропил)етилендиамин; *N*-бензил-*N*-(3-(триметоксисилил)пропил)етилендиамин; *N*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил]етилендиамин; *N,N'-bis*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил]етилендиамин; *N,N,N'-tris*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил]етилендиамин; *N,N-bis*-бензил-*N*'-[3-(триметоксисилил)пропил]етилендиамин	414-340-6	-	R10 Xn; R20/21/22-68/20/21/22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 10-20/21/22-41-43-68/20/21/22-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
612-229-00-9	меланширим: 4-метил-*N*-фенил-6-(1-пропинил)-2-пиримидинамин	-	110235-47-7	Карц. кат. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
612-230-00-4	*N,N-bis*(кокоил-2-оксипропил)-*N,N*-дибутиламонијум бромид	431-530-4	-	C; R35 R43 N; R50-53	C; N R: 35-43-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
612-231-00-X	3-((C$_{12-18}$)-ациламино)-*N*-(2-((2-хидроксиетил)амино)-2-оксоетил)-*N,N*-диметил-1-пропанаминијум хлорид	427-370-1	164288-56-6	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
612-232-00-5	Реакциона смеша: триизопропаноламин соли 1-амино-4-(3-пропионамидоанилино)антрахинон-2-сулфонске киселине; триизопропаноламин соли 1-амино -4-[3,4-диметил-5-(2-хидроксиетиламиносулфонил)анилино]антрахинон-2-сулфонске киселине	430-410-9	186148-38-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-237-00-2	хидроксиламонијум хидрогенсулфат; хидроксиламин сулфат(1:1): [1] хидроксиламин фосфат; [2] хидроксиламин дихидрогенфосфат; [3] хидроксиламин 4-метилбензенсулфонат [4]	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E; R2 Карц. кат. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50 S: (2-)36/37-61		T
612-238-00-8	(3-хлор-2-хидроксипропил) триметиламонијум хлорид ...%	222-048-3	3327-22-8	Карц. кат. 3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		B

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-239-00-3	бифенил-3,3',4,4'-тетраилтетрамин; диаминобензидин	202-110-6	91-95-2	Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	пириметанил (*ISO*); *N*-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	-	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	пиперазин хидрохлорид; [1] пиперазин дихидрохлорид; [2] пиперазин фосфат [3]	228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Токс. по репр. кат.3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63-52/53 S: (1/2-)22-36/37-45-63-61		
612-242-00-X	пипродинил (ISO); 4-циклопропил-6-метил-*N*-фенилпиримидин-2-амин	-	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
612-243-00-5	(1*S*-*cis*)-4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,3,4-тетрахидро-*N*-метил-1-нафталенамин 2-хидроксен-2-фенилацетат	420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53	
612-244-00-0	3-(пиперазин-1-ил)-бензо[*d*]изотиазол хидрохлорид	421-310-6	87691-88-1	Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
612-245-00-6	2-етилфенилхидразин хидрохлорид	421-460-2	19398-06-2	Карц. кат. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
612-246-00-1	(2-хлоретил)(3-хидроксипропил)амонијум хлорид	429-740-6	40722-80-3	Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		E
612-247-00-7	*N*-[3-(1,1-диметилетил)-1*H*-пиразол-5-ил]-*N'*-хидрокси-4-нитробензенкарбоксимидамид	423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	Производ реакције: дифениламина, фенотиазина, и алкена, рачвастих (C_{8-10}, C_9-богатих)	439-540-0	-	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	4-[(3-хлорфенил)(1*H*-имидазол-1-ил)метил]-1,2-бензендиамин дихидрохлорид	425-030-5	159939-85-2	Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-250-00-3	хлор-*N*,*N*-диметилформиминијум хлорид	425-970-6	3724-43-4	R14 Токс. по репр. кат.2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		E
612-251-00-9	*cis*-1-(3-хлоралил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид	426-020-3	51229-78-8	F; R11 Токс. по репр. кат.3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	имидаклоприд (*ISO*); 1-(6-хлорпиридин-3-илметил)-*N*-нитроимидазолидин-2-илиденамин	428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3*H*-хиназолин-4-он; [садржи < 0.5 % формамида (*EC* број 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-253-01-7	7-метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3*H*-хиназолин-4-он; [садржи ≥ 0.5 % формамида (*EC* број 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Токс. по репр. кат.2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	Производи реакције диизопропаноламина са формалдехидом (1:4)	432-440-8	220444-73-5	Карц. кат. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-метоксипропил)-4-пиперидинамин	431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	бензил(*S*)-2-[(2'-цијанобифенил-4-илметил)пентаноиламино]-3-метилбутират	427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)36/37		
612-257-00-1	трипропиламонијум дихидрогенфосфат	433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
612-259-00-2	*N*-етил-3-триметоксисилил-2-метил-пропанамин	437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
612-261-00-3	3,5-дихлор-2-флуор-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорпропокси)анилин	441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-265-00-5	*bis*(2-хидроксиетил)-(2-хидроксипропил)амонијум ацетат	444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-хлор-4-(3-флуорбензилокси)анилин	445-590-4	202197-26-0	Мута. кат. 3: R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
612-267-00-6	*bis*(хидрогенизован лој C_{16-18}-алкил)хидроксиламин	418-370-0	-	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	Реакциона смеша: 1-[ди(4-октилфенил)аминометил]-5-метил-1*H*-бензотриазола; 1-[ди(4-октилфенил)аминометил]-4-метил-1*H*-бензотриазола; Реакциона смеша: *N*-[(5-метил-1*H*-бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-*N*-(4-октилфенил)анилин; *N*-[(4-метил-1*H*-бензотриазол-1-ил)метил]-4-октил-*N*-(4-октилфенил)анилина	420-720-2	-	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	(*S*)-азетидин-2-карбоксилна киселина 4-цијанобензиламид хидрохлорид	433-010-2	-	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-271-00-8	Реакциона смеша: етил 2-((4-(5,6-дихлорбензотиазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоата; етил 2-((4-(6,7-дихлорбензотиазол-2-илазо)фенил)етиламино)бензоата	434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	амонијум (*η*-6-2-(2-(1,2-дикарбоксилатоетиламино)етиламино)бутан-1,4-диоато(4-))гвожђе(3+) монохидрат	435-210-5	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	алкил (уље усване репице), *bis*(2-хидроксиетил)амонијум флуорид	435-650-8	-	Xn; R22 C; R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-274-00-4	(*R,S*)-1-[2-амино-1(4-метоксифенил)етил]циклохексанол ацетат	445-750-3	-	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-275-00-X	масне киселине, C_{18}-незасићене-, димери, производи реакције са 1-пиперазинетан амином и талним (воштаним) уљем	447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N: R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53	
612-276-00-5	1-амино-4-[(4-амино-2-сулфофенил)амино]-9,10-дихидро-9,10-диоксо-2-антраценсулфонска киселина, динатријумова со, производи реакције са 2-[[3-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)етиламино]фенил]сулфонил]етил хидроген сулфатом, натријумове соли	451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	Реакциона смеша: 4-амино-3-(4-етенсулфонил-2-сулфонато)-5-хидрокси-6-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксиетансулфонил) фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната калијум/натријум; 4-амино-5-хидрокси-6-(5-{4-хлор-6-[4-(2-сулфонатооксиетансулфонил) фениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-сулфонатофенилазо)-3-(2-сулфонато-4-(2-сулфонатооксиетансулфонил) фенилазо)нафтален-2,7-дисулфоната калијум/натријум	451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
612-278-00-6	етидијум бромид; 3,8-диамино-1-етил-6-фенилфенантридинијум бромид	214-984-6	1239-45-8	Мута. кат. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	(*R,S*)-2-амино-3,3-диметилбутан амид	447-860-7	144177-62-8	Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-)22-26-36/37		
612-280-00-7	3-амино-9-етил карбазол; 9-етилкарбазол-3-иламин	205-057-7	132-32-1	Карц. кат. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
612-281-00-2	леукомалахит зелени; *N,N,N',N'*-тетраметил-4,4'-бензилидендианилин	204-961-9	129-73-7	Карц. кат. 3; R40 Мута. кат. 3; R68	Xn R: 40-68 S: (2-)36/37		
613-001-00-1	етиленимин; азиридин	205-793-9	151-56-4	F; R11 Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 T+; R26/27/28 C; R34 N; R51-53	F; T+; N R: 45-46-11-26/27/28-34-51/53 S: 53-45-61		D E
613-002-00-7	пиридин	203-809-9	110-86-1	F; R11 Xn; R20/21/22	F; Xn R: 11-20/21/22 S: (2-)26-28	Xn; R20/21/22: C ≥ 5 %	
613-003-00-2	1,2,3,4-тетранитрокарбазол	—	6202-15-9	E ;R2 Xn; R20/21/22	E; Xn R: 2-20/21/22 S: (2-)35-36/37		
613-004-00-8	кримидин (*ISO*); 2-хлор-6-метилпиримидин-4-илдиметиламин	208-622-6	535-89-7	T+; R28	T+ R: 28 S: (1/2-)36/37-45		
613-007-00-4	дезметрин (*ISO*); 6-изопропиламино-2-метиламино-4-метилтио-1,3,5-триазин	213-800-1	1014-69-3	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-008-00-X	дазомет (*ISO*); тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5-тиадиазин-2-тион	208-576-7	533-74-4	Xn; R22 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-50/53 S: (2-)15-22-24-60-61		
613-009-00-5	2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин; хлорид цијанурске киселине	203-614-9	108-77-0	R14 T+; R26 Xn; R22 C; R34 R43	T+; R: 14-22-26-34-43 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-46-63	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-010-00-0	аметрин (*ISO*); 2-етиламино-4-изопропиламино-6-метилтио-1,3,5-триазин	212-634-7	834-12-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)36-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
613-011-00-6	амитрол (*ISO*); 1,2,4-триазол-3-иламин	200-521-5	61-82-5	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-63-51/53 S: (2-)13-36/37-61		
613-012-00-1	бентазон (*ISO*); 3-изопропил-2,1,3-бензотиадиазин-4-он-2,2-диоксид	246-585-8	25057-89-0	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)24-37-61		
613-013-00-7	цианазин (*ISO*); 2-(4-хлор-6-етиламино-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-метилпропионитрил	244-544-9	21725-46-2	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)37-60-61		
613-014-00-2	етоксиквин (*ISO*); 6-етокси-1,2-дихидро-2,2,4-триметилхинолин	202-075-7	91-53-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24		
613-015-00-8	феназафлор (*ISO*); фенил 5,6-дихлор-2-трифлуорметилбензимидазол-1-карбоксилат	238-134-9	14255-88-0	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-016-00-3	фуберидазол (*ISO*); 2-(2-фурил)бензимидазол	223-404-0	3878-19-1	Карц. кат. 3; R40 Xn; R48/22 Xn; R22 Xi; R43 N; R50-53	Xn; N R: 40-48/22-22-43-50/53 S: (2)-22-36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 25 % N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 % R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %	
613-017-00-9	*bis* (8-хидроксихинолинијум) сулфат	205-137-1	134-31-6	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)36		
613-018-00-4	морфамкват (*ISO*); 1,1'-*bis*(3,5-диметилморфолинокарбонилме-тил)-4,4'-бипиридилијум јон	—	7411-47-4	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R52-53	Xn R: 22-36/37/38-52/53 S: (2-)22-36-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-019-00-X	тиохиноке (*ISO*); 2-тио-1,3-дитиоло(4,5-*b*)хиноксалин	202-272-8	93-75-4	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24		
613-020-00-5	тридеморф (*ISO*); 2,6-диметил-4-тридецилморфолин	246-347-3	24602-86-6	Токс. по репр. кат. 2: R61 Xn; R20/22 Xi; R38 N; R50-53	T; N R: 61-20/22-38-50/53 S: 53-45-60-61		E
613-021-00-0	дитианон (*ISO*); 5,10-дихидро-5,10-диоксонафто(2,3-*b*)(1,4)дитиазин-2,3-дикарбонитрил	222-098-6	3347-22-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61		
613-022-00-6	пиретрини укључујући синерине, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		A
613-023-00-1	2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил [1*R*-[1α[*S**(*Z*)],3β]]-хризантемат; пиретрин I	204-455-8	121-21-1	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		
613-024-00-7	2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил[1*R*-[1α[*S**(*Z*)](3β)]]-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; пиретрин II	204-462-6	121-29-9	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		
613-025-00-2	синерин I; 3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	246-948-0	25402-06-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-026-00-8	синерин II; 3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	204-454-2	121-20-0	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-027-00-3	пиперидин	203-813-0	110-89-4	F; R11 T; R23/24 C; R34	F; T R: 11-23/24-34 S: (1/2-)16-26-27-45	T; R23/24: C ≥ 5 % Xn; R20/21: 1 % ≤ C < 5 % C; R34: C ≥ 5 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 5 %	
613-028-00-9	морфолин	203-815-1	110-91-8	R10 Xn; R20/21/22 C; R34	C R: 10-20/21/22-34 S: (1/2-)23-36-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 1 % ≤ C < 10 %	
613-029-00-4	дихлор-1,3,5-триазинтрион; дихлоризоцијануронска киселина	220-487-5	2782-57-2	O; R8 Xn; R22 R31 Xi; R36/37 N; R50-53	O; Xn; N R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61		
613-030-00-X	троклозен калијум; [1] троклозен натријум [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	F; R2 O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37 R31 N; R50-53	F; Xn; N R: 2-8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-45-60-61	Xn; R22: C ≥ 10 % Xi; R36/37: C ≥ 10 % R31: C ≥ 10 %	T
613-030-01-7	троклозен натријум, дихидрат	220-767-7	51580-86-0	Xn; R22 R31 Xi; R36/37 N; R50-53	Xn; N R: 22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61		
613-031-00-5	симклозен; трихлоризоцијануронска киселина; трихлор-1,3,5-триазинтрион	201-782-8	87-90-1	O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37 R31 N; R50-53	O; Xn; N R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61		
613-032-00-0	метил-2,3,5,6-тетрахлор-4-пиридилсулфон; 2,3,5,6-тетрахлор-4-(метилсулфонил)пиридин	236-035-5	13108-52-6	Xn; R21/22 Xi; R36 R43	Xn R: 21/22-36-43 S: (2-)26-28		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-033-00-6	2-метилазиридин; пропиленимин	200-878-7	75-55-8	F; R11 Карц. кат.2; R45 T+; R26/27/28 Xi; R41 N; R51-53	F; T+; N R: 45-11-26/27/28-41-51/53 S: 53-45-61	Карц. кат.2; R45: C ≥ 0,01 %	E
613-034-00-1	1,2-диметилимидазол	217-101-2	1739-84-0	Xn; R22 Xi; R38-41	Xn R: 22-38-41 S: (2-)24-26		
613-035-00-7	1-метилимидазол	210-484-7	616-47-7	Xn; R21/22 C; R34	C R: 21/22-34 S: (1/2-)26-36-45		
613-036-00-2	2-метилпиридин; 2-пиколин	203-643-7	109-06-8	R10 Xn; R20/21/22 Xi; R36/37	Xn R: 10-20/21/22-36/37 S: (2-)26-36		
613-037-00-8	4-метилпиридин; 4-пиколин	203-626-4	108-89-4	R10 T; R24 Xn; R20/22 Xi; R36/37/38	T R: 10-20/22-24-36/37/38 S: (1/2-)26-36-45		
613-038-00-3	6-фенил-1,3,5-триазин-2,4-диилдиамин; 6-фенил-1,3,5-триазин-2,4-диамин; бензогванамин	202-095-6	91-76-9	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
613-039-00-9	стилен тиоуреа; имидазолидин-2-тион; 2-имидазолин-2-тиол	202-506-9	96-45-7	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R22	T R: 61-22 S: 53-45		E
613-040-00-4	азаконазол (*ISO*); 1-{[2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-диоксолан-2-ил]метил}-1*H*-1,2,4-триазол	262-102-3	60207-31-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)46		
613-041-00-X	морфолин-4-карбонил хлорид	239-213-0	15159-40-7	R14 Карц. кат.3; R40 Xi; R36/38	Xn R: 14-36/38-40 S: (2-)26-30-36-38		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-042-00-5	имазалил (*ISO*); 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорфенил)етил]-1*H*-имидазол	252-615-0	35554-44-0	Xn; R20/22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
613-043-00-0	имазалил сулфат (*ISO*) прах; 1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат; [1] (±)-1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24/25-37-46-60-61		
613-043-01-8	имазалил сулфат (*ISO*) водени раствор; 1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат; [1] (±)-1-[2-(алилокси)етил-2-(2,4-дихлорфенил)]-1*H*-имидазолијум водоник сулфат [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Xn; R22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-50/53 S: (2-)26-36/37/39-45-60-61	C; R34: C ≥ 50 % Xi; R38: 30 % ≤ C < 50 % Xi; R41: 15 % ≤ C < 50 % Xi; R36: 5 % ≤ C < 15 %	
613-044-00-6	каптан (*ISO*); 1,2,3,6-тетрахидро-*N*-(трихлорметилтио)фталимид	205-087-0	133-06-2	Карц. кат.3; R40 T; R23 Xi; R41 R43 N; R50	T; N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
613-045-00-1	фолпет (*ISO*); *N*-(трихлорметилтио)фталимид	205-088-6	133-07-3	Карц. кат.3; R40 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50	Xn; N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
613-046-00-7	каптафол (*ISO*); 1,2,3,6-тетрахидро-*N*-(1,1,2,2-тетрахлоретилтио)фталимид	219-363-3	2425-06-1	Карц. кат.2; R45 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-50/53 S: 53-45-60-61		
613-047-00-2	диметилан (*ISO*); 1-диметилкарбамоил-5-метилпиразол-3-ил диметилкарбамат;	211-420-0	644-64-4	T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-048-00-8	карбендазим (*ISO*); метил бензимидазол-2-илкарбамат	234-232-0	10605-21-7	Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 N; R50-53	T; N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61		
613-049-00-3	беномил (*ISO*); метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	241-775-7	17804-35-2	Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 2; R60-61 Xi; R37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 46-60-61-37/38-43-50/53 S: 53-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
613-050-00-9	карбадокс (*INN*); метил 3-(хиноксалин-2-илметилен)карбазат 1,4-диоксид; 2-(метоксикарбонилхидразонометил)хиноксалин 1,4-диоксид	229-879-0	6804-07-5	F; R11 Карц. кат.2; R45 Xn; R22	F; T R: 45-11-22 S: 53-45		E
613-051-00-4	молинат (*ISO*); *S*-етил 1-перхидроазепинкарботиоат; *S*-етил перхидроазепин-1-карботиоат	218-661-0	2212-67-1	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R20/2248/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-40-43-48/22-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
613-052-00-X	трифенморф (*ISO*); 4-тритилморфолин	215-812-2	1420-06-0	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-053-00-5	анилазин (*ISO*); 2-хлор-*N*-(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)анилин	202-910-5	101-05-3	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)22-60-61		
613-054-00-0	тиабендазол (*ISO*); 2-(тиазол-4-ил)бензимидазол	205-725-8	148-79-8	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-056-00-1	1,2-диметил-3,5-дифенилпиразолинијум метилсулфат; дифензокват метил сулфат	256-152-5	43222-48-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-057-00-7	додеморф (*ISO*); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин	216-474-9	1593-77-7	Xi; R36/37/38 N; R51-53	Xi; N R: 36/37/38-51/53 S: (2-)26-61		
613-058-00-2	перметрин (*ISO*); *m*-феноксибензил 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	258-067-9	52645-53-1	Xn; R20/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-43-50/53 S: (2-)13-24-36/37/39-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-059-00-8	профлуралин (*ISO*); *N*-(циклопропилметил)-α,α,α-трифлуор-2,6-динитро-*N*-пропил-*p*-толуидин	247-656-6	26399-36-0	Xi; R36 N; R50-53	Xi; N R: 36-50/53 S: (2-)60-61		
613-060-00-3	резметрин (*ISO*); 5-бензил-3-фурилметил (±)-*cis-trans*-хризантемат	233-940-7	10453-86-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60/61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-061-00-9	6-(1α,3aβ,8aβ,9-пентахидрокси-7β-изопропил-2β,5β,8β-триметилперхидро-8bα,9-епокси-5,8-етаноциклопента[1,2-*b*]инденил) пирол-2-карбоксилат; рианиа	239-732-2	15662-33-6	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-062-00-4	сабадила (*ISO*); вератрин	—	8051-02-3	Xi; R36/37/38	Xi R: 36/37/38 S: (2-)36/37/39		
613-063-00-X	секбуметон (*ISO*); 2-*sek*-бутиламино-4-етиламино-6-метокси-1,3,5-триазин	247-554-1	26259-45-0	Xn; R22 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-50/53 S: (2-)60-61		
613-064-00-5	5-(3,6,9-трикса-2-ундецилокси)бензо(d)-1,3-диоксолан; сезамекс	—	51-14-9	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-065-00-0	симетрин (*ISO*); 2,4-*bis*(етиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин	213-801-7	1014-70-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-066-00-6	тербуметон (*ISO*); 2-*terc*-бутиламино-4-етиламино-6-метокси-1,3,5-триазин	251-637-8	33693-04-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-067-00-1	прометрин (*ISO*); 2-хлор-4,6-*bis*(изопропиламино)-1,3,5-триазин	205-359-9	139-40-2	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-068-00-7	атразин (*ISO*); 2-хлор-4-етиламин-6-изопропиламин-1,3,5-триазин	217-617-8	1912-24-9	Xn; R48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 43-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-069-00-2	ε-капролактам	203-313-2	105-60-2	Xn; R20/22 Xi; R36/37/38	Xn R: 20/22-36/37/38 S: (2-)		
613-070-00-8	пропилентиоуреа	—	2122-19-2	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53-63 S: (2-)36/37-46-61		
613-071-00-3	2-флуор-5-трифлуорметилпиридин	400-290-2	69045-82-5	R10 R43 R52-53	Xi R: 10-43-52/53 S: (2-)24-37-61		
613-072-00-9	*N,N-bis*(2-етилхексил)-((1,2,4-триазол-1-ил)метил)амин	401-280-0	91273-04-0	C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 34-43-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
613-073-00-4	*N,N*-диметил-2-(3-(4-хлорфенил)-4,5-дихидропиразол-1-илфенилсулфонил)етиламин	401-410-6	10357-99-0	Xn; R48/22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-48/22-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-074-00-X	3-(3-метилпент-3-ил)изоксазол-5-иламин	401-460-9	82560-06-3	T; R23/25 Xi; R41 R52-53	T R: 23/25-41-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-075-00-5	1,3-дихлор-5-етил-5-метилимидазолидин-2,4-дион	401-570-7	89415-87-2	O; R8 T; R23 C; R34 Xn; R22 R43 N; R50	O; T; N R: 8-22-23-34-43-50 S: (1/2-)8-26-36/37/39-45-61		
613-076-00-0	3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридиламин	401-670-0	79456-26-1	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
613-077-00-6	Реакциона смеша: 5-хептил-1,2,4-триазол-3-иламина и 5-нонил-1,2,4-триазол-3-иламина	401-940-8	—	Xn; R22 Xi; R36 N; R51-53	Xn; N R: 22-36-51/53 S: (2-)22-26-61		
613-078-00-1	*N,N,N,N*-тетракис(4,6-*bis*(бутил-(*N*-метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)триазин-2-ил)-4,7-диазадекан-1,10-диамин	401-990-0	106990-43-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
613-079-00-7	4-(1(или 4 или 5 или 6)-метил-8,9,10-триноборн-5-ен-2-ил)пиридин, смеша изомера	402-520-7	—	Xn; R21/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-080-00-2	3-(*bis*(2-етилхексил)аминометил)бензотиазол-2(3*H*)-тион	402-540-6	105254-85-1	C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
613-081-00-8	1-бутил-2-метилпиридинијум бромид	402-680-8	26576-84-1	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
613-082-00-3	2-метил-1-пентилпиридинијум бромид	402-690-2	—	Xn; R21/22 R52-53	Xn R: 21/22-52/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-хлорфенил)-2-пиразолин-1-ил)фенилсулфонил)етилдиметиламонијум-формијат	402-120-2	—	C; R34 Xn; R48/22 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-48/22-50/53 S: (1/2-)24-26-28-37/39-45-60-61		
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-хлорфенил)-4,5-дихидропиразолил)фенилсулфонил)етилдиметиламонијум хидроген фосфонат	402-490-5	106359-93-7	Xi; R36 N; R50-53	Xi; N R: 36-50/53 S: (2-)26-60-61		
613-085-00-X	Реакциона смеша: 1,1'-(метилен*bis*(4,1-фенилен))дипирол-2,5-диона и *N*-(4-(4-(2,5-диоксопирол-1-ил)бензил)фенил)ацетамида и 1-(4-(4-(5-оксо-2*H*-2-фурилиденамино)бензил)фенил)пирол-2,5-диона	401-970-1	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
613-086-00-5	кофеин	200-362-1	58-08-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
613-087-00-0	тетрахидротиофен	203-728-9	110-01-0	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 R52-53	F; Xn R: 11-20/21/22-36/38-52/53 S: (2-)16-23-36/37-61		
613-088-00-6	1,2-бензизотиазол-3(2*H*)-он; 1,2-бензизотиазолин-3-он	220-120-9	2634-33-5	Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50	Xn; N R: 22-38-41-43-50 S: (2-)24-26-37/39-61	R43: C ≥ 0,05 %	
613-089-00-1	дикват дибромид [1] дикват дихлорид [2] 6,7-дихидродипирido[1,2-α:2',1'-c]пиразиндиилијум-дихидроксид [3]	201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3]	85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3]	T+; R26 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T+; N R: 22-26-36/37/38-43-48/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-090-00-7	паракват дихлорид; 1,1-диметил-4,4'-бипиридинијум-дихлорид; [1] паракват диметилсулфат; 1,1-диметил-4,4'-бипиридинијум диметил сулфат [2]	217-615-7 [1] 218-196-3 [2]	1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2]	T+; R26 T; R24/25-48/25 Xi; R36/37/38 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-45-60-61		
613-091-00-2	морфамкват дихлорид; [1] морфамкват сулфат [2]	225-062-8 [1] [2]	4636-83-3 [1] 29873-36-7 [2]	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R52-53	Xn R: 22-36/37/38-52/53 S: (2-)22-36-61		
613-092-00-8	1,10-фенантролин	200-629-2	66-71-7	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61		
613-093-00-3	хексанатријум 6,13-дихлор-3,10-*bis*((4-(2,5-дисулфонатоанилино)-6-флуор-1,3,5-триазин-2-иламино)проп-3-иламино)-5,12-диокса-7,14-диазапентацен-4,11-дисулфонат	400-050-7	85153-92-0	R42/43	Xn R: 42/43 S: (2-)22-24-37		
613-094-00-9	4-метокси-*N*,6-диметил-1,3,5-триазин-2-иламин	401-360-5	5248-39-5	Xn; R22-48/22	Xn R: 22-48/22 S: (2-)22-36		
613-095-00-4	натријум 3-(2*H*-бензотриазол-2-ил)-5-*sek*-бутил-4-хидроксибензенсулфонат	403-080-9	92484-48-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-096-00-X	2-амино-6-етокси-4-метиламино-1,3,5-триазин	403-580-7	62096-63-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
613-097-00-5	7-амино-3-((5-карбоксиметил-4-метил-1,3-тиазол-2-илтио)метил)-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина	403-690-5	111298-82-9	R42/43 R52-53	Xn R: 42/43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
613-098-00-0	*N*-(*n*-октил)-2-пиролидон	403-700-8	2687-94-7	C; R34 N; R51-53	C; N R: 34-51/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-099-00-6	1-додецил-2-пиролидон	403-730-1	2687-96-9	C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
613-100-00-X	2,9-*bis*(3-(диметиламино)пропилсулфамоил)хино(2,3-*b*)акридин-7,14-дион	404-230-6	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-101-00-5	N-*terc*-пентил-2-бензотиазолсулфенамид	404-380-2	110799-28-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-102-00-0	диметоморф (*ISO*); 4-(3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил)морфолин	404-200-2	110488-70-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-103-00-6	натријум 5-*n*-бутилбензотриазол	404-450-2	118685-34-0	Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-104-00-1	5-*terc*-бутил-3-изоксазолиламин хидрохлорид	404-840-2	—	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-48/22-52/53 S: (2-)26-36/39-61		
613-105-00-7	хексакис(тетраметиламонијум) 4,4'-винилен*bis*((3-сулфонато-4,1-фенилен)имино(6-морфолино-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино)*bis*(5-хидрокси-6-фенилазонафтален-2,7-дисулфонат)	405-160-9	124537-30-0	T; R25 R43 R52-53	T R: 25-43-52/53 S: (1/2-)24-37-45-61		
613-106-00-2	тетракалијум 2-(4-(5-(1-(2,5-дисулфонатофенил)-3-етоксикарбонил-5-хидроксипиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-3-етоксикарбонил-5-оксо-2-пиразолин-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	405-240-3	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-107-00-8	хексанатријум 2,2'-винилен*bis*((3-сулфонато-4,1-фенилен)имино(6-((*N*-нијапоетил-*N*-(2-хидроксипропил)амино)-1,3,5-триазин-4,2-диил)имино))дибензен-1,4-дисулфонат	405-280-1	76508-02-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
613-108-00-3	бензотиазол-2-тиол	205-736-8	149-30-4	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
613-109-00-9	*bis*(пиперидиностиокарбонил) дисулфид	202-328-1	94-37-1	Xi; R36/37/38 R43	Xi R: 36/37/38-43 S: (2-)24-26-37		
613-110-00-4	дименипират (*ISO*) *S*-(1-метил-1-фенилетил) пиперидин-1-карботиоат	262-784-2	61432-55-1	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
613-111-00-X	1,2,4-триазол	206-022-9	288-88-0	Токс. по репр. кат. 3: R63 Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36-63 S: (2-)36/37		
613-112-00-5	октилизотиазолинон (*ISO*); 2-октил-2*H*-изотиазол-3-он	247-761-7	26530-20-1	T; R23/24 Xn; R22 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 22-23/24-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	R43: C ≥ 0,05 %	
613-113-00-0	2-(морфолинотио)бензо-тиазол	203-052-4	102-77-2	Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xi; N R: 36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
613-114-00-6	2,2',2''-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-трил)тристанол; 1,3,5-трис(2-хидроксиетил)хексахидро-1,3,5-триазин	225-208-0	4719-04-4	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37	R43: C ≥ 0,1 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-115-00-1	химексазол (*ISO*); 3-хидрокси-5-метилизоксазол;	233-000-6	10004-44-1	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-39-61		
613-116-00-7	толилфлуанид (*ISO*); дихлор-*N*-[(диметиламино)сулфонил]флуор-*N*-(*p*-толил)метансулфенамид [садржи ≥ 0,1 % (*m/m*) честица са аеродинамичним пречником испод 50 μm]	211-986-9	731-27-1	T+; R26 T; R48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R50	T+; N R: 26-36/37/38-43-48/23-50 S: (1/2-)28-36/37/39/45-63-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
613-116-01-4	толилфлуанид (*ISO*); дихлор-*N*-[(диметиламино)сулфонил]флуор-*N*-(*p*-толил)метансулфенамид; [садржи < 0,1% (*m/m*) честица са аеродинамичним пречником испод 50 μm]	211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2-)25-36/37-46-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
613-117-00-2	диниконазол (*ISO*); (*E*)-*β*-[(2,4-дихлорфенил)метилен]-*α*-(1,1-диметилетил)-1*H*-1,2,4-триазол-1-етанол; (*E*)-(*RS*)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-ол	—	76714-88-0	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-118-00-8	флубензимин (*ISO*); *N*-[3-фенил-4,5-*bis*[(трифлуорметил)имино]тиазолидин-2-илиден]анилин;	253-703-1	37893-02-0	Xi; R36 N; R50-53	Xi; N R: 36-50/53 S: (2-)26-60-61		
613-119-00-3	(бензотиазол-2-илтио)метил тиоцијанат; *TCMTB*	244-445-0	21564-17-0	T+; R26 Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53	T+; N R: 22-26-36/38-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-120-00-9	биоретметрин (*ISO*) (5-бензилфур-3-ил)метил(1*R*)-*trans*-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропан карбоксилат	249-014-0	28434-01-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-121-00-4	хлорсулфурон (*ISO*); 2-хлор-*N*-[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)амино]карбонил]бензенсулфонамид;	265-268-5	64902-72-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-122-00-X	диклобутразол (*ISO*) (*R**, *R**)-(±)-*β*-[(2,4-дихлорфенил)метил]-*α*-(1,1-диметилетил)-1*H*-1,2,4-триазол-1-етанол; (2*RS*, 3*RS*)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол	—	75736-33-3	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		
613-123-00-5	5,6-дихидро-3*H*-имидазо[2,1-*c*]-1,2,4-дитиазол-3-тион; етем	251-684-4	33813-20-6	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-124-00-0	фенпропиморф (*ISO*); *cis*-4-[3-(*p*-*terc*-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	266-719-9	67564-91-4	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		
613-125-00-6	хекситиазокс (*ISO*); *trans*-5-(4-хлорфенил)-*N*-циклохексил-4-метил-2-оксо-3-тиазолидин-карбоксамид	—	78587-05-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-126-00-1	имазапир (*ISO*); 2-[4,5-дихидро-4-метил-4-(1-метилетил)-5-оксо-1*H*-имидазол-2-ил]-3-пиридин карбоксилат	—	81334-34-1	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
613-127-00-7	1,1-диметилпиперидинијум-хлорид; мепикват хлорид	246-147-6	24307-26-4	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-128-00-2	прохлораз (*ISO*); *N*-пропил-*N*-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)етил]-1*H*-имидазол-1-карбоксамид;	266-994-5	67747-09-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-129-00-8	метамитрон (*ISO*); 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5-он	255-349-3	41394-05-2	Xn; R22 N; R50	Xn; N R: 22-50 S: (2-)61		
613-131-00-9	пироквилон (*ISO*); 1,2,5,6-тетрахидропирол[3,2,1-ij]хинолин-4-он	—	57369-32-1	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
613-132-00-4	хексазинон (*ISO*); 3-циклохексил-6-диметиламино-1-метил-1,2,3,4-тетрахидро-1,3,5-триазин-2,4-дион;	257-074-4	51235-04-2	Xn; R22 Xi; R36 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-50/53 S: (2-)60-61		
613-133-00-X	етридиазол (*ISO*); 5-етокси-3-трихлорметил-1,2,4-тиадиазол;	219-991-8	2593-15-9	Карц. кат.3; R40 T; R23 Xn; R21/22 N; R50-53	T; N R: 21/22-23-40-50/53 S: (1/2-)36/37-38-45-60-61		
613-134-00-5	миклобутанил (*ISO*); 2-(4-хлорфенил)-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил)хексанитрил	—	88671-89-0	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R22 Xi; R36 N; R51-53	Xn; N R: 22-36-51/53-63 S: (2-)36/37-46-61		
613-135-00-0	ди(бензотиазол-2-ил) дисулфид	204-424-9	120-78-5	R31 R43 N; R50-53	Xi; N R: 31-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-136-00-6	*N*-циклохексилбензоти-азол-2-сулфенамид	202-411-2	95-33-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
613-137-00-1	метабентиазурон (*ISO*); 1-(1,3-бензотиазол-2-ил)1,3-диметилуреа	242-505-0	18691-97-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-138-00-7	квиноксифен (*ISO*); 5,7-дихлор-4-(4-флуорфенокси)хинолин	—	124495-18-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61		
613-139-00-2	метсулфурон-метил (*ISO*); 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсулфамоил) бензоева киселина	—	74223-64-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-140-00-8	циклохексимид (*ISO*); 4-{}{(2*R*)-2-[(1*S*,3*S*,5*S*)-3,5-диметил-2-оксоциклохексил]-2-хидроксиетил}пиперидин-2,6-дион	200-636-0	66-81-9	Мута. кат. 3; R68 Токс. по репр. кат. 2; R61 T+; R28 N; R51-53	T+; N R: 61-28-51/53-68 S: 53-45-61		E
613-141-00-3	1,4-диамино-2-(2-бутилтетразол-5-ил)-3-цијаноантрахинон	401-470-3	93686-63-6	R53	R: 53 S: 61		
613-142-00-9	*trans*-*N*-метил-2-стирил-[4'-аминометил-(1-ацетил-1-(2-метоксифенил)ацетамидо)]пиридинијум ацетат	405-860-4	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
613-143-00-4	1-(3-фенилпропил)-2-метилпиридинијум бромид	405-930-4	10551-42-5	Xn; R22 Xi; R36 R52-53	Xn R: 22-36-52/53 S: (2-)26-36/37-61		
613-144-00-X	Производ реакције: поли(винил ацетата), делимично хидролизованог, са (*E*)-2-(4-формилстирил)-3,4-диметилтиазолијумметил сулфатом	406-460-2	125139-08-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-145-00-5	(*S*)-3-бензилоксикарбонил-1,2,3,4-тетрахидроизохинолин 4-метилбензенсулфонат	406-960-0	77497-97-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-146-00-0	*N*-етил-*N*-метилпиперидинијум јодид	407-780-5	4186-71-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-147-00-6	4-[2-(1-метил-2-(4-морфолинил)етокси)етил]морфолин	407-940-4	111681-72-2	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-148-00-1	тетранатријум 1,2-*bis*(4-флуор-6-[5-(1-амино-2-сулфонатоантрахинон-4-иламино)-2,4,6-триметил-3-сулфонатофениламино]-1,3,5-триазин-2-иламино)етан	411-240-4	143683-23-2	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24/25-37-61		
613-149-00-7	пиридабен (*ISO*); 2-*terc*-бутил-5-(4-*terc*-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2*H*)-он	405-700-3	96489-71-3	T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(пиперазин-1,4-диил)дипропил]*bis*(1*H*-бензимидазо[2,1-*b*]бензо[*l,m,n*][3,8]фенантролин-1,3,6-трион	406-295-6	—	R53	R: 53 S: 61		
613-151-00-8	1-(3-метилокси-5-тритилоксиметил-2-*D*-треофурил)тимин	406-360-9	104218-44-2	R53	R: 53 S: 61		
613-152-00-3	фенил *N*-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)карбамат	406-600-2	89392-03-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-153-00-9	2,3,5-трихлорпиридин	407-270-2	16063-70-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-154-00-4	2-амино-4-хлор-6-метоксипиримидин	410-050-9	5734-64-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
613-155-00-X	5-хлор-2,3-дифлуорпиридин	410-090-7	89402-43-7	R10 Xn; R22 R52-53	Xn R: 10-22-52/53 S: (2-)23-36-61		
613-156-00-5	2-бутил-4-хлор-5-формилимидазол	410-260-0	83857-96-9	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-157-00-0	2,4-диамино-5-метоксиметилпиримидин	410-330-0	54236-98-5	Xn; R22-48/22 Xi; R36	Xn R: 22-36-48/22 S: (2-)22-26-36		
613-158-00-6	2,3-дихлор-5-трифлуорметил-пиридин	410-340-5	69045-84-7	Xn; R20/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 20/22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-159-00-1	феназаквин (*ISO*); 4-[2-[4-(1,1-диметилетил)фенил]-етокси]хиназолин	410-580-0	120928-09-8	T; R25 Xn; R20 N; R50-53	T; N R: 20-25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61		
613-160-00-7	(1*S*)-2-метил-2,5-диазобицикло[2.2.1]хептан дихидробромид	411-000-9	125224-62-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-161-00-2	2,4-диамино-6-хидроксиметилптеридинхидробромид	430-620-0	76145-91-0	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
613-162-00-8	(6*R-trans*)-1-((7-амонио-2-карбоксилато-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло-[4.2.0]окт-2-ен-3-ил)метил)пиридинијум јодид	423-260-0	100988-63-4	Мута. кат. 3; R68 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-68-51/53 S: (2-)36/37-61		
613-163-00-3	азимсулфурон (*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2*H*-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсулфонил]уреа	—	120162-55-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-164-00-9	флуфенасет (*ISO*); *N*-(4-флуорфенил)-*N*-изопропил-2-(5-трифлуорметил-[1,3,4]тиадиазол-2-илокси)ацетамид	—	142459-58-3	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)13-24-37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
613-165-00-4	флупиресулфурон-метил-натријум (*ISO*); метил 2-[[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-6-трифлуорметил]пикотинат, мононатријумова со	—	144740-54-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	

Индекс број	Хемијски назив	EC број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-166-00-X	флуниоксазин (*ISO*); *N*-(7-флуор-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2*H*-1,4-бензоксазин-6-ил)циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксамид	—	103361-09-7	Токс. по репр. кат. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-167-00-5	Реакциона смеша: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [*EC* бр.. 247-500-7] и 2-метил-2*H* -изотиазол-3-она [*EC* бр.. 220-239-6] (3:1); смеша: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [*EC* бр.. 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-она [*EC* бр.. 220-239-6] (3:1)	—	55965-84-9	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-34-43-50/53 S: (2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C; R34: C ≥ 0,6 % Xi; R36/38: 0,06 % ≤ C < 0,6 % R43: C ≥ 0,0015 %	
613-168-00-0	1-винил-2-пиролидон	201-800-4	88-12-0	Карц. кат.3; R40 Xn; R20/21/22-48/20 Xi; R37-41	Xn R: 20/21/22-37-40-41-48/20 S: (2-)26-36/37/39		D
613-169-00-6	9-винилкарбазол	216-055-0	1484-13-5	Мута. кат. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-38-43-68-50/53 S: 22-23-36/37-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
613-170-00-1	2,2-етилметилтиазолидин	404-500-3	694-64-4	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-171-00-7	хексаконазол (*ISO*); (*RS*)-2-(2,4-дихлорфенил)-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)хексан-2-ол	413-050-7	79983-71-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-172-00-2	5-хлор-1,3-дихидро-2*H*-индол-2-он	412-200-9	17630-75-0	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-62-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-173-00-8	флуквиконазол (*ISO*); 3-(2,4-дихлорфенил)-6-флуор-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)хиназолин-4-(3*H*)-он	411-960-9	136426-54-5	T; R23/25-48/25 Xn; R21 Xi; R38 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-38-48/25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-38-45-60-61		
613-174-00-3	тетраконазол (*ISO*); (±) 2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)пропил-1,1,2,2-тетрафлуоретилетар	407-760-6	112281-77-3	Xn; R20/22 N; R51-53	Xn; N R: 20/22-40-51/53 S: (2-)36-61		
613-175-00-9	епоксиконазол (*ISO*); (2*RS*,3*SR*)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-флуорфенил)-[(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)метил]оксиран	406-850-2	133855-98-8	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3; R62 Токс. по репр. кат. 3; R63 N; R51-53	Xn; N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		
613-176-00-4	2-метил-2-азабицикло[2.2.1]хептан	404-810-9	4524-95-2	R10 Xn; R21/22-48/20 C; R34	C R: 10-21/22-34-48/20 S: (1/2-)16-26-36/37/39-45		
613-177-00-X	8-амино-7-метилхинолин	412-760-4	5470-82-6	Xn; R21/22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
613-178-00-5	4-етил-2-метил-2-изопентил-1,3-оксазолидин	410-470-2	137796-06-6	C; R34 R43	C R: 34-43 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
613-179-00-0	литијум 3-оксо-1,2(2*H*)-бензизотиазол-2-ид	411-690-1	111337-53-2	Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-180-00-6	*N*-(1,1-диметилетил)*bis*(2-бензотиазолсулфен)амид	407-430-1	3741-80-8	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-181-00-1	5,5-диметил-перхидро-пиримидин-2-он *α*-(4-трифлуорметилстирил)-*α*-(4-трифлуорметил)цинамилиден хидразон	405-090-9	67485-29-4	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R36 N; R50-53	T; N R: 22-36-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37-45-60-61		
613-182-00-7	1-(1-нафтилметил)хинолинијум хлорид	406-220-7	65322-65-8	Карц. кат.3; R40 Мута. кат. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 22-38-40-41-52/53-68 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-183-00-2	Реакциона смеша: 5-(*N*-метилперфлуороктилсулфонамидо)метил-3-октадецил-1,3-оксазолидин-2-она и 5-(*N*-метилперфлуорхептилсулфонамидо)метил-3-октадецил-1,3-оксазолидин-2-она	413-640-4	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
613-184-00-8	нитрилотриетиленамониопропан-2-ол 2-етилхексаноат	413-670-8	—	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
613-185-00-3	2,3,5,6-тетрахидро-2-метил-2*H*-циклопента[*d*]-1,2-тиазол-3-он	407-630-9	82633-79-2	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
613-186-00-9	(2*R*,3*R*)-3-((*R*)-1-(*terc*-бутилдиметилсилокси)етил)-4-оксоазетидин-2-ил ацетат	408-050-9	76855-69-1	Xi; R36 R43 N; R51-53	Xi; N R: 36-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
613-187-00-4	5-(2-амино-5-цијано-6-[2-(2-хидроксиетокси)етиламино]-4-метилпиридин-3-илазо)-3-метил-2,4-дикарбонитрилтиофен	410-530-8	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-188-00-X	1-(3-(4-флуорфенокси)пропил)-3-метокси-4-пиперидинон	411-500-7	116256-11-2	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
613-189-00-5	1,4,7,10-тетракис(*p*-толуенсулфонил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан	414-030-0	52667-88-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
613-190-00-0	динатријум 1-амино-4-(2-(5-хлор-6-флуор-пиримидин-4-иламино-метил)-4-метил-6-сулфо-фениламино)-9,10-диоксо-9,10-дихидро-антрацен-2-сулфонат	414-040-5	149530-93-8	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
613-191-00-6	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	421-150-7	143860-04-2	Toxic. to repr. cat. 2; R60 C; R34 N; R50-53	T; N R: 60-34-50/53 S: 53-45-60-61		
613-192-00-1	3-бензил-егзо-6-нитро-2,4-диоксо-3-аза-*cis*-бицикло[3.1.0]хексан	426-750-2	151860-15-0	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
613-193-00-7	пентакис[3-(диметиламонио)пропилсулфамоил]-[(6-хидрокси-4,4,8,8-тетраметил-4,8-диазониаундекан-1,11-диил)дисулфамоил]ди[фталоцијанин бакар(II)]] хептахлорид	414-930-3	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-194-00-2	6,13-дихлор-3,10-*bis*{2-[4-флуор-6-(2-сулфофениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино]пропиламино}бензо[5,6][1,4]оксазино[2,3-*b*,]феноксазин-4,11-дисулфонска киселина, литијум-, натријум со.	418-000-8	163062-28-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-195-00-8	2,2-(1,4-фенилен)*bis*((4*H*-3,1-бензоксазин-4-он)	418-280-1	18600-59-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-196-00-3	5-[[4-хлор-6-[[2-[[4-флуор-6-[[5-хидрокси-6-[(4-метокси-2-сулфофенил)азо]-7-сулфо-2-нафталенил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-1-метилетил]амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-3-[[4-(етенилсулфонил)фенил]азо]-4-хидрокси-нафтален-2,7-дисулфонска киселина, натријум со	418-380-5	168113-78-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-197-00-9	Реакциона смеша: 2,4,6-три(бутилкарбамоил)-1,3,5-триазина: 2,4,6-три(метилкарбамоил)-1,3,5-триазина; [(2-бутил-4,6-диметил)трикарбамоил]-1,3,5-триазина и [(2,4-дибутил-6-метил)трикарбамоил]-1,3,5-триазина	420-390-1	187547-46-2	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-198-00-4	2-амино-4-диметиламино-6-трифлуоретокси-1,3,5-триазин	415-500-8	145963-84-4	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
613-199-00-X	Реакциона смеша: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-триазин-2,4,6-триона: смеша олигомера 3,5-*bis*(3-аминометилфенил)-1-пол[3,5-*bis*(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-триазин-2,4,6-триона	421-550-1	—	Карц. кат.2; R45 Токс. по репр. кат. 2; R61 R43 R52-53	T R: 45-61-43-52/53 S: 53-45-61		
613-200-00-3	Производ реакције: бакра, (29*H*,31*H*-фталоцијанинато(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32)-, хлорсулфорне киселине и 3-(2-сулфооксиетилсулфонил)анилина, натријумове соли	420-980-7	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-201-00-9	(*R*)-5-бром-3-(1-метил-2-пиролидинил метил)-1*H*-индол	422-390-5	143322-57-0	Токс. по репр. кат. 3: R62 T; R39-48/25 Xn; R20/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 20/22-39-41-43-48/25-62-50/53 S: (1/2-)53-45-60-61		
613-202-00-4	пиметрозин (*ISO*); (*E*)-4,5-дихидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2*H*)-он	—	123312-89-0	Карц. кат.3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-203-00-X	пирафлуфен-етил; (*ISO*); 2-хлор-5-(4-хлор-5-дифлуорметокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорфенокси сирћетне киселине етил естар [1] пирафлуфен (*ISO*);] 2-хлор-5-(4-хлор-5-дифлуорметокси-1-метилпиразол-3-ил)-4-флуорфенокси сирћетна киселина [2]	[1] [2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-204-00-5	оксадиargил (*ISO*); 3-[2,4-дихлор-5-(2-пропинилокси)фенил]-5-(1,1-диметилетил)-1,3,4-оксадиазол-2(3*H*)-он; 5-*терц*-бутил-3-[2,4-дихлор-5-(проп-2-инилокси)фенил]-1,3,4-оксадиазол-2(3*H*)-он	254-637-6	39807-15-3	Токс. по репр. кат. 3: R63 Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,025 % N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 % R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	
613-205-00-0	пропиконазол (*ISO*); (+)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1*H*-1,2,4-триазол	262-104-4	60207-90-1	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
613-206-00-6	фенамидон (*ISO*); (*S*)-5-метил-2-метилтио-5-фенил-3-фенилamино-3,5-дихидроимидазол-4-он	—	161326-34-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-208-00-7	имазамокс (*ISO*); (*RS*)-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-метоксиметил никотинска киселина	—	114311-32-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-209-00-2	*cis*-1-(3-хлорпропил)-2,6-диметил-пиперидин хидрохлорид	417-430-3	63645-17-0	T; R25 Xn; R48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 25-43-48/22-51/53 S: (1/2-)22-36/37-45-61		
613-210-00-8	2-(3-хлорпропил)-2,5,5-триметил-1,3-диоксан	417-650-1	88128-57-8	Xn; R48/22 R52-53	Xn R: 48/22-52/53 S: (2-)23-25-36-61		
613-211-00-3	*N*-метил-4-(*p*-формилстирил)пиридинијум метилсулфат	418-240-3	74401-04-0	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
613-212-00-9	4-[4-(2-етилхексилокси)фенил](1,4-тиазинан-1,1-диоксид)	418-320-8	133467-41-1	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61		
613-213-00-4	*cis*-1- бензоил-4-[(4-метилсулфонил)окси]-*L*-пролин	416-040-0	120807-02-5	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-214-00-X	*N*,*N*-ди-*n*-бутил-2-(1,2-дихидро-3-хидрокси-6-изопропил-2-хинолилиден)-1,3-диоксоиндан-5-карбоксамид	416-260-7	147613-95-4	R53	R: 53 S: 61		
613-215-00-5	2-хлорметил-3,4-диметоксипиридинијум хлорид	416-440-5	72830-09-2	Xn; R21/22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-38-41-43-48/22-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-216-00-0	6-*terc*-бутил-7-(6-диетиламино-2-метил-3-пиридилимино)-3-(3-метилфенил)пиразоло[3,2-*c*][1,2,4]триазол	416-490-8	162208-01-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-217-00-6	4-[3-(3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидроксифенил)пропонилокси]-1-[2-[3-(3,5-ди-*terc*-бутил-4-хидрофенил)пропонилокси]етил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	416-770-1	73754-27-5	R53	R: 53 S: 61		
613-218-00-1	6-хидроксиндол	417-020-4	2380-86-1	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-219-00-7	7*a*-етил-3,5-*bis*(1-метилетил)-2,3,4,5-тетрахидрооксазоло[3,4-*c*]-2,3,4,5-тетрахидрооксазол	417-140-7	79185-77-6	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
613-220-00-2	*trans*-(4*S*,6*S*)-5,6-дихидро-6-метил-4*H*-тиено[2,3-б]тиопиран -4-ол, 7,7-диоксид	417-290-3	147086-81-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)36		
613-221-00-8	2-хлор-5-метил-пиридин	418-050-0	18368-64-4	Xn; R21/22 Xi; R38 R52-53	Xn R: 21/22-38-52/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
613-222-00-3	4-(1-оксо-2-пропенил)-морфолин	418-140-1	5117-12-4	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)23-26-36/37/39		
613-223-00-9	*N*-изопропил-3-(4-флуорфенил)-1*H*-индол	418-790-4	93957-49-4	R53	R: 53 S: 61		
613-224-00-4	2,5-димеркаптометил-1,4-дитиан	419-770-8	136122-15-1	Xn; R22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
613-225-00-X	Смеша:[2-(антрахинон-1-иламино)-6-[(5-бензоиламино)-антрахинон-1-иламино]-4-фенил]-1,3,5-триазина и 2,6-*bis*-[(5-бензоиламино)-антрахинон-1-иламино]-4-фенил-1,3,5-триазина..	421-290-9	—	Xn; R48/22 R53	Xn R: 48/22-53 S: (2-)22-36-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-226-00-5	1-(2-(етил(4-(4-(4-(етил(2-пиридинилетил)амино)-2-метилфенилазо)бензоиламино)-фенилазо)-3-метилфенил)амино)етил-пиридинијум дихлорид	420-950-3	163831-67-2	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
613-227-00-0	(±)-[(*R**,*R**) и (*R**,*S**)]-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2*H*-1-бензопиран	419-600-2	99199-90-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-28-36/37-61		
613-228-00-6	(±)-(R*,S*)-6-флуор-3,4-дихидро-2-оксиранил-2H-1-бензопиран	419-630-6	793669-26-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 24-61		
613-229-00-1	1-ацетил-4-(3-додецил-2,5-диоксо-1-пиролидинил)-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	411-930-5	106917-31-1	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
613-230-00-7	флорасулам (*ISO*); 2',6',8-трифлуор-5-метокси-5-триазоло[1,5-*c*]- пиримидин-2-сулфонанилид	—	145701-23-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-231-00-2	2,6-диамино-3-((пиридин-3-ил)азо)пиридин	421-430-9	28365-08-4	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
613-232-00-8	3-(бензо[*b*]тиен-2-ил)-5,6-дихидро-1,4,2-оксатиазин-4-оксид	431-030-6	163269-30-5	T; R23 Xn; R48/22 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 23-41-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/39-45-57-60-61		
613-233-00-3	4,4'-(окси-(*bis*метилен))-*bis*-1,3-диоксолан	423-230-7	56552-15-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-234-00-9	имидазо[1,2-*b*]пиридазин хидрохлорид	431-510-5	18087-70-2	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)26		
613-235-00-4	2,3-дихидро-2,2-диметил-1*H*-перимидин	424-060-6	6364-17-6	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)28-36/37-60-61		
613-236-00-X	2-хлор-3-трифлуорметилпиридин	424-520-6	65753-47-1	T; R24/25-48/25 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/25-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-237-00-5	6-*terc*-бутил-3-(3-додецилсулфонил)пропил-7*H*-1,2,4-триазоло[3,4-*b*][1,3,4]тиадиазин	424-950-4	133949-92-5	R53	R: 53 S: 61		
613-238-00-0	натријум 2-[[4-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]фенил]сулфонил]етил сулфат	430-890-1	81992-66-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
613-239-00-6	2-[3-(метиламино)пропил]-1*H*-бензимидазол	425-760-4	64137-52-6	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
613-241-00-7	3-(2*H*-тетразол-5-ил)пиридин	426-810-8	3250-74-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-242-00-2	Производи реакције: 3,10-*bis*((2-аминопропил)амино)-6,13-дихлор-4,11-трифенодиоксазиндисулфонске киселине са 2-амино-1,4-бензендисулфонском киселином, 2-((4-аминофенил)сулфонил)етил хидроген сулфатом и 2,4,6-трифлуор-1,3,5-триазином, натријумовим солима	426-860-0	191877-09-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-243-00-8	4,4'-(1,6-хексаметилен*bis*(формилимино))*bis*(2,2,6,6-тетраметил-1-оксилпиперидин)	427-350-0	182235-14-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-244-00-3	5,7-дихлор-4-хидроксихинолин	427-420-0	21873-52-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-245-00-9	2-флуор-6-трифлуорметилпиридин	428-100-3	94239-04-0	R10 Xn; R20/22 R52-53	Xn R: 10-20/22-52/53 S: (2-)16-61		
613-246-00-4	2-хидроксиметил-3-метил-4-(2,2,2-трифлуоретокси)пиридин	428-200-7	103577-66-8	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-247-00-X	3-(2-метокси-4-метоксикарбоксибензил)-5-нитроиндол	428-910-7	107786-36-7	R53	R: 53 S: 61		
613-248-00-5	3,4-диметил-1*H*-пиразол	429-130-1	2820-37-3	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-249-00-0	1-(2-хидроксиетил)-1*H*-пиразол-4,5-дикарбамонијумсулфат	429-300-3	155601-30-2	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-250-00-6	Реакциона смеша: карбонато-*bis*-*N*-етил-2-изопропил-1,3-оксазолидина; метил карбонато-*N*-етил-2-изопропил-1,3-оксазолидина; 2-изопропил-*N*-хидроксиетил 1,3-оксазолидина	429-990-6	-	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-251-00-1	(*R*)-3-[(1-метилпиролидин-2-ил)метил]-5-[2-(фенилсулфонил)етенил]-1*H*-индол	430-560-5	180637-89-2	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)26-36/37/39		
613-253-00-2	2,2-диалкил-4-хидроксиметил-1,3-диоксолан: реакциони производи са етилен оксидом (алкил је C_{11-12} и у збиру до C_{13}, средњи степен етоксилације је 3,5)	430-580-4	-	R19 Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 19-38-51/53 S: (2-)37-61		
613-254-00-8	форхлорфенурон (*ISO*); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3-фенилуреа	-	68157-60-8	Карц. кат. 3; R40 N; R51-53	Xn; N R: 40-51/53 S: (2-)36/37-46-61		
613-255-00-3	Реакциона смеша изомера: натријум [(2-хидроксиетилсулфамоил){[2-(2-пиперазин-1-илетиламино)етилсулфамоил][2-(4-аминоетилпиперазин-1-ил)етилсулфамоил](сулфамоил)}(сулфонатофталоцијанинато)бакар(II)	424-270-8	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-256-00-9	3'5'-анхидро тимидин	425-810-5	38313-48-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-257-00-4	2-фталимидоетил *N*-[4-(2-цијано-4-нитрофенилазо)фенил]-*N*-метил-β-аланинат	426-400-9	170222-39-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-258-00-X	Реакциона смеша: 4-хлор-7-метилбензотриазол натријум соли; 4-хлор-5-метилбензотриазол натријум соли; 5-хлор-4-метилбензотриазол натријум соли	427-730-6	202420-04-0	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-259-00-5	Реакциона смеша: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1*R*)-*cis*-хризантемата: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1*R*)-*trans*-хризантемата	428-790-6	72963-72-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-260-00-0	(±)-4-(3-хлорфенил)-6-[(4-хлорфенил)хидрокси(1-метил-1*H*-имидазол-5-ил)метил]-1-метил-2(1*H*)-хинолин	430-730-9	-	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)22-26-39-60-61		
613-261-00-6	пиразол-1-карбоксамидинмонохидрохлорид	429-520-1	4023-02-3	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-48/22-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-262-00-1	динатријум (*E*)-1,2-*bis*-(4-(4-метиламино-6-(4-метилкарбамоилфениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)фенил-2-сулфонато)етен	427-310-2	180850-95-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-263-00-7	мононатријум 3-цијано-5-флуор-6-хидроксипиридин-2-олат	429-570-2	-	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-266-00-3	2-хлор-5-хлорметилтиазол	429-830-5	105827-91-6	T; R24 C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	T; N R: 22-24-34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-267-00-9	тиаметоксам (*ISO*); 3-(2-хлор-тиазол-5-илметил)-5-метил[1,3,5]оксадиазинан-4-илиден-*N*-нитроамин	428-650-4	153719-23-4	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 %; N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
613-268-00-4	(4a*S*-*cis*-)-6-бензил-октахидропироло[3,4-*b*]пиридин	425-930-8	151213-39-7	C; R34 Xn; R20/22-48/22 N; R51-53	C; N R: 20/22-34-48/22-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-269-00-X	2-тиазолидинилиденцијанамид	427-720-1	26364-65-8	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
613-270-00-5	5-амино-*N*-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-1*H*-1,2,4-триазол-3-сулфонамид	428-150-6	113171-13-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-271-00-0	тритосулфурон (*ISO*) (садржи ≤ 0,02% *AMTT*); 1-[4-метокси-6-(трифлуорметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифлуорметил)бензенсулфонил]урea (садржи ≤ 0,02% *AMTT*)	-	142469-14-5	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 %; N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %; R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
613-272-00-6	пираклостробин (*ISO*); метил *N*-{2-[1-(4-хлорофенил)-1*H*-пиразол-3-илоксиметил]фенил}(*N*-метокси)карбамат	-	-	T; R23 Xi; R38 N; R50-53	T; N R: 23-38-50/53 S: (1/2-)45-60-61-63	N; R50-53: C ≥ 0,25 %; N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
613-273-00-1	тетрахидро-3-метил-5-((2-фенилтиотиазол-5-илметил)-[4*H*]-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден-*N*-нитроамин	427-600-9	192439-46-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-274-00-7	2,6-дихлор-1-флуорпиридинијумтетрафлуорборат	427-400-1	140623-89-8	C; R34 Xn; R22 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
613-275-00-2	3-(2-хлоретил)-6,7,8,9-тетрахидро-2-метил-4*H*-пиридо[1,2-a]пиримидин-4-он монохидрохлорид	424-530-0	93076-03-0	T; R25 Xn; R68/21-48/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	T; N R: 25-41-43-48/22-68/21-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
613-276-00-8	1-(2-хлорфенил)-1,2-дихидро-5*H*-тетразол-5-он	426-110-2	98377-35-6	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24/25-37-61		
613-277-00-3	(4-(6-диетиламино-2-метилпиридин-3-ил)имино-4,5-дихидро-3-метил-1-(4-метилфенил)-1*H*-пиразол-5-он	427-070-9	-	R53	R: 53 S: 61		
613-278-00-9	(3-аминофенил)пиридин-3-илметанон	428-230-0	79568-06-2	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-279-00-4	2-етил-2,3-дихидро-2-метил-1*H*-перимидин	424-380-6	43057-68-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
613-280-00-X	тетрахидро-1,3-диметил-1*H*-пиримидин-2-он; диметил пропиленуреа	230-625-6	7226-23-5	Токс. по репр. кат.3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-281-00-5	хиноли	202-051-6	91-22-5	Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68-51/53 S: 53-45-61		E
613-282-00-0	тритиконазол (*ISO*); (*RS*)-(*E*)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-метил)циклопентанол	-	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	кетоконазол; 1-[4-[4-[[(2*SR*,4*RS*)-2-(2,4-дихлорфенил)-2-(имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперизин-1-ил]етанон	265-667-4	65277-42-1	Токс. по репр. кат.2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		E
613-284-00-1	метконазол (*ISO*); (1*RS*,5*RS*;1*RS*,5*SR*)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол	-	125116-23-6	Токс. по репр. кат.3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61		
613-285-00-7	1-хидроксибензотриазол, анхидровани; [1] 1-хидроксибензотриазол, монохидрат [2]	219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	калијум 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат; [садржи < 0.5 % *N,N*-диметилформамида (*EC* број 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	калијум 1-метил-3-морфолинокарбонил-4-[3-(1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден)-1-пропенил]пиразол-5-олат; [садржи ≥ 0.5 % *N,N*-диметилформамида (*EC* број 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Токс. по репр. кат.2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-јод-4-аминобензил)-1*H*-1,2,4-триазол	419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	1,3-*bis*(диметилкарбамоил)-имидазолијум хлорид	420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-289-00-9	3-(4-хлор-2-флуор-5-метилфенил)-1-метил-5-(трифлуорметил)-1*H*-пиразол	432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	4-хидрокси-7-(2-аминоетил)-1,3-бензотиазол-2(3*H*)-он хидрохлорид	432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-дихидро-4-(4-(4-(4-хидроксифенил)-1-пиперазинил)фенил)-2-(1-метилпропил)-3*H*-1,2,4-триазол-3-он	434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-292-00-5	*N,N',N''-tris*(2-метил-2,3-епоксипропил)-перхидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	435-010-8	26157-73-3	Мута. кат. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	2-(4-*terc*-бутилфенил)-6-цијано-5-[*bis*(етоксикарбонилметил)карбамоилокси]-1*H*-пироло[1,2-*b*][1,2,4]триазол-7-карбоксилна киселина 2,6-ди-*terc*-бутил-4-метилциклохексил естар	448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	2-хексилдеканска киселина [4-(6-*terc*-бутил-7-хлор-1*H*-пиразоло[1,5-*b*][1,2,4]триазол-2-ил)фенилкарбамоил]метилестар	448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	11-амино-3-хлор-6,11-дихидро-5,5-диоксо-6-метил-дибензо[*c,f*][1,2]тиазепин хидрохлорид	448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	пентакалијум 2-(4-(5-[1-(2,5-дисулфонатофенил)-4,5-дихидро-3-метилкарбамоил-5-оксопиразол-4-илиден]-3-метил-1,3-пентадиенил)-3-метилкарбамоил-5-оксидопиразол-1-ил)бензен-1,4-дисулфонат	418-270-7	-	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-бромфенил)-2-*terc*-бутил-2*H*-тетразол	420-820-6	-	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	*bis*-(6-хидрокси-4-метил-5-(3-метилимидазолиум-1-ил)-3-(4-фенилазо)-1*H*-пиридин-2-он)етилен дилактат	421-560-6	-	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-299-00-3	Главна компонента 1 (изомер 1): 2-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуор-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 1 (изомер 2): 2-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-3-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 2: 2,3-*bis*-{6-флуор-4-[3-(2,5-дисулфо-фенилазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со; главна компонента 3: 2,3-*bis*-{6-флуор-4-[3-(1,5-дисулфонафт-2-илазо)-4-хидрокси-2-сулфонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-пропан натријумова со	422-610-1	-	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-имидазол-1-ил-октадекан-2-ол	434-120-3	-	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	диметил-1-{[2-метокси-5-(2-метил-бутоксикарбонил)фенилкарбамоил]-[2-октадецил-1,1-диоксо-1,2,4-бензотиадиазин-3-ил]метил} имидазол-4,5-дикарбоксилат	443-910-7	-	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-302-00-8	дипатријум 2-(5-карбамоил-1-етил-2-хидрокси-4-метил-6-оксо-1,6-дихидро-пиридин-3-илазо)-4-(4-флуор-6-(4-(2-сулфонилокси-етилсулфонил)-фениламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)бензен сулфонат	432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-метил-2-(4-феноксифенокси)етокси)пиридин	429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	5,6-дихидрокси-2,3-дихидро-1*H*-индолиум бромид	421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-хидрокси-4-октилоксифенил)-2*H*-бензотриазол	448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	(2,5-диоксопиролидин-1-ил)-9*H*-флуорен-9-илметил карбонат	433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	клотианидин (*ISO*); 3-[(2-хлор-1,3-тиазол-5-ил)метил]-2-метил-1-нитрогванидин	-	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 %; N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
613-308-00-0	2-амино-5-метилтиазол	423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-метил-3-фенил-1-пиперазин	431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	(-)(3*S*,4*R*)-4-(4-флуорфенил)-3-(3,4-метилендиокси-феноксиметил)-*N*-бензилпиперидин хидрохлорид	432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
613-311-00-7	метил-5-нитрофенил-гванидин	435-500-1	152460-07-6	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	2-(4-метил-2-фенил-1-пиперазинил)бензенметанол монохидрохлорид	420-200-5	-	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-пиридинил)-1*H*-имидазол-1-ил)бутил)-1*H*-изоиндол-1,3(2*H*)-дион	442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
613-314-00-3	4-децилоксазолидин-2-он; 4-децил-1,3-оксазолидин-2-он	443-770-7	7693-82-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	тетракалијум 4-[5-[3-карбоксилато-4,5-дихидро-5-оксо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-илиден]-3-(пиперидинокарбонил)пента-1,3-диенилиден]-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-3-карбоксилат	430-390-1	-	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	триметилпропан три(3-азиридинилпропаноат); *(TAZ)*	257-765-0	52234-82-9	Мута. кат. 3; R68 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
614-001-00-4	никотин (*ISO*); 3-(*N*-метил-2-пиролидинил)пиридин	200-193-3	54-11-5	T+; R27 T; R25 N; R51-53	T+; N R: 25-27-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
614-002-00-X	соли никотина	—	—	T+; R26/27/28 N; R51-53	T+; N R: 26/27/28-51/53 S: (1/2-)13-28-45-61		A
614-003-00-5	стрихнин	200-319-7	57-24-9	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
614-004-00-0	соли стрихнина	—	—	T+; R26/28 N; R50-53	T+; N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)13-28-45-60-61		A
614-005-00-6	колхицин	200-598-5	64-86-8	Мута. кат. 2; R46 T+; R28	T+ R: 46-28 S: 53-45		E
614-006-00-1	брушин; 2,3-диметоксистрихнин	206-614-7	357-57-3	T+; R26/28 R52-53	T+ R: 26/28-52/53 S: (1/2-)13-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
614-007-00-7	бруцин сулфат; [1] бруцин нитрат; [2] Стрихнидин-10-он, 2,3-диметокси-, моно[(*R*)-1-метилхептил 1,2-бензендикарбоксилат]; [3] Стрихнидин-10-он, 2,3-диметокси-, једињења са (*S*)моно(1-метилхептил)-1,2-бензендикарбоксилатом (1:1) [4]	225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4]	4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4]	T+; R26/28 R52-53	T+ R: 26/28-52/53 S: (1/2-)13-45-61		A
614-008-00-2	аконитин	206-121-7	302-27-2	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)24-45		
614-009-00-8	соли аконитина	—	—	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)24-45		A
614-010-00-3	атропин	200-104-8	51-55-8	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)25-45		
614-011-00-9	соли атропина	—	—	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)25-45		A
614-012-00-4	хиосциамин	202-933-0	101-31-5	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)24-45		
614-013-00-X	соли хиосциамина	—	—	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)24-45		A
614-014-00-5	хиосцин	200-090-3	51-34-3	T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28 S: (1/2-)25-45		
614-015-00-0	соли хиосцина	—	—	T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28 S: (1/2-)25-45		A

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
614-016-00-6	лидокаинин	202-128-4	92-13-7	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)25-45		
614-017-00-1	соли лидокаинина	—	—	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)25-45		A
614-018-00-7	папаверин	200-397-2	58-74-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
614-019-00-2	соли папаверина	—	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		A
614-020-00-8	физостигмин	200-332-8	57-47-6	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)25-45		
614-021-00-3	соли физостигмина	—	—	T+; R26/28	T+ R: 26/28 S: (1/2-)25-45		A
614-022-00-9	дигитоксин	200-760-5	71-63-6	T; R23/25 R33	T R: 23/25-33 S: (1/2-)45		
614-023-00-4	ефедрин	206-080-5	299-42-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22-25		
614-024-00-X	соли ефедрина	—	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22-25		A
614-025-00-5	оуабаин	211-139-3	630-60-4	T; R23/25 R33	T R: 23/25-33 S: (1/2-)45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
614-026-00-0	строфантин-К	234-239-9	11005-63-3	T; R23/25 R33	T R: 23/25-33 S: (1/2-)45		
614-027-00-6	буфа-4,20,22-триенолид, 6-(ацетилокси)-3-(*β*-*D*-глукопиранозилокси)-8,14-дихидрокси-, (3*β*, 6*β*)-; црвени еквил; силирозид	208-077-4	507-60-8	T+; R28	T+ R: 28 S: (1/2-)36/37-45		
614-028-00-1	Реакциона смеша: 2-етилхексил моно-*D*-глукопиранозид; 2-етилхексил ди-*D*-глукопиранозид	414-420-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
614-029-00-7	структурни изомери пента-*O*-алил-*β*-*D*-фруктофуранозил-*α*-*D*-глукопиранозида; структурни изомери хекса-*O*-алил-*β*-*D*-фруктофуранозил-*α*-*D*-глукопиранозида; структурни изомери хепта-*O*-алил-*β*-*D*-фруктофуранозил-*α*-*D*-глукопиранозида	419-640-0	68784-14-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
615-001-00-7	метил изоцијанат	210-866-3	624-83-9	F; R 11 Токс. по репр. кат. 3: R63 T+; R26 T; R24/25 R42/43 Xi; R37/38-41	F; T+ R: 12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 S: (1/2-)26-27/28-36/37/39-45-63		
615-002-00-2	метил изотиоцијанат	209-132-5	556-61-6	T; R23/25 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 23/25-34-43-50/53 S: (1/2-)36/37-38-45-60-61		
615-003-00-8	тиоцијанска киселина	207-337-4	463-56-9	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
615-004-00-3	соли тиоцијанске киселине са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		A
615-005-00-9	4,4'-метилендифенил дизоцијанат; дифенилметан-4,4'-дизоцијанат; [1] 2,2'-метилендифенил дизоцијанат; дифенилметан-2,2'-дизоцијанат; [2] *o*-(*p*-изоцијанатобензил)фенил изоцијанат; дифенилметан-2,4'-дизоцијанат; [3] метилендифенил дизоцијанат [4]	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Карц. кат.3; R40 Xn; R20-48/20 Xi; R36/37/38 R42/43	Xn R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20 S: (1/2-)23-36/37-45	Xi; R36/37/38: C ≥ 5 % R42: C ≥ 0,1 %	C 2
615-006-00-4	2-метил-*m*-фенилен дизоцијанат; толуен-2,4-ди-изоцијанат; [1] 4-метил-*m*-фенилен дизоцијанат; толуен-2,6-ди-изоцијанат; [2] *m*-толилиден дизоцијанат; толуен-дизоцијанат [3]	202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3]	91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3]	Карц. кат.3; R40 T+; R26 Xi; R36/37/38 R42/43 R52-53	T+ R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53 S: (1/2-)23-36/37-45-61	R42: C ≥ 0,1 %	C 2
615-007-00-X	1,5-нафтилен дизоцијанат	221-641-4	3173-72-6	Xn; R20 Xi; R36/37/38 R42 R52-53	Xn R: 20-36/37/38-42-52/53 S: (2-)26-28-38-45-61		
615-008-00-5	3-изоцијанатометил-3,5,5-триметилциклохексил изоцијанат; изофорон ди-изоцијанат	223-861-6	4098-71-9	T; R23 Xi; R36/37/38 R42/43 N; R51-53	T; N R: 23-36/37/38-42/43-51/53 S: (1/2-)26-28-38-45-61	T; R23: C ≥ 2 % Xn; R20: 0,5 % ≤ C < 2 % R42/43: C ≥ 0,5 %	2
615-009-00-0	4,4'-метилен-ди(циклохексил изоцијанат); дициклохексилметан-4,4'-ди-изоцијанат	225-863-2	5124-30-1	T; R23 Xi; R36/37/38 R42/43	T R: 23-36/37/38-42/43 S: (1/2-)26-28-38-45	T; R23: C ≥ 2 % Xn; R20: 0,5 % ≤ C < 2 % R42/43: C ≥ 0,5 %	2

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
615-010-00-6	2,2,4-триметилхексаметилен-1,6-ди-изоцијанат; [1] 2,4,4-триметилхексаметилен-1,6-ди-изоцијанат [2]	241-001-8 [1] 239-714-4 [2]	16938-22-0 [1] 15646-96-5 [2]	T; R23 Xi; R36/37/38 R42	T R: 23-36/37/38-42 S: (1/2-)26-28-38-45	T; R23: C ≥ 2 % Xn; R20: 0,5 % ≤ C < 2 % R42: C ≥ 0,5 %	C 2
615-011-00-1	хексаметилен-ди-изоцијанат	212-485-8	822-06-0	T; R23 Xi; R36/37/38 R42/43	T R: 23-36/37/38-42/43 S: (1/2-)26-28-38-45	T; R23: C ≥ 2 % Xn; R20: 0,5 % ≤ C < 2 % R42/43: C ≥ 0,5 %	2
615-012-00-7	4-изоцијанатосулфонилтолуен; тосил изоцијанат	223-810-8	4083-64-1	R14 Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 14-36/37/38-42 S: (2-)26-28-30	Xi; R36/37/38: C ≥ 5 %	
615-013-00-2	цијанамид; карбаноитрил	206-992-3	420-04-2	T; R25 Xn; R21 Xi; R36/38 R43	T R: 21-25-36/38-43 S: (1/2-)3-22-36/37-45		
615-014-00-8	*tris*(1-додецил-3-метил-2-фенилбензимидазолијум)хексацијаноферат	—	7276-58-6	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24		
615-015-00-3	1,7,7-триметилбицикло(2,2,1)хепт-2-ил тиоцијанатоацетат; изоборнил тиоцијаноацетат	204-081-5	115-31-1	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
615-016-00-9	калијум цијанат	209-676-3	590-28-3	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)24/25		
615-017-00-4	калцијум цијанамид	205-861-8	156-62-7	Xn; R22 Xi; R37-41	Xn R: 22-37-41 S: (2-)22-26-36/37/39		
615-018-00-X	2-(2-бутоксиетокси)етил тиоцијанат	203-985-7	112-56-1	R10 T; R24/25	T R: 10-24/25 S: (1/2-)13-36/37-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
615-019-00-5	дициклохексилкарбодиимид	208-704-1	538-75-0	T; R24 Xn; R22 Xi; R41 R43	T R: 22-24-41-43 S: (1/2-)24-26-37/39-45		
615-020-00-0	метилен дитиоцијанат	228-652-3	6317-18-6	T+; R26 T; R25 C; R34 R43 N; R50	T+; N R: 25-26-34-43-50 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
615-021-00-6	1,3,5-*tris*(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-трион; *TGIC*	219-514-3	2451-62-9	Мута. кат. 2; R46 T; R23/25 Xn; R48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 46-23/25-41-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		E
615-022-00-1	метил 3-изоцијанатосулфонил-2-тиофен-карбоксилат	410-550-7	79277-18-2	R14 Xn; R48/22 R42/43	Xn R:14-42/43-48/22 S: (2-)22-30-35-36/37-45		
615-023-00-7	2-(изоцијанатосулфонилметил)бензоева киселина метил естар; (алт.):метил 2-(изоцијанатосулфонилметил) бензоат	410-900-9	83056-32-0	R10 R14 Мута. кат. 3; R68 Xn; R20-48/22 Xi; R41 R42	Xn R: 10-14-20-41-42-48/22-68 S: (2-)23-26-36/37/39		
615-024-00-2	2-фенилетилизоцијанат	413-080-0	1943-82-4	T; R23 Xn; R22 C; R35 R42/43 N; R51-53	T; C; N R: 22-23-35-42/43-51/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-43-45-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
615-025-00-8	4,4'-етилидендифенил дицијанат	405-740-1	47073-92-7	Xn; R20/22-48/22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-41-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
615-026-00-3	4,4'-метилен*bis*(2,6-диметилфенил цијанат)	405-790-4	101657-77-6	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		
615-028-00-4	етил 2-(изоцијанатосулфонил)бензоат	410-220-2	77375-79-2	R14 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39		
615-029-00-X	2,5-*bis*-изоцијанатометил-бицикло[2.2.1]хептан	411-280-2	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 R42/43 R52-53	T+ R: 22-26-34-42/43-52/53 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61		
615-030-00-5	алкалне соли, земноалкалне соли и друге соли тиоцијанске киселине са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		A
615-031-00-0	талијум тиоцијанат	222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn; R21 R32 R33 N; R51-53	T+;; N R:21-26/28-32-33-51/53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-61		
615-032-00-6	металне соли тиоцијанске киселине са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Xn; R20/21/22 R32 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		A
615-033-00-1	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, октиламина, олеиламина и циклохексиламина(1:1.58:0.32:0.097)	430-980-9	-	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
615-034-00-7	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, октиламина, 4-етоксианилина и етилендиамина (1:0,37:1,53:0,05)	430-750-8	-	R53	R: 53 S: 61		
615-035-00-2	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, октиламина и олеиламина (моларни однос 1:1,86:0,14)	430-930-6	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
615-036-00-8	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера: 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната), октиламина, олеиламина и 4-етоксианилина (моларни однос 4:1:7:1:2)	430-940-0	-	R53	R: 53 S: 61		
615-037-00-3	Производ реакције дифенилметандизоцијаната, толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната), октиламина и олеиламина (моларни однос 4:1:9:1)	430-950-5	-	R53	R: 53 S: 61		
615-038-00-9	Производ реакције толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера: 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната) и анилина (моларни однос 1:2)	430-960-1	-	R53	R: 53 S: 61		
615-039-00-4	Производ реакције: дифенилметанедизоцијаната ,толуендизоцијаната (реакциона смеша изомера 65 % 2,4- и 35 % 2,6-дизоцијаната), октиламина, олеиламина и 4-етоксианилина (моларни однос 3.88:1:6.38:0.47:2.91)	430-970-4	-	R53	R: 53 S: 61		
615-044-00-1	4-хлорфенилизоцијанат	203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
615-045-00-7	4,4'-метилен *bis*(3-хлор-2,6-ди-етилфенилизоцијанат)	420-530-1	-	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-001-00-X	*N,N*-диметилформамид; диметил формамид	200-679-5	68-12-2	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R20/21 Xi; R36	T R: 61-20/21-36 S: 53-45		E
616-002-00-5	2-флуорацетамид	211-363-1	640-19-7	T+; R28 T; R24	T+ R: 24-28 S: (1/2-)36/37-45		
616-003-00-0	акриламид; проп-2-енамид	201-173-7	79-06-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R25-48/23/24/25 Xn; R20/21 Xi; R36/38 R43	T R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 S: 53-45		DE
616-004-00-6	алидохлор (*ISO*); *N,N*-диалилхлорацетамид	202-270-7	93-71-0	Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-36/38-51/53 S: (2-)26-28-36/37/39-61		
616-005-00-1	хлортиамид (*ISO*); 2,6-дихлор (тиобензамид)	217-637-7	1918-13-4	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)36		
616-006-00-7	диклофлуанид (*ISO*); *N* -дихлорфлуорметилтио-*N',N'*-диметил-N-фенилсулфамид	214-118-7	1085-98-9	Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50	Xn; N R: 20-36-43-50 S: (2-)24-37--61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
616-007-00-2	дифенамид (*ISO*); *N,N*-диметил-2,2-дифенилацетамид	213-482-4	957-51-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-008-00-8	пропахлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-изопропилацетанилид; α-хлор-*N*-изопропилацетанилид	217-638-2	1918-16-7	Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
616-009-00-3	пропанил (*ISO*); 3',4'-дихлорпропионанилид	211-914-6	709-98-8	Xn; R22 N; R50	Xn; N R: 22-50 S: (2-)22-61	N; R50: C ≥ 2,5 %	
616-010-00-9	тозилхлорамид натријум	204-854-7	127-65-1	Xn; R22 R31 C; R34 R42	C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/39-45		
616-011-00-4	*N*,*N*-диметилацетамид	204-826-4	127-19-5	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R20/21	T R: 61-20/21 S: 53-45	Токс. по репр. кат. 2; R61: C ≥ 5 %	E
616-012-00-X	*N*-(дихлорфлуорметилтио) фталимид; *N*-(флуордихлорметилтио) фталимид	211-952-3	719-96-0	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)28		
616-013-00-5	бутиралдехид оксим	203-792-8	110-69-0	T; R24 Xn; R22 Xi; R36	T R: 22-24-36 S: (1/2-)23-36-45		
616-014-00-0	2-бутанон оксим; етил метил кетоксим; етил метил кетон оксим	202-496-6	96-29-7	Карц. кат.3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43	Xn R: 21-40-41-43 S: (2-)13-23-26-36/37/39		
616-015-00-6	алахлор (*ISO*); 2-хлор-2',6'-диетил-*N*-(метоксиметил)ацетани-лид	240-110-8	15972-60-8	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0,2,5 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
616-016-00-1	1-(3,4-дихлорфенилимино) тиосемикарбазид	—	5836-73-7	T+; R28	T+ R: 28 S: (1/2-)22-36/37-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-017-00-7	картап хидрохлорид	239-309-2	15263-52-2	Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
616-018-00-2	*N,N*-диетил-*m*-толуамид; *deet*	205-149-7	134-62-3	Xn; R22 Xi; R36/38 R52-53	Xn R: 22-36/38-52/53 S: (2-)61		
616-019-00-8	перфлуидон (*ISO*); 1,1,1-трифлуор-*N*-(4-фенилсулфонил-о-толил)метансулфонамид;	253-718-3	37924-13-3	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)		
616-020-00-3	тебутиурон (*ISO*); 1-(5-*terc*-бутил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилуреа	251-793-7	34014-18-1	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)37-60-61		
616-021-00-9	тиазфлурон (*ISO*); 1,3-диметил-1-(5-трифлуорметил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)уреа	246-901-4	25366-23-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
616-022-00-4	ацетамид	200-473-5	60-35-5	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
616-023-00-X	*N*-хексадецил(или октадецил)-*N*-хексадецил(или октадецил)бензамид	401-980-6	—	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
616-024-00-5	2-(4,4-диметил-2,5-диоксооксазолидин-1-ил)-2-хлор-5-(2-(2,4-ди-*terc*-пентилфенокси)бутирамидо)-4,4-диметил-3-оксовераниилид	402-260-4	54942-74-4	R53	R: 53 S: 61		
616-025-00-0	валинамид	402-840-7	20108-78-5	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xi; R36 R43	Xn R: 36-43-62 S: (2-)26-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-026-00-6	тиоацетамид	200-541-4	62-55-5	Карц. кат.2; R45 Xn; R22 Xi; R36/38 R52-53	T R: 45-22-36/38-52/53 S: 53-45-61		E
616-027-00-1	*tris*(2-(2-хидроксиетокси)етил)амонијум 3-ацетоацетамидо-4-метоксибензенсулфонат	403-760-5	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
616-028-00-7	*N*-(4-(3-(4-цијанофенил)уреидо)-3-хидроксифенил)-2-(2,4-ди-*terc*-пентилфенокси)октанамид	403-790-9	108673-51-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-029-00-2	*N,N'*-етилен*bis*(винилсулфонилацетамид)	404-790-1	66710-66-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-030-00-8	етидимурон (*ISO*); 1-(5-етилсулфонил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилуреа;	250-010-6	30043-49-3	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
616-031-00-3	диметахлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(2-метоксиетил)ацетамид;	256-625-6	50563-36-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
616-032-00-9	дифлуфеникан (*ISO*);; *N*-(2,4-дифлуорфенил)-2-[3-(трифлуорметил)фено-кси]-3-пиридинкарбоксамид	—	83164-33-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-033-00-4	сипрофурам (*ISO*); *N*-(3-хлорфенил)-*N*-(тетрахидро-2-оксо-3-фурил)циклопропанкарбоксамид	274-050-9	69581-33-5	T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-60-61		
616-034-00-X	пиракарболид (*ISO*); 3,4-дихидро-6-метил-2*H*-пиран-5-карбоксанилид	246-419-4	24691-76-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-035-00-5	симоксанил (*ISO*); 2-цијано-*N*-[(етиламино)карбонил]-2-(метоксимино)ацетамид;	261-043-0	57966-95-7	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-036-00-0	2-хлорацетамид	201-174-2	79-07-2	Токс. по репр. кат. 3; R62 T; R25 R43	T R: 25-43-62 S: (1/2-)22-36/37-45	R43: C ≥ 0,1 %	
616-037-00-6	ацетохлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-(етоксиметил)-*N*-(2-етил-6-метилфенил)ацетамид;	251-899-3	34256-82-1	Xn; R20 Xi; R37/38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
616-038-00-1	(4-аминофенил)-*N*-метилметиленсулфонамид хидрохлорид	406-010-5	88918-84-7	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
616-039-00-7	3',5'-дихлор-4'-етил-2'-хидроксипалмитанилид	406-200-8	117827-06-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
616-040-00-2	калијум *N*-(4-толуенсулфонил)-4-толуенсулфонамид	406-650-5	97888-41-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
616-041-00-8	3',5'-дихлор-2-(2,4-ди-*terc*-пентилфенокси)-4'-етил-2'-хидроксихексанилид	406-840-8	101664-25-9	R53	R: 53 S: 61		
616-042-00-3	*N*-(2-(6-етил-7-(4-метилфенокси)-1*H*-пиразоло[1,5-*b*][1,2,4]триазол-2-ил)пропил)-2-октадецилоксибензамид	407-070-5	142859-67-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
616-043-00-9	изоксабен (*ISO*); *N*-[3-(1-етил-1-метилпропил)-1,2-оксазол-5-ил]-2,6-диметоксибензамид	407-190-8	82558-50-7	R53	R: 53 S: 61		
616-044-00-4	*N*-(3,5-дихлор-4-етил-2-хидроксифенил)-2-(3-пентадецилфенокси)-бутанамид	402-510-2	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
616-045-00-X	2'-(4-хлор-3-цијано-5-формил-2-тиенилазо)-5'-диетиламино-2-метоксиацетанилид	405-190-2	122371-93-1	R43 R53	Xi R: 43-53 S: 2-22-24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-046-00-5	*N*-(2-(6-хлор-7-метилпиразоло(1,5-6)-1,2,4-триазол-4-ил)пропил)-2-(2,4-ди-*терц*-пентилфенокси)октанамид	406-390-2	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-047-00-0	Реакциона смеша: 2,2',2'',2'''-(етилендинитрилотетракис-*N*,*N*-ди(C_{10})алкилацетамида и 2,2',2'',2'''-(етилендинитрилотетракис-*N*,*N*-ди(C_{18})алкилацетамида	406-640-0	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
616-048-00-6	3'-трифлуорметилизобутиранилид	406-740-4	1939-27-1	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
616-049-00-1	2-(2,4-*bis*(1,1-диметилетил)фенокси)-*N*-(3,5-дихлор-4-етил-2-хидроксифенил)-хексанамид	408-150-2	99141-89-6	R53	R: 53 S: 61		
616-050-00-7	луфенурон(*ISO*); *N*-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-хексафлуорпропокси)-фенил-аминокарбонил]-2,6-дифлуорбензамид	410-690-9	103055-07-8	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
616-051-00-2	Реакциона смеша: 2,4 -*bis*(*N*'-(4-метилфенил)-уреидо)-толуена и 2,6 -*bis*(N'-(4-метилфенил)-уреидо)-толуена	411-070-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-052-00-8	формамид	200-842-0	75-12-7	Токс. по репр. кат. 2; R61	T R: 61 S: 53-45		
616-053-00-3	*N*-метилацетамид	201-182-6	79-16-3	Токс. по репр. кат. 2; R61	T R: 61 S: 53-45		
616-054-00-9	ипродион (*ISO*); 3-(3,5-дихлорфенил)-2,4-диоксо-*N*-изопропилимидазолидин-1-карбоксамид	253-178-9	36734-19-7	Кариц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-055-00-4	пропизамид (*ISO*); 3,5-дихлор-*N*-(1,1-диметилпроп-2-инил)бензамид	245-951-4	23950-58-5	Карц. кат.3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
616-056-00-X	*N*-метилформамид	204-624-6	123-39-7	Токс. по репр. кат. 2; R61 Xn; R21	T R: 61-21 S: 53-45		E
616-057-00-5	Реакциона смеша: *N*-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилоиламино-метокси)пропоксиметил]-2-метилакриламида; *N*-[2,3-*bis*-(2-метилакрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламида; метакриламиди; 2-метил-N-(2-метилакрилоиламинометокси метил)-акриламида и *N*-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламида	412-790-8	—	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 3; R68 Xn; R48/22	T R: 45-48/22 S: 53-45		E
616-058-00-0	1,3-*bis*(3-метил-2,5-диоксо-1*H*-пиролинилметил)бензен	412-570-1	119462-56-5	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
616-059-00-6	4-((4-(диетиламино)-2-етоксифенил)имино)-1,4-дихидро-1-оксо-*N*-пропил-2-нафталенкарбоксамид	412-650-6	121487-83-0	R53	R: 53 S: 61		
616-060-00-1	Производ кондензације: 3-(7-карбоксихепт-1-ил)-6-хексил-4-циклохексен-1,2-дикарбоксилне киселине са полиаминима (првенствено амино-етил-пиперазином и триетилентетрамином)	413-770-1	—	Xn; R22 C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
616-061-00-7	*N,N'*-1,6-хександиил*bis*(N-(2,2,6,6-тетраметил-пиперидин-4-ил)-формамид	413-610-0	124172-53-8	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-062-00-2	*N*-[3-[(2-ацетилокси)етил](фенилметил)амино]-4-метоксифенилацетамид	411-590-8	70693-57-1	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
616-063-00-8	3-додецил-(1-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидин)-ил)-2,5-пиролидиндион	411-920-0	106917-30-0	T; R23 Xn; R22-48/22 C; R35 N; R50-53	T; C; N R: 22-23-35-48/22-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
616-064-00-3	*N-terc*-бутил-3-метилпиколинамид	406-720-5	32998-95-1	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-065-00-9	3'-(3-ацетил-4-хидроксифенил)-1,1-диетилуреа	411-970-3	79881-89-3	Xn; R22-48/22	Xn R: 22-48/22 S: (2-)22-36		
616-066-00-4	5,6,12,13-тетрахлорантра(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)диизохинолин-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-тетрон	405-100-1	115662-06-1	Токс. по репр. кат. 3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
616-067-00-X	додецил 3-(2-(3-бензил-4-етокси-2,5-диоксоимидазолидин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксовалерамидо)-4-хлорбензоат	407-300-4	92683-20-0	R53	R: 53 S: 61		
616-068-00-5	калијум 4-(11-метакриламидоундеканамидо)бензенсулфонат	406-500-9	174393-75-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-069-00-0	1-хидрокси-5-(2-метилпропилоксикарбонилам ино)-*N*-(3-додецилоксипропил)-2-нафтоамид	406-210-2	110560-22-0	R53	R: 53 S: 61		
616-070-00-6	Реакциона смеша: 3,3'-дициклохексил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диурее; 3-циклохексил-1-(4-(4-(3-октадецилуреидо)бензил)фенил)урее и 3,3'-диоктадецил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диурее	406-530-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-071-00-1	Реакциона смеша (1:2:1): *bis*(*N*-циклохексил-*N'*-фенилуреидо)метилена; *bis*(*N*-октадецил-*N'*-фенилуреидо)метилена и *bis*(*N*-дициклохексил-*N'*-фенилуреидо)метилена	406-550-1	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
616-072-00-7	1-(2-деокси-5-*O*-тритил-*β*-*D*-треопентофуранозил)тимин	407-120-6	55612-11-8	R53	R: 53 S: 61		
616-073-00-2	4'-етокси-2-бензимидазоланилид	407-600-5	120187-29-3	Мута. кат. 3; R68 R53	Xn R: 68-53 S: (2-)22-36/37-61		
616-074-00-8	*N*-бутил-2-(4-морфолинилкарбонил)бензамид	407-730-2	104958-67-0	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-075-00-3	*D,L*-(*N,N*-диетил-2-хидрокси-2-фенилацетамид)	408-120-9	65197-96-8	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39-46		
616-076-00-9	тебуфенозид (*ISO*): N-*terc*-бутил-*N'*-(4-етилбензоил)-3,5-диметилбензохидразид	412-850-3	112410-23-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
616-077-00-4	Реакциона смеша: 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1*H*,8*H*)-антра[2,1,9-*def*: 6,5,10-*d'e'f'*]диизохинолин-2-илетансулфонске киселине и калијум 2-(9-метил-1,3,8,10-тетраоксо-2,3,9,10-тетрахидро-(1*H*,8*H*)-антра[2,1,9- *def*: 6,5,10-*d'e'f'*]диизохинолин-2-илетансулфата	411-310-4	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
616-078-00-X	2-[2,4-*bis*(1,1-диметилетил)феноксиј]-*N*-(2-хидрокси-5-метилфенил)хексанамид	411-330-3	104541-33-5	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-079-00-5	1,6-хександиил-*bis*(2-(2-(1-етилпентил)-3-оксазолидинил)етил)карбамат	411-700-4	140921-24-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
616-080-00-0	4-(2-((3-етил-4-метил-2-оксопиролин-1-ил)карбоксамидо)етил)бензенсулфонамид)	411-850-0	119018-29-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-081-00-6	5-бром-8-нафтолактам	413-480-5	24856-00-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
616-082-00-1	*N*-(5-хлор-3-((4-(диетиламино)-2-метилфенил)имино-4-метил-6-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил)бензамид	413-200-1	129604-78-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
616-083-00-7	[2-[(4-нитрофенил)амино]етил]уреа	410-700-1	27080-42-8	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
616-084-00-2	2,4-*bis*[*N*'-(4-метилфенил)уреидо]толуен	411-790-5	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-085-00-8	3-(2,4-дихлорфенил)-6-флуор-хиназолин-2,4(*1H,3H*)-дион	412-190-6	168900-02-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-086-00-3	2-ацетиламино-6-хлор-4-[(4-диетиламино)2-метилфенилимино]-5-метил-1-оксо-2,5-циклохексадиен	412-250-1	102387-48-4	R53	R: 53 S: 61		
616-087-00-9	Реакциона смеша: 7,9,9-триметил-3,14-диокса-4,13-диоксо-5,12-диазахексадекан-1,16-диил-прон-2-еноата и 7,7,9-триметил-3,14-диокса-4,13-диоксо-5,12-диазахексадекан-1,16-диил-прон-2-еноата	412-260-6	52658-19-2	Xi; R36 R43 N; R51-53	Xi; N R: 36-43-51/53 S: (2-)26-36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-088-00-4	2-аминосулфонил-N,N-диметилникотин амид	413-440-7	112006-75-4	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
616-089-00-X	5-(2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрахидропиримидин)-3-флуор-2-хидроксиметилтетрахидрофуран	415-360-8	41107-56-6	Мута. кат. 3; R68	Xn R: 68 S: (2-)22-36/37		
616-090-00-5	1-(1,4-бензодиоксан-2-илкарбонил)пиперазин хидрохлорид	415-660-9	70918-74-0	T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 23/24/25-48/22-51/53 S: 53-45-61		
616-091-00-0	1,3,5-*tris*-[(2*S* и 2*R*)-2,3-епоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-трион	423-400-0	59653-74-6	Мута. кат. 2; R46 T; R23 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	T R: 46-22-23-41-43-48/22 S: 53-45		E
616-092-00-6	Производ реакције полимеризације бицикло[2.2.1]хепта-2,5-диена, етена, 1,4-хексадиена и 1-пропена са *N,N*-ди-2-пропенилформамидом	404-035-6	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-093-00-1	Производи реакције: кондензата анилин-терефталдехид-о-толуидина са анхидридом малеинске киселине	406-620-1	129217-90-9	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-094-00-7	3,3'-дицикloхексил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диурea	406-370-3	58890-25-8	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-095-00-2	3,3'-диоктадецил-1,1'-метилен*bis*(4,1-фенилен)диурea	406-690-3	43136-14-7	R53	R: 53 S: 61		
616-096-00-8	*N*-(3-хексадецилокси-2-хидроксипроп-1-ил)-*N*-(2-хидроксиетил)палмитамид	408-110-4	110483-07-3	R53	R: 53 S: 61		
616-097-00-3	*N,N'*-1,4-фенилен*bis*(2-((2-метокси-4-нитрофенил)азо)-3-оксобутанамид	411-840-6	83372-55-8	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-098-00-9	1-[4-хлор-3-((2,2,3,3,3-пентафлуоропропокси)метил)фенил]-5-фенил-1*H*-1,2,4-триазол-3-карбоксамид	411-750-7	119126-15-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
616-099-00-4	2-[4-[(4-хидроксифенил)сулфонил]феноксн]-4,4-диметил-*N*-[5-[(метилсулфонил)амино]-2-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]фенил]-3-оксопентанамид	414-170-2	135937-20-1	R53	R: 53 S: 61		
616-100-00-8	1,3-диметил-1,3-*bis*(триметилсилил)уреа	414-180-7	10218-17-4	Xn; R22 Xi; R38	Xn R: 22-38 S: (2-)36/37		
616-101-00-3	(*S*)-*N*-*терц*-бутил-1,2,3,4-тетрахидро-3-изохинолинкарбоксамид	414-600-9	149182-72-9	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
616-102-00-9	Реакциона смеша: α-[3-(3-меркаптопропанокенкарбониламино)метилфениламинокарбонил]-ω-[3-(3-меркаптопропанокенкарбониламино)метилфениламинокарбонилокси]-поли-(оксиетилен-*co*-оксипропилена); 1,2-(или 1,3-)*bis*[α-(3-меркаптопропанокенкарбониламино)метилфениламинокарбонил)-ω-окси-поли(оксиетилен-со-оксипропилен)]-3-(или 2-)пропанола и 1,2,3-*tris*[α-(3-меркаптопропанокенкарбонил-амино)метилфениламинокарбонил)-ω-окси-поли-(оксиетилен-*co*-оксипропилен)]пропана]	415-870-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)36/37-61		
616-103-00-4	(*S,S*)*trans*-4-(ацетиламино)-5,6-дихидро-6-метил-7,7-диоксо-4*H*-тиено[2,3-*b*]тиопиран-2-сулфонамид	415-030-3	120298-38-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-104-00-X	беналаксил (*ISO*); метил *N*-(2,6-диметилфенил)-*N*-(фенилацетил)-*DL*-аланинат	275-728-7	71626-11-4	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-105-00-5	хлортолурон (*ISO*); 3-(3-хлор-п-толил)-1,1-диметилуреа	239-592-2	15545-48-9	Карц. кат.3; R40 Токс. по репр. кат. 3: R63 N; R50-53	Xn; N R: 40-63-50/53 S: (2-)26-36/37-46-60-61		
616-106-00-0	фенмедифам (*ISO*); метил 3-(3-метилкарбанилоилокси)карбанилат	237-199-0	13684-63-4	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-107-00-6	цинидон етил (*ISO*); етил (*Z*)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(циклохекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо)фенил]акрилат	-	142891-20-1	Карц. кат. 3: R40 R43 N: R50-53	Xn; N R: 40-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61		
616-108-00-1	јодосулфурон-метил-натријум; натријум([{ 5-јодо2-(метоксикарбонил)фенил]сулфонил}карбамоил)(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид	—	144550-36-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-109-00-7	сулфосулфурон (*ISO*); 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(2-етилсулфонилимидазо[1,2-*a*]пиридин-3-ил)сулфонилуреа	—	141776-32-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-110-00-2	пиканилид (*ISO*); 1-(2,4-дихлоранилинокарбонил)циклопропанкарбоксилна киселина	419-150-7	113136-77-9	Xn; R22 N: R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
616-111-00-8	фенхексамид (*ISO*); *N*-(2,3-дихлор-4-хидроксифенил)-1-метилциклохексанкарбоксамид	422-530-5	126833-17-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-112-00-3	оксасулфурон (*ISO*); оксетан-3-ил 2-[(4,6-диметилпиримидин-2-ил)-карбамоилсулфамоил]бензоат	—	144651-06-9	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)46-60-61		
616-113-00-9	лезмедифам (*ISO*); етил 3-фенилкарбамоилоксифенилкарбамат	237-198-5	13684-56-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
616-114-00-4	додеканамид, *N,N'*-(9,9',10,10'-тетрахидро-9,9',10,10'-тетраоксо(1,1'-биантрацен)-4,4'-диил) *bis*-	418-010-2	136897-58-0	R53	R: 53 S: 22-61		
616-115-00-X	*N*-(3-ацетил-2-хидроксифенил)-4-(4-фенилбутокси)бензамид	416-150-9	136450-06-1	R53	R: 53 S: 61		
616-116-00-5	*N*-(4-диметиламинопиридинијум)-3-метокси-4-(1-метил-5-нитроиндол-3-илметил)-*N*-(о-толилсулфонил)бензамидат	416-790-9	143052-96-4	R53	R: 53 S: 61		
616-117-00-0	*N*-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил]ацетамид	416-860-9	777891-21-1	Токс. по репр. кат. 3; R62 R43 N; R50-53	Xn; N R: 43-62-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
616-118-00-6	*N*-(2',6'-диметилфенил)-2-пиперидинкарбоксамид хидрохлорид	417-950-0	65797-42-4	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		
616-119-00-1	2-(1-бутил-3,5-диоксо-2-фенил-(1,2,4)-триазолидин-4-ил)-4,4-диметил-3-оксо-*N*-(2-метокси-5-(2-(додецил-1-сулфонил))пропониламино)-фенил)-пентанамид	418-060-5	118020-93-2	R53	R: 53 S: 61		
616-120-00-7	Реакциона смеша: *N*-(3-диметиламино-4-метил-фенил)-бензамида; *N*-(3-диметиламино-2-метил-фенил)-бензамида и *N*-(3-диметиламино-3-метил-фенил)-бензамида	420-600-1	—	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)36/37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-121-00-2	2,4-дихидрокси-*N*-(2-метоксифенил)бензамида	419-090-1	129205-19-2	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-122-00-8	метилнеодеканамид	414-460-9	105726-67-8	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
616-123-00-3	*N*-[3-[[4-(диетиламино)-2-метилфенил]имино]-6-оксо-1,4-циклохексадиенил]ацетамид	414-740-0	96141-86-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-124-00-9	литијум *bis*(трифлуорметилсулфонил)имид	415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn; R48/22 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
616-125-00-4	3-цијано-*N*-(1,1-диметилетил)андроста-3,5-диен-17-*β*-карбоксамид	415-730-9	151338-11-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-126-00-X	1-метил-4-нитро-3-пропил-1*H*-пиразол-5-карбоксамид	423-960-6	139756-01-7	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
616-127-00-5	Реакциона смеша: *N,N'*-етан-1,2-диил*bis*(деканамида); 12-хидрокси-*N*-[2-[1-оксидецил)амино]етил]октадеканамида и *N,N'*-етан-1,2-диил*bis*(12-хидроксиоктадеканамида)	430-050-2	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-128-00-0	*N*-(2-(1-алил-4,5-дицијаноимидазол-2-илазо)-5-(дипропиламино)фенил)-ацетамид	417-530-7	123590-00-1	R53	R: 53 S: 61		
616-129-00-6	*N,N'-bis*(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)изофталамид	419-710-0	42774-15-2	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-25-26		
616-130-00-1	*N*-(3-(2-(4,4-диметил-2,5-диоксо-имидазолин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксо-пентанопиламино)-4-метоксифенил)-октадеканамид	421-780-2	150919-56-5	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-131-00-7	1-аминоциклопентанкарбоксамид	422-950-9	17193-28-1	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41	T R: 22-41-48/25 S: (1/2-)22-26-36/39-45		
616-132-00-2	*N*-[4-(4-цијано-2-фурфурилиден-2,5-дихидро-5-оксо-3-фурил)фенил]бутан-1-сулфонамид	423-250-6	130016-98-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-133-00-8	*N*-циклохексил-*S,S*-диоксобензо[*b*]тиофен-2-карбоксамид	423-990-1	149118-66-1	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)22-26-39-60-61		
616-134-00-3	3,3'-*bis*(диоктилоксифосфинотионилтио)-*N,N'*-окси*bis*(метилен)дипропионамид	401-820-5	793710-14-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-135-00-9	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-2-[(2*R*,3*S*)-3-амино-2-хидрокси-4-фенилбутил]-*N*-*terc*-бутилдекахидроизохинолин-3-карбоксамид	430-230-0	136522-17-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		
616-136-00-4	производ реакције кокоалкилдиетаноламида и кокоалкилмоноглицерида и молибдентриоксид (1.75-2.2: 0.75-1.0:0.1-1.1)	430-380-7	-	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
616-137-00-X	4-дихлорацетил-1-окса-4-азаспиро[4.5]декан	401-130-4	71526-07-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-138-00-5	бензоева киселина, *N*-*terc*-бутил-*N*'-(4-хлорбензоил)хидразид	431-600-4	112226-61-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-139-00-0	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-*N*-*terc*-бутилдекахидро-3-изохинолинкарбоксамид	420-380-5	136465-81-1	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
616-140-00-6	*N,N*''-(метиленди-4,1-фенилен)*bis*[*N*'-(4-метилфенил)уреа]	429-380-1	133336-92-2	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-141-00-1	зоксамид (ISO); (*RS*)-3,5-дихлор-*N*-(3-хлор-1-етил-1-метил-2-оксопропил)-*p*-толуамид	-	156052-68-5	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-142-00-7	1,3-*bis*(винилсулфонилацетамидо)пропан	428-350-3	93629-90-4	Мута. кат. 3; R68 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 41-43-68-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
616-143-00-2	*N,N'*-дихексадецил-*N,N'*-*bis*(2-хидроксиетил)пропандиамид	422-560-9	149591-38-8	Токс. по репр. кат. 3; R62 Xi; R36 R53	Xn R: 36-62-53 S: (2-)26-36/37-61		
616-144-00-8	3,4-дихлор-*N*-[5-хлор-4-[2-[4-додецилоксифенилсулфонил]бутирамидо]-2-хидроксифенил]бензамид	431-130-1	-	R53	R: 53 S: 61		
616-145-00-3	петоксамид (*ISO*); 2-хлор-*N*-(2-етоксиетил)-*N*-(2-метил-1-фенилпроп-1-енил)ацетамид	-	106700-29-2	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	N; R50-53: C ≥ 0, 25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25% R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	
616-146-00-9	*N*-(2-метокси-5-октадеканоиламинофенил)-2-(3-бензил-2,5-диоксоимидазолин-1-ил)-4,4-диметил-3-оксопентанске киселине амид	431-330-7	142776-95-2	R53	R: 53 S: 22-61		
616-147-00-4	1-метил-4-(2-метил-2*H*-тетразол-5-ил)-1*H*-пиразол-5-сулфонамид	424-160-1	139481-22-4	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
616-148-00-X	*N*-[6,9-дихидро-9-[[2-хидрокси-1-(хидроксиметил)етокси]метил]-6-оксо-1*H*-пурин-2-ил]ацетамид	424-550-1	84245-12-5	Карц. кат. 2; R45 Мута. кат. 2; R46 Токс. по репр. кат.2; R60-61	T R: 45-46-60-61 S: 53-45		
616-150-00-0	(2*R*,3*S*)-*N*-(3-амино-2-хидрокси-4-фенилбутил)-*N*-изобутил-4-нитробензенсулфонамид хидрохлорид	425-260-6	-	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 41-43-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
616-151-00-6	*N*-(2-амино-4,6-дихлорпиримидин-5-ил)формамид	425-650-6	171887-03-9	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
616-152-00-1	4-(4-флуорфенил)-2-(2-метил-1-оксопропил)-4-оксо-3,*N*-дифенилбутанамид	425-850-3	125971-96-2	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-153-00-7	4-метил-3-оксо-*N*-фенил-2-(фенилметилен)пентанамид	425-860-8	125971-57-5	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
616-154-00-2	3,4-дихлор-*N*-[5-хлор-4-[2-[4-(хексадецилокси)фенилсулфонил]бутирамидо]-2-хидроксифенил]бензамид	431-110-0	-	R53	R: 53 S: 61		
616-155-00-8	*N,N,N',N'*-тетрациклохексил-1,3-бензендикарбоксамид	431-040-0	104560-40-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-156-00-3	6-(2-хлор-6-цијано-4-нитрофенилазо)-4-метокси-3-[*N*-(метоксикарбонилметил)-*N*-(1-метоксикарбонилетил)амино]ацетанилид	430-500-8	204277-61-2	R53	R: 53 S: 61		
616-157-00-9	3-амино-4-хидрокси-*N*-(3-изопропоксипропил)бензенсулфонамид хидрохлорид	427-780-9	114565-70-7	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
616-158-00-4	*N*-[4-цијано-3-трифлуорметилфенил]метакриламид	427-880-2	90357-53-2	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)36-61		
616-160-00-5	2,2'-азо*bis*[*N*-(2-хидроксиетил)-2-метилпропионамид]	429-090-3	61551-69-7	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)12-15-24-37-61		
616-161-00-0	2,4-дихлор-5-хидроксиацетанилид	429-110-0	67669-19-6	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-162-00-6	моноизопропаноламид изостеаринске киселине	431-540-9	-	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
616-163-00-1	4,4'-метилен*bis*[*N*-(4-хлорфенил)-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид]	430-350-3	192463-88-0	R53	R: 53 S: 61		
616-164-00-7	димоксистробин (*ISO*); (*E*)-2-(метоксимино)-*N*-метил-2-[α-(2,5-ксилокси)-*o*-толил]ацетамид	-	149961-52-4	Карц. кат. 3; R40 Токс. по репр. кат.3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	N;R50-53: C ≥ 2,5 % N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %	
616-165-00-2	беф лубутамид (*ISO*); (*RS*)-*N*-бензил-2-(α,α,α,4-тетрафлуор-*m*-толилокси)бутирамид	-	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53:C ≥ 0,25 % N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-166-00-8	цијазофамид (*ISO*); 4-хлор-2-цијано-*N*,*N*-диметил-5-*p*-толилимидазол-1-сулфонамид	-	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	N; R50-53:C ≥ 2,5 % N; R51-53:0,25 % ≤ C < 2,5 % R52-53:0,025 % ≤ C < 0,25 %	
616-167-00-3	*N*,*N*-дибутил-(2,5-дихидро-5-диоксо-1*H*-тразол-1-ил)ацетамид	418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-диметилкарбамоил-4-(2-сулфонатоетил)пиридинијум	418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-диметил-пропанамидо)]фенилазо-3-(2-хлор-5-(2-(3-пентадецилфенокси)бутиламидо)анилино)-1-(2,4,6-трихлорфенил)-2-пиразолин-5-он	420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2*R*)-2-амино-2-фенилацетамид	420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(*para*-хлорфенил)глицинамид	420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	*N*-(2,2,6,6-тетраметил-1-оксилпиперидин-4-ил)ацетамид; (4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметил-1-пиперидинил)оксиданил	423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
616-174-00-1	2-бутил-1,3-диазаспиро[4.4]нон-1-ен-4-он хидрохлорид	424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-хексилдецилокси)бензамид	431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-*N*,*N*-*bis*(метоксиетил)аминоацетанилид	432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-177-00-8	(3-(4-(2-(бутил-(4-метилфенилсулфонил)амино) фенилтио)-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-4,5-дихидро-1*H*-пиразол-3-иламино)-4-хлорфенил)тетрадеканамид; *N*-[3-({4-[(2-{бутил[(4-метилфенил)сулфонил]амино }фенил)тио]-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-4,5-дихидро-1*H*-пиразол-3-ил}амино)-4-хлорфенил]тетрадеканамид	432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	*N*-(5-(*bis*(2-метоксиетил)амино)-2-((2-цијано-4,6-динитрофенил)-азо)фенил)ацетамид	434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-хлор-*N*-(4-метилфенил)ацетамид	435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	*N,N*-(диметиламино)тиоацетамид хидрохлорид	435-470-1	27366-72-9	Токс. по репр. кат.2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-метилдодекан-1-сулфонанилид	435-490-9	17417-32-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	*N'*-(1,3-диметилбутилиден)-3-хидрокси-2-нафтохидразид	435-860-1	214417-91-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-183-00-0	*N*-додецил-4-метоксибензамид	442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-метил-*N*-(5,8,13,14-тетрахидро-5,8,14-триоксонафт[2,3-c]акридин-6-ил)бензамид	442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	*N,N'*-(2-хлор-1,4-фенил)*bis*(3-оксобутанамид)	443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	2-(5,5-диметил-2,4-диоксооксазолидин-3-ил)-4,4-диметил-3-оксо-*N*-(2-метокси-5-октадеканоиламинофенил) амид пентаноске киселине	443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-189-00-3	*N*-[5-(*bis*-(2-метокси-етил)-амино]-2-(6-бром-2-метил-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)-фенил]ацетамид	444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	*N*-децил-4-нитробензамид	445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-етил-*N*-метил-*N*-(3-метилфенил)бутанамид	446-190-2	406488-30-0	Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-бутоксипропил)-1,1-диоксо-1,2,4-бензотиадиазин-3-ил]-5'-*terc*-бутил-2-(5,5-диметил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-2'-[(2-етилхексил)тио]ацетанилид	448-060-0	727678-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	*N*-[2-(2-бутил-4,6-дицијано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)-5-диетиламино-фенил]ацетамид	449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-194-00-0	2,2-диетокси-*N*,*N*-диметилацетамид	449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	динатријум со 1-хидрокси-4-(β-(4-(1-хидрокси-3,6-дисулфо-8-ацетиламино-2-нафтилазо)фенокси)етокси)-*N*-додецил-2-нафтамид	419-990-4	-	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	Реакциона смеша: калијум *N*-[3-(диметилоксидоамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-хептадекафлуороктан сулфонамидат; *N*-[3-(диметилоксидоамино)пропил]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-хептадекафлуороктан сулфонамид	422-500-1	-	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-198-00-2	1,3-*bis*[12-хидрокси-октадекамид-*N*-метилен]-бензен	423-300-7	-	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	Реакциона смеша: *N,N'*-етан-1,2-диил*bis*(хексанамид); 12-хидрокси-*N*-[2-[(1-оксихексил)амино]етил]октадеканамида; *N,N'*-етан-1,2-диил*bis*(12-хидроксиоктадеканамида)	432-430-3	-	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	12-хидроксиоктадеканска киселина, производи реакције са 1,3-бензендиметанамином и хексаметилендиамином	432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		
616-202-00-2	Реакциона смеша: 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)*bis*(азо)]*bis*[*N*-(2,4-диметилфенил)]-3-оксо-бутанамида; 2-[[3,3'-дихлор-4'-[[1[[(2,4-диметилфенил)амино]карбонил]-2-оксопропил]азо]][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-*N*-(2-метилфенил)-3-оксо-бутанамида; 2-[[3,3'- дихлор -4'-[[1[[(2,4-диметилфенил) амино]карбонил]-2-оксопропил] азо]][1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-*N*- (2-карбоксифенил)-3- оксо-буталамида;	434-330-5	-	Карц. кат. 3: R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)36/37-61		
616-203-00-8	Реакциона смеша: *N*-[5-[*bis*-(2-метоксиетил)амино]-2-(2-бутил-4,6-динитрано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-ил-азо)фенил]ацетамида; *N*-[2-(2-бутил-4,6-динитрано-1,3-диоксо-2,3-дихидро-1*H*-изоиндол-5-илазо)5-диетиламинофенил]ацетамида	442-280-0	-	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	*N,N'*-(метилендиди-4,1-фенилен)*bis*[*N'*-октилуреа]	451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
616-205-00-9	метазахлор (*ISO*); 2-хлор-*N*-(2,6-диметилфенил)- *N*-(1*H*-пиразол-1- илметил)ацетамид	266-583-0	67129-08-2	R43 Карц. кат. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-43-50/53 S: (2-)36-37-60-61	N; R50-53; C ≥ 0,25% N; R51-53; 0,025% ≤ C < 0,25% R52-53; 0,0025% ≤ C < 0,025%	
617-001-00-2	ди-*terc*-бутил-пероксид	203-733-6	110-05-4	O; R7 F; R11 Мута. кат. 3; R68	O; F; Xn R: 7-11-68 S: (2-)3/7-14-16-23-36/37/39		
617-002-00-8	*α,α*-диметилбензил хидропероксид; кумен хидропероксид	201-254-7	80-15-9	O; R7 T; R23 Xn; R21/22-48/20/22 C; R34 N; R51-53	O; T; N R: 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53 S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-50-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R37/38-41: 3 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37: 1 % ≤ C < 3 %	
617-003-00-3	дилауроил пероксид	203-326-3	105-74-8	O; R7	O R: 7 S: (2-)3/7-14-36/37/39		
617-004-00-9	1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил хидропероксид	212-230-0	771-29-9	O; R7 Xn; R22 C; R34 N; R50-53	O; C; N R: 7-22-34-50/53 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
617-006-00-X	*bis*(*α, α*- диметилбензил) пероксид	201-279-3	80-43-3	O; R7 Xi; R36/38 N; R51-53	O; Xi; N R: 7-36/38-51/53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-007-00-5	*terc*-бутил *α,α*-диметилбензил пероксид	222-389-8	3457-61-2	O; R7 Xi; R38 N; R51-53	O; Xi; N R: 7-38-51/53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-008-00-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид	202-327-6	94-36-0	E; R3 O; R7 Xi; R36 R43	E; Xi R: 3-7-36-43 S: (2-)3/7-14-36/37/39		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
617-010-00-1	1-хидропероксициклохексил 1-хидроксициклохексил пероксид; [1] 1,1'-диоксибистциклохексан-1-ол; [2] циклохексилиден хидропероксид; [3] циклохексанон, пероксид [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	E; R3 O; R7 C; R34 Xn; R22	E; C R: 3-7--22-34 S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	C
617-012-00-2	8-*p*-ментил хидропероксид; *p*-ментан хидропероксид	201-281-4	80-47-7	O; R7 C; R34 Xn; R20	O; C R: 7-20-34 S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %	
617-013-00-8	*O,O-terc*-бутил *O*-докозил монопероксикарбонат	404-300-6	116753-76-5	O; R7 N; R50-53	O; N R: 7-50/53 S: (2-)7-14-36/37/39-47-60-61		
617-014-00-3	6-(пропиламино)-6-оксо-пероксихексанска киселина	406-680-9	104788-63-8	O; R7 Xi; R41 R43 N; R50	O; Xi; N R: 7-41-43-50 S: (2-)3/7-14-26-36/37/39-61		
617-015-00-9	*bis*(4-метилбензоил)пероксид	407-950-9	895-85-2	E; R2 O; R7 N; R50-53	E; N R: 2-7-50/53 S: (2-)7-14-36/37/39-47-60-61		
617-016-00-4	3-хидрокси-1,1-диметилбутил 2-етил-2-метилхептанпероксоат	413-910-1	—	O; R7 R10 Xi; R38 N; R50-53	O; Xi; N R: 7-10-38-50/53 S: (2-)7/47-14-36/37/39-60-61		
617-017-00-X	Реакциона смеша: 2,2'-*bis*(*terc*-пентилперокси)-*p*-диизопропилбензена и 2,2'-*bis*(*terc*-пентилперокси)-*m*-диизопропилбензена	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		T

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
617-018-00-5	Реакциона смеша: 1-метил-1-(3-(1-метилетил)фенил)етил-1-метил-1-фенилетилпероксида: 63% масених и 1-метил-1-(4-(1-метилетил)фенил)етил-1-метил-1-фенилетилпероксида: 31% масених	410-840-3	71566-50-2	O; R7 N; R51-53	O; N R: 7-51/53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-019-00-0	6-(фталимидо)пероксихексанска киселина	410-850-8	128275-31-0	O; R7 Xi; R41 N; R50	O; Xi; N R: 7-41-50 S: (2-)3/7-14-26-36/37/39-61		
617-020-00-6	1,3-ди(проп-2,2-дил)бензен *bis*(неодеканоилпероксид)	420-060-5	117663-11-3	R10 O; R7 N; R51-53	O; N R: 7-10-51/53 S: (2-)7-14-36/37/39-47-61		
617-021-00-1	метилетилкетон пероксид тример	429-320-2	-	E; R2 O; R7 Xn; R65 Xi; R38 R43	E; Xn R: 2-7-38-43-65 S: (2-)3/7-14-23-36/37/39-62		
617-022-00-7	Реакциона смеша: 1,2-диметилпропилиден дихидропероксида: диметил 1,2-бензендикарбоксилата	442-480-8	-	O; R7 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	O; C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61		
647-001-00-8	глукозидаза, β-	232-589-7	9001-22-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)22-24-36/37		
647-002-00-3	целулаза	232-734-4	9012-54-8	R42	Xn R: 42 S: (2-)22-24-36/37		
647-003-00-9	целобиохидролаза, егзо	253-465-9	37329-65-0	R42	Xn R: 42 S: (2-)22-24-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
647-004-00-4	једињења са изузетком оних која су наведена на другом месту у овој табели	—	—	R42	Xn R: 42 S: (2-)22-24-36/37		A
647-005-00-X	бромелаин, сок	232-572-4	9001-00-7	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-006-00-5	фицин	232-599-1	9001-33-6	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-007-00-0	папаин	232-627-2	9001-73-4	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-008-00-6	пепсин А	232-629-3	9001-75-6	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-009-00-1	ренин	232-645-0	9001-98-3	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-010-00-7	трипсин	232-650-8	9002-07-7	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-011-00-2	химотрипсин	232-671-2	9004-07-3	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-012-00-8	субтилизин	232-752-2	9014-01-1	Xi; R37/38-41 R42	Xn R: 37/38-41-42 S: (2-)22-24-26-36/37/39		
647-013-00-3	протеиназа, микробна неутрална	232-966-6	9068-59-1	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
647-014-00-9	протеазе са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овој табели	—	—	Xi; R36/37/38 R42	Xn R: 36/37/38-42 S: (2-)22-24-26-36/37		
647-015-00-4	амилаза, α	232-565-6	9000-90-2	R42	Xn R: 42 S: (2-)22-24-36/37		
647-016-00-X	амилазе са изузетком оних које су су наведене на другом месту у овом Прилогу	—	—	R42	Xn R: 42 S: (2-)22-24-36/37		
647-017-00-5	лаказа	420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)23-45		
648-001-00-0	Дестилати (катран каменог угља), бензенска фракција; Лако уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се углавном од C_9 - C_{10} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу од 80 °C до 160 °C (175 °F до 320 °F)]	283-482-7	84650-02-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-002-00-6	Катранска уља, мрки угаљ; Лако уље; [Дестилат катрана лигнита са интервалом кључања у опсегу 80 °C до 250°C (176 °F до 482°F). Састоји се претежно од алифатичних и ароматичних угљоводоника и монобазних фенола.]	302-674-4	94114-40-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-003-00-1	Течне фракције лакше од бензолских (угаљ); Лаки угљни редестилат, са ниском тачком кључања; [Дестилат лаког уља коксне пећи, дестилује испод 100°C (212 °F). Састављен примарно од алифатичних угљоводоника C_4 до C_6]	266-023-5	65996-88-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-004-00-7	Дестилати (катрана каменог угља), бензенска фракција , богата са *BTX* (бензен, толуен, ксилени); Лаки усьни редестилат, са ниском тачком кључања; [Остатак дестилације сировог бензена. Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена и има интервал кључања у опсегу од 75 - 200 °C приближно (167°F до 392°F]	309-984-9	101896-26-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-005-00-2	Ароматични угљоводоници, C_{6-10}, богати са C_8; Лаки усьни редестилат, са ниском тачком кључања	292-697-5	90989-41-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-006-00-8	Бензински растварач (угаљ), лаки; Лаки усьни редестилат, са ниском тачком-кључања	287-498-5	85536-17-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-007-00-3	Бензински растварач (угаљ), фракција ксилена-стирена; Лаки усьни редестилат, са средьом тачком кључања	287-502-5	85536-20-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-008-00-9	Бензински растварач (угаљ), садржи кумарон-стирен; Лаки усьни редестилат, са средьом тачком кључања	287-500-4	85536-19-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-009-00-4	Бензин(угаљ), остани дестилације; Лаки усьни редесетилат, са високом тачком кључања; [Остатак дестилације предестилисане нафте. Састоји се примарно од нафталена и кондензационих производа индена и стирена]	292-636-2	90641-12-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-010-00-X	Ароматични угљоводоници, C_8; Лаки усьни редестилат, са високом тачком кључања	292-694-9	90989-38-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-012-00-0	Ароматични угљоводоници, $C_{>8}$, угљоводонична смола споредни производ полимеризације; Лаки уљни редестилат, са високом тачком-кључања [Сложена смеша угљоводоника добијених испаравањем растварача под вакуумом из полимеризоване угљоводоничне смоле. Састоји се углавном од C_9 и C_{10} ароматичних угљоводоника, има интервал кључања у осегу 120°C до 215°C (248°F до 419°F) приближно.]	295-281-1	91995-20-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-013-00-6	Ароматични угљоводоници, $C_{>12}$, дестилација бензена; Лаки уљни редестилат, са високом тачком кључања	295-551-9	92062-36-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-014-00-1	Остаци екстракције (угља), алкална фракција бензена, кисели екстракт; Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања; [Редестилат из дестилације, ослобођен од киселина и база катрана, добијен из катрана битуменозног угља високе температуре кључања у интервалу приближно од 90°C до 160°C (194°F до 320°F). Састоји се претежно од бензена, толуена и ксилена]	295-323-9	91995-61-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-015-00-7	Остаци екстракције (катран каменог угља), алкална фракција бензена, кисела екстракција: Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијених редестилацијом дестилата високотемпературног катрана каменог угља(без киселина и база). Састоји се претежно од несупституисаних и супституисаних моноцикличних ароматичних угљоводоника који кључају у интервалу од 85°C -195°C (185°F до 383°F).]	309-868-8	101316-63-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-016-00-2	Остаци екстракције (угаљ), кисела бензенска фракција; Екстракциони остаци лаког уља,са ниском тачком кључања; [Кисели муљ - споредни производ рафинације сировог високо температурног каменог угља помоћу сумпорне киселине. Састоји се примарно од сумпорне киселине и органских једињења]	298-725-2	93821-38-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-017-00-8	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, врући дестилати Екстракциони остаци лаког уља, са ниском тачком кључања; [Прва фракција дестилације смеше ароматичних угљоводоника, богате кумароном, нафталеном и инденом са дна колоне за дестилацију лаких фракција или дестилације ''пranог'' карболног (фенолног) уља које кључа значајно испод 145 °C (293°F). Састоји се претежно од C_9 и C_{10} алифатичних угљоводоника.]	292-625-2	90641-02-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-018-00-3	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, кисели екстракт, инденска фракција; Екстракциони остаци лаког уља, са средњом тачком кључња	309-867-2	101316-62-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-019-00-9	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, инденска фракција тешког бензина; Екстракциони остаци лаког уља,са високом тачком кључања; [Дестилат ароматичних угљоводоника, богат кумароном, нафталеном и инденом са дна префракционатора (колоне за дестилацију лаких фракција) или дестилације ''испраног'' карболног (фенолног) уља које има приближни интервал кључања од 155°C до 180 °C(311°F до 356°F). Састоји се примарно од индена, индана и триметилбензена]	292-626-8	90641-03-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-020-00-4	Бензински растварач (угаљ); Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања; [Дестилат из лаког уља високо-температурног катрана каменог угља, лако уља коксне пећи или из остатка алкалног екстракта уља катрана каменог угља са приближни интервалом дестилације од 130 °C до 210 °C (266 °F до 410 °F). Претежно састоји се од индена и других полицикличних система који садрже један ароматични прстен. Може садржати једињења фенола и ароматичне азотне базе.]	266-013-0	65996-79-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-021-00-X	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, неутрална фракција; Екстракциони остаци лаког уља, са високом тачком кључања ; [Дестилат из фракционе дестилације високо-температурног катрана каменог угља. Састоји се примарно од алкил-супституисаних ароматичних угљоводоника са једним прстеном са интервалом кључања у интервалу приближно 135 °C до 210 °C (275 °F до 410 °F) . Такође може садржати незасићене угљоводонике, као што је инден и кумарон.]	309-971-8	101794-90-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-022-00-5	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, киселa екстракција; Екстракциони остаци лаког уља , са високом тачком кључања; [Ово уље је сложена смеша ароматичних угљоводоника, примарно индена, нафталена, кумарона, фенола, *o*-, *m*- и *p*-крезола и кључа у интервалу од 140 °C до 215 °C (284 °F до 419 °F) .]	292-609-5	90640-87-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-023-00-0	Дестилати (катран каменог угља), лака уља; Карболно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се од ароматичних и других угљоводоника, једињења фенола и ароматичних азотних једињења и дестилује у опсегу приближно 150 °C до 210 °C (302 °F до 410 °F) .]	283-483-2	84650-03-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-024-00-6	Катранска уља, камени угаљ; Карболно уље; [Дестилат из високотемпературног катрана каменог угља који има приближно опсег дестилације 130 °C до 250 °C (266 °F до 410 °F). Састоји се примарно од нафталена, алкилнафталена, једињења фенола и ароматичних азотних база .]	266-016-7	65996-82-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-026-00-7	Остаци екстракције (угаљ), алкално лако уље, киселa екстракција; Екстракциони остатак карболног уља; [Уље добијено киселим прањем алкално испраног карболног уља ради уклањања мале количине базних једињења (катране ке базе). Састоји се примарно од индена, индана и алкилбензена.]	292-624-7	90641-01-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-027-00-2	Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље; Екстракциони остатак карболног уља; [Остатак добијен из уља катрана каменог угља алкалним прањем (водени раствор натријум хидроксида) након уклањања а сирових катранских киселина.Састоји се претежно од нафталена и ароматичних азотних база .]	266-021-4	65996-87-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-028-00-8	Екстрахована уља (угаљ), лако уље; Кисели екстракт; [Водени екстракт добијен киселим прањем алкално-испраног карболног уља. Састоји се претежно од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	292-622-6	90640-99-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-029-00-3	Пиридин, алкил деривати; Сирове катранске базе; [Сложена смеша полиалкилованих пиридина добијених из дестилације катрана каменог угља или као високо-кључајући дестилати приближно изнад 150 °C (302 °F) из реакције амонијака са ацеталдехидом, формалдехидом или параформалдехидом.]	269-929-9	68391-11-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-030-00-9	Катранске базе, угаљ, пиколинска фракција; Базе дестилата; [Пиридинске базе у опсегу кључања приближно 125 °C до 160 °C (257 °F до 320 °F). Добијају се дестилацијом неутрализованог киселог екстракта алкалне катранске фракције у дестилацији катрана каменог угља. Састоје се углавном од лутидина и пиколина.]	295-548-2	92062-33-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-031-00-4	Катранске базе, угаљ, лутидинска фракција; Базе дестилата;	293-766-2	91082-52-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-032-00-X	Екстрахована уља (угаљ), базна катранска колидинска фракција; Базе дестилата; [Екстракт добивен дестилацијом из неутрализованог киселог екстракта база сирових ароматичних уља катрана каменог угља.Сатоји се примарно од колидина, анилина, толуидина, лутидина, ксилидина.]	273-077-3	68937-63-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-033-00-5	Катранске базе, угаљ, колидинска фракција; Базе дестилата; [Смеша која кључа у опсегу приближно 181 °C до 186 °C (356 °F до 367 °F). Добија се дестилацијом сирових база изолованих неутрализацијом киселог екстракта базних катранских фракција битуминозног катрана каменог угља Садржи углавном анилин и колидине.]	295-543-5	92062-28-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-034-00-0	Катранске базе, угаљ, анилинска фракција; Базе дестилата;; [Фракција дестилације која кључа у опсегу приближно 180 °C до 200 °C (356 °F до 392 °F). Добија се дестилацијом из сирових база добијених уклањањем феполних једињења и база у карболном уљу катрана каменог угља. Садржи углавном анилин, колидине, лутидине и толуидине.]	295-541-4	92062-27-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-035-00-6	Катранске базе, угаљ, толуидинска фракција; Базе дестилата;	293-767-8	91082-53-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-036-00-1	Дестилати (нафта), алкен-алкинско пиролитичко уље, помешано са високотемпературним катраном каменог угља, инденска фракција: Редестилати: [Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана битуминозног (каменог) угља, и уља добијених као остатак у пиролитичкој производњи алкена и алкина из нафтних производа или природног гаса.Састоји се претежно од индена и кључа у опсегу приближно 160 °C до 190 °C (320 °F до 374 °F) .]	295-292-1	91995-31-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-037-00-7	Дестилати (угаљ), из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља, нафталенска уља: Редестилати: [Редестилат добијен фракционом дестилацијом високотемпературног катрана каменог угља и остатка дестилације пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу 190° – 270° C приближно, (374 °F до 518 °F). Састоји се примарно од супституисаних динуклеарних ароматa.]	295-295-8	91995-35-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-038-00-2	Екстрахована уља (угаљ), заостала пиролитичких уља катрана каменог угља-, нафталенско уље, редестилат; Редестилати; [Редестилат фракционе дестилације метилнафталенског уља, добијеног из високотемпературног катрана каменог угља и остатка пиролитичких уља. из кога су уклоњена фенолна једињења и базе. Смеша има интервал кључања у опсегу 220 - 230 °C приближно. (428 °F до 446 °F) . Састоји се претежно од несупституисаних и супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.]	295-329-1	91995-66-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-039-00-8	Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља заостала пиролитичка уља, нафталенска уља; Редестилати; [Неутрално уље добијено уклањањем фенолних једињења и база у уљу насталом дестилацијом високотемпературног катрана и заосталих пиролитичких уља. Има интервал кључања у опсегу 225° - 255° C (437 °F до 491°F приближно. Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних угљоводоника.]	310-170-0	122070-79-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-040-00-3	Екстрахована уља (угаљ), из катрана каменог угља заостала пиролитичка уља, нафталенско уље, остаци дестилације; Редестилати; [Остатак дестилације метилнафталенског уља (добијеног из катрана каменог угља и заосталих пиролитичких уља), из кога су уклоњена фенолна и базна једињења. Има интервал кључања у опсегу 240° - 260° C . (464 °F до 500°F)Састоји се претежно од супституисаних динуклеарних ароматичних и хетероцикличних угљоводоника]	310-171-6	122070-80-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-041-00-9	Апсорбциона уља, бицикло ароматична и хетероциклична угљоводонична фракција; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена као редестилат испраног уља. Састоји се претежно од ароматичних и хетероцикличних угљоводоника са два прстена, са интервлом кључања у опсегу 260 °C - 290 °C (500 °F до 554°F) приближно.]	309-851-5	101316-45-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-042-00-4	Дестилати (катран каменог угља), вицин, богати флуореном; Испрани уљни редестилат; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се претежно од ароматичних и полицикличних угљоводоника, углавном флуорена, и нешто аценафтена.]	284-900-0	84989-11-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-043-00-X	Креозотно уље, аценафтенска фракција, без аценафтена; Испрани уљни редестилат; [Уље које остаје након уклањања аценафтена процесом кристализације из аценафтенског уља из катрана каменог угља. Састоји се примарно од нафталена и алкилнафталена.]	292-606-9	90640-85-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-044-00-5	Дестилати (катран каменог угља), тешка уља; Тешко антраценско уље; [Дестилат фракционе дестилације катрана (битуминозног) каменог угља, са интервалом кључања у опсегу 240 – 400 °C. (464 °F до 752 °F) Састоји се претежно од три и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	292-607-4	90640-86-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-045-00-0	Дестилати (катран каменог угља), горњи; Тешко антраценско уље; [Дестилат катрана каменог угља који има приближни интервал дестилације од 220 °C до 450 °C (428 ° F до 842 ° F). Састоји се претежно од три до четири кондензована прстена ароматичних и других угљоводоника.]	266-026-1	65996-91-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-046-00-6	Антраценско уље, киселi екстракт; Екстракциони остатак антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата катрана каменог угља, из кога су уклоњена базна једињења. Има интервал кључања у опсегу 325 – 365 °C (617 °F до 689 °F). Састоји се превенствено од антрацена и фенантена, и њихових алкил деривата.]	295-274-3	91995-14-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-047-00-1	Дестилати (катран каменог угља); Тешко антраценско уље; [Дестилат из катрана угља са приближним опсегом дестилације у интервалу 100 - 450 °C (212 °F до 842 °F.) Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, фенолних једињења и ароматичних азотних база.]	266-027-7	65996-92-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-048-00-7	Дестилати (катран каменог угља), смола, тешка уља; Тешко антраценско уље; [Дестилат добијен из битумена високотемпературног катрана угља. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и има интервал кључања у опсегу 300 – 470 °C(572°Fдо 878 °F)приближно. Производ може садржати и хетероатоме.]	295-312-9	91995-51-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-049-00-2	Дестилати (катран каменог угља), битумен; Тешко антраценско уље; [Уље добијено кондензацијом пара из поступка термичког разарања битумена. Састоји се претежно од ароматичних једињења са два до четири прстена, са интервалом кључања од 200 °C до преко 400 °C(392 °F до преко 752 °F .]	309-855-7	101316-49-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-050-00-8	Дестилати (катран каменог угља), тешка уља, пренска фракција; Редестилат тешког антраценског уља; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу при-ближно350 - 400 °C (662 °F до 752 °F)приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводо-ника и хетероцикличних једињења.]	295-304-5	91995-42-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-051-00-3	Дестилати (катран каменог угља), битумен, пиренска фракција; Редестилат тешког антраценског уља; [Редестилат добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу 380 - 410 °C (716 - 770 °F)приближно. Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-313-4	91995-52-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-052-00-9	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен угљеником; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са активним угљем, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од C_{32}.]	308-296-6	97926-76-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-053-00-4	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен глином; Екстракт катрана каменог угља [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом катрана лигнита са бентонитом, са циљем да се уклоне трагови примеса и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника, са бројем угљеника већим од C_{32}.]	308-297-1	97926-77-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-054-00-X	Битумен; Битумен	263-072-4	61789-60-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-055-00-5	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни; Битумен; [Остатак дестилације високотемпературног катрана угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу 30 - 180 °C(86 °F до 356 °F) Састоји се углавном од од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	266-028-2	65996-93-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-056-00-0	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, термички обрађен; Битумен; [Термички обрађен остатак дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Црн, чврст, са тачком омекшавања у интервалу 80 –180 °C (176 °F до 356 °F). Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	310-162-7	121575-60-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-057-00-6	Битумен, катран каменог угља, високотемпературни, секундарни; Редестилат битумена; [Остатак добијен дестилацијом висококључајућих фракција високотемпературног катрана каменог угља и/или битуменског кокеног уља, са тачком омекшавања у интервалу 140 -170 °C (284 °F до 392 °F). Састоји се претежно од три- и полинуклеарних ароматичних угљоводоника, а може садржати и хетеро-атоме.]	302-650-3	94114-13-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-058-00-1	Остаци (катран каменог угља), дестилат битумена; Битуменски редестилат; [Остатак добијен фракционом дестилацијом битуменског дестилата који има интервал кључања у опсегу 400 – 470 °C(752 °F do 846 °F) приближно. Састоји се претежно од полинуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-507-9	92061-94-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-059-00-7	Катран, угаљ, високотемпературни, остаци дестилације и складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Чврсти кокеви и остаци са пепелом који заостају после дестилације и термичке обраде високотемпературног катрана каменог угља у постројењима за дестилацију и у танковима за складиштење. Састоје се претежно од угљеника, али садрже и мањи процентат хетеро-једињења и пепела тј. минералних састојака]	295-535-1	92062-20-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-060-00-2	Катран, угаљ, остаци складиштења; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Талог из танкова сировог високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се углавном од катрана угља и карбонификованих честица.]	293-764-1	91082-50-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-061-00-8	Катран, угаљ, високотемпературни, остаци: Чврсти остаци катрана каменог угља; [Чврсти остатак настао током коксовања каменог угља у поступку добијања сировог високотемпературног катрана. Састоји се претежно од кокса и честица угља, високоароматизованих једињења и минералних супстанци.]	309-726-5	100684-51-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-062-00-3	Катран, угаљ, високотемпературни, чврсти остаци високе тврдоће; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Кондензован производ добијен хлађењем (на приближно собну температуру) гаса насталог на високој темпертури (вишој од 700°C (1292°F)) у току суве дестилације угља. Састоји се од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима и већег удела чврстог материјала угљевитог типа.]	273-615-7	68990-61-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-063-00-9	Чврсти отпад, коксовање битумена; Чврсти остаци катрана каменог угља; [Смеша отпадних материја добијена коксовањем битумена катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљеника.]	295-549-8	92062-34-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-064-00-4	Остаци екстракције (угаљ), мрки; Екстракт катрана каменог угља; [Остатак од екстаракције сушеног угља.]	294-285-0	91697-23-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-065-00-X	Парафински воскови (угаљ), високотемпературног катрана мрког угља; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање уља растварачем), процесом одсумпоравања или спајања. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, са бројем угљеника претежно већим од C_{12}.]	295-454-1	92045-71-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-066-00-5	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, хидрогенизован; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена из карбонификованог катрана лигнита солвентном кристализацијом (уклањање уља растварачем), процесом одсумпоравања или спајања каталитички хидрогенизована. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, са бројем угљеника углавном већим од C_{12}.]	295-455-7	92045-72-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-067-00-0	Парафински воскови (угаљ), високотемпературни катран мрког угља, обрађен силицијумовом киселином; Екстракт катрана угља; [Сложена смеша угљоводоника добијена третманом карбонификованог катрана лигнита са силицијумовом киселином ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се од нормалних и рачвастих засићених угљоводоника, са бројем угљеника углавном већим од C_{32}.]	308-298-7	97926-78-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-068-00-6	Катран, угаљ,нискотемпературни, остаци дестилације; Катранско уље, са средњом тачком кључања; [Остаци фракционе дестилације нискотемпературног катрана угља која се изводи ради одвајања фракције са интервалом кључања до приближно 300 °C(572 °F). Састоје се претежно од ароматичних једињења.]	309-887-1	101316-85-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-069-00-1	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни; Битуменски остатак; [Црн, чврст или получврст остатак сложеног састава добијен дестилацијом нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу од 40 - 180 °C (104 °F до 356 °F приближно.По саставу је сложена смеша угљоводоника]	292-651-4	90669-57-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-070-00-7	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни, оксидовани; Битуменски остатак, оксидован; [Производ добијен продувавањем ваздуха, на повишеној температури, кроз нискотемпературни битумен катрана каменог угља. Има тачку омекшавања приближно у интервалу 70 - 180 °C(158 °F до 356 °F). По саставу је сложена смеша угљоводоника.]	292-654-0	90669-59-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-071-00-2	Битумен, катран каменог угља, нискотемпературни,термички обрађен. Битуменски остатак, оксидован; Битуменски остатак, термички третиран; [Црна, чврста супстанца, сложеног састава, добијена термичком обрадом битумена нискотемпературног катрана каменог угља. Има тачку омекшавања у интервалу 50-140 °C (122 °F до 284 °F) приближно. По саставу је, највећим делом, сложена смеша ароматичних једињења.]	292-653-5	90669-58-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-072-00-8	Дестилати (угаљ-нафта), аромати са кондензованим прстеновима; Дестилати: [Дестилат смеше угља, катрана и ароматичних нафтних дестилата са интервалом дестилације у опсегу 220 °C до 450 °C (428 °F до 842 °F приближно. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника са три до четири кондезована претена.]	269-159-3	68188-48-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-073-00-3	Ароматични угљоводоници, C_{26-28}, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља, полиетилена и полипропилена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном C_{24}-C_{28}. Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)]	309-956-6	101794-74-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-074-00-9	Ароматични угљоводоници, C_{26-28}, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полиетилена. Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном C_{24}-C_{28}. Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C) (212 °F до 428 °F)	309-957-1	101794-75-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-075-00-4	Ароматични угљоводоници, $C_{>25}$, полициклични, добијени пиролизом смеше битумена катрана каменог угља и полистирена; Производи пиролизе; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролизом смеше катрана каменог угља и полистирена Састоји се углавном од полицикличних ароматичних угљоводоника, углавном C_{26}-C_{36}. Има тачку омекшавања у опсегу 100 °C до 220 °C (212 °F до 428 °F)].	309-958-7	101794-76-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-076-00-X	Битумен, катран каменог угља-нафта; Битуменски остаци; [Остатак дестилације смеше катрана каменог угља и ароматичних нафтних дестилата Чврсти остатак са тачком омекшавања у интервалу 40 - 180 °C(140 °F до 356 °F).По саставу је сложена смеша ароматичних угљоводоника са три или више кондензованих прстенова.]	269-109-0	68187-57-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-077-00-5	Фенантрен, остаци дестилације; Редестилат тешког антраценског уља; [Остатак дестилације сировог фенантрена са интервалом кључања у опсегу 340°C до 420 °C (644 °F до 788 °F)приближно. Састоји се углавном од фенантрена, антрацена и карбазола).]	310-169-5	122070-78-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-078-00-0	Дестилати (катран каменог угља), вишн, без флуорена; Испрани уљни редестилат: [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом катранског уља. Састоји се од ароматичних полицикличних угљоводоника, углавном дифенила, дибензофурана и аценафтена].	284-899-7	84989-10-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-079-00-6	Антраценско уље; Антраценско уље; [Сложена смеша полицикличних ароматичних угљоводоника добијена дестилацијом каменог угља приближно у опсегу од 300°C до 400 °C(572 °F до 752 °F). Састоји се претежно од фенантрена, антрацена и карбазола]	292-602-7	90640-80-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-080-00-1	Остаци (катран каменог угља), дестилација, креозотног уља; Испрани уљни редестилат; [Остатак фракционе дестилације испраног уља, са интервалом кључања у опсегу приближно 270 °C до 330 °C (518 °F до 626 °F) приближно). Састоји се претежно од динуклеарних ароматичних угљоводоника и хетероцикличних једињења.]	295-506-3	92061-93-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-081-00-7	Катран, угаљ; Катран каменог угља; [Споредни производ деструктивне дестилације угља. Получврст, готово црн. Сложена смеша ароматичних угљоводоника, једињења фенола, азотних база и тиофена]	232-361-7	8007-45-2	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-082-00-2	Катран, угаљ, високотемпературни; Катран каменог угља; [Производ кондензације добијен хлађењем, приближно до собне температуре, гас се издваја на високој температури већој од 700 °C (1292 °F) деструктивном дестилацијом угља. Црна вискозна течност гушћа од воде. Састоји се претежно од сложене смеше ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеном. Може садржати минималну количину фенолних једињења и ароматичних азотних база]	266-024-0	65996-89-6	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-083-00-8	Катран, угаљ, нискотемпературни; Катранско уље; [Производ кондензације добијен хлађењем, приближно до собне температуре, гас се издваја на ниској температури мањој од 700 °C (1292 °F) деструктивном дестилацијом угља. Црна вискозна течност гушћа од воде се састоји претежно од ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеном, једињењима фенола, ароматичних азотних база и њихових алкил деривата]	266-025-6	65996-90-9	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-084-00-3	Дестилати (угаљ), лако уље коксне пећи, нафталенска фракција; Нафталенско уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаких фракција (континуалном дестилацијом) лаког угља коксне пећи. Састоји се претежно од нафталена, кумарона и индена и кључа изнад 148 °C (298 °F).]	285-076-5	85029-51-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-085-00-9	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља; Нафталенско уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се претежно од ароматичних и осталих угљоводоника, феолних једињења, ароматичних азотних једињења, дестилује приближно у опсегу од 200 °C до 250 °C (392 °F до 482 °F)]	283-484-8	84650-04-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-086-00-4	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, писко нафталенски; Редестилат нафталенског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена кристализацијом из нафталенског уља.Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и феолних једињења]	284-898-1	84989-09-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-087-00-X	Дестилати (катран каменог угља) матична течност код кристализације нафталеског уља; Редестилат нафталеског уља; [Сложена смеша органских једињења добијена као филтрат после кристализације нафталеске фракције из катрана каменог угља и има интервал кључања у опсегу 200 °C до 230 °C (392 °F до 446 °F)., приближно. Састоји се претежно од нафталена, тиофталена и алкилфталена].	295-310-8	91995-49-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-088-00-5	Остаци екстракције (угаљ), нафталеско уље, алкално; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Сложена смеша угљоводоника заосталих после алкалног испирања нафталеског уља ради уклањања фенолних једињења (катранских киселина). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена]	310-166-9	121620-47-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-089-00-0	Остаци екстракције (угаљ), нафталеског уља, базног, пиконафталески; Остатак нафталеског уљног екстракта; [Сложена смеша угљоводоника заосталих после одвајања нафталена кристализацијом из алкално испраног нафталеског уља. Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена]	310-167-4	121620-48-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-090-00-6	Дестилати (катран каменог угља), нафталенско уље, без нафталена, алкална екстракција; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Уље заостало после уклањања фенолних једињења (катранских киселина) из процеђених нафталенских уља алкалним испирањем . Састоји се претежно од нафталена и алкилнафталена].	292-612-1	90640-90-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-091-00-1	Остаци екстракције (угаљ), нафталенско уље алкално, горњи дестилати; Остатак нафталенског уљног екстракта; [Дестилат алкално испраног нафталенског уља који има интервал дестилације у опсегу 180 °C до 220 °C приближно. Састоји се претежно од нафталена, алкилбензена, индена и индана.]	292-627-3	90641-04-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-092-00-7	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција метилнафталена; Метилнафталенско уље; [Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од супституисаних ароматичних угљоводоника са два прстена и ароматичних азотних база, са интервалом кључања у опсегу 225 °C до 255 °C (437 °F до 491 °F приближно)].	309-985-4	101896-27-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-093-00-2	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, фракција индол-метилнафтален; Метилнафталенско уље; [Дестилат фракционе дестилације високотемпературног катрана каменог угља. Састоји се претежно од индола и метилнафталена , има интервал кључања у опсегу од 235 °C до 255 °C (455 °F до 491 °F приближно).]	309-972-3	101794-91-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-094-00-8	Дестилати (катран каменог угља), нафталенска уља, кисели екстракт; Остатак екстракције метилнафталенског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем база из метилнафталенске фракције добијене дестилацијом катрана каменог угља; има интервал кључања у опсегу од 230 °C до 255 °C; (446 °F до 491 °F Састоји се претежно од 1(2)-метилнафталена, нафталена, диметилнафталена и бифенила.]	295-309-2	91995-48-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-095-00-3	Екстракциони остаци (угаљ) нафталенско уље алкално, остаци дестилације; Остатак екстракта метилнафталенског уља; [Остатак дестилације алкално испраног нафталенског уља, са интервалом кључања у опсегу од 220 °C до 300°C (428 °F до 572 °F приближно Састоји се претежно од нафталена, алкилнафталена и ароматичних азотних база].	292-628-9	90641-05-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-096-00-9	Уља екстракције (угаљ), кисела, без катранских база; Остатак екстракта метилнафталенског уља; [Екстраховано уље са интервалом кључања у опсегу од 220 °C до 265°C (428 °F до 509 °F приближно. Добија се из алкалног екстракта катрана каменог угља из кога се прво дестилацијом уклоне катранске базе, а потом се остатак испира воденим раствором воденим раствором сумпорне киселине после чега се одваја екстрактно уље. Оно се углавном састоји од алкилнафталена.]	284-901-6	84989-12-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-097-00-4	Дестилати (катран каменог угља), фракција бензола (смеша бензена и толуена), остаци дестилације ; Испрано уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сировог бензола (високотемпературни катран каменог угља). Може бити у течном стању, са интервалом дестилације у опсегу 150 °C до 300°C (302 °F до 572 °F) ,или у получврстом или чврстом стању са тачком топљења до 70 °C (158 °F). Састоји се претежно од нафталена и алкилнафтелена.]	310-165-3	121620-46-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-098-00-X	Креозотно уље, аценафтенска фракција; Испрано уље; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом катрана каменог угља са интервалом кључања у опсегу приближно 240 °C до 280 °C (464 °F до 536 °F) . Састоји се примарно од аценафтена, нафталена и алкил нафталена.]	292-605-3	90640-84-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-099-00-5	Креозотно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом катрана каменог угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника и може садржати знатне количине катранских киселина и катранских база. Дестилује у опсегу приближно 200 °C до 325 °C (392 °F до 617 °F)]	263-047-8	61789-28-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-100-00-9	Креозотно уље, висококључајући дестилат; Испрано уље; [Висококључајућа дестилациона фракција добијена високотемпературном карбонизацијом битуминозног угља који се даље рафинише ради уклањања вишка кристалних соли. Састоји се примарно од креозотног уља са нешто нормалних полициклсарних ароматичних соли које су компоненте дестилата катрана каменог угља. Без кристала је на приближно 5 °C (41 °F) .]	274-565-9	70321-79-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-101-00-4	Креозот; [Дестилат катрана каменог угља произведен високо-температурном карбонизацијом битуминозног угља. Састоји се примарно од ароматичних угљоводоника, катранских киселина и катранских база.]	232-287-5	8001-58-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-102-00-X	Екстракциони остаци (угаљ), креозотно уље кисело; Екстраховани остатак испраног уља; [Сложена смеша угљоводоника из фракције дестилације катрана каменог угља са интервалом кључања у опсегу приближно 250 °C до 280 °C (482 °F до 536 °F)приближно; са одстрањеним базним састојцима. Састоји се претежно од бифенила и изомерних дифенилнафталена.]	310-189-4	122384-77-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-103-00-5	Антраценско уље, антраценска (каша) паста; Фракција антраценског уља; [Чврста супстанца са високим садржајем антрацена , добија се кристализацијом и центрифугирањем из антраценског уља. Састоји се највећим делом од антрацена, карбазола и фенантрена.]	292-603-2	90640-81-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-104-00-0	Антраценско уље, нискоантраценско; Фракција антраценског уља; [Уљни остатак који заостаје после уклањања антраценске каше (чврсте супстанце богате антраценом) кристализацијом из антраценског уља. Састоји се углавном од ароматичних једињења са два, три и четири ароматична прстена.]	292-604-8	90640-82-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-105-00-6	Остаци (катран каменог угља), дестилација антраценског уља; Фракција антраценског уља; [Остатак фракционе дестилације сировог антрацена који има интервал кључања у опсегу 340 °C до 400 °C. Састоји се претежно од тринуклеарних и полинуклеарних ароматичних хетероцикличних угљоводоника.]	295-505-8	92061-92-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-106-00-1	Антраценско уље, антраценска каша, фракција антранена; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу 330 °C до 350°C (626 °F до 662 °F). Састоји се претежно од антранена, карбазола и фенантрена].	295-275-9	91995-15-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-107-00-7	Антраценско уље, антраценска каша, фракција карбазола; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високотемпературног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу 350 °C до 360°C (662 °F до 680 °F. Састоји се претежно од антрацена, карбазола и фенантрена].	295-276-4	91995-16-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-108-00-2	Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат; Фракција антраценског уља; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом антрацена добијеног кристализацијом антраценског уља високо-температурног катрана каменог угља. Има интервал кључања у опсегу 290 °C до 340°C (554 °F до 644 °F.) Састоји се претежно од трипуклеарних ароматичних једињења и њихових дихидродериват а].	295-278-5	91995-17-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-109-00-8	Катрански уља, угаљ, нискотемпературна; Катрансko уље, са високом тачком кључања;]Дестилат нискотемпературног катрана каменог угља.Састоји се претежно од угљоводоника, феноли х једињења и ароматичних азотних база, има интервал кључања у опсегу 160 °C до 340°C (320 °F до 644 °F) приближно.[	309-889-2	101316-87-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-110-00-3	Остаци екстракције (угаљ), нискотемпературни катран каменог угља алкални [Остатак нискотемпературног уља катрана каменог угља, после алкалног испирања, као што је течни натријум хидроксид, да би се уклониле киселине сировог катрана каменог угља. Састоји се претежно од угљоводоника и ароматичних азотних база]	310-191-5	122384-78-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-111-00-9	Феноли, екстракти амонијачног концентрата; Алкални екстракт; [Смеша фенола екстрахованих изобутил-ацетатом из кондензоване амонијачног гаса развијеног при нискотемпературној (испод 700°C(1292 °F)) деструктивној (сувој)дестилацији угља. Састоји се претежно од смеше моно- и дибазних фенола].	284-881-9	84988-93-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-112-00-4	Дестилати (катран каменог угља), лака уља, алкални екстракти; Алкални екстракт; [Водени екстракт карболног уља добијеног алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења).]	292-610-0	90640-88-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-113-00-X	Екстракти, алкално уље катрана каменог угља; Алкални екстракт; [Екстракт уља катрана каменог угља, добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења].	266-017-2	65996-83-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-114-00-5	Дестилати (катран каменог угља),нафталенска уља, алкално екстракти; Алкални екстракт; [Водени екстракт нафталенског уља добијен алкалним испирањем нпр. воденим раствором натријум-хидроксида. Састоји се претежно од алкалних соли различитих фенолних једињења.]	292-611-6	90640-89-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-115-00-0	Остаци екстракције (угаљ), алкално катранско уље, обрађено угљен-диоксидом и кречом Сирови феноли; [Производ добијен из алкалног екстракта уља катрана каменог угља обрадом са CO_2 и CaO. Састоји се претежно од $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 и других органских и неорганских нечистоћа.]	292-629-4	90641-06-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-116-00-6	Катранске киселине, угаљ, сирове: Сирови феноли; [Производ реакције добијен неутрализацијом уља из катрана каменог угља киселим раствором, као на пример воденим раствором сумпорне киселине или угљендиоксидом да би се ослободиле киселине. Састоји се претежно од катранских киселина, као фенол, крезол или ксилени].	266-019-3	65996-85-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-117-00-1	Катранске киселине, мрки угаљ, сирове; Сирови феноли; [Закишељен алкални екстракт дестилата катрана мрког угља. Претежно се састоји од фенола и хомолога фенола.]	309-888-7	101316-86-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-118-00-7	Катранске киселине, гасификација мрког угља; Сирови феноли; [Сложена смеша органских једињења добијена гасификацијом мрког угља. Састоји се углавном од фенола и хомолога, претежно C_{6-10}.]	295-536-7	92062-22-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-119-00-2	Катранске киселине, остаци дестилације; Дестилат фенола; [Остатак дестилације сировог фенола из угља. Састоји се углавном од C_8 - C_{10} фенола, са тачком омекшавања у интервалу 60 °C - 80 °C) (140 °F до 176 °F.)]	306-251-5	96690-55-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-120-00-8	Катранске киселине, фракција метилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-метилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана угља.]	284-892-9	84989-04-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-121-00-3	Катранске киселине, фракција полиалкилфенола: Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина добијена дестилацијом сирових катранс ких киселина нискотемпературног катрана каменог угља, са интервалом кључања у опсегу 225 - 320 °C(437 °F до 608 °F). Састоји се претежно од полиалкилфенола.]	284-893-4	84989-05-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-122-00-9	Катранске киселине, фракција ксиленола: Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 2,4- и 2,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.]	284-895-5	84989-06-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-123-00-4	Катранске киселине, фракција етилфенола; Дестилат фенола; [Фракција катранских киселина богата са 3- и 4-етилфенолом, добијена дестилацијом сирових катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.]	284-891-3	84989-03-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-124-00-X	Катранске киселине, фракција 3,5-ксиленола; Дестилат фенола; (Фракција катранских киселина богата са 3,5-диметилфенолом, добијена дестилацијом катранских киселина нискотемпературног катрана каменог угља.)	284-896-0	84989-07-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-125-00-5	Катранске киселине, остаци, дестилати, прва фракција; Дестилат фенола; [Остатак дестилације лаког карболног уља после одвајања фракције овог уља са интервалом кључања у опсегу 235 - 355 °C.(481 °F до 697 °F)]	270-713-1	68477-23-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-126-00-0	Катранске киселине, крезилне, остаци; Дестилат фенола [Остатак сирових катранских киселина каменог угља после уклањања фенола, крезола, ксиленола и свих висококључајућих фенола. Црн, чврст остатак са тачком топљења око 80 °C(176 °F). Састоји се углавном од полиалкилфенола, гумастих смола и неорганских соли.]	271-418-0	68555-24-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-127-00-6	Феноли, C_{9-11}; Дестилат фенола	293-435-2	91079-47-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-128-00-1	Катранске киселине, крезолне; Дестилат фенола; [Сложена смеша органских једињења добијена из мрког угља, са интервалом кључања у опсегу 200 - 230 °C(392 °F до 446 °F) приближно. Садржи углавном феноле и пиридинске базе.]	295-540-9	92062-26-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-129-00-7	Катранске киселине, мрки угаљ,C_2 – алкилфенолна фракција Дестилат фенола; [Дестилат закишељеног алкално испраног дестилата катрана лигнита који има интервал кључања у опсегу у/и око 200 - 230 °C(392 °F до 446 °F). Садржи претежно *o-{ITA}-m-{ITA}* и *o-{ITA}-p-{ITA}* -етилфенол као и крезолае и ксиленоле.]	302-662-9	94114-29-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-130-00-2	Екстрахована уља (угаљ), нафталенска уља; Кисели екстракт; [Водени екстракт добијен киселим испирањем алкално испраног нафталенског уља. Састоји се претежно од соли различитих азотних ароматичних база, укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	292-623-1	90641-00-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-131-00-8	Катранске базе, деривати хинолина; Базе дестилата;	271-020-7	68513-87-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-132-00-3	Катранске ке базе, угаљ, фракција деривата хинолина; Базе дестилата;	274-560-1	70321-67-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-133-00-9	Катранске базе, угаљ, остаци дестилације; Базе дестилата; [Остатак дестилације неутрализованог киселог екстракта базне катранске фракције угља добијене дестилацијом катрана каменог угља.Састоји се углавном од анилина, колидина, хинолина, деривата хинолина и толуидина].	295-544-0	92062-29-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-134-00-4	Угљоводонична уља, ароматн, мешана са полиетиленом и полипропиленом, пиролизована, фракција лаког уља; Производи термичке обраде; [Уље добијено термичком обрадом смеше полиетилен/полипропилена и битумена катрана каменог угља, или смеше полиетилен/полипропилен са ароматичним уљима (уља са високом садржајем ароматичних угљоводоника). Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу 70 – 120°C.(158 °F до 248°F)]	309-745-9	100801-63-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-135-00-X	Угљоводонична уља, ароматi, смеша са полиетиленом, пиролизована, фракција лаког уља: Производи термичке обраде: [Уље добијено термичком обрадом (загревањем) полиетилена са битуменом катрана каменог угља, или загревањем полиетилена са уљима која садрже угљавином ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, има интервал кључања у опсегу 70 - 120 °C.(158 °F до 248°F)]	309-748-5	100801-65-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-136-00-5	Угљоводонична уља, ароматi, смеша са полистиреном, пиролизована, фракција лаког уља: Производи термичке обраде [Уље добијено термичком обрадом полистирена са битуменом катрана каменог угља, или са уљима која садрже ароматичне угљоводонике. Састоји се углавном од бензена и његових хомолога, са интервалом кључања у опсегу од 70 - 210 °C приближно(158 °F до 410°F)]	309-749-0	100801-66-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-137-00-0	Остаци екстракције (угаљ), катранско уље алкално, остаци дестилације нафталена: Екстраховани остатак нафталенског уља: [Остатак добијен из хемијског уља екстрахованог након уклањања нафталена дестилацијом, састоји се углавном од ароматичних угљоводоника са два до четири кондензована прстена, и ароматичних азотних база.]	277-567-8	73665-18-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-138-00-6	Креозотно уље, нискокључајући дестилат; Испрано уље; [Нискокључајућа дестилациона фракција добијена високотемпературном карбонификацијом битуминозног угља, која се даље пречишћава ради уклањања вишка кристалних соли. Састоји се примарно од креозотног уља са нешто нормалних полинуклеарних ароматичних соли, које су компоненте дестилата катрана каменог угља из кога су уклоњене. Без кристала је на приближно 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-139-00-1	Катранске киселине, крезолне, натријумове соли, каустични раствори; Алкални екстракт;	272-361-4	68815-21-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-140-00-7	Уља екстракције (угаљ), катранска база; Киселински екстракт; [Екстракт добијен киселим испирањем (нпр. воденим раствором сумпорне киселине) алкалног екстрахованог остатка уља катрана каменог угља, после уклањања нафталена дестилацијом. Састоји се углавном од киселих соли различитих ароматичних азотних база укључујући пиридин, хинолин и њихове алкил деривате.]	266-020-9	65996-86-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-141-00-2	Катранске базе, угаљ, сирове; Сирове катранске базе; [Производ добијен из базног уљног екстракта катрана каменог угља дејством алкалног раствора (нпр. водени раствор натријум хидроксида) да би се добиле слободне катранске базе. Састоји се претежно од органских база као што су акридин, фенантридин, пиридин, хинолин и њихови алкил деривати.]	266-018-8	65996-84-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		JM
648-142-00-8	Остаци (угаљ), екстракција течним растварачем [Кохезиван прах који се састоји од минералних састојака угља и нерастворног угља, заостао после екстракције угља течним растварачем.]	302-681-2	94114-46-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-143-00-3	Угљевите течности, течна фаза екстракције угља растварачем; [Производ добијен одвајањем минералних састојака угља и нерастворених угља филтрацијом из раствора екстракта угља који се добија загревањем угља у течном растварачу. Црна, вискозна, веома сложена течна смеша која се састоји претежно од ароматичних и делимично хидрогенизованих ароматичних угљоводоника, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.]	302-682-8	94114-47-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-144-00-9	Угљевите течности, екстракт екстракције растварачем. [Производ без растварача, добијен дестилацијом растварача из филтрата екстракта угља добијеног екстракцијом растварачем. Црна, получврста сложена смеша ароматичних угљоводоника са кондензованим прстеновима, ароматичних азотних, сумпорних и кисеоничних једињења, различитих фенола, и њихових алкил деривата.]	302-683-3	94114-48-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		M
648-145-00-4	Катран мрког угља; [Уље дестиловано из катрана мрког угља. Састоји се претежно од алифатичних, нафтенских угљоводоника са једним до три ароматична прстена, њихових алкил деривата, хетероароматичних са једним до два фенолна прстена са тачком кључања у опсегу од 150 °C 360 °C (302 °F до 680 °F)].	309-885-0	101316-83-0	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-146-00-X	Катран, мрки угаљ, нискотемпературни; [Катран добијен нискотемпературном карбонизацијом и гасификацијом мрког угља. Састоји се претежно од алифатичних, нафтенских и цикличних ароматичних и хетероароматичних угљоводоника и цикличних фенола]	309-886-6	101316-84-1	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-147-00-5	Лако уље (угаљ), коксна пећ; Сирови бензен; [Испарљива органска течност одвојена из гаса који се развија при високотемпературној (изнад 700°C) сувој дестилацији угља.Састоји се углавном од бензена, толуена и ксилена. Може садржати друге угљоводонике у мањим количинама.]	266-012-5	65996-78-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-148-00-0	Дестилати (угаљ), екстракција течним растварачем, примарни; [Течност добијена кондензацијом пара које се развијају у току екстракције растварачем угља, на повишеној температури, са интервалом кључања у опсегу 30 - 300 °C(86 °F до 572 °F)приближно. Састоји се највећим делом од делимично хидрогенизованих кондензованих ароматичних угљоводоника, ароматичних једињења која садрже азот, кисеоник и сумпор, и њихових, углавном C_3 - C_{11} алкил деривата.]	302-688-0	94114-52-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-149-00-6	Дестилати (угаљ), екстракција растварачем хидрокраковани; [Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 30 - 300 °C (86 °F до 572 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_1 - C_{11}. Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.]	302-689-6	94114-53-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-150-00-1	Бензин (угаљ), екстракција растварачем, хидрокракован; [Фракција дестилата добијена хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 30 - 180 °C(86 °F до 356 °F) приближно.Састоји се углавном од ароматичних, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_4 – C_9. Могу бити присутна и ароматична једињења која садрже азот, сумпор и кисеоник.]	302-690-1	94114-54-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-151-00-7	Моторни бензин, екстракција угља растварачем, хидрокраковани бензин; (Гориво за моторе добијено: а) «реформингом» фракције пречишћеног бензина из производа хидрокраковања екстракта угља, или б) из раствора добијеног екстракцијом растварачем, или ц) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Има интервал кључања у опсегу 30 - 180 °C (86 °F до 356 °F) приближно. Састоји се углавном од ароматичних и нафтенских угљоводоника, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_4 - C_9.)	302-691-7	94114-55-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-152-00-2	Дестилати (угаљ), солвентна екстракција, хидрокраковани средњи; [Дестилат добијен хидрокраковањем екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 180 - 300 °C (356 °F до 572 °F приближно. Састоји се углавном од ароматичних једиња са два прстена, хидрогенизованих ароматичних и нафтенских једињења, њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_9 - C_{14}. Могу бити присутна и једињења азота, сумпора и кисеоника.]	302-692-2	94114-56-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-153-00-8	Дестилати (угаљ), екстракција растварачем, хидрокраковани и хидрогенизовани, средњи; [Дестилат добијен хидрогенизацијом хидрокракованог средњег дестилата екстракта угља, или раствора добијеног: а) екстракцијом растварачем, или б) суперкритичном (гасном) екстракцијом. Интервал кључања има у опсегу 180 - 280 °C (356 °F до 536 °F) приближно.Састоји се углавном од хидрогенизованих ароматичних једиња са два прстена и њихових алкил деривата, и алкана, углавном C_{9} - C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
648-154-00-3	Горива, млазно гориво, солвентна екстракција, хидрокраковано, хидрогенизовано; [Гориво за млазне моторе произведено хидрогенизацијом средње дестилационе фракције произведене хидрокраковањем екстракта угља или из раствора произведеног екстракцијом растварачем или суперкритичном гасном екстракцијом са интервалом кључања приближно од 180°C до 225 °C(356 °F до473 °F.)Састоји се углавном од хидрогенизованих угљоводоника са два прстена и њихових алкил деривата који имају претежно број С атома у опсегу од C_{10} до C_{12}]	302-694-3	94114-58-6	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
648-155-00-9	Горива, дизел гориво, екстракција растварачем, хидрокраковано, хидрогенизовано; [Дизел моторно гориво добијено хидрогенизацијом средње дестилационе фракције добијене хидрокраковањем екстракта угља или раствора добијеног екстракцијом растварачем или суперкритичном гасном екстракцијом са интервалом кључања у опсегу приближно од 220°C до 280 °C(392 °F до536 °F.). Састоји се претежно од хидрогенизованих угљоводоника са два прстена и њихових алкилдеривата са бројем C атома приближно од C_{11} до C_{14}.]	302-695-9	94114-59-7	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
648-156-00-4	Лако уље (угаљ), процес полукоксовања; Свеже уље; [Испарљива органска течност кондензована из гаса развијеног у току нискотемпературне (испод 700°C (1292 °F)суве дестилације угља. Састоји се углавном од C_{5-10} угљоводоника.]	292-635-7	90641-11-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		J
649-001-00-3	Екстракти (нафта), лаки дестилатни нафтенски растварач	265-102-1	64742-03-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-002-00-9	Екстракти (нафта), тешки дестилатни парафински растварач	265-103-7	64742-04-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-003-00-4	Екстракти (нафта), лаки парафински дестилатни растварач	265-104-2	64742-05-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-004-00-X	Екстракти (нафта), тешки нафтенски дестилатни растварач	265-111-0	64742-11-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-005-00-5	Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља	295-341-7	91995-78-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-006-00-0	Угљоводоници C_{20-35}, богати ароматичним угљоводоницима	307-753-7	97722-04-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-007-00-6	Масне киселине, "тално уље"(вопгано уље), производи реакције са имиподиетанолом и борном киселином	400-160-5	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)28-37-61		
649-008-00-1	Остаци (нафта), атмосферска колона; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20}, и кључа изнад 350 °C (662° F). Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-045-2	64741-45-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-009-00-7	Гасна уља (нафта), тешка вакуумска; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте па. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 350 - 600 °C (662° F до 1112 ° F) приближно. Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-058-3	64741-57-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-010-00-2	Дестилати (нафта), тешки каталитички крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника, углавном C_{15} - C_{35}, са интервалом кључања у опсегу 260 - 500 °C (500° F до 932 ° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-063-0	64741-61-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-011-00-8	Избистрена уља (нафта), каталитички крековапа; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{20}, и кључа изнад 350 °C(662° F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-064-6	64741-62-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-012-00-3	Остаци (нафта), хидрокрековани; Уље за ложење. [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа хидрокрековања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{25}, и кључа изнад 350 °C(662 ° F).]	265-076-1	64741-75-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-013-00-9	Остаци (нафта), термички крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа термичког крековања. Састоји се од незасићених угљоводоника, углавном > C_{25}, кључа изнад 350 °C (662 ° F).. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-081-9	64741-80-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-014-00-4	Дестилати (нафта), тешки термички крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција у дестилацији производа термичког крековања. Састоји се од незасићених, углавном C_{15} - C_{36} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 260 °C - 480 °C (500 ° F - 896 °C).Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова]	265-082-4	64741-81-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-015-00-X	Гасна уља (нафта), хидрогенизована, вакуумска; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом фракције нафте. Састоји се углавном од C_{13}-C_{40} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 230 - 600 °C (446 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-162-9	64742-59-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-016-00-5	Остаци (нафта), из атмосферске колоне, хидродесулфуризовани, Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом остатка из атмосферске колоне, под реакционим условима потребним за уклањање углавном органских сумпорних једињења. Састоји се од угљоводоника, углавном >C_{25}, кључа изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-181-2	64742-78-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-017-00-0	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована тешка вакуум; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{20} - C_{50}, са интервлом кључања у опсегу 350 - 600 °C (446 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-189-6	64742-86-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-018-00-6	Остаци (нафта), парно-крековани; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као заостала фракција у дестилацији производа парног крековања (укључујући парно крековање ради производње етилена). Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника, углавном >C_{11}, и кључа изнад 260 °C (500 ° F). . Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-193-8	64742-90-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-019-00-1	Остаци (нафта), атмосферски; Уље за ложење. [Сложени остатак дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{11}, и кључа изнад 200 °C(392 ° F).Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-777-3	68333-22-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-020-00-7	Избистрена уља (нафта), хидродесулфуризована каталитички краковања; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички кракованог избистреног уља хидрогенизацијом (сумпор се редукује до водоник-сулфида који се уклањања. Састоји се од угљоводоника, углавном > C_{25}, кључа изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-782-0	68333-26-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-021-00-2	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички краковани, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом средњих дестилата каталитичког краковања, чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{11} - C_{30}, са интервалом кључања у опсегу 205 - 450 °C (401 °F - 842 °F) приближно. Садржи релативно велику количину трицикличних ароматичних угљоводоника.]	269-783-6	68333-27-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-022-00-8	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани каталитички краковани, тешки: Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом тешких дестилата каталитичког крековања чиме се сумпорна једињења редукују до водоник-сулфида и тако се уклањају. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{15} - C_{35}, са интервалом кључања у опсегу 260 - 500 °C (500 °F - 932 °F) (приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	269-784-1	68333-28-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-023-00-3	Уље за ложење, остаци-примарна гасна уља, високо-сумпорна; Уље за ложење	270-674-0	68476-32-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-024-00-9	Уље за ложење, остатак; Уље за ложење; [Течни производ из различитих рафинеријских токова, најчешће њихови остаци. Састав је сложен и зависи од типа (врсте) употребљене сирове нафте]	270-675-6	68476-33-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-025-00-4	Остаци (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата; Уље за ложење; [Сложени остатак од дестилације остатка фракционатора каталитичког реформата. Кључа изнад 399 °C (750 °F).]	270-792-2	68478-13-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-026-00-X	Остаци (нафта), тешко коксно гасно уље и вакуум гасно уље; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког коксног гасног уља и вакуум гасног уља. Углавном се састоји од > C_{15} угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C(446 °F)]	270-796-4	68478-17-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-027-00-5	Остаци (нафта), тешки коксни и лаки вакуумски; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације тешког коксног гасног уља и лаког вакуум гасног уља. Углавном се састоји од > C_{15} угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C. (446 °F).]	270-983-0	68512-61-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-028-00-0	Остаци (нафта), лаки вакуум; Уље за ложење; [Сложени остатак вакуум дестилације остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Углавном се састоји од > C_{15} угљоводоника, са тачком кључања изнад 230 °C (446 °F).]	270-984-6	68512-62-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-029-00-6	Остаци (нафта), парно-крековани лаки; Уље за ложење; [Сложени остатак дестилације производа парног крековања. Углавном се састоји од ароматичних и незасићених > C_2 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 101 - 555 °C (214 °F - 1030 °F) приближно.]	271-013-9	68513-69-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-030-00-1	Уље за ложење, *No* 6; Уље за ложење; [Дестилат са минималним вискозитетом од 197 mm^2/s на 37,7 °C до максимално 1970 mm^2/s на 37,7 °C.]	271-34-7	68553-00-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-031-00-7	Остаци (нафта), постројење за издвајања лаких фракција, нискосумпорни; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника са ниским садржајем сумпора, добијена фракционисањем остатака из постројења за издвајање лаких фракција дестилата сирове нафте. То је остатак после уклањања примарног бензина, керозина и гасног уља.]	271-763-7	68607-30-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-032-00-2	Гасна уља (нафта), тешка атмосферска; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји од углавном од C_{7} - C_{35} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 121 - 510 °C (250 °F - 950 °F) приближно.]	272-184-2	68783-08-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-033-00-8	Остаци (нафта), коксни скрубер (пречистач гасова), садржи кондензована ароматична једињења Уље за ложење; [Врло сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације вакуум остатка и производа термичког крековања. Углавном се састоји од угљоводоника, углавном > C_{25} и кључа, приближно, изнад 350 °C (662 °F). Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	272-187-9	68783-13-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-034-00-3	Дестилати (нафта), вакуум дестилација остатака атмосферске дестилације нафте; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте]	273-263-4	68955-27-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-035-00-9	Остаци (нафта), парно-крековани, смоласти; Уље за ложење; [Сложена смеша добијена као остатак дестилације остатака парно крековане нафте.]	273-272-3	68955-36-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-036-00-4	Дестилати (нафта), вакуумски, средњи; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{14} – C_{32} , са интервалом кључања у опсегу 250 - 545 °C (482 °F - 1013 °F приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	274-683-0	70592-76-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-037-00-X	Дестилати (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{11} – C_{35} , са интервалом кључања у опсегу 250 - 545 °C (482 °F - 1013 °F) приближно.]	274-684-6	70592-77-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-038-00-5	Дестилати (нафта), вакуум; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{15} – C_{50} , са интервалом кључања у опсегу 270 - 600 °C (518 °F - 1112 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	274-685-1	70592-78-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-039-00-0	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована сировина за "тешко" коксовање; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом дестилата сировина за "тешко" коксовање. Састоји се од угљоводоника, углавном C_{15} – C_{41} , са интервалом кључања у опсегу 304 - 548 °C (579 °F - 1018 °F) приближно. Обично садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	285-555-9	85117-03-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-040-00-6	Остаци (нафта), парно-крековани, дестилати; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена у производњи рафинисаног нафтног катрана дестилацијом парно крекованог катрана. Састоји се углавном од ароматичних и других угљоводоника, и органских сумпорних једињења.]	292-657-7	90669-75-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-041-00-1	Остаци (нафта), вакуумски, лаки; Уље за ложење; [Сложени остатак вакуум дестилације остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се од > C_{21} угљоводоника, и кључа изнад 390 °C(734 °F)]	292-658-2	90669-76-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-042-00-7	Уље за ложење, тешко, високосумпорно; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се углавном од алифатичних, ароматичних и алицикличних угљоводоника, углавном > C_{25}, и кључа изнад 400 °C. (752 °F)]	295-396-7	92045-14-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-043-00-2	Остаци (нафта), каталитичко крековање; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од > C_{11} угљоводоника, и кључа изнад 200 °C. (392 °F)]	295-511-0	92061-97-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-044-00-8	Дестилати (нафта), кат. крековани, средњи, термички разорени; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања, која је коришћена као флуид за пренос топлоте. Састоји се углавном од угљоводоника који кључају у опсегу 220 – 450 °C (428 °F - 842 °F). Ова смеша често садржи и органска сумпорна једињења.]	295-990-6	92201-59-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-045-00-3	Уљни остатци (нафта); Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника, сумпорних једињења и органо-металних једињења, добијена као остатак рафинеријског фракционапиписања у процесима крековања. Добија се у облику уља, вискозитета већег од 2 cSt на 100 °C.]	298-754-0	93821-66-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-046-00-9	Остаци, парно-краковани, термички обрађени; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом сирове парно краковане нафте. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника, кључа изнад 180 °C. (356 °F)]	308-733-0	98219-64-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-047-00-4	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани, пуног опсега, средњи ; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом нафтне сировине. Састоји се углавном од C_{11} - C_{25} угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 150 - 400 °C (302 °F - 752 °F).]	309-863-0	101316-57-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-048-00-X	Остаци (нафта), фракционатор каталитичког реформата; Уље за ложење; [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција заостала у дестилацији производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од C_{10} до C_{25} ароматичних угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу 160 - 400 °C.(320 °F - 725 °F). Обично садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	265-069-3	64741-67-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-049-00-5	Нафта; Сирова нафта; [Комплексна смеша угљоводоника. Састоји се претежно од алифатичних, алицикличних и ароматичних угљоводоника. Може такође садржати мале количине азотних, кисеоничних и сумпорних једињења. Обухвата лаке, средње и тешке нафте, као и уља добијена из катранског песка. Угљоводонични материјали захтевају велике хемијске промене да би се превели у сировине за рафинацију нафте, као што су сирова уља из шкриљаца, побољшана уља из шкриљаца и течна горива из угља нису укључена у ову дефиницију.]	232-298-5	8002-05-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-050-00-0	Дестилати (нафта) лаки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C_{15} - C_{30} угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно велику количину засићених алифатичних угљоводоника уобичајених за ову фракцију сирове нафте.]	265-051-5	64741-50-0	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-051-00-6	Дестилати (нафта), тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка дестилације сирове нафте на атмосферском притиску. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 m m^2/s на 40 °C. Садржи релативно велики удео засићених алифатичних угљоводоника]	265-052-0	64741-51-1	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-052-00-1	Дестилати (нафта), лаки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника, добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C_{15} - C_{30} угљоводоника, у облику је уља вискозности ниже од 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана]	265-053-6	64741-52-2	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-053-00-7	Дестилати (нафта), тешки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вакуум дестилацијом остатка атмосферске дестилације сирове нафте. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-054-1	64741-53-3	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-054-00-2	Дестилати (нафта), тешки нафтенски, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од C_{20} - C_{50} угљоводоника, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-117-3	64742-18-3	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-055-00-8	Дестилати (нафта), лаки нафтенски, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од C_{15} – C_{30} угљоводоника, у облику је уља вискозности мање од 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-118-9	64742-19-4	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-056-00-3	Дестилати (нафта), тешки парафински, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C_{20} - C_{50} чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C.]	265-119-4	64742-20-7	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-057-00-9	Дестилати (нафта), лаки парафински, обрађени киселином; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника, добијена као рафинат у поступку пречишћавања са сумпорном киселином. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C_{15} – C_{30} чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm^2/s на 40 °C.]	265-121-5	64742-21-8	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-058-00-4	Дестилати (нафта), хемијски неутрализани тешки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_{20} - C_{30} чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно велики уде о алифатичних угљоводоника.]	265-127-8	64742-27-4	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-059-00-X	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани лаки парафински; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_{15} – C_{30} чланова, у облику је уља вискозности мање од 19 mm^2/s на 40 °C.]	265-128-3	64742-28-5	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-060-00-5	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани тешки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_{20} - C_{50} чланова, у облику је уља минималне вискозности 19 mm^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-135-1	64742-34-3	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-061-00-0	Дестилати (нафта), хемијски неутрализовани, лаки нафтенски; Нерафинисано или благо рафинисано базно уље. [Сложена смеша угљоводоника добијена из дестилата после хемијског одстрањивања киселих супстанци. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом чланова C_{15} – C_{30}, у облику је уља вискозности мање од 19 m m^2/s на 40 °C. Садржи релативно мали број *n*-алкана.]	265-136-7	64742-35-4	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-062-00-6	Гасови (нафта), гасовити производ депропанизације каталитички крекованог бензина, богат са C_3, без киселих састојака; Нафтни гас; (Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички крекованих угљоводоника и пречишћена уклањањем киселих нечистоћа. Састоји од C_2-C_4 угљоводоника, са доминацијом C_3.)	270-755-0	68477-73-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-063-00-1	Гасови (нафта), каталитичко крековање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од алифатичних угљоводоника, претежно C_1- C_6.]	270-756-6	68477-74-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-064-00-7	Гасови (нафта), каталитичко крековање, са C_{1-5} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених дестилацијом производа из процеса каталитичког крековања. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу од C_1 до C_6, претежно C_3 до C_5.]	270-757-1	68477-75-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-065-00-2	Гасови (нафта), крајњи производ стабилизатора каталитички полимеризованог бензина, са C_{2-4} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених фракционом стабилизацијом каталитички полимеризованог бензина. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу од C_2 до C_6, претежно C_2 до C_4.]	270-758-7	68477-76-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-066-00-8	Гасови (нафта), каталитички реформинг, са C_{1-4} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга Састоји се од угљоводоника који имају број угљеникових атома у опсегу C_1 до C_6, претежно C_3 до C_4.]	270-760-8	68477-79-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-067-00-3	Гасови (нафта), C_{3-5} олефинско-парафинска сировина за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша C_3 - C_5 олефинских и парафинских угљоводоника која служи као сировина за процес алкиловања. Температура средине обично је виша од критичне температуре ове смеше.]	270-765-5	68477-83-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-068-00-9	Гасови (нафта), са C_4 богати Нафтних гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Састоји се од C_3 - C_5 алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_4.]	270-767-6	68477-85-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-069-00-4	Гасови (нафта), крајњи производи деетанизера; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом гасних и бензинских фракција из процеса каталитичког крековања. Садржи претежно етан и етилен.]	270-768-1	68477-86-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-070-00-X	Гасови (нафта), производи из деизобутанизера); Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом тока бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника, претежно C_3 - C_4.]	270-769-7	68477-87-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-071-00-5	Гасови (нафта), суви гас из депропанизера, богат пропеном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким крековањем. Састоји се претежно од пропилена са мешто етана и пропана.]	270-772-3	68477-90-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-072-00-0	Гасови (нафта), гас из депропанизера; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из гасних и бензинских фракција добијених каталитичким крековањем. Састоји се од алифатичних угљоводоника, углавном C_2 - C_4.]	270-773-9	68477-91-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-073-00-6	Гасови (нафта), рекуперирани гасови из постројења депропанизације; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од C_1 - C_4 угљоводоника, са доминацијом пропана.]	270-777-0	68477-94-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-074-00-1	Гасови (нафта), сировина за "*Girbatol*" јединицу; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника која се употребљава као сировина у "*Girbatol*" јединици за уклањање водоник сулфида. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_2 до C_4.]	270-778-6	68477-95-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-075-00-7	Гасови (нафта), фракционатор изомеризованог бензина, C_4 богати, без водоник-сулфида; Нафтни гас	270-782-8	68477-99-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-076-00-2	Отпадни гас (нафта), каталитички краковано избистрено уље и фракционисани вакуум остатак из рефлуке-посуде термичког крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем избистреног уља из каталитичког крековања, и вакуум остатка термичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_6.]	270-802-5	68478-21-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-077-00-8	Отпадни гас (нафта), апсорбер у стабилизацији (фракционисању) каталитички кракованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички кракованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_6.]	270-803-0	68478-22-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-078-00-3	Отпадни гас (нафта), фракционатор смеше гасова из каталитичког крековања, каталитичког реформера и хидродесулфуризатора; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем производа из процеса каталитичког крековања, каталитичког реформинга и хидродесулфуризације, пречишћена од киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	270-804-6	68478-24-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-079-00-9	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација каталитички реформираног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_1 - C_{11}.]	270-806-7	68478-26-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-080-00-4	Отпадни гас (нафта), засићена смеша из гасног постројења, богат са C_4; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом (фракционом стабилизацијом) примарног бензина, отпадног гаса дестилације и отпадног гаса стабилизатора каталитички реформираног бензина. Састоји се од C_3 - C_6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана.]	270-813-5	68478-32-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-081-00-X	Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију засићеног гаса, C_{1-2} богат; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем отпадног гаса дестилације, примарног бензина, и отпадног гаса стабилизатора реформираног бензина. Састоји се углавном од C_1 - C_3 угљоводоника, са доминацијом метана и етана.]	270-814-0	68478-33-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-082-00-5	Отпадни гас (нафта), термичко крековање вакуум остатака; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена термичким крековањем вакуум остатака. Састоји се од угљоводоника, претежно C_1 - C_4.]	270-815-6	68478-34-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-083-00-0	Угљоводоници, са C_{3-4} богати, нафтни дестилат; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом и кондензацијом из сирове нафте. Састоји се углавном од C_3 - C_5 угљоводоника, са доминацијом C_3 и C_4.]	270-990-9	68512-91-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-084-00-6	Гасови (нафта), из дехексанизера примарног бензина пуног опсега кључања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем примарног бензина целог опсега кључања. Састоји се од угљоводоника, претежно C_2-C_6.]	271-000-8	68513-15-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-085-00-1	Гасови (нафта), из депропанизера хидрокраковања, богати угљоводоницима: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се углавном од угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу C_1 - C_4. Може садржати и мале количине водоника и водоник-сулфида.]	271-001-3	68513-16-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-086-00-7	Гасови (нафта), из стабилизатора лаког примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_2 - C_6 чланова.]	271-002-9	68513-17-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-087-00-2	Остаци (нафта), сплитер алкиловања, C_4 богати; Нафтни гас; [Сложени остатак дестилације токова из различитих рафинеријских операција. Састоји се од C_3 - C_5 угљоводоника, са доминацијом бутана, са интервалом кључања у опсегу –11.7 до 27.8 °C (11 °F до 82 °F) приближно.]	271-010-2	68513-66-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-088-00-8	Угљоводоници, C_{1-3}; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена термичким крековањем и апсорпцијом, и дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од C_1 - C_3 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу –164 °C до –0.5 °C (- 263 °F до 31 °F) °C приближно.]	271-032-2	68514-31-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-089-00-3	Угљоводоници, C_{1-3}, слађени (без сумпора и киселих примеса) Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (конверзијом меркаптана односно смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа) угљоводоничних гасних смеша. Састоји се претежно од C_1 - C_3 угљоводоника, са интервалом кључања у опсегу –164 до – 0.5 °C (- 263 °F до 31 °F) приближно.]	271-038-5	68514-36-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-090-00-9	Угљоводоници, C_{1-3}; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_3 и кључају у опсегу приближно приближно – 164 °C до – 42 °C (- 263 °F до - 44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-091-00-4	Угљоводоници, C_{3-4}, фракција дебутанизера Нафтни гас;	271-261-8	68527-19-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-092-00-X	Гасови (нафта), C_{1-5}, влажни; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом сирове нафте и/или крековањем гасног уља дестилације. Састоји се од угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_5.]	271-624-0	68602-83-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-093-00-5	Угљоводоници, C_{2-4}; Нафтни гас;	271-734-9	68606-25-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-094-00-0	Угљоводоници, C_3; Нафтни гас;	271-735-4	68606-26-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-095-00-6	Гасови (нафта), сировина за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким крековањем гасног уља. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_4 чланова.]	271-737-5	68606-27-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-096-00-1	Гасови (нафта), фракционисање тежих фракција из процеса депропанизације; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем (дољних) фракција из процеса депропанизације. Састоји се претежно од бутана, изобутана и бутадиена.]	271-742-2	68606-34-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-097-00-7	Гасови (нафта), рафинеријска смеша; Нафтни гас; [Сложена смеша добијена из различитих процеса. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, и угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	272-183-7	68783-07-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-098-00-2	Гасови (нафта), каталитичко краковање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_3 - C_5 чланова.]	272-203-4	68783-64-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-099-00-8	Гасови, C_{2-4}, слађени, Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена пречишћавањем нафтног дестилата слађењем - конверзијом меркаптана односно смањењем садржаја сумпорних једињења, и уклањањем киселих нечистоћа. Састоји се претежно од засићених и незасићених угљоводоника, са доминацијом C_2 - C_4 чланова, са интервалом кључања у интервалу –51 °C до –34 °C (– 60 °F до – 30 °F приближно.]	272-205-5	68783-65-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-100-00-1	Гасови (нафта), фракционисање сирове нафте; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова]	272-871-7	68918-99-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-101-00-7	Гасови (нафта), из дехексанизера; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем спојених бензинских токова. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	272-872-2	68919-00-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-102-00-2	Гасови (нафта), лаки примарни бензин из стабилизатора фракционисања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијених фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_5.]	272-878-5	68919-05-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-103-00-8	Гасови (нафта), из стрипера (раздвајача) после "*mifiner* " десулфуризације бензина: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у "*mifiner* " постројењу за десулфуризацију бензина, одвојена у стрипери (раздвајачу) од бензинских производа. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1- C_4 чланова]	272-879-0	68919-06-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-104-00-3	Гасови (нафта), из каталитичког реформинга примарног бензина: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем укупног ефлуента из каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од метана, етана и пропана]	272-882-7	68919-09-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-105-00-9	Гасови (нафта), из сплитера каталитичког флуидизационог крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем сировине за C_3 – C_4 сплитер. Састоји се претежно од C_4 угљоводоника]	272-893-7	68919-20-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-106-00-4	Гасови (нафта), из примарног стабилизатора; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем течне фазе из прве колоне постројења за дестилацију сирове нафте. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_1- C_4 чланова]	272-883-2	68919-10-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-107-00-X	Гасови (нафта), дебутанизер каталитички крекованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички крекованог бензина. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 - C_4 чланова]	273-169-3	68952-76-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-108-00-5	Отпадни гас, (нафта), стабилизатор каталитички крекованог бензина и дестилата каталитичког крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички крекованог бензина и дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_3- C_4 чланова]	273-170-9	68952-77-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-109-00-0	Отпадни гас (нафта), апсорбер дестилата термичког крековања, гасног уља и бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена сепарацијом дестилата термичког крековања, бензина и гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_3- C_6 чланова]	273-175-6	68952-81-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-110-00-6	Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор термички крекованих угљоводоника, петрол-коксовање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом термички крекованих угљоводоника из процеса петрол-коксовања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом C_1- C_6 чланова]	273-176-1	68952-82-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-111-00-1	Гасови (нафта), лаки, добијени термичким крековањем, богати бутадиеном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се од угљоводоника, са доминацијом C_4 чланова.]	273-265-5	68955-28-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-112-00-7	Гасови (нафта), гасови из стабилизатора у процесу каталитичког реформинга примарног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом из укупног ефлуента из процеса каталитичког реформинга примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, са доминацијом C_2 - C_4 чланова]	273-270-2	68955-34-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-113-00-2	Угљоводоници, C_4; Нафтни гас;	289-339-5	87741-01-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-114-00-8	Алкани, C_{1-4}, са C_3 богати. Нафтни гас;	292-456-4	90622-55-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-115-00-3	Гасови (нафта), термички (паром)-крековани. са C_3 богати; Нафтни гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од пропилена са нешто пропана, са интервалом кључања у опсегу –70 до 0 °C (-94 °F до 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-116-00-9	Угљоводоници, C_4, дестилат термичког(парног) крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од C_4 угљоводоника, са доминацијом 1- и 2-бутена, садржи и бутан и изобутен, има интервал кључања у опсегу –12 до 5 °C (10.4 °F до 41 °F) приближно.]	295-405-4	92045-23-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-117-00-4	Нафтни гасови, течни, слађени. C_4 фракција; Нафтни гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника ,добијена слађењем (оксидација меркаптана и/или неутрализација- уклањање киселих нечистоћа) ликвификоване нафтне гасне смеше. Састоји се претежно од C_4 засићених и незасићених угљоводоника.]	295-463-0	92045-80-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 12-45-46 S: 53-45		KS

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-118-00-X	Угљоводоници, C_4, бет 1,3-бутадиена- и изобутена; Нафтни гас;	306-004-1	95465-89-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-119-00-5	Рафинати (нафта), C_4 фракција термички крековања, екстрахована бакар-амонијум-ацетатом, C_{3-5} и C_{3-5} незасићени, без бутадиена; Нафтни гас;	307-769-4	97722-19-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-120-00-0	Гасови (нафта), сировина за амински систем; Рафинеријски гас; [Сировински гас за амински поступак уклањања водоник-сулфида. Састоји се претежно од водоника. Може садржати и угљен-моноксид, угљен-диоксид, водоник-сулфид и C_1 - C_5 претежно, алифатичне угљоводонике.]	270-746-1	68477-65-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-121-00-6	Гасови (нафта), из јединице за хидродесулфуризацију бензена; Рафинеријски гас; [Отпадни гасови добијени у бензенској јединици. Састоје се првенствено од водоника. Могу садржати угљен-моноксид и C_1 - C_5 угљоводонике, укључујући бензен.]	270-747-7	68477-66-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-122-00-1	Гасови (нафта), јединица за рециклирање бензена, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена рециклирањем гасова бензенске јединице. Састоји се углавном од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, и C_1 - C_5 угљоводоника.]	270-748-2	68477-67-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-123-00-7	Гасови (нафта), из памешаног уља, богати азотом и водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом памешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, са различитим малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида и алифатичних, претежно C_1 - C_5 угљоводоника.	270-749-8	68477-68-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-124-00-2	Гасови (нафта), гасови из стрипера каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	270-759-2	68477-77-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-125-00-8	Гасови (нафта), C_{6-8} рециклирани каталитички реформат; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга C_6-C_8 сировине која је рециклирана у циљу очувања водоника. Састоји се првенствено од водоника. Може садржати различите, мале количине угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	270-761-3	68477-80-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-126-00-3	Гасови (нафта), из каталитичког реформинга C_{5-8}; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга C_6-C_8 сировине. Састоји се од C_1 - C_5 угљоводоника, и водоника.]	270-762-9	68477-81-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-127-00-9	Гасови (нафта), C_{5-8} повратни ток каталитичког реформинга, богат водоником; Рафинеријски гас	270-763-4	68477-82-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-128-00-4	Гасови (нафта), C_2-повратни ток; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом водоника из гасног тока који се састоји претежно од водоника, са малим количинама азота, угљен-моноксида, метана, етана и етилена. Састав смеше највећим делом чине угљоводоници као што су метан, етан и етилен, са малим количинама водоника, азота и угљен-моноксида.]	270-766-0	68477-84-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-129-00-X	Гасови (нафта), сувi кисели, из јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша сувих гасова из јединице за концентровање гасова. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и угљоводоника са доминацијом C_1 до C_5 чланова.]	270-774-4	68477-92-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-130-00-5	Гасови (нафта), дестилат производа из реапсорбера јединице за концентровање гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена у реапсорберу јединице за концентровање гасова дестилационих производа различитих гасних токова. Састоји се претежно од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и C_1-C_3 угљоводоника.]	270-776-5	68477-93-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-131-00-0	Гасови (нафта), из апсорбера водоника; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена апсорпцијом водоника из тока богатог водоником. Састоји се од водоника, угљен-моноксида, азота и метана, са малим количинама C_2 угљоводоника.]	270-779-1	68477-96-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-132-00-6	Гасови (нафта), богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша која се издваја као гас приликом хлађења угљоводоничних гасова. Састоји се првенствено од водоника, али има и различитих, малих количина угљен-моноксида, азота, метана и C_2 - угљоводоника.]	270-780-7	68477-97-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-133-00-1	Гасови (нафта), рециклирајући ток хидрогенизованог мешаног уља, богати водоником и азотом; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из рециклирајућег тока хидрогенизованог мешаног уља. Састоји се првенствено од водоника и азота, и различитих, малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	270-781-2	68477-98-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-134-00-7	Гасови (нафта), рециклирајући ток, богат водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша рециклираних гасова из реактора. Састоји се првенствено од водоника са различитим, малим количинама угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота, водоник-сулфида и засићених C_1- C_5 алифатичних угљоводоника.]	270-783-3	68478-00-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-135-00-2	Гасови (нафта), спојени гасови из реформера, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из реформера. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и C_1 - C_5 алифатичних угљоводоника.]	270-784-9	68478-01-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-136-00-8	Гасови (нафта), јединица за обраду водоником у реформинг постројењу; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена обрадом водоником у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, метана и етана, и различитих малих количина водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_3 - C_5 чланова.]	270-785-4	68478-02-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-137-00-3	Гасови (нафта), из обраде водоником у реформинг процесу, богати водоником и метаном; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена обрадом водоником у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника и метана, различитих малих количина угљен-моноксида, угљен-диоксида, азота и засићених алифатичних, претежно C_2 - C_5 угљоводоника.]	270-787-5	68478-03-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-138-00-9	Гасови (нафта), спојени, из хидрогенизације реформата, богати водоником; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена хидрогенизацијом у реформинг процесу. Састоји се првенствено од водоника, различитих малих количина угљен-моноксида и алифатичних угљоводоника, претежно C_1 - C_5.]	270-788-0	68478-04-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-139-00-4	Гасови (нафта), дестилат производа термичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, угљен-моноксида, угљен-диоксида и угљоводоника, са доминацијом C_1- C_6 чланова.]	270-789-6	68478-05-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-140-00-X	Отпадни гас (нафта), апсорбер у рефракционисању производа каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена рефракционисањем производа каталитичког крековања. Састоји се од водоника и угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	270-805-1	68478-25-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-141-00-5	Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасовитих угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом чланова у опсегу C_1 до C_6.]	270-807-2	68478-27-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-142-00-0	Отпадни гас (нафта), стабилизатор каталитички реформираног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички реформираног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	270-808-8	68478-28-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-143-00-6	Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидрогенизованих дестилата из процеса крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена каталитичком хидрогенизацијом дестилата производа крековања. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	270-809-3	68478-29-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-144-00-1	Отпадни гас (нафта), из сепаратора хидродесулфуризованог примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидродесулфуризацијом примарног бензина. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 – C_6 чланова.]	270-810-9	68478-30-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-145-00-7	Гасови (нафта), из стабилизатора каталитички реформираног примарног бензина: Рафинеријски гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у каталитичком реформингу примарног бензина и фракционом дестилацијом укупног ефлуента истог процеса. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	270-999-8	68513-14-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-146-00-2	Гасови (нафта), из испаривача, под високим притиском; ефлуента реформинг реактора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена приликом испаравања, под високим притиском, из ефлуента реактора реформинг процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.]	271-003-4	68513-18-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-147-00-8	Гасови (нафта), из испаривача, под сниженим притиском ефлуента реформинг реактора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена приликом испаравања, под сниженим притиском, из ефлуента реактора реформинг процеса. Састоји се највећим делом од водоника и различитих, малих количина метана, етана и пропана.]	271-005-5	68513-19-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-148-00-3	Гасови (нафта), дестилација рафинеријских гасова; Рафинеријски гас; [Сложена смеша одвојена дестилацијом из гасног тока који се састоји од водоника, угљен-моноксида, угљен-диоксида и C_1 до C_4 угљоводоника, или дестилацијом производа у процесу крековања етана и пропана. Састоји се највећим делом од C_1 и C_2 угљоводоника, водоника, азота и угљен-моноксида.]	271-258-1	68527-15-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-149-00-9	Гасови (нафта), из бензенске јединице обрађени водоником горње фракције депентанизера; Рафинеријски гас; [Сложена смеша произведена обрадом сировине из бензенске јединице са водоником у присуству катализатора након које следи депентанизација. Састоји се примарно од водоника, етана и пропана са различитим малим количинама азота, угљен моноксида, угљен диоксида и угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C_1 до C_4. Може садржати трагове бензена.]	271-623-5	68602-82-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-150-00-4	Гасови (нафта), из секундарног апсорбера код фракционисања производа флуидизационог каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем гасовитих производа каталитичког крековања у реактору за флуидизациони каталитички крекинг. Састоји се од водоника, азота и угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_3 чланова]	271-625-6	68602-84-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-151-00-X	Нафтни производи, рафинеријски гасови; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова која се састоји највећим делом од водоника, са различитим, малим количинама метана, етана и пропана.]	271-750-6	68607-11-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-152-00-5	Гасови (нафта), хидрокраковани из сепаратора , под сниженим притиском, : Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из ефлуента реактора за хидрокраковање сепарацијом течну и гасну (парну) фазу. Састоји се највећим делом од водоника и засићених угљоводоника са доминацијом C_1 - C_3 чланова.]	272-182-1	68783-06-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-153-00-0	Гасови (нафта), рафинеријски; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од водоника и угљоводоника са са доминацијом C_1 - C_3 чланова.]	272-338-9	68814-67-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-154-00-6	Гасови (нафта), из сепаратора производа платформинга: Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем призвода хемијског реформинга нафтена у ароматe. Састоји се од водоника и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_2 - C_4 чланова.]	272-343-6	68814-90-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-155-00-1	Гасови (нафта), из стабилизатора депентанизације хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена депентанизационом стабилизацијом хидрогенизираног керозина. Састоји се највећим делом од водоника, метана, етана и пропана, са различитим малим количинама азота, водоник-сулфида, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	272-775-5	68911-58-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-156-00-7	Гасови (нафта), испаривач хидрогенизованог киселог (садржи сумпор) керозина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена из испаривача јединице за каталитичку хидрогенизацију киселог керозина. Састоји се највећим делом од водоника и метана, са различитим малим количинама азота, угљен-моноксида и угљоводоника са доминацијом C_2 - C_5 чланова.]	272-776-0	68911-59-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-157-00-2	Гасови (нафта), из стрипера "*unifiner*" јединице за десулфуризацију дестилата; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова одвојена из течног производа процеса "*unifiner*" десулфуризације. Састоји се од водоник-сулфида, метана, етана и пропана.]	272-873-8	68919-01-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-158-00-8	Гасови (нафта), фракционисање производа флуидизационог каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем финалног производа процеса флуидизационог каталитичког крековања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота и угљоводоника са доминацијом C_1 –C_5 чланова.]	272-874-3	68919-02-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-159-00-3	Гасови (нафта), из секундарног апсорбер-пречишћивача гасова флуидизационог каталитичког крековања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена пречишћавањем излазног гаса из процеса флуидизационог каталитичког крековања. Састоји се од водоника, азота, метана, етана и пропана.]	272-875-9	68919-03-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-160-00-9	Гасови (нафта), из стрипера јединице за хидрогенизациону десулфуризацију тешког дестилата; Рафинеријски гас; [Сложена смеша одвојена (стрипована) из течног производа хидрогенизационе десулфуризације тешког дестилата. Састоји се од водоника, водоник-сулфида и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	272-876-4	68919-04-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-161-00-4	Гасови (нафта), из стабилизатора платформинга, лаки деривати фракционисања; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем лаких деривата из платформинг-реактора са платинским катализатором. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	272-880-6	68919-07-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-162-00-X	Гасови (нафта), из колоне за предгревање (*flash* колона) у атмосферској дестилацији сирове нафте ; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у првој колони јединице за дестилацију сирове нафте. Састоји се од азота и засићених алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_3чланова.]	272-881-1	68919-08-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-163-00-5	Гасови (нафта), из „катранског" стрипера; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем редукованих сирових уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	272-884-8	68919-11-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-164-00-0	Гасови (нафта), из „*unifiner*" стрипера Рафинеријски гас; [Смеша водоника и метана добијена фракционисањем производа из „*unifiner*" јединице.]	272-885-3	68919-12-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-165-00-6	Отпадни гас (нафта), сепаратор каталитички хидродесулфуризованог бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена хидродесулфуризацијом бензина. Састоји се од водоника, метана, етана и пропана.]	273-173-5	68952-79-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-166-00-1	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног бензина; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена у процесу хидродесулфуризације примарног бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	273-174-0	68952-80-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-167-00-7	Гасови (нафта), из секундарног апсорбера, фракционисање производа флуидизационог каталитичког крековања и производа десулфуризације гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена фракционисањем производа флуидизационог каталитичког крековања и производа процеса десулфуризације гасног уља. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 до C_4 чланова.]	273-269-7	68955-33-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-168-00-2	Гасови (нафта), дестилација сирове нафте и каталитичко крековање; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена дестилацијом сирове нафте и производа каталитичког крековања. Састоји се од водоника, водоник-сулфида, азота, угљен-моноксида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	273-563-5	68989-88-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-169-00-8	Гасови (нафта), из диетаноламинског пречистача гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша добијена десулфуризацијом гасног уља са диетаноламином. Састоји се углавном од водоник-сулфида, водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	295-397-2	92045-15-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-170-00-3	Гасови (нафта), ефлуент у хидродесулфуризацији гасног уља; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у поступку одвајања течне фазе из ефлуента реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника, водоник-сулфида и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_3 чланова.]	295-398-8	92045-16-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-171-00-9	Гасови (нафта), пречишћавање гасног уља хидродесулфуризацијом; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена из реформера и у поступку пречишћавања производа из реактора за хидрогенизацију. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	295-399-3	92045-17-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-172-00-4	Гасови (нафта), испаривач ефлуента хидрогенизатора; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена брзим испаравањем ефлуената после реакције хидрогенизације. Састоји се углавном од водоника и алифатичних угљоводоника са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	295-400-7	92045-18-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-173-00-X	Гасови (нафта), остатак термичког(парног)крековања бензина на високом притиску; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена спајањем (мешањем) оних гасовитих производа термичког крековања бензина који се не могу кондензовати, и осталих гасова добијених у поступцима обраде који следе. Састоји се углавном од водоника и парафинских и олефинских угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова. Овој смеши може бити додат и природни гас.]	295-401-2	92045-19-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-174-00-5	Гасови (нафта), из "*visbreaking*"- процеса остатка; Рафинеријски гас; [Сложена смеша гасова добијена у поступку термичког разарања остатка ради смањења њихове вискозности. Састоји се углавном од водоник-сулфида и парафинских и олефинских угљоводоника, са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	295-402-8	92045-20-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-175-00-0	Уља из депарафинације (нафта) третирана киселином; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем уља из депарафинације са сумпорном киселином. Састоји се претежно од рачвастог ланца угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно у опсегу C_{20} до C_{50}].	300-225-7	93924-31-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-176-00-6	Уља из депарафинације (нафта) третирано глином; Уља из депарафинације: [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем уља из депарафинације природном или модификованом смолом или обе повезане или процесом пеђења да се уклоне трагови поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се претежно од рачвастог ланца угљоводоника са бројем C атома у опсегу C_{20} до C_{50}].	300-226-2	93924-32-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-177-00-1	Гасови (нафта). C_{3-4}: Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника произведених дестилацијом производа из крековања сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем угљеникових атома у опсегу C_3 до C_4, претежно од пропана и пропилена и кључа у опсегу приближно -51°C то -1°C (-60°F до 30°F.)]	268-629-5	68131-75-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-178-00-7	Отпадни гас (нафта), абсорбер фракционисања каталитички крековних дестилата и каталитички крековног бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања дестилата и производа каталитички крековног тешког бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-617-2	68307-98-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-179-00-2	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација у процесу каталитичке полимеризације бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом производа полимеризације бензина. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-618-8	68307-99-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-180-00-8	Отпадни гас (нафта), фракциони стабилизатор у процесу каталитичког реформинга бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом каталитички реформираног бензина из које је водоник-сулфид уклоњен аминомском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-619-3	68308-00-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-181-00-3	Отпадни гас (нафта), стрипер јединице за хидрогенизацију кракованих дестилата; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом термички кракованих дестилата. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са доминацијом C_1 - C_6 чланова.]	269-620-9	68308-01-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-182-00-9	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију примарног дестилата, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена у процесу каталитичке хидродесулфуризације примарних дестилата из које је водоник-сулфид уклоњен аминекомеком обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова.]	269-630-3	68308-10-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-183-00-4	Отпадни гас (нафта), апсорбер у процесу каталитичког крековања гасног уља; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања гасног уља. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5 чланова.]	269-623-5	68308-03-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-184-00-X	Отпадни гас (нафта), постројење за рекуперацију гаса; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 - C_5.]	269-624-0	68308-04-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-185-00-5	Отпадни гас (нафта), постројење за дестанизацију регенерисаног гаса; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из разноврсних угљоводоничних токова. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_4 чланова.]	269-625-6	68308-05-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-186-00-0	Отпадни гас (нафта), хидродесулфуризованог дестилата и фракционатора хидродесулфуризованог бензина, без киселина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих бензинских угљоводоничних токова и хидродесулфуризованих угљоводоничних токова дестилата, из којих су одговарајућим третманом уклоњене киселе нечистоће. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_5 чланова.]	269-626-1	68308-06-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-187-00-6	Отпадни гас (нафта), стрипер хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стрипер-стабилизацијом каталитички хидродесулфуризованог вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_6 чланова.]	269-627-7	68308-07-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-188-00-1	Отпадни гас (нафта), стабилизатор лаког примарног бензина, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом стабилизацијом лаког примарног бензина, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_5 чланова.]	269-629-8	68308-09-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-189-00-7	Отпадни гас (нафта), деетанизер пропан-пропилен сировине за алкиловање; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена деетанизацијом реакционих производа пропана са пропиленом. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_4 чланова.]	269-631-9	68308-11-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-190-00-2	Отпадни гас (нафта), јединица за хидродесулфуризацију вакуум гасног уља, без водоник-сулфида; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом вакуум гасног уља, из које је водоник-сулфид уклоњен аминском обрадом. Састоји се претежно од угљоводоника са доминацијом C_1 – C_6 чланова.]	269-632-4	68308-12-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-191-00-8	Гасови (нафта), крајњи производи каталитичког крековања; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 - C_5 чланова, са интервалом кључања у опсегу - 48 до 32 °C приближно (- 54 °F до 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-193-00-9	Алкани, C_{1-3}; Нафтни гас.	270-651-5	68475-57-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-194-00-4	Алкани, C_{3-4}; Нафтни гас.	270-652-0	68475-58-1	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-195-00-X	Алкани, C_{3-4}; Нафтни гас.	270-653-6	68475-59-2	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-196-00-5	Алкани, C_{1-4}; Нафтни гас.	270-654-1	68475-60-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-197-00-0	Ложиви (гориви) гасови; Нафтни гас; [Смеша лаких гасова. Састоји се претежно од водоника и/или угљоводоника мале молекулске масе.]	270-667-2	68476-26-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-198-00-6	Ложиви (гориви) гасови, дестилати сирове нафте; Нафтни гас; [Сложена смеша лаких гасова добијена дестилацијом сирове нафте и у процесу каталитичког реформинга бензина. Састоји се од водоника и угљоводоника са доминацијом C_1 - C_4 чланова, са интервалом кључања у опсегу – 217 до -12 °C (- 423 °F до 10 °F) приближно.]	270-670-9	68476-29-9	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-199-00-1	Угљоводоници, C_{3-4}; Нафтни гас	270-681-9	68476-40-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-200-00-5	Угљоводоници, C_{4-5}; Нафтни гас	270-682-4	68476-42-6	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-201-00-0	Угљоводоници, C_{3-5}, C_4 богати; Нафтни гас	270-689-2	68476-49-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-202-00-6	Нафтни гасови, течни; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_5 чланова, са интервалом кључања у опсегу – 40 до 80 °C (-40 °F до 176 °F приближно).]	270-704-2	68476-85-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		KS
649-203-00-1	Нафтни гасови, течни, слађени(без сумпора) ; Нафтни гас; Сложена смеша угљоводоника добијена из течне нафтне гасне смеше слађењем (превођење меркаптана или уклањање киселих нечистоћа). Састоји се од угљоводоника са доминацијом C_3 – C_5 чланова, са интервалом кључања у опсегу – 40 до 80 °C (- 40 °F од 176 °F) приближно.]	270-705-8	68476-86-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		KS
649-204-00-7	Гасови (нафта), C_{3-4}, богати изобутаном; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом засићених и незасићених C_3 - C_6 угљоводоника, са доминацијом бутана и изобутана. Састоји се од засићених и незасићених C_3 - C_4 угљоводоника, и доминацијом изобутана]	270-724-1	68477-33-8	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-205-00-2	Дестилати (нафта), C_{3-6}, богати пипериленом (1-метилбутадиен одн. 1,3-пентадиен); Нафтни гас; [Сложена смеша C_3 - C_6 угљоводоника, са доминацијом пиперилена, добијена дестилацијом засићених и незасићених C_3 - C_6 алифатичних угљоводоника.]	270-726-2	68477-35-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-206-00-8	Гасови (нафта), крајњи производ сплитера бутана; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом тока бутана. Састоји се од алифатичних угљоводоника са доминацијом C_3 - C_4 чланова.]	270-750-3	68477-69-0	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-207-00-3	Гасови (нафта), C_2-; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког фракционисања. Садржи претежно етан, етилен, пропан и пропилен]	270-751-9	68477-70-3	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-208-00-9	Гасови (нафта), са дна депропанизера каталитички крековањем гасног уља, C_4 - богати, без киселина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем угљоводоничног тока каталитички крековањем гасног уља, пречишћена од водоник-сулфида и других киселих састојака. Састоји се од C_3 - C_5 угљоводоника, са доминацијом C_4 чланова.]	270-752-4	68477-71-4	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-209-00-4	Гасови (нафта), са дна дебутанизера каталитички крекованог бензина, са C_{3-5} богати; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника добијена стабилизацијом каталитички крекованог бензина. Састоји се од алифатичних, махом C_3 - C_5 угљоводоника.]	270-754-5	68477-72-5	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-210-00-X	Отпадни гас (нафта), фракциона стабилизација изомеризованог бензина; Нафтни гас; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена фракционом стабилизацијом производа изомеризације бензина. Састоји се претежно од угљоводоника, са доминацијом C_1 – C_4 чланова]	269-628-2	68308-08-7	F+; R12 Карц. кат.1; R45 Мута. кат. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		K
649-211-00-5	Уља из депарафинације (нафта); Уља која се издвајају из сирових парафина, третирана угљеником; Уља из депарафинације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третманом уља из депарафинације са активним угљем ради уклањања трагова примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{12}].	308-126-0	97862-76-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-212-00-0	Дестилати (нафта),слабећи средњи; Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена поступком (слабљења) уклањања сумпора из дестилата нафте ради претварања маркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_9 до C_{20} и кључају у опсегу од 150°C до 345°C (302 °F до 653 °F) приближно.]	265-088-7	64741-86-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-213-00-6	Гасна уља (нафта), пречишћена екстракцијом; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступаку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома, од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 °C до 400 °C(401 °F до 752 °F)]	265-092-9	64741-90-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-214-00-1	Дестилати (нафта), средњи, пречишћени екстракцијом; Гасно уље – без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступаку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_9 до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 150 °C до 345°C (302 °F до 653 °F)]	265-093-4	64741-91-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-215-00-7	Гасна уља (нафта), обрађена киселином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно у од C_{15} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 230 °C до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-112-6	64742-12-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-216-00-2	Дестилати (нафта), средњи обрађени киселином; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{11} до C_{26} и кључају у опсегу приближно од 205 до 345°C (401 °F до 653 °F).]	265-113-1	64742-13-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-217-00-8	Дестилати (нафта), лаки, обрађени киселином; Гасно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{6} до C_{16} и кључају у опсегу приближно од 150 до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-114-7	64742-14-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-218-00-3	Гасна уља (нафта), хемијски неутрализована; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{13} до C_{28} и кључају у опсегу приближно од 230 до 400°C (446 °F до 752 °F).]	265-129-9	64742-29-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-219-00-9	Дестилати (нафта), средњи, хемијски неутрализани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена у поступку уклањања киселих састојака.Садржи угљоводонике који имају број C атома, претежно од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 до 345°C (401 °F до 653 °F).]	265-130-4	64742-30-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-220-00-4	Дестилати (нафта), средњи обрађени глином; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином; уобичајено процесом цеђења, ради уклањања малих количина поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, од C_9 до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 150 до 345°C (302 °F до 653 °F).]	265-139-3	64742-38-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-221-00-X	Дестилати (нафта), средњи, обрађени водоником; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом хидрогенизације нафтне фракције у присуству катализатора. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 до 400°C (401 °F до 752 °F).]	265-148-2	64742-46-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-222-00-5	Гасна уља (нафта), хидродесулфуризована; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне сировине водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{13} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 230 до 400°C (446 °F до752 °F).]	265-182-8	64742-79-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-223-00-0	Дестилати (нафта), средњи, хидродесулфуризовани; Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне сировине водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома, претежно од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205 до 400°C (401 °F до 752 °F).]	265-183-3	64742-80-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-224-00-6	Горива, дизел гориво; Гасно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника са бројем угљеникових атома претежно од C_9 до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 163°C до 357°C(325 °F до 675 °F).]	269-822-7	68334-30-5	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		N
649-225-00-1	Уље за ложење, *No 2*; Гасно уље – без спецификације [Дестилат који има минималну вискозност од 1,39 mm^2/s на 37,7°C (100 °F) и максималну од 3,42 mm^2/s на 37,7°C (100 °F).]	270-671-4	68476-30-2	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
649-226-00-7	Уље за ложење, *No 4*; Гасно уље – без спецификације; [Дестилат који има минималну вискозност од 5,8 mm^2/s на 37,7°C (100 °F) и максималну од 26,4 mm^2/s на 37,7°C (100 °F)].	270-673-5	68476-31-3	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
649-227-00-2	Горива, дизел гориво, *No 2*: Гасно уље – без спецификације; [Дестилат који има минималну вискозност од 1,39 mm^2/s на 37,7°C (100 °F)	270-676-1	68476-34-6	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-228-00-8	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са високом тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне) каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу 343 °C (650 °F) -399°C (750 °F) приближно.	270-719-4	68477-29-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-229-00-3	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са средњом тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне)каталитичког реформата. Има интервал кључања у опсегу приближно 288-371°C (550 °F до 700 °F).]	270-721-5	68477-30-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-230-00-9	Дестилати (нафта), остатак фракционатора каталитичког реформата, са ниском тачком кључања; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом остатка фракционатора (ректификационе колоне)каталитичког реформата. и кључа приближно испод 288 C (550 °F).]	270-722-0	68477-31-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-231-00-4	Дестилати (нафта), високорафинисани средњи; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције у неколико следећих корака: филтрација, центрифугирање, атмосферска дестилација, вакуум дестилација, закисељавање, неутрализација и обрада глином. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{16} до C_{20}].	292-615-8	90640-93-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-232-00-X	Дестилати (нафта), каталитичког реформата, тешки ароматични концентровани; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције каталитичког реформата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{10} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 200 до 300°C (392 °F to 572 °F).]	295-294-2	91995-34-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-233-00-5	Гасна уља, парафинска; Гасно уље – без спецификације; [Дестилат добијен редестилацијом сложене смеше угљоводоника добијене дестилацијом излазног тока из интензивне каталитичке обраде парафина водоником. Интервал кључања има приближно у опсегу 190-330°C (374 °F до 594 °F).]	300-227-8	93924-33-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-234-00-0	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом хидродесулфуризован, тешки; Гасно уље – без спецификације;	307-035-3	97488-96-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-235-00-6	Угљоводоници, C_{16-24}, хидрогенизовани средњи дестилати, лаки дестилати; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као прва фракција вакуум дестилације излазног тока из поступка хидрогенизације средњих дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома, приближно од C_{16} до C_{24} и кључају приближно у опсегу од 290 до 350°C, (554 °F до 662 °F). Произведено завршно уље има вискозност од 2cSt на 100°C (212 °F).]	307-659-6	97675-85-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-236-00-1	Угљоводоници, C_{12-25}, хидрогенизовани парафински; лаки дестилати; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као прва фракција вакуум дестилације излазног тока из поступка хидрогенизације тешких парафина у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, приближно од C_{12} до C_{25} и кључају приближно у опсегу од 230 до 350°C. (446 °F до 662 °F). Произведено завршно уље има вискозност од 2cSt на 100°C (212 °F).]	307-660-1	97675-86-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-237-00-7	Угљоводоници, C_{11-17}, екстраховани растварачем лаких нафтенски; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, са вискозношћу 2,2 cSt на 40°C. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, приближно од C_{11} до C_{17} и кључају приближно у опсегу од 200 до 300°C (392 °F до 572 °F).]	307-757-9	97722-08-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-238-00-2	Гасна уља, обрађена водоником; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена редестилацијом излазног тока обраде парафина са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника са бројем С атома претежно од C_{17} до C_{27} и који кључају приближно у опсегу од 330 до 340°C (626 °F до 644 °F).]	308-128-1	97862-78-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-239-00-8	Дестилати (нафта), лаки парафински обрађени активним угљем; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтних уљних фракција третирањем активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{12} до C_{28}].	309-667-5	100683-97-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-240-00-3	Дестилати (нафта), средњи парафински, активним угљем обрађени; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафте са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{15} до C_{30}].	309-668-0	100683-98-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-241-00-9	Дестилати (нафта), средњи парафински, глином обрађени; Гасно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафте глином за бељење ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{16} до C_{36}].	309-669-6	100683-99-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-242-00-4	Алкани, C_{12-26}- рачвасти и линеарни	292-454-3	90622-53-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-243-00-X	Масти за подмазивање; Масти; [Сложена смеша угљоводоника који имају број С атома, претежно у опсегу од C_{12} до C_{50}. Може садржати органске соли алкалних и земноалкалних метала, и/или алуминијума једињења].	278-011-7	74869-21-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-244-00-5	Пресовани парафини (нафта); Пресовани парафин; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача(уклањање парафинског воска растварачем) или као дестилациона фракција из веома воскасте сировине. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	265-165-5	64742-61-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-245-00-0	Пресовани парафин (нафта), киселином обрађен; Пресовани парафин: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат после обраде нафтне фракције пресованог парафина сумпорном киселином. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	292-659-8	90669-77-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-246-00-6	Пресовани парафин (нафта), обрађени глином; Пресовани парафин: [Сложена смеша угљоводоника добијена после обраде нафтне фракције пресованог парафина са природном или модификованом глином контактним поступком или процесом филтрације кроз абсорбциони слој. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}]	292-660-3	90669-78-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-247-00-1	Пресовани парафин (нафта), хидрогенизован; Пресовани парафин: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}]	295-523-6	92062-09-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-248-00-7	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне фракције уклањањем парафина растварачем. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{12}]	295-524-1	92062-10-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-249-00-2	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, хидрогенизован; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{12}]	295-525-7	92062-11-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-250-00-8	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, обрађен активним угљем; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{12}].	308-155-9	97863-04-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-251-00-3	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, глином обрађен; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са бентонитом ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C_{12}]	308-156-4	97863-05-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-252-00-9	Пресовани парафини (нафта), ниске тачке топљења, обрађен силицијумовом киселином; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина из нафте ниске тачке топљења са силицијумовом киселином ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се углавном од засићених нормалних и рачвастих угљоводоника који имају број C атома, претежно већи од C_{12}].	308-158-5	97863-06-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-253-00-4	Пресовани парафини (нафта), обрађен активним угљем; Пресовани парафини; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом пресованог парафина са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-723-9	100684-49-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-254-00-X	Вазелин (парафинска маст) Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена као получврсти производ после уклањања воскова из заосталог парафинског уља. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{25}].	232-373-2	8009-03-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-255-00-5	Вазелин (нафта), (парафинска маст) оксидован: Вазелин: [Сложена смеша органских једињења, претежно карбонских (карбоксилних) киселина велике молекулске масе, добијена оксидацијом вазелина ваздухом].	265-206-7	64743-01-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-256-00-0	Вазелин (нафта), (парафинска маст)обрађен алуминијум оксидом: Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина са алуминијум оксидом(Al_2O_3 ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Састоји се претежно од засићених, кристалних и течних угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{25}].	285-098-5	85029-74-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-257-00-6	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен водоником: Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена као получврсти производ после уклањања воскова из заосталог парафинског уља које је хидрогенизовано у присуству катализатора. Садржи претежно засићене са микрокристалима и течне угљоводоника који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	295-459-9	92045-77-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-258-00-1	Вазелин (нафта), (парафинска маст) обрађен активним угљем: Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног вазелина са активним угљем ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи претежно засићене угљоводонике који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	308-149-6	97862-97-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-259-00-7	Вазелин (нафта) (парафинска маст), обрађен силицијумовом киселином: Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина из нафте са силицијумовом киселином ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи претежно засићене угљоводонике који имају број С атома, претежно већи од C_{20}].	308-150-1	97862-98-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-260-00-2	Вазелин (нафта), (парафинска маст)обрађен глином; Вазелин: [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом вазелина белом земљом ради уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа. Садржи углавном засићене угљоводонике који имају број С атома, претежно већи од C_{25}].	309-706-6	100684-33-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		N
649-261-00-8	Бензин, природни; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника издвојена из природног гаса процесима као што је хлађење или абсорбција. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома, претежно од C_1 до C_8 и кључају приближно у опсегу од -20°C до 120°C(- 4 °F до 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-262-00-3	Бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Рафинисани, делимично рафинисани или нерафинисани нафтни производи добијени дестилацијом природног гаса. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_6 и кључају у опсегу приближно од 100°C до 200°C (212 °F до 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-263-00-9	Лигроин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционом дестилацијом нафте. Ова фракција има интервал кључања у опсегу 20-135°C (58 °F до 275 °F). приближно]	232-453-7	8032-32-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-264-00-4	Бензин(нафта), тешки примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-265-00-X	Бензин(нафта), примарни бензин пуног опсега кључања; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од -20°C ,до 220°C(- 4 °F до 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-266-00-5	Бензин(нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{10} и кључају у опсегу приближно од -20°C до 180°C (- 4 °F до 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-267-00-0	Бензински растварач (нафта), лаки алифатични; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{10} и кључају у опсегу приближно од 35°C до 160°C (95 °F до 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-268-00-6	Дестилати (нафта), лаки, примарни бензин; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_2 до C_3 и кључају у опсегу приближно од -88°C до 99°C (- 127 °F до 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-269-00-1	Бензин, рекуперација (повраћај) паре; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника издвојена хлађењем из гасова у систему за повраћај пара. Састоји се од засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 196°C(-4 °F до 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-270-00-7	Бензин, примарни, из атмосферске дестилације; Бензинска ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена атмосферском дестилацијом сирове нафте и кључа приближно од 36,1°C до 193,3°C (97 °F до 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-271-00-2	Бензин (нафта)(неслађен); Бензинска ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтних фракција из различитих рафинеријских процеса. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 0°C до 230°C (25 °F до 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-272-00-8	Дестилати (нафта), лаки примарни бензин са врха фракционог стабилизатора; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем лаког примарног бензина. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_6]	272-931-2	68921-08-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-273-00-3	Бензин(нафта), тешки примарни, садржи ароматична једињења; Бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома од C_8 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 210°C (266 °F до 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-274-00-9	Бензин(нафта), алкилат пуног опсега кључања; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем С атома у опсегу од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број С атома приближно од C_7 до C_{12} и кључају у опсегу од 90°C до 220°C (194 °F to 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-275-00-4	Бензин(нафта), тешки алкилат; Модификовани бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем C атома од C_3 до C_4. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу од 150°C до 220°C (302 °F до 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-276-00-X	Бензин(нафта), лаки алкилат; Модификовани бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем C атома у опсегу од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома приближно од C_5 до C_{10} и кључају у опсегу од 90°C до 160°C (194 °F до 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-277-00-5	Бензин(нафта), изомеризација; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком изомеризацијом C_4-C_6 парафина нормалног низа угљоводоника. Састоји се углавном од засићених угљоводоника: изобутана, изопентана, 2,2-диметилбутана, 2-метилпентана и 3-метилпентана].	265-073-5	64741-70-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-278-00-0	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом, лаки; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку пречишћавања екстракцијом растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу од 35°C до 190°C (95 °F до 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-279-00-6	Бензин(нафта), пречишћен екстракцијом, тешки; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-280-00-1	Рафинати (нафта), екстракција производа каталитичког реформинга супротним струјањем етиленгликол- вода; Модификовани бензин са писком тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат применом *UDEX* екстракционог поступка (процес екстракције арена диетилен гликолом) на излазни ток каталитичког реформинга. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_6 до C_8].	270-088-5	68410-71-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-281-00-7	Рафинати (нафта), реформинг процеса, из *Lurgi* јединице за одвајање; Модификовани бензин са писком тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат из *Lurgi* јединице за одвајање. Састоји се углавном од неароматичних угљоводоника са различитим, мањим количинама ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_8].	270-349-3	68425-35-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-282-00-2	Бензин(нафта), алкилат пупог опсега кључања, садржи бутан; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана са моноолефинским угљоводоницима најчешће са бројем C атома у опсегу од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_7 до C_{12} са нешто бутана и кључају у опсегу приближно од 35°C до 200°C (95 °F до 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-283-00-8	Дестилати (нафта), лаки нафтни дериват парног крековања, пречишћен екстракцијом, хидрогенизован; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат при екстракцији хидрогенизованог лаког дестилата из парног крековања нафте.]	295-315-5	91995-53-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-284-00-3	Бензин (нафта), C_{4-12} бутански алкилат, богат изооктаном; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена алкиловањем бутана. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{12} богата је изооктаном и кључа у опсегу приближно од 35°C до 210°C (95 °F до 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-285-00-9	Угљоводоници, обрађени водоником лаки нафтни дестилати, пречишћени екстракцијом, Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидрогенизоване нафте пречишћавањем екстракцијом и дестилацијом. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са интервалом кључања у опсегу 94°C до 99°C (201 °F до 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-286-00-4	Бензин(нафта), изомеризација, C_5-фракција; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из каталитички изомеризованог бензина. Састоји се углавном од изомера хексана са интервалом кључања у опсегу 60°C до 66°C (140 °F до 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-287-00-X	Угљоводоници, C_{6-7}, из крековања бензина, пречишћени екстракцијом; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена сорпцијом бензена из каталитички потпуно хидрогенизоване бензеном богате угљоводоничне фракције која је добијена из претходно хидрогенизованог крекованог бензина. Састоји се претежно од парафинских и нафтенских угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_7 и кључају у опсегу приближно од 70°C до 100°C (158 °F до 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-288-00-5	Угљоводоници, са C_6 богати, обрађени водоником лаки дестилати бензина, пречишћени екстракцијом; Модификовани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом после пречишћавања екстракцијом нафте обрађене водоником. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са интервалом кључања у опсегу приближно од 65°C до 70°C (149 °F до 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-289-00-0	Бензин(нафта), каталитички крековани, тешки; Каталитички крековани бензини са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 65°C до 230°C (148 °F до 446 °F).Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника].	265-055-7	64741-54-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-290-00-6	Бензин(нафта), каталитички крековани лаки; Каталитички крековани бензини са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F). Садржи релативно велику количину незасићених угљоводоника].	265-056-2	64741-55-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-291-00-1	Угљоводоници, C_{3-11}, дестилати каталитичког крековања; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_{11} и кључају у опсегу приближно испод 204° (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-292-00-7	Бензин(нафта), каталитички крекован, лаки дестилат; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_8].	272-185-8	68783-09-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-293-00-2	Дестилати (нафта), из лаког дестилата парно крекованог бензина, обрађени водоником, ароматични; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког дестилата из парног крековања бензина. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника].	295-311-3	91995-50-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-294-00-8	Бензин(нафта), каталитички кракован, тешки, слађен; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; Сложена смеша угљоводоника добијена подвргавањем , каталитички кракованих нафтних деривата, процесу слађења (уклањања сумпора) ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 60°C до 200°C (140 °F до 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-295-00-3	Бензин(нафта), каталитички кракован лаки, слађен; Каталитички краковани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена подвргавањем , каталитички кракованих нафтних деривата, процесу слађења (уклањања сумпора) ради превођења меркаптана или уклањања киселих нечистоћа Састоји се претежно од угљоводоника који кључају у опсегу приближно од 35°C до 210°C (95 °F до 410 °F).]	295-441-0	92045-59-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-296-00-9	Угљоводоници C_{8-12}; каталитички крековани, хемијски неутрализовани; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом фракције каталитичког крековања која је предходно испрана алкалнјама. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома од C_8 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 210°C (266 °F до 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-297-00-4	Угљоводоници, C_{8-12}; каталитички крековани дестилати; Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 140°C до 210°C (284 °F до 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-298-00-X	Угљоводоници , C_{8-12}; каталитички крековани, хемијски неутрализовани слађени); Каталитички крековани бензин са ниском тачком кључања;	309-987-5	101896-28-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-299-00-5	Бензин(нафта), каталитички реформиран, лаки; Каталитички реформиран бензин са иским тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 35 °C до 190 °C (95 °F до 374 °F). Састоји се претежно од релативно велике количине ароматичних и рачвастих угљоводоника. Ова фракција може садржати (запремински) 10% или више, бензена]	265-065-1	64741-63-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-300-00-9	Бензин(нафта) , каталитички реформиран, тешки; Каталитички реформиран бензин са иским тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_7 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-070-9	64741-68-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-301-00-4	Дестилати (нафта), каталитички реформат из депентанизера: Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_6 и кључају у опсегу приближно од -49°C до 63°C (-57 °F до 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-302-00-X	Угљоводоници, C_{5-6}, C_{6-8} каталитички реформирани; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања;	270-687-1	68476-47-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-303-00-5	Остаци (нафта), C_{6-8} каталитички реформирани; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Остатак сложеног састава, каталитичког реформинга C_{6-8} сировине. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_2 до C_6]	270-794-3	68478-15-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-304-00-0	Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, без ароматa; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 35°C до 120°C. Садржи релативно велику количину рачвастих угљоводоника без ароматичних састојака].	270-993-5	68513-03-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-305-00-6	Дестилати (нафта), каталитички реформисане горње фракције примарног бензина; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким реформингом примарног бензина праћеним фракционисањем укупног излазног тока. Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника, који имају број С атома претежно од C_2 до C_6].	271-008-1	68513-63-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-306-00-1	Нафтни производи, реформати из процеса *„hydrofiner-powerformer"* Каталитички реформиран бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена у *„hydrofiner-powerformer"* процесу, са интервалом кључања у опсегу 27-210°C (80 °F до 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-307-00-7	Бензин(нафта), реформиран пуног опсега кључања; Каталитички реформиран бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 35°C до 230°C (95 °F до 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-308-00-2	Бензин(нафта), каталитички реформиран; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког реформинга. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 30°C до 220°C (90 °F до 430 °F). Садржи релативно велику количину ароматичних и рачвастих угљоводоника. Ова фракција може садржати (запремински) 10% или више бензена].	273-271-8	68955-35-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-309-00-8	Дестилати (нафта), каталитички реформирани обрађени водоником лаки, C_{8-12} ароматична фракција; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша алкилбензена добијена каталитичким реформингом бензина из нафте. Састоји се углавном од алкилбензена који имају број C атома претежно од C_8 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 160°C до 180°C (320 °F до 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-310-00-3	Ароматични угљоводоници, C_8 добијени каталитичким реформингом; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања;	295-279-0	91995-18-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-311-00-9	Ароматични угљоводоници, C_{7-12}, богати са C_8; Каталитички реформиран бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_{12} (са доминацијом C_8). Може садржати и неароматичне угљоводонике који кључају приближно у опсегу од 130°C до 200°C (266 °F до 392 °F).]	297-401-8	93571-75-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-312-00-4	Бензин, C_{5-11}, високооктански стабилизовани реформиран; Каталитички реформиран бензин са високом тачком кључања; [Сложена високооктанска угљоводонична смеша добијена каталитичком дехидрогенизацијом углавном нафтенског бензина. Састоји се највећим делом од ароматичних и неароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од 45°C до 185°C (113 °F до 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-313-00-X	Угљоводоници, C_{7-12}, богати са C_{9+} ароматичним једињењима, фракција тешких реформата; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од С7 до С12 и од С9 и виших ароматичних угљоводоника и кључају приближно у опсегу од 120°С до 210°С (248 °F до 380 °F).]	297-465-7	93572-35-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-314-00-5	Угљоводоници, C_{5-11}, богати неароматичним једињењима, лака фракција реформата; Каталитички реформиран бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем фракције која садржи производе платформинга. Састоји се претежно од неароматичних угљоводоника, бензена и толуена који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од 35°С до 125°С]. (94 °F до 257 °F.]	297-466-2	93572-36-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-315-00-0	Уља из депарафинације (нафта), обрађена силицијумовом киселином: Уља из депарафинације: [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем трагова супстанци и нечистоћа из уља из депарафинације обрадом са силицијумовом киселином. Састоји се углавном од нормалних угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{12}].	308-127-6	97862-77-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-316-00-6	Бензин(нафта), термички кракован, лаки; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_8 и кључају приближно у опсегу од -10°C до 130°C (14 °F до 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-317-00-1	Бензин(нафта), термички кракован, тешки; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 65°C до 220°C (148 °F до 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-318-00-7	Дестилати (нафта), тешки ароматични; Термички крековани бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања етана и пропана. Ова фракција, више тачке кључања се састоје углавном од C_3 до C_5 ароматичних угљоводоника, са извесним количинама C_3 незасићених алифатичних угљоводоника. Ова фракција може садржати и бензен].	267-563-4	67891-79-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-319-00-2	Дестилати (нафта), лаки ароматични; Термички крековани бензин са високом тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања етана и пропана. Ова фракција, ниже тачке кључања се састоје углавном од C_5-C_7 ароматичних угљоводоника, са извесним количинама незасићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5. Ова фракција може садржати и бензен].	267-565-5	67891-80-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		H P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-320-00-8	Дестилати (нафта), пиролизован рафинат и бензин, за намешавање моторних бензина; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена пиролитичким фракционисањем на 816°C бензина и рафината. Састоји се углавном од C_5 угљоводоника који кључају приближно на 204°C (400 °F).]	270-344-6	68425-29-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-321-00-3	Ароматични угљоводоници, C_{7-8}, из пиролизованог рафината бензина; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; Сложена смеша угљоводоника добијена пиролитичким фракционисањем на 816°C (1500 °F) бензина и рафината. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_7 до C_8, укључујући бензен].	270-658-3	68475-70-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-322-00-9	Дестилати (нафта), термички кракован бензин и гасно уље; Термички кракован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички кракованог бензина и/или гасног уља. Састоји се претежно од олефинских угљоводоника углавном C_5 који кључају у опсегу приближно од 33°C до 60°C (91 °F до 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-323-00-4	Дестилати (нафта), термички крековани бензин и гасно уље, садржи C_5-димер; Термички крекован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички крекованог бензина и/или гасног уља. Садржи претежно C_5 угљоводонике са нешто димеризованих C_5 олефина, који кључају у опсегу приближно од 33°C до 184°C (91 °F до 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-324-00-X	Дестилати (нафта), термички крековани бензин и гасно уље, екстрактивни; Термички крекован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстрактивном дестилацијом термички крекованог бензина и/или гасног уља. Састоји се од парафинских и олефинских угљоводоника, претежно изоамилена 2-метил-1-бутена и 2-метил-1-бутена који кључају у опсегу приближно од 31°C до 40°C (88 °F до 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-325-00-5	Дестилати (нафта), лаки термички крековани, дебутанизовани ароматични; Термички крекован бензин са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа термичког крековања. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, првенствено бензена.]	273-266-0	68955-29-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-326-00-0	Бензин(нафта), термички кракован, лаки, слађен: Термички кракован бензин са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем (ради превођења меркаптана) нафтног дестилата насталог високотемпературним термичким краковањем фракција тешког уља. Састоји се највећим делом од ароматичних, олефинских и засићених угљоводоника који кључају приближно од 20°C до 100°C (68 °F до 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-327-00-6	Бензин(нафта), обрађен водоником, тешки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{13} и кључају у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-328-00-1	Бензин(нафта), обрађен водоником, лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-329-00-7	Бензин(нафта), хидродесулфуризован, лаки: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке хидродесулфуризације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (-4 °F до 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-330-00-2	Бензин(нафта), хидродесулфуризован тешки: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке хидродесулфуризације Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_7 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-331-00-8	Дестилати (нафта), обрађени водоником, средњи, средњи интервал кључања: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације средњег дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{10} и кључају у опсегу приближно од 127°C до 188°C (262 °F до 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-332-00-3	Дестилати (нафта), лаки дестилат из процеса обраде водоником, нискокључајући; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације лаког дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_9 и кључају у опсегу приближно од 3°C до 194°C (37 °F до 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-333-00-9	Дестилати (нафта), горња фракција из деизохексанизера, тешки бензин, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрогенизације тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_6 и кључају у опсегу приближно од -49°C до 68°C (- 57 °F до 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-334-00-4	Бензински растварач (нафта), лаки, ароматичан, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{10} и интервал кључања у опсегу приближно од 135°C до 210°C (275 °F до 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-335-00-X	Бензин(нафта), хидродесулфуризован термички крековани лаки: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања: [Сложена смеша угљоводоника ,добијена фракционисањем хидродесулфуризованог дестилата термичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 23°C до 195°C (73 °F до 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-336-00-5	Бензин(нафта), обрађен водоником, лаки, садржи циклоалкане: Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне фракције. Састоји се углавном од алкана и циклоалкана, има интервал кључања у опсегу -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-337-00-0	Бензин(нафта), парно кракован, обрађен водоником, тешки : Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања;	295-432-1	92045-51-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-338-00-6	Бензин(нафта), хидродесулфуризован, пуног опсега кључања; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена каталитичком десулфуризацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 30°C до 250°C (86 °F до 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-339-00-1	Бензин(нафта), обрађен водоником, парно краковани, лаки; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције, добијене из процеса пиролизе. Састоји се од претежно незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 35°C до 190°C (95 °F до 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-340-00-7	Угљоводоници, C_{4-12}, краковања бензина, обрађени водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног краковања бензина и касније процесом селективне каталитичке хидрогенизације једињења која формирају смоле.Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 30°C до 230°C (86 °F до 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-341-00-2	Бензински растварач (нафта), обрађен водоником, лаки нафтенски; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције, Састоји се претежно од циклопарафина који имају број С атома у опсегу од C_6 до C_7 и кључају у опсегу приближно од 73°C до 85°C (163 °F до 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-342-00-8	Бензин(нафта), парно крековани, лаки, обрађен водоником; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и каснијом хидрогенизацијом производа парног парног крековања у производњи етилена. Састоји се углавном од засићених и незасићених угљоводоника, циклопарафина и циклоароматичних угљоводоника који имају број С атома приближно у опсегу од C_4 до C_{10}. Има интервал кључања у опсегу од 50°C до 200°C (122 °F до 392 °F). Удео бензенских угљоводоника може варирати до 30% масених и ова фракција може садржати и мање количине сумпорних и кисеоничких једињења].	296-942-7	93165-55-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-343-00-3	Угљоводоници, C_{5-11}, обрађени водоником, деароматизовани; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су били изложени третирању водоником ради претварања ароматa у нафтене каталитичком хидрогенизацијом]	297-852-0	93763-33-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-344-00-9	Угљоводоници, C_{9-12}, обрађени водоником, дезаматизовани; Бензин, обрађен водоником са ниском тачком кључања; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су изложени третирању водоником у току претварања ароматa у нафтене каталитичком хидрогенизацијом].	297-853-6	93763-34-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-345-00-4	"*Stoddard*" растварач; Бензин са ниском тачком кључања - без спецификације : [Безбојни, пречишћени нафтни дестилат ослобођен ужеглог и непријатног мириса, са интервалом кључања у опсегу од 148,8 °C до 204,4 °C (300 °F до 400 °F.]	232-489-3	8052-41-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-346-00-X	Кондензати природног гаса (нафта); Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника одвојена као течност из природног гаса у површинском сепаратору повратном кондензацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома у опсегу претежно од C_3 до C_{20}. То је течност при атмосферском притиску и температури.	265-047-3	64741-47-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-347-00-5	Природни гас (нафта), сирова течна смеша; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника одвојена хлађењем или абсорпцијом као течност из природног гаса у постројењу за рециклирање гаса. Састоји се претежно од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_2 до C_8].	265-048-9	64741-48-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-348-00-0	Бензин (нафта), хидрокракован, лаки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{10} и кључају у опсегу од -20°C до 180°C (- 4 °F до 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-349-00-6	Бензин (нафта), хидрокракован, тешки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокраковања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_6 до C_{12} и кључају у опсегу од 65°C до 230°C (148 °F до 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-350-00-1	Бензин (нафта), слађен: Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена, слађењем бензина из нафте ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од -10°C до 230°C (14 °F до 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-351-00-7	Бензин (нафта), обрађен киселином: Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку обраде сумпорном киселином. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 90°C до 230°C (194 °F до 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-352-00-2	Бензин (нафта), хемијски неутрализан, тешки: Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_6 до C_{12} и интервал кључања у опсегу приближно од 65°C до 230°C (149 °F до 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-353-00-8	Бензин (нафта), хемијски неутралисан, лаки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена после уклањања киселих материја. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_1 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (- 4 °F до 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-354-00-3	Бензин (нафта), каталитички депарафинисан; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким депарафинисањем нафтне фракције. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{12} и интервал кључања приближно у опсегу од 35°C до 230°C (95 °F до 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-355-00-9	Бензин (нафта), паром крекован, лаки; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се углавном од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају приближно у опсегу од -20°C до 190°C (-4 °F до 374 °F). Ова струја вероватно садржи запремински 10% или више бензена.]	265-187-5	64742-83-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-356-00-4	Бензински растварач (нафта), ароматични, лаки; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних фракција. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 135°C до 210°C (275 °F до 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-357-00-X	Ароматични угљоводоници, C_{6-10}, обрађени киселином, неутралисани; Бензин са ниском тачком кључања- без спецификације;	268-618-5	68131-49-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-358-00-5	Дестилати (нафта), C_{3-5}, богати са 2-метил-2-бутеном; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом угљоводоника углавном са бројем С атома у опсегу од C_3 до C_5, претежно изопентана и 3-метил-1-бутена. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_3 до C_5 претежно 2-метил-2-бутен].	270-725-7	68477-34-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-359-00-0	Дестилати (нафта), полимеризовани парно крековани нафтни дестилати, C_{5-12} фракција; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризованог парно крекованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_5 до C_{12}].	270-735-1	68477-50-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-360-00-6	Дестилати (нафта), паром крековани, C_{5-12} фракција; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша органских једињења добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се од незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_5 до C_{12}].	270-736-7	68477-53-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-361-00-1	Дестилати (нафта), парно крековани, C_{5-10} фракција, помешан са лаком, паром крекованом C_5 фракцијом бензина; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	270-738-8	68477-55-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-362-00-7	Екстракти (нафта), хладно-киселi, C_{4-6}; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша органских једињења добијена у јединици за екстракцију хладном киселином засићених и незасићених алифатичних угљоводоника углавном са бројем C атома C_3 до C_6, претежно пентани и амилени. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу претежно од C_4 до C_6, преовлађује C_5].	270-741-4	68477-61-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-363-00-2	Дестилати (нафта), горња фракција депентанизера; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из каталитички крековане гасне фракције. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C_3 до C_6].	270-771-8	68477-89-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-364-00-8	Остаци (нафта), дно сплитера бутана; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложен остатак дестилације бутанске фракције. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C_4 до C_6].	270-791-7	68478-12-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-365-00-3	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), колона деизобутанизера; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложен остатак атмосферске дестилације фракције бутан-бутилен. Састоји се од алифатичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C_4 до C_6]	270-795-9	68478-16-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-366-00-9	Бензин (нафта), коксован, пуног опсега кључања ; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа течног коксовања. Састоји се највећим делом од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно C_4 до C_{15} и кључају у опсегу приближно од 43°C до 250°C (110 °F до 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-367-00-4	Тешки бензин (нафта), парно кракован средње ароматичан; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно C_7 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 220°C (266 °F до 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-368-00-X	Бензин (нафта), примарни, пуног опсега кључања, обрађен глином; Бензин са ниском тачком кључања – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као резултат третирања примарног бензина пуног опсега кључања, са природном или модификованом глином обично филтрирањем, ради уклањања поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од -20°C до 220°C (- 4 °F до 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-369-00-5	Бензин (нафта), примарни, лаки, обрађен глином; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; Сложена смеша угљоводоника добијена као резултат третирања лаког примарног бензина са природном или модификованом глином, углавном филтрирањем, ради уклањања поларних једињења и присутних нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_5 до C_{10} и кључају приближно у опсегу приближно од 93°C до 180°C (200 °F до 356 °F.]	271-263-9	68527-22-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-370-00-0	Бензин (нафта), лаки, ароматичан, парно крековани; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_7 до C_9 и кључају у опсегу приближно од 110°C до 165°C (230 °F до 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-371-00-6	Бензин (нафта), лаки, паром крекован, без бензена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_7 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 80°C до 218°C (176 °F до 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-372-00-1	Бензин (нафта), садржи ароматична једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	271-635-0	68603-08-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-373-00-7	Бензин, пиролитички, дио дебутанизера; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем дна депропанизера. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_5].	271-726-5	68606-10-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-374-00-2	Бензин (нафта), лаки, слађени; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена излагањем нафтних дестилата процесу слађења ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се од засићених и незасићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_3 до C_6 и кључају у опсегу приближно од -20°C до 100°C (- 4 °F до 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-375-00-8	Кондензати природног гаса; Нискокључајући бензин – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем и/или кондензацијом из природног гаса током транспорта, сакупљеног на ушћу бушотине и/или из производње, укључујући цевоводе за пренос и дистрибуцију и из пречишћивача гаса (скрубера), итд. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_2 до C_8].	272-896-3	68919-39-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-376-00-3	Дестилати (нафта), бензин одвојен из постројења "*unifiner*"; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена одвајањем производа из постројења "*unifiner*". Састоји се од засићених алифатичних угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_2 до C_6].	272-932-8	68921-09-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-377-00-9	Бензин (нафта), каталитички реформиран, лаки, фракција без ароматичних једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника која заостаје после уклањања ароматичних једињења из каталитички реформираног лаког бензина селективном апсорпцијом. Састоји се претежно од парафинских и цикличних једињења који имају број C атома претежно од C_5 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 66°C до 121°C (151 °F до 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-378-00-4	Моторни бензин; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша парафинских, циклопарафинских, ароматичних и олефинских угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_3 и кључају у опсегу од 30°C до 260°C (86 °F до 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-379-00-X	Ароматични угљоводоници, $C_{>8}$, производи деалкиловања, остаци дестилације; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	292-698-0	90989-42-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-380-00-5	Угљоводоници, C_{4-6}, лаки, из депентанизера, пре хидрогенизације ароматских једињења; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као први ток из колоне депентанизера, пре обраде водоником ароматичне шарже.Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу C_4 до C_6 углавном пентана и пентена и кључање у опсегу приближно од 25°C до 40°C (77 °F до 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-381-00-0	Дестилати (нафта), из топлог, паром крекованог бензина, богат са C_5; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом топлог, парно крекованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу C_4 до C_6, претежно C_5].	295-302-4	91995-41-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-382-00-6	Екстракти (нафта), каталитички реформиран лаки бензински растварач; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт при екстракцији растварачем каталитички реформиране нафтне фракције. Састоји се највећим делом од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_8 и кључају претежно у опсегу од 100°C до 200°C (212 °F до 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-383-00-1	Бензин (нафта), хидродесулфуризован, деароматизовани, лаки; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидродесулфуризованих и деароматизованих лаких нафтних фракција. Састоји се претежно углавном од C_7 парафина и циклопарафина, има интервал кључања у опсегу приближно од 90°C до 100°C (194 °F до 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-384-00-7	Бензин, (нафта), лаки, богат са C_5, слађен ; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем бензина из нафте ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома од C_4 до C_5, претежно C_5 и кључају у опсегу приближно од -10°C до 35°C (14 °F до 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-385-00-2	Угљоводоници, C_{6-11}, крековање бензина, фракција толуена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из претходно хидрогенизованог крекованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома у претежно од C_8 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 130°C до 205°C].	295-444-7	92045-62-0	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-386-00-8	Угљоводоници, C_{4-11}, краковање бензина, без ароматa; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из предхидрогенизованог кракованог бензина, после одвајања бензинских, толуенских и фракција виших тачки кључања. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_4 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 30°C до 205° (86 °F до 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-387-00-3	Бензин (нафта), лаки, топли, паром кракован; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем парно кракованог бензина после регенерације из топле реакционе коморе *(heat soaking)*. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно од C_4 до C_6 и кључају у опсегу приближно од 0°C до 80°C (32 °F до 176 °F.]	296-028-8	92201-97-3	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-388-00-9	Дестилати (нафта), богати са C_5 ; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафтне сировине. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу C_5 до C7, богати са C_5, и кључају у опсегу приближно од 60°C до 70°C (140 °F до 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-389-00-4	Бензин, пиролитички, хидрогенизован; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Дестилациона фракција производа хидрогенизације пиролитичког бензина, са интервалом кључања у опсегу 20°C до 200°C (68 °F до 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-390-00-X	Дестилати (нафта), паром крековани, фракција C_{5-12}, полимеризовани, лаки дестилати; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом полимеризоване C_8-C_{12} фракције из парно крекованих нафтних дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника претежно у опсегу C_8 до C_{12}].	305-750-5	95009-23-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-391-00-5	Екстракти (нафта), тешки бензински растварач, обрађен глином; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтног екстракта тешког бензинског растварача глином. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_8 до C_{10} и интервал кључања у опсегу приближно од 80°C до 180°C (175 °F до 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-392-00-0	Бензин (нафта), лаки, паром крековани, без бензена, термички обрађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лаког, парно крекованог тешког бензина и из кога је уклоњен бензен. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у опсегу приближно од C_5 до C_{12} и кључају у опсегу приближно од 95°C до 200°C (203 °F до 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-393-00-6	Бензин (нафта), лаки, паром крекован, термички обрађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом и дестилацијом из лакот. парно крекованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно у опсегу од C_5 до C_6 и кључају у опсегу приближно од 35°C до 80°C (95 °F до 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-394-00-1	Дестилати (нафта). C_{7-9}, C_8 богати, хидродесулфуризовани и дезароматизовани; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом лаке фракције нафте, хидродесулфуризована и дезароматизована. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_9 са доминацијом C_8 парафина и циклопарафина, и има интервал кључања у опсегу од 120°C до 130°C (248 °F до 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-395-00-7	Угљоводоници, C_{6-8}, хидрогенизовани, сорпицијом деароматизовани, рафинација толуена; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена током сорпиције толуена из каталитички хидрогенизоване угљоводоничне фракције каракованог бензина. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно у опсегу од C_6 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 80°C до 135°C (176 °F до 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-396-00-2	Бензин (нафта), хидродесулфуризован и производ коксовања пуног опсега кључања ; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог дестилата производа коксовања. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно у опсегу од C_5 до C_{11} и кључају у опсегу приближно од 23°C до 196°C (73 °F до 285 °F.]	309-879-8	101316-76-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-397-00-8	Бензин (нафта), лаки, слађен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем бензина ради конверзије меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се највећим делом од угљоводоника који имају број С атома у претежно од C_3 до C_8 и кључају у опсегу приближно од 20°C до 130°C (68 °F до 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-398-00-3	Угљоводоници, C_{3-6}, са C_5 богати, паром крековани бензин; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом парно крекованог бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_3 до C_6, претежно C_5].	310-012-0	102110-14-5	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-399-00-9	Угљоводоници, богати са C_5, садрже дициклопентадиен; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крековања. Састоји се углавном од C_5 угљоводоника и дициклопентадиена, има интервал кључања у опсегу од 30°C до 170°C (86 °F до 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-400-00-2	Остаци (нафта), паром крековани лаки, ароматични; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак дестилације производа парног крековања или сличног процеса, а након издвајања врло лаких производа (ниске тачке кључања) услед чега остатак почиње са угљоводоницима који имају број С атома већи од C_5. Састоји се од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_8 и кључају изнад 40°C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-401-00-8	Угљоводоници, C≥5, богати са $C_{5,6}$;	270-690-8	68476-50-6	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-402-00-3	Угљоводоници, са C_5 богати; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	270-695-5	68476-55-1	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-403-00-9	Ароматични угљоводоници, C_{8-10}; Бензин са ниском тачком кључања– без спецификације;	292-695-4	90989-39-2	Карц. кат.2; R45 Мута. кат. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45		P
649-404-00-4	Керозин (нафта); Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају у опсегу од 150°C до 290°C (320 °F до 554 °F).]	232-366-4	8008-20-6	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-405-00-X	Бензински растварач (нафта), средњи алифатични; Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_9 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 140°C до 220°C (284 °F до 428 °F).]	265-191-7	64742-88-7	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-406-00-5	Бензински растварач (нафта), тешки алифатични; Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом сирове нафте или природног бензина. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома од C_{11} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 190°C до 290°C (374 °F до 554 °F).]	265-200-4	64742-96-7	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-407-00-0	Керозин (нафта), примарни широка фракција; Примарни керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена као широка фракција угљоводоничног горива из атмосферске дестилације која кључа приближно у опсегу од 70°C до 220°C (158 °F до 428 °F).]	295-418-5	92045-37-9	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-408-00-6	Дестилати (нафта), краковани воденом паром : Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа у процесу парног крековања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број С атома од C_7 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 90°C до 290°C (190 °F до 554 °F).]	265-194-3	64742-91-2	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-409-00-1	Дестилати (нафта), краковани без лаких фракција парно краковани нафтни дестилати, фракција C_{8-16}: Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом крекованих дестилата без лаких фракција и паром крекованих дестилата. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома од C_8 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 129°C до 194°C (264 °F до 382 °F).]	270-728-3	68477-39-4	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-410-00-7	Дестилати (нафта), краковани без лаких фракција паром краковани нафтни дестилати, фракција C_{10-12}: Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом крекованих дестилата без лаких фракција и паром крекованих дестилата. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_{10} до C_{12}].	270-729-9	68477-40-7	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-411-00-2	Дестилати (нафта), паром крековани, фракција C_{8-12}; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног крековања. Састоји се претежно из незасићених угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_8 до C_{12}].	270-737-2	68477-54-3	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-412-00-8	Керозин (нафта), хидродесулфуризован термички крекован; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованог термички крекованог дестилата. Састоји се претежно из угљоводоника који имају број С атома од C_8 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 120°C до 283°C (284 °F до 541 °F).]	285-507-7	85116-55-8	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-413-00-3	Ароматични угљоводоници, $C_{>10}$, парно крековани, хидрогенизовани; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног крековања који су хидрогенизовани у присуству катализатора. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома већи од C_{10} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 320°C (302 °F до 608 °F).]	292-621-0	90640-98-5	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-414-00-9	Бензин (нафта), парно кракован, хидрогенизован, богат ароматима C_{6-10}; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа из процеса парног крековања после кога је обрађена водоником у присуству катализатора. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома од C_6 до C_{10} и кључају приближно у опсегу од 140°C до 200°C (284 °F до 392 °F).]	292-637-8	90641-13-7	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-415-00-4	Дестилати (нафта), термички крековани, богати алкил ароматичним угљоводоницима; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички крекованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F.]	309-866-7	101316-61-4	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-416-00-X	Дестилати (нафта), каталитички крекован тешки битумен; Краковани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом термички крекованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F).]	309-938-8	101631-13-4	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-417-00-5	Бензински растварач (нафта), хидрокрековани, тешки ароматични; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом хидрокрекованог нафтног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 235°C до 250°C(455 °F до 554 °F)].	309-881-9	101316-80-7	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-418-00-0	Дестилати (нафта), паром крековани тешки битумен; Крековани керозин; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом паром крекованог тешког битумена. Састоји се претежно од високо алкилованих ароматичних угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 100°C до 250°C (212 °F до 482 °F).].	309-940-9	101631-15-6	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-419-00-6	Дестилати (нафта), алкилат; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа реакције изобутана и моноолефинских угљоводоника обично са бројем C атома од C_3 до C_5. Састоји се претежно од рачвастих засићених угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{17} и кључају приближно у опсегу од 205°C до 320°C (401 °F до 608 °F).]	265-074-0	64741-73-7	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-420-00-1	Екстракти (нафта), тешки бензински растварач; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из процеса екстракције растварачем. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 90°C до 220°C (194 °F до 428 °F).]	265-099-7	64741-98-6	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-421-00-7	Дестилати (нафта), лаки хемијски неутрализовани; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом уклањања киселих материја. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-132-5	64742-31-0	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-422-00-2	Дестилати (нафта), лаки хидрогенизовани; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена третирањем нафтне фракције водоником у присуству катализатора. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C (302 °F до 554 °F).]	265-149-8	64742-47-8	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-423-00-8	Керозин (нафта), хидродесулфуризован ; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине која је третирана са водоником ради претварања органског сумпора у водоник сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_{9} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 150°C до 290°C] (302 °F до 554 °F).]	265-184-9	64742-81-0	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-424-00-3	Бензински растварач (нафта), тешки ароматични; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом ароматичних фракција. Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{9} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 165°C до 290°C (330 °F до 554 °F).]	265-198-5	64742-94-5	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-425-00-9	Бензин (нафта), тешки коксован; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа течног коксовања. Састоји се претежно од незасићених угљоводоника који имају број C атома претежно у од C_{9} до C_{15} и кључају приближно у опсегу од 157°C до 288°C (315 °F до 550 °F).]	269-778-9	68333-23-3	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-426-00-4	Бензин (нафта), каталитички реформисан хидродесилфуризован тешки, ароматична фракција; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем каталитички реформисане хидродесилфуризоване нафте.Састоји се претежно од ароматичних угљоводоника који имају број С атома претежно од C_7 до C_{12} и кључају приближно у опсегу од 98°C до 218°C (208 °F до 424 °F).]	285-508-2	85116-57-0	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-427-00-X	Керозин (нафта), слађен ; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена слађењем нафтног дестилата процесу десумпорисања ради претварања меркаптана или уклањања киселих нечистоћа. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 130°C до 290°C (266 °F до 554 °F).]	294-799-5	91770-15-9	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-428-00-5	Керозин (нафта), пречишћен растварачем, слађен ; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена из нафтне сировине пречишћавањем растварачем и слађењем која кључа приближно у опсегу од 150°C до 260°C (302 °F до 500 °F).]	295-416-4	92045-36-8	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-429-00-0	Угљоводоници, C_{9-16}, хидрогенизовани, дезароматизовани; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као растварачи који су хидрогенизаовани ради претварања ароматa у нафтене каталитичком хидрогенизацијом].	297-854-1	93763-35-0	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-430-00-6	Керозин (нафта), пречишћен растварачем, хидродесулфуризован ; Керозин - без спецификације;	307-033-2	97488-94-3	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-431-00-1	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани пуног опсега средње коксовани; Керозин - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованог коксног дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_8 до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 120°C до 283°C (248 °F до 541 °F).]	309-864-6	101316-58-9	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-432-00-7	Бензински растварач (нафта), хидродесулфуризован тешки ароматични; Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена каталитичком хидродесулфуризацијом нафтне фракције.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{10} до C_{13} и кључају приближно у опсегу од 180°C до 240°C (356 °F до 464 °F).]	309-882-4	101316-81-8	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-433-00-2	Бензински растварач (нафта), хидродесулфуризован средњи: Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидродесулфуризацијом нафтне фракције.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома од C_{10} до C_{13} и кључају приближно у опсегу од 175°C до 220°C (347 °F до 428 °F).]	309-884-5	101316-82-9	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-434-00-8	Керозин (нафта), хидрогенизован: Керозин - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом нафте и касније хидрогенизацијом. Састоји се претежно од алкана, циклоалкана и алкил-бензена који имају број С атома претежно од C_{12} до C_{16} и кључају приближно у опсегу од 230°C до 270°C (446 °F до 518 °F).]	309-944-0	101631-19-0	Xn; R65	Xn R: 65 S: (2-)23-24-62		
649-435-00-3	Дестилати (нафта), каталитички краковани лаки: Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 150°C до 400°C (302 °F до 752 °F).Садржи релативно велику количину бицикличних ароматичних угљоводоника.]	265-060-4	64741-59-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-436-00-9	Дестилати (нафта), каталитички крековани, средњи; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{30} и кључају у опсегу приближно од 205°C до 450°C.Садржи релативно велику количину трицикличних ароматичних угљоводоника.]	265-062-5	64741-60-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-437-00-4	Дестилати (нафта), лаки, хидрокрековани; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника из дестилације производа хидрокрековања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{10} до C_{18} и кључају у опсегу приближно од 160°C до 320°C (320 °F до 608 °F).]	265-078-2	64741-77-1	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
649-438-00-X	Дестилати (нафта), термички крековани лаки; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника из дестилације производа у процесу хидрокрековања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{10} до C_{18} и кључају у опсегу приближно од 160°C до 370°C (320 °F до 698 °F).]	265-084-5	64741-82-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-439-00-5	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани лаки, каталитички крековани; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена хидрогенизацијом лаких каталитички крекованих дестилата ради превођења органског сумпора у водоник-сулфид који се уклања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_9 до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 150°C до 400°C (302 °F до 752 °F). Садржи релативно велику количину бицикличних ароматичних угљоводоника.]	269-781-5	68333-25-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-440-00-0	Дестилати (нафта), лаки, паром крековани бензин; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена вишестепеном дестилацијом производа парног крековања. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{10} до C_{18}].	270-662-5	68475-80-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-441-00-6	Дестилати (нафта), крековани паром, крековани нафтни дестилати; Крековано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом крекованих дестилата парног крековања и/или његових фракционисаних производа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{10} до полимера мале молекулске масе].	270-727-8	68477-38-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-442-00-1	Гасна уља (нафта), парoм крaкована; Крaковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа парног крaковања. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{9} и кључају у опсегу приближно од 205°C до 400°C (400 °F до 752 °F).]	271-260-2	68527-18-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-443-00-7	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани и термички крaковани средњи; Крaковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем из хидродесулфуризованих термички крaкованих дестилованих сировина. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{25} и кључају у опсегу приближно од 205°C до 400°C (401 °F до 752 °F).]	285-505-6	85116-53-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-444-00-2	Гасна уља (нафта), термички крaкована хидродесулфуризована; Крaковано гасно уље	295-411-7	92045-29-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-445-00-8	Остаци (нафта), хидрогенизовани, парoм крaковани тешки бензин; Крaковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак у дестилацији хидрогенизованог парно крaкованог тешког бензина. Састоји се углавном од угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 200°C до 350°C (32 °F до 662 °F).]	295-514-7	92062-00-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-446-00-3	Остаци (нафта), дестилација паром кракованог тешког бензина: Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника издвојених на дну колоне код одвајања излазних токова из парно кракованог тешког бензина, на високој температури. Има интервал кључања у опсегу од 147°C до 300°C(297 °F до 572 °F), у облику је уља вискозитета 18cSt на 50°C].	295-517-3	92062-04-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-447-00-9	Дестилати (нафта), лаки каталитички краковани, термички деградирани: Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа каталитичког крековања који су коришћени као флуид за пренос топлоте. Састоји се претежно од угљоводоника који кључају приближно у опсегу од 190°C до 340°C (374 °F до 644 °F). Ова фракција вероватно садржи органска сумпорна једињења.]	295-991-1	92201-60-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-448-00-4	Остаци (нафта), паром краковани, топли тешки бензин; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена као остатак из дестилације парно крекованог топлог тешког бензина, са интервалом кључања у опсегу од 150°C до 350°C (302 °F до 662 °F).]	297-905-8	93763-85-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-449-00-X	Угљоводоници, C_{16-20}, растварачем депарафинисани хидрокраковани парафински дестилационни остатак; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинисаним растварачем из дестилационог остатка хидрокраковног парафинског дестилата. Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома у опсегу од C_{16} до C_{20} и кључају у опсегу приближно од 360°C до 500°C (680 °F до 932 °F). Овај производ даје завршно уље које има вискозност од 4,5cSt на 100°C (212 °F).]	307-662-2	97675-88-2	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
649-450-00-5	Гасна уља (нафта), лака вакуумска, термички кракована, хидродесулфуризована: Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичким дехидросулфуризацијом термички краковане лаке вакуумске нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{11} до C_{30} и кључају приближно у опсегу од 270°C до 370°C (518 °F до 698 °F).]	308-278-8	97926-59-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-451-00-0	Дестилати (нафта), хидродесулфуризовани средњи производ коксовања; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена фракционисањем хидродесулфуризованих производа коксовања дестиловане сировине. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_{12} до C_{21} и кључају приближно у опсегу од 200°C до 360°C (392 °F до 680 °F).]	309-865-1	101316-59-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-452-00-6	Дестилати (нафта), паром крековани тешки; Краковано гасно уље; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом из тешких остатака парног крековања. Састоји се углавном од свома алкилованих ароматичних угљоводоника са тачком кључања у опсегу 250°C до 400°C (482 °F до 752 °F).]	309-939-3	101631-14-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		
649-453-00-1	Дестилати (нафта), хидрокраковани тешки; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена дестилацијом производа хидрокрековања. Састоји се претежно од засићених угљоводоника који имају број C атома у опсегу од C_{15} до C_{50} и кључају у опсегу приближно од 260°C до 600°C (500 °F до 1112 °F).]	265-077-7	64741-76-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		1.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-454-00-7	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани тешки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ је уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C]	265-090-8	64741-88-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-455-00-2	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} а финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C]	265-091-3	64741-89-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-456-00-8	Уљни остаци (резидуална уља)(нафта), растварачем деасфалтована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као растворна фракција у поступку деасфалтовања остатка са растварачем C_3 до C_4. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C] (752 °F).]	265-096-0	64741-95-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-457-00-3	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} а финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-097-6	64741-96-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-458-00-9	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лаки нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као рафинат у поступку екстракције растварачем.Састоји се претежно од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} а финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина]	265-098-1	64741-97-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-459-00-4	Уљни остаци (резидуална уља)(нафта), пречишћени растварачем; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена као нерастворна фракција у пречишћавању остатка помоћу поларног органског растварача као што су фенол и фурфурал. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-101-6	64742-01-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-460-00-X	Дестилати (нафта), обрађени глином, парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника, добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} а финални производ уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-137-2	64742-36-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-461-00-5	Дестилати (нафта), обрађени глином, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од углавном угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} а финални производ уље са вискозитетом најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-138-8	64742-37-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-462-00-0	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађени глином; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом уљних остатака природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-143-5	64742-41-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-463-00-6	Дестилати (нафта), обрађени глином, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од углавном угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље са вискозности најмање 19cSt на 40^0C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-146-1	64742-44-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-464-00-1	Дестилати (нафта), обрађени глином , лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40^0C.Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-147-7	64742-45-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-465-00-7	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома приближно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-155-0	64742-52-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-466-00-2	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки нафтенски; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мали број нормалних парафина].	265-156-6	64742-53-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-467-00-8	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, тешки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	265-157-1	64742-54-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-468-00-3	Дестилати (нафта), хидрогенизовани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно велику количину засићених угљоводоника].	265-158-7	64742-55-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-469-00-9	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције селективном кристализацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{18} до C_{36} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C].	265-159-2	64742-56-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-470-00-4	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрогенизована; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом нафтне фракције. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-160-8	64742-57-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-471-00-X	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем угљоводоника са дугим рачвастим низом из уљних остатака кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се од угљоводоника који имају број С атома претежно већи од C_{25} и кључају приближно изнад 400°C (752 °F).]	265-166-0	64742-62-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-472-00-5	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-167-6	64742-63-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-473-00-0	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани лаки нафтенски; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-168-1	64742-64-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-474-00-6	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем нормалних парафина из нафтне фракције кристализацијом уз помоћ растварача. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.]	265-169-7	64742-65-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-475-00-1	Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно малу нормалних парафина.]	265-172-3	64742-68-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-476-00-7	Нафтенска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-173-9	64742-69-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-477-00-2	Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C.]	265-174-4	64742-70-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-478-00-8	Парафинска уља (нафта), каталитички депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.]	265-176-5	64742-71-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-479-00-3	Нафтенска уља (нафта), сложена, депарафинисана, тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафинских угљоводоника правог низа као чврстих обрадом са агенсом ко што је уреа. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности најмање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-179-1	64742-75-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-480-00-9	Нафтенска уља (нафта), сложена, депарафинисана, лака; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена процесом каталитичке депарафинације. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	265-180-7	64742-76-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-481-00-4	Уља за подмазивање(нафта), C_{25-50}, обрађена водоником, неутрално уље-базно, високо-вискозно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља, тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности приближно од 112cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-736-3	72623-85-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-482-00-X	Уља за подмазивање(нафта), C_{15-50}, обрађена водоником неутрално уље-базно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена обрадом лаког вакум уља и тешког вакум уља, из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{50} и финални производ уље вискозности приближно од 15cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-737-9	72623-86-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-483-00-5	Уља за подмазивање(нафта), C_{25-50}, обрађена водоником, неутрално уље-базно; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом лаког вакум уља, тешког вакум уља, и заосталих уља из којих су растварачем уклоњени асфалтени са водоником у присуству катализатора поступком у два степена између којих се врши депарафинација. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{40} и финални производ уље вискозности приближно од 32 cSt на 40°C. Садржи релативно велики удео засићених угљоводоника.]	276-738-4	72623-87-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-484-00-0	Уља за подмазивање; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и поступком депарафинације. Састоји се претежно од засићених угљоводоника са бројем С атома у опсегу C_{15} до C_{50}.]	278-012-2	74869-22-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-485-00-6	Дестилати (нафта), сложени депарафинисани, тешки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50} и финални производ уље вискозности једнаке или веће од 19 cSt на 40°C. Садржи релативно мало нормалних парафина.]	292-613-7	90640-91-8	Карц. кат.2; R45	T R: 4 S: 53-45		L
649-486-00-1	Дестилати (нафта), сложени депарафинисани, лаки парафински; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена депарафинацијом лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно у опсегу од C_{12} до C_{30} и финални производ уље вискозности мање од 19cSt на 40°C.] Садржи релативно мало нормалних парафина.]	292-614-2	90640-92-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-487-00-7	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, тешки парафински, глином обрађени; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног тешког парафинског дестилата природном или модификованом глином контактним поступком или филтрацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50}]	292-616-3	90640-94-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-488-00-2	Угљоводоници, C_{20-50}, растварачем депарафинисани, тешки парафински, обрађени водоником; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног тешког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{20} до C_{50}]	292-617-9	90640-95-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-489-00-8	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани лаки парафински, глином обрађени: Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата природном или модификованом глином контактним поступком или филтрацијом. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30}]	292-618-4	90640-96-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-490-00-3	Дестилати (нафта), растварачем депарафинисани, лаки парафински, обрађени водоником: Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30}]	292-620-5	90640-97-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-491-00-9	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), обрађена водоником, растварачем депарафинисана: Базно уље - без спецификације	292-656-1	90669-74-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-492-00-4	Уљни остаци (резидуална уља)(нафта), каталитички депарафинисана: Базно уље - без спецификације	294-843-3	91770-57-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-493-00-X	Дестилати (нафта), депарафинисани, тешки парафински, обрађени водоником: Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном обрадом депарафинисаног лаког парафинског дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{25} до C_{39} и даје финални производ уље вискозности приближно 44cSt на 50°C.]	295-300-3	91995-39-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-494-00-5	Дестилати (нафта), депарафинисани, лаки парафински, обрађени водоником: Базно уље - без спецификације: [Сложена смеша угљоводоника добијена интензивном обрадом депарафинисаног дестилата са водоником у присуству катализатора. Састоји се углавном од засићених угљоводоника који имају број С атома претежно у опсегу од C_{21} до C_{30} и даје финални производ уље вискозности приближно 13 cSt на 50°C.]	295-301-9	91995-40-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-495-00-0	Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани, депарафинисани: Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша течних угљоводоника добијена рекристализацијом депарафинисаних хидрокракованих растварачем рафинисаних нафтних дестилата.]	295-306-6	91995-45-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-496-00-6	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, лаки нафтенски, обрађени водоником: Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције водоником у присуству катализатора и уклањањем ароматичних једињења екстракцијом са растварачем. Састоји се углавном од нафтенских угљоводоника који имају број угљеникових атома претежно у опсегу од C_{15} до C_{30} даје финални производ уље вискозности између 13-15cSt на 40 °C.]	295-316-0	91995-54-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-497-00-1	Уља за подмазивање(нафта), C_{17-33}, растварачем екстрахована депарафинисана обрађена водоником: Базно уље - без спецификације	295-423-2	92045-42-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-498-00-7	Уља за подмазивање(нафта), хидрокракована, неароматична, растварачем депарафинисана: Базно уље - без спецификације	295-424-8	92045-43-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-499-00-2	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), хидрокракована, киселином обрађена, растварачем депарафинисана; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из остатка дестилације киселином обрађених хидрокракованих тешких парафина који укључају приближно изнад 380 °C (716 °F).]	295-499-7	92061-86-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-500-00-6	Парафинска уља (нафта), растварачем рафинисана, депарафинисана; тешка; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена из парафинске сирове нафте која садржи сумпор. Састоји се претежно од растварачем рафинисаног уља за подмазивање са вискозношћу од 65cSt на 50 °C.]	295-810-6	92129-09-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-501-00-1	Уља за подмазивање(нафта), базна уља, парафинска; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена рафинацијом сирове нафте. Састоји се претежно од ароматa, нафтена и парафина и даје финални производ уље вискозности 23cSt на 40 °C.]	297-474-6	93572-43-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-502-00-7	Угљоводоници, хидрокраковани парафински дестилациони остаци, растварачем депарафинисани; Базно уље - без спецификације	297-857-8	93763-38-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-503-00-2	Угљоводоници, C_{20-50}, вакуум дестилат хидрогенизованог уљног остатка (резидуалног уља); Базно уље - без спецификације	300-257-1	93924-61-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-504-00-8	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрообрађени тешки, хидрогенизовани; Базно уље - без спецификације	305-588-5	94733-08-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-505-00-3	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрокраковани лаки; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем аромата растварачем из остатака хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{29} и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 450 °C (698 °F до 842 °F).]	305-589-0	94733-09-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-506-00-9	Уља за подмазивање(нафта), $C_{18-ск}$ растварачем депарафинисана, на бази хидрокракованих дестилата; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из остатка дестилације хидрокраковане нафте. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{36} и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 550 °C (698 °F до 1022 °F).]	305-594-8	94733-15-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-507-00-4	Уља за подмазивање (нафта), C_{18-40}, растварачем депарафинисана, на бази хидрогенизованих рафината; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена уклањањем парафина растварачем из хидрогенизованог рафината добијеног екстракцијом растварачем хидро обрађеног нафтног дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{40} и кључају у опсегу приближно од 370 °C до 550 °C (698 °F до 1022 °F).]	305-595-3	94733-16-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-508-00-X	Угљоводоници, C_{13-30}, ароматима богати, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље - без спецификације	305-971-7	95371-04-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-509-00-5	Угљоводоници, C_{16-32}, ароматима богати, растварачем екстраховани нафтенски дестилат; Базно уље - без спецификације	305-972-2	95371-05-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-510-00-0	Угљоводоници, C_{32-68}, депарафинисани, деасфалтовани, хидрообрађени остаци вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације	305-974-3	95371-07-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-511-00-6	Угљоводоници, C_{32-68}, хидрообрађени, деасфалтовани остаци вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације	305-975-9	95371-08-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-512-00-1	Дестилати (нафта), хидрокраковани, растварачем рафинисани, лаки; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом дестилата од хидрокракованих нафтних дестилата са растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{18} до C_{29} и кључају у опсегу приближно 370 °C до 450 °C (698 °F до 842 °F.]	307-010-7	97488-73-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-513-00-7	Дестилати (нафта), растварачем рафинисани, хидрогенизовани, тешки; Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом хидрогенизованог нафтног дестилата растварачем. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број С атома претежно од C_{15} до C_{30} и кључају у опсегу приближно 390 °C до 550 °C (734 °F до 1022 °F).]	307-011-2	97488-74-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-514-00-2	Уља за подмазивање(нафта), C_{18-32}, хидрокракована, растварачем депарафинисана;	307-034-8	97488-95-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
	Базно уље - без спецификације						

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-515-00-8	Угљоводоници, C_{15-30}, хидрообрађени, растварачем деасфалтовани остатак атмосферске дестилације, лаки вакум дестилат; Базно уље - без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као прве фракције вакум дестилације ефлуента из водоником у присуству катализатора обрађеног растварачем деасфалтованог кратког остатака. Састоји се углавном од угљоводоника који имају број C атома претежно од C_{17} до C_{30} и кључају у опсегу приближно 300 °C до 400 °C (572 °F до 752 °F) и даје финални производ уље вискозности приближно 4 cSt на 100 °C.]	307-661-7	97675-87-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-516-00-3	Угљоводоници, C_{17-40}, хидрообрађени, растварачем деасфалтовани дестилациони остатак, лаки вакуум дестилати; Базно уље – без спецификације [Сложена смеша угљоводоника добијена као прве фракције вакум дестилације ефлуента из водоником у присуству катализатора обрађеног растварачем деасфалтованог кратког остатака који има вискозност 8cSt на приближно 100 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} – C_{30}, са интервалом кључања у опсегу 300–500 °C (592 °F до 932 °F).]	307-755-8	97722-06-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-517-00-9	Угљоводоници, C_{15-27}, растварачем екстраховани лаки нафтенски; Базно уље - без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника, у облику уља, добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 9,5cSt на 40 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{15} – C_{27}, са интервалом кључања у опсегу приближно 240 – 400 °C.) (464 °F до 752 °F).]	307-758-4	97722-09-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-518-00-4	Угљоводоници, C_{14-28}, растварачем екстраховани, лаки нафтенски; Базно уље - без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника, добијена екстракцијом ароматичних угљоводоника из лаког нафтенског дестилата, вискозитета од 16cSt на 40 °C. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{15}-C_{28}, са интервалом кључања у опсегу приближно 250 – 425 °C. (482 °F до 797 °F).]	307-760-5	97722-10-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-519-00-X	Угљоводоници, C_{27-42}, дезароматизовани; Базно уље - без спецификације	308-131-8	97862-81-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-520-00-5	Угљоводоници, C_{17-30}, хидрогенизовани дестилати, лаки дестилати; Базно уље - без спецификације.	308-132-3	97862-82-3	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-521-00-0	Угљоводоници, C_{25-45}, нафтенски вакуум дестилације; Базно уље - без спецификације.	308-133-9	97862-83-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-522-00-6	Угљоводоници, C_{25-45}, деароматизовани; Базно уље - без спецификације.	308-287-7	97926-68-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-523-00-1	Угљоводоници, C_{20-58}, хидрогенизовани; Базно уље - без спецификације.	308-289-8	97926-70-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-524-00-7	Угљоводоници, C_{25-42}, нафтенски; Базно уље - без спецификације.	308-290-3	97926-71-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-525-00-2	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), угљеником обрађена, растварачем депарафинисана (девоскована); Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом растварачем депарафинисаних нафтних уљних остатака са активним угљем у циљу уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-710-8	100684-37-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-526-00-8	Уљни остаци (резидуална уља) (нафта), глином обрађена, растварачем депарафинисана (девоскована); Базно уље - без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника ,добијена обрадом растварачем депарафинисаних уљних остатака са глином у циљу уклањања трагова поларних састојака и нечистоћа.]	309-711-3	100684-38-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-527-00-3	Уља за подмазивање (нафта), $C_{>25}$ растварачем екстрахована, деасфалтована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака вакуум дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно > C_{25}, и даје финално уље вискозитета од 32cSt до 37cSt на 100 °C.]	309-874-0	101316-69-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-528-00-9	Уља за подмазивање(нафта), C_{17-32}, растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} – C_{32} и даје финално уље вискозитета од 17cSt до 23cSt на 40 °C.]	309-875-6	101316-70-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-529-00-4	Уља за подмазивање (нафта)C_{20-35}, растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације. [Сложена смеша угљоводоника ,добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{20} C_{35} и даје финално уље вискозитета од 37cSt до 44cSt на 40 °C.]	309-876-1	101316-71-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-530-00-X	Уља за подмазивање(нафта), C_{24-50}, растварачем екстрахована, депарафинисана (девоскована), хидрогенизована; Базно уље – без спецификације; [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем и хидрогенизацијом остатака атмосферске дестилације. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{21} – C_{50} и даје финално уље вискозитета од 16cSt до 75cSt на 40 °C.)	309-877-7	101316-72-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-531-00-5	Екстракти (нафта), ароматични концентрат солвентног екстракта тешког нафтенског дестилата.; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); (Ароматични концентрат добијен додавањем воде екстракту растварача тешког нафтенског дестилата и екстракционом растварачу.)	272-175-3	68783-00-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-532-00-0	Екстракти (нафта), растварачем рафинисан растварач тешког парафинског дестилата; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт из поновне екстракције растварачем рафинисаног тешког парафинског дестилата. Састоји се од засићених и ароматичних угљоводоника, углавном C_{20} - C_{50}.]	272-180-0	68783-04-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-533-00-6	Екстракти (нафта), тешки парафински дестилати, растварачем деасфалтовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт екстракције растварачем тешког парафинског дестилата.]	272-342-0	68814-89-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-534-00-1	Екстракти (нафта), растварача тешког нафтеског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача тешког нафтеског дестилата. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{20} - C_{50} и даје финално уље минималног вискозитета од 19cSt на 40 °C.]	292-631-5	90641-07-9	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-535-00-7	Екстракти (нафта), растварача тешког парафинског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача тешког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{21} - C_{35}, који имају интервал кључања у опсегу 350 – 480 °C (662 °F до 896 °F).]	292-632-0	90641-08-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-536-00-2	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта растварача лаког парафинског дестилата. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{17} - C_{36}, који имају интервал кључања у опсегу 280 – 400 °C.) (536 °F до 752 °F).]	292-633-6	90641-09-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-537-00-8	Екстракти (нафта), растварача хидрогенизованог лаког парафинског дестилата; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као екстракт екстракције растварачем каталитички хидрогенизованог средњег дестилата врлог парафинског растварача. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} - C_{36} угљоводоника.]	295-335-4	91995-73-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-538-00-3	Екстракти (нафта), растварача лаког нафтенског дестилата, хидродесулфуризовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена каталитичком хидрогенизацијом екстракта из екстракције растварачем. Реакциони услови каталитичке хидрогенизације одговарају првенствено уклањању симпурних једињења. Састоји углавном од ароматичних, претежно C_{15} - C_{30} угљоводоника. Овај ток вероватно садржи 5 % (масених), или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.)	295-338-0	91995-75-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-539-00-9	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата обрађени киселином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из екстракције растварачем лаких парафинских вршних нафтних дестилата који су сумпорном киселином рафинисани. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} - C_{32}.)	295-339-6	91995-76-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-540-00-4	Екстракти (нафта), растварача лаког парафинског дестилата хидродесулфуризовани; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем лаког парафинског дестилата, који је потом обрађен водоником да би се органски сумпор превео у водоник сулфид и тако уклоњено. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{15} - C_{30}, и даје финално уље вискозности веће од 10 cSt на 40 °C.]	295-340-1	91995-77-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-541-00-X	Екстракти (нафта), растварач лаког вакуум гасног уља, хидрообрађени; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум нафтног гасног уља, каталитички хидрогенизована. Састоји се углавном од ароматичних, претежно C_{15} - C_{30} угљоводоника.]	295-342-2	91995-79-8	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-542-00-5	Екстракти (нафта), растварач, из тешког парафинског дестилата, обрађен глином: Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена обрадом нафтне фракције природном или модификованом глином, контактним поступком или филтрацијом, ради уклањања трагова поларних једињења и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{20} $_{-50}$. Овај ток вероватно садржи 5 % масених, или више, ароматичних угљоводоника са 4 - 6 кондензованих прстенова.]	296-437-1	92704-08-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-543-00-0	Екстракти (нафта), растварач, из тешког нафтенског дестилата, хидродесулфуризован; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће нафтне сировине хидрогенизацијом када се органски сумпор уклања превођењем у водоник сулфид. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{15} – C_{50} и даје финално уље вискозности веће од 19cSt на 40 °C.]	297-827-4	93763-10-1	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-544-00-6	Екстракти (нафта), растварачем, депарафинисан (девоскован) тешки парафински дестилат, хидродесулфуризован: Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена из одговарајуће, растварачем депарафинисане нафтне сировине, хидрогенизована ла би се органски сумпор уклонио превођењем у водоник сулфид. Састоји се углавном од угљоводоника, претежно C_{15} - C_{50}, и даје финално уље вискозности веће од 19 cSt на 40 °C.]	297-829-5	93763-11-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-545-00-1	Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен угљеником; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из екстракције растварачем врхног лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{16} – C_{32}.)	309-672-2	100684-02-4	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-546-00-7	Екстракти (нафта), растварач, из лаког парафинског дестилата, обрађен глином: Дестилат ароматичног екстракта (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена као фракција дестилације екстракта из солвентне екстракције врлог лаког парафинског нафтног дестилата, која је потом пречишћена глином, ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{17} - C_{32}.]	309-673-8	100684-03-5	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.
649-547-00-2	Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен угљеником: Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум гасног уља, која је потом пречишћена активним угљем ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних, углавном C_{15} – C_{50} угљоводоника.]	309-674-3	100684-04-6	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		I.

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
649-548-00-8	Екстракти (нафта), растварач, из лаког вакуум гасног уља, обрађен глином; Ароматични екстракт дестилата (обрађен); [Сложена смеша угљоводоника добијена екстракцијом растварачем из лаког вакуум гасног уља, која је потом пречишћена глином ради уклањања трагова поларних примеса и нечистоћа. Састоји се углавном од ароматичних угљоводоника, претежно C_{15} - C_{36}.]	309-675-9	100684-05-7	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-549-00-3	Уља из депарафинације (нафта); Уља из депарафинације: [Сложена смеша угљоводоника добијена као уљна фракција из поступка „одуљавања“ парафина растварачем или приликом њиховог пречишћавања „знојењем“. Састоји се углавном од рачвастих, претежноC_{20} - C_{50} угљоводоника.]	265-171-8	64742-67-2	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
649-550-00-9	Уља из депарафинације (нафта); хидрообрађена; Уља из депарафинације:	295-394-6	92045-12-0	Карц. кат.2; R45	T R: 45 S: 53-45		L
650-002-00-6	терпентин, уље	232-350-7	8006-64-2	R10 Xn; R20/21/22-65 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65 S: (2-)36/37-46-61-62		
650-003-00-1	фенсон (*ISO*); 4-хлорфенил бензенсулфонат;	201-274-6	80-38-6	Xn; R22 Xi; R36 N; R51-53	Xn; N R: 22-36-51/53 S: (2-)24-26-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
650-004-00-7	нарбормид (*ISO*); 5-(α-хидрокси-α-2-пиридилбензил)-7-(α-2-пиридилбензилиден)бицикло [2.2.1] хепт-5-ен-2,3-дикарбоксимид	213-589-6	991-42-4	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
650-005-00-2	(2*R*,6*aS*,12*aS*)-1,2,6,6*a*,12,12*a*-хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро [2,3-h]хромен-6-он, ротенон	201-501-9	83-79-4	T; R25 Xi; R36/37/38 N; R50-53	T; N R: 25-36/37/38-50/53 S: (1/2-)22-24/25-36-45-60-61		
650-006-00-8	бенхинокс (*ISO*); *p*-бензохинон 1-бензоилхидразон 4-оксим	207-807-9	495-73-8	T; R25 Xn; R21	T R: 21-25 S: (1/2-)36/37-45		
650-007-00-3	хлордимеформ (*ISO*); N_2-(4-хлор-*o*-толил)-N_1,N_1-диметилформамидин	228-200-5	6164-98-3	Карц. кат.3; R40 Xn; R21/22 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-40-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
650-008-00-9	дразоксолон (*ISO*); 4-(2-хлорфенилхидразон)-3-метил-5-изоксазолон	227-197-8	5707-69-7	T; R25 N; R50-53	T; N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-24-36/37-45-60-61		
650-009-00-4	хлордимеформ хидрохлорид; *N*'-(4-хлор-*o*-толил)-*N*,*N*-диметилформамидин монохидрохлорид; N^2-(4-хлор-*o*-толил)-N^1,N^1-диметилформамидин хидрохлорид	243-269-1	19750-95-9	Карц. кат.3; R40 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-40-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
650-010-00-X	бензил љубичасто 4*B*; α-[4-(4-диметиламино- α-{4-[етил(3-натриосулфонатобензил)амино] фенил}бензилиден)циклохекса-2,5-диенилиден(етил) амонио]толуен-3-сулфонат	216-901-9	1694-09-3	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-012-00-0	еринит	—	12510-42-8	Карц. кат.1; R45	T R: 45 S: 53-45		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
650-013-00-6	азбест	—	12001-28-4	Карц. кат.1; R45	T		E
		—	132207-32-0	T; R48/23	R: 45-48/23 S: 53-45		
		—	12172-73-5				
		—	77536-66-4				
		—	77536-68-6				
		—	77536-67-5				
		—	12001-29-5				
650-014-00-1	диетил 2,4-дихидроксициклодисилоксан-2,4-диил*bis*(триметилен) дифосфонат, тетранатријум со, производ реакције са динатријум метасиликатом	401-770-4	—	C; R34 Xn; R22	C R: 22-34 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
650-015-00-7	розин; колофонијум	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
650-016-00-2	Минерална вуна, са изузетком оних које су наведене на другом месту у овој табели (вештачка провидна (кварцна) влакана случајне оријентације са садржајем алкалног и земноалкалног оксида ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) већим од 18 % масених)	—	—	Карц. кат.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		AQR
650-017-00-8	Ватростална (рефракторна)керамичка влакна; влакна за специјалну намену, са изузетком оних наведених на другом месту у овој табели; (синтетичка стакласта(силикатна) влакна насумичне (неправилне) оријентације са садржајем алкалног оксида и земноалкалног оксида ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) мањим или једнаким 18 % масених)	—	—	Карц. кат.2; R49	T R: 49 S: 53-45		A R

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
650-018-00-3	Производ реакције: ацетофенона, формалдехида, циклохексиламина, метанола и сирћетне киселине	406-230-1	—	R10 Карц. кат.3; R40 C; R34 Xn; R20 R43 N; R50-53	C; N R: 10-20-34-40-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
650-031-00-4	*bis*(4-хидрокси-*N*-метиланилинијум) сулфат	200-237-1	55-55-0	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
650-032-00-X	ципроконазол (*ISO*); (2*RS*,3*RS*;2*RS*,3*SR*)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1*H*-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	—	94361-06-5	Токс. по репр. кат. 3; R63 Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61		
650-041-00-9	триасулфурон (*ISO*): 1-[2-(2-хлоретокси)фенилсулфонил]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)уреа	—	82097-50-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
650-042-00-4	Производ реакције: полиетилен-полиамин-(C_{16}-C_{18})-алкиламида са монотио-(C_2)-алкил фосфоната	417-450-2	—	Xi; R36/38 R43 R52-53	Xi R: 36/38-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		
650-043-00-X	Производ реакције: 3,5-*bis*-*terc*-бутилсалицилне киселине и алуминијум сулфата	420-310-3	—	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-56-60-61		
650-044-00-5	Смеша линеарних и рачвастих C_{14-15} етоксилованих алкохола, производ реакције са епихлорхидрином	420-480-9	158570-99-1	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
650-045-00-0	Производ реакције: 1,2,3-пропантрикарбоксилне киселине, 2-хидрокси, диетил естра, 1-пропанола и цирконијум тетра-*n*-пропанолата	417-110-3	—	F; R11 Xi; R38-41 N; R51-53	F; Xi; N R: 11-38-41-51/53 S: (2-)9-16-26-37/39-61		
650-046-00-6	ди(тетраметиламонијум)(29*H*,31*H*-фталоцианин-*N*29,*N*30,*N*31,N32) дисулфонамид дисулфонат, бакар(2-) комплекс, деривати	416-180-2	12222-04-7	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		

Индекс број	Хемијски назив	ЕС број	CAS број	Класификација	Обележавање	Граничне концентрације	Напомене
650-047-00-1	дибензилфенилсулфонијум хексафлуоранти монат	417-760-8	134164-24-2	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	T; N R: 22-41-43-48/25-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
650-048-00-7	Производ реакције: боракса, водоник пероксида, анхидрида сирћетне киселине и сирћетне киселине	420-070-1	—	O; R7 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50	O; C; N R: 7-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-61		
650-049-00-2	2-алкоилоксиетил хидроген малеат, где алкоил представља (масених) 70 до 85 % незасићених октадекоил, 0,5 до 10 % засићених октадекоил и 2 до 18 % засићених хексадекоил	417-960-5	—	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
650-050-00-8	Смеша: 1-метил-3-хидроксипропил 3,5-[1,1-диметилетил]-4-хидроксидихидро-цинамата и/или 3-хидроксибутил 3,5-[1,1-диметилетил]-4-хидроксидихидроцинамата: изомера 1,3-бутандиол *bis*[3-(3'-(1,1-диметилетил)4'-хидрокси-фенил)пропионата] и изомера 1,3-бутандиол *bis*[3-(3',5'-(1,1-диметилетил)-4'-хидроксифенил)пропионата	423-600-8	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
650-055-00-5	Сребро натријум цирконијум хидрогенфосфат	422-570-3	155925-27-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		